Kenya

16 – 27 september 2018

BirdLife Sverige | AVIFAUNA NATURRESOR

Daniel Bengtsson

KENYA



1. Lake Nakuru
2. Lake Baringo
3. Lake Bogoria
4. Kerio View Hotel
5. Kakamega Forest
6. Masai Mara

DELTAGARE
Sven Bødker
Olle Gunnarsson
Jan Nielsen
Anders Nihlberg
Lars-Bertil Nilsson
Anna Olsson
Tomas Richtnér
Nils Valdemarsson
Ulla Valdemarsson Rosenquist
Alf Westergren
Jørgen Westtoft

RESELEDARE
Daniel Bengtsson, Kalmar

RESRUTT

16/9	Ankomst Nairobi
17/9	Nairobi – Lake Nakuru
18/9	Lake Nakuru – Lake Baringo
19/9	Lake Baringo
20/9	Lake Baringo – Lake Bogoria – Lake Baringo
21/9	Lake Baringo – Kerio View Hotel
22/9	Kerio View Hotel – Kakamega Forest
23/9	Kakamega Forest
24/9	Kakamega Forest – Masai Mara
25/9	Masai Mara
26/9	Masai Mara
27/9	Masai Mara – Nairobi

OMSLAG. African Fish Eagle. Foto: Daniel Bengtsson

Lejon. Foto: Daniel Bengtsson

INLEDNING
AviFaunas sjunde resa till Kenya var aviserad med lugnt tempo (en stork). Då gruppen var mer erfaren och ”driven” än vad undertecknad förväntat sig, i kombination med att Kenya är det näst (efter Kongo-Kinshasa) fågelrikaste landet i Afrika med över 1 100 observerade arter, vägarna ofta är av låg standard och de viktigaste platserna att besöka ligger ganska långt ifrån varandra, blev det uppenabrt svårt att hålla ett tydligt lågt tempo. Vi hade förvisso varken ambitionen eller möjligheten att se ens hälften av landets fågelarter på denna resa, men på de platser vi besökte gjorde vi vårt bästa för att se ett gott urval. Vi blev överens om att resultatet motsvarade en tvåstorksresa. Därmed inte sagt att vi fokuserade enbart på fåglar. Däggdjuren fick en stor del av vår uppmärksamhet, i synnerhet vid Lake Nakuru och i Masai Mara. Bekväma lodger/hotell, där vi i flera fall bodde minst två nätter, och flera väl tilltagna avbrott mitt på dagen gjorde att vi fick chansen till såväl kontemplation och vila som sol och bad.

Vi började med Nakuru, Baringo och Bogoria – alla sjöar belägna i Great Rift Valley. Där blev det möten med såväl våtmarksfåglar som artrika savannbiotoper, uppe vid Baringo allt torrare och med större inslag av arter som finns i Sahelregionen precis söder om Sahara. ”Havet” av flamingor på nära håll vid Lake Bogorias strand var en mäktig upplevelse. Häftigt också att se fem arter ugglor samt Slender-tailed Nightjar och den svårfunna Three-banded Courser på ”dagkvist” under en och samma dag. Från Baringo minns vi också den läckra Verreaux’s Eagle som gled förbi på nära håll.

Den lokal som sticker ut mest från övriga är Kakamega Forest, en utpost av det sammanhängande regnskogsbältet som tidigare sträckte sig i öst-västlig riktning över hela den afrikanska kontinenten. Många arter har i Kakamega sin enda förekomst i Kenya. Det gäller till exempel den snygga Blue-headed Bee-eater samt ett helt gäng bulbyler och barbetter. Mest magnifikt var nog utan tvekan att vårt logi var beläget under ett bebott bo av Crowned Eagle – vilken örn! Ett par Ross’s Turaco fullbordade en läcker trippel med dessförinnan suveräna obsar på White-crested och Great Blue Turaco på samma dag.

Resans huvudnummer var dock Masai Mara – sinnebilden för den afrikanska savannen och dess fantastiskt talrika megafauna. Här kändes det som att däggdjuren tog över showen även för oss fågelskådare. Det blev ett flertal nära möten med lejon, varav de tre som långsamt kom emot oss för att lägga sig och dricka alldeles framför våra fordon var det häftigaste. Jag tror dock de flesta var relativt överens om att gruppen om fem geparder följande morgon var resans läckraste djurupplevelse. På våra 11 dagar fick vi ihop 419 fågelarter samt 38 däggdjur.

RESEDAGBOK

Efter 7,5 timmars flygning från Frankfurt landar vi i Nairobi kl. 20 (en timme före svensk tid). Sedan vi passerat visumkontroll möter vi vår lokale guide Moses och körs till vårt hotell.

Måndag 17 september

Frukost kl. 07 och avfärd en knapp timme senare. Vårt första stopp och inledande skådning blir vid en liten våtmark. Där ser vi bland annat White-backed Duck, Southern Pochard, African Spoonbill, African Harrier-Hawk, Grey Crowned Crane, African Jacana, Cinnamon-chested Bee-eater, Cape Robin-Chat, Eastern Double-collared Sunbird, Holub's Golden Weaver, Slender Mongoose och en kameleont.

Vi stannar sedan och kikar ut över Great Rift Valley (2300 m.ö.h.). Augur Buzzard seglar över oss och i vegetationen ses Hunter's Cisticola, Golden-winged Sunbird, Tropical Boubou och Slender Mongoose. Sedan tar vi oss nerför kanten på riften och passerar Lake Naivasha samt Lake Elementaita.

Vid entrén till Lake Nakuru (1700 m.ö.h.) ramlar arterna in ganska raskt. Fina obsar erbjuds på Fischer's Lovebird, Tawny Eagle, Wire-taied Swallow, African Hoopoe, White-fronted Bee-eater, Lilac-breasted Roller, White-bellied Tit, Red-cheeked Cordon-bleu och Kenya Sparrow.

Sedan vi checkat in på Lake Nakuru Lodge vidtar lunch med utsikt ner mot sjön. Plains Zebra, Warthog, Blacksmith Plover och Black-headed Heron besöker det närbelägna vattenhålet, ett par trubbnoshörningar ses på långt håll, African Hawk-Eagle glider förbi och Little Swift häckar alldeles ovanför oss.

En kraftig regnskur får oss att inta kaffe/te innan vår första safaritur kl. 16–18.30. Vi börjar med en familj Southern Ground Hornbill och fortsätter med en White Rhinoceros med kalv. Ett kännetecken mellan de afrikanska arterna är att Black Rhino, som föredrar buskterräng, går före sin kalv medan White Rhino "föser" ungen framför sig. Andra trevliga däggdjur är African Buffalo, Grant's Gazelle, Impala, Common Eland, Rotschild's Giraffe, Defassa Waterbuck, Black-backed Jackal och Spotted Hyaena. Bland fåglar märks Long-crested Eagle, Secretarybird, Yellow-throated Longclaw, White-browed Coucal, Black-lored Babbler och Abyssinian Wheatear.

African Buffalo. Foto: Daniel Bengtsson

Tisdag 18 september

Efter frukost kör vi ner mot sjön men stoppas tämligen omgående av en större flock bufflar. Familjen Southern Ground Hornbill ses äta orm till frukost. Trädvegetationen närmast sjön bjuder på Meyer's Parrot och Striped Kingfisher. Vid en bäck som mynnar ut i sjön noteras Marsh Sandpiper, Little Stint, Ruff, Kittlitz's Plover, Three-banded Plover, Gull-billed Tern, White-winged Tern, Winding Cisticola samt White-faced Whistling Duck, Cape Teal och Hottentot Teal. Lite längre fram stannar vi vid sex White Rhinos och en Martial Eagle. Väl framme vid sjökanten tänker vi gå fram och kika lite närmare på Greater och Lesser Flamingo, men finner det för gott att hålla oss nära fordonen då två unga lejonhanar upptäcks i strandskogen. Några australiensare som får se lejon i våra tubkikare blir till synes ännu gladare än vi.

Så småningom rullar vi tillbaka längs stickspåret till sjön och fortsätter sedan vägen genom reservatet. Det blir en hel del skådarstopp och span från fordonen (med öppna tak), vilket bland annat ger Saddle-billed Stork, Hildebrandt's Francolin, Bearded Woodpecker, Green-backed Honeybird, Black-headed Oriole, Black Cuckooshrike, Common Scimitarbill, Great Spotted Cuckoo, Grey-capped Warbler, Spectacled Weaver, Guereza (Black-and-white Colobus) och Vervet (Monkey). Vi lämnar parken vid lunchtid.

För att överleva fram till lunch inhandlas dricka och snacks i staden Nakuru (landets fjärde största efter Nairobi, Mombasa och Kisumu). Vi passerar ekvatorn och anländer till dukad måltid vid Lake Baringo (Soi Safari Lodge) kl. 14.40. Vi är nu nere på under 1000 meters höjd, vilket känns på temperaturen. Som tur är går det att svalka sig lite i poolen. En och en halv timmes skådning i torr buskterräng ger många nya arter såsom Rufous Chatterer, Spotted Palm Thrush, Grey Wren-Warbler, Red-fronted Warbler, Jackson's Hornbill, White-bellied Go-away-bird, Purple Grenadier, Green-winged Pytilia, Acacia Tit och Mouse-coloured Penduline Tit. 29 grader gör att den friska kvällsbrisen knappast känns kylig.

Redo för avfärd i soluppgången. Foto: Daniel Bengtsson

Onsdag 19 september

Två timmars båttur på sjön ger Golden-backed, Village, Chestnut samt Northern Masked och Lesser Masked Weaver, Spot-flanked och Red-fronted Barbet, Malachite, Giant och Woodland Kingfisher, Olive Bee-eater, Bristle-crowned Starling samt Hippopotamus och Nile Crocodile. Förekomsten av de senare verkar inte bekomma den fiskare som paddlar fram med ett ben i vattnet på var sida om sin lilla vattenfarkost. Han får hur som helst snabb avsättning för sin fångst, då våra båtförare införskaffar några fiskar att locka African Fish Eagle till närkontakt, vilket uppskattas av fotograferna. Sedan ägnar vi oss en liten stund åt Lesser Swamp Warbler och African Reed Warbler, avslutar med Goliath Heron och återvänder sedan till lodgen för ordentlig frukost.

Halv elva är vi redo för skådning igen, denna gång med viss inriktning på nattaktiva fåglar på dagkvist. På väg till

den första lokalen finner vi White-headed Buffalo Weaver, Pygmy Batis, Black-throated Barbet, Red-fronted Tinkerbird och Northern Red-billed Hornbill. Väl framme glider ett par Verreaux's Eagle snabbt förbi och efter en liten promenad uppför en tämligen stenig sluttning kan Greyish Eagle-Owl avnjutas på bekvämt avstånd. Följande lokaler erbjuder fina obsar på, i tur och ordning, Three-banded Courser, Northern White-faced Owl samt Slender-tailed Nightjar. Som bonus på sista stoppet får vi Grey-headed Bushshrike och dessförinnan Red-and-yellow Barbet.

Three-banded Courser. Foto: Daniel Bengtsson

På eftermiddagen besöker vi en liten by tillhörande folkslaget pokot. Under promenaden dit ses Speckle-fronted Weaver, D'Arnaud's Barbet och Red-fronted Warbler. Besöket i byn avslutas med dans, i vilken alla är välkomna att delta men endast Anders verkligen gör det. Fåglarna fortsätter att trilla in och innan vi lämnar platsen har Steel-blue Whydah, Blue-capped Cordon-bleu och Crimson-rumped Waxbill adderats till listan. En hane Pygmy Falcon sitter på telefontråd ute vid stora vägen. Dagens skådning avslutas på Roberts Camp med African Scops Owl, Verreaux's Eagle-Owl och Pearl-spotted Owlet.

På spaning vid Lake Bogoria. Foto: Daniel Bengtsson

Torsdag 20 september

Idag går vi en morgonpromenad uppe vid den imponerande förkastningsbranten en bit ovanför sjön. Det blir tämligen behaglig skådning genom trädsavannsbiotop. En av målarterna är Hemprich's Hornbill och det dröjer inte värst länge förrän den visar sig uppe på kammen. Jackson's Hornbill är också närvarande. Det blir också hyfsade obsar på Red-and-yellow Barbet, Dark Chanting Goshawk, Northern Brownbul, Brown-tailed Rock Chat, Hildebrandt's Starling, Three-streaked Tchagra och Hunter's Sunbird. Häftigast blir nog ändå den Verreaux's Eagle som glider förbi och den Lanner Falcon som sitter snyggt uppe i en torraka. Sen smakar det bra med välförtjänt frukost, varefter vi tar det lugnt på lodgen fram till efter lunch.

På eftermiddagen kör vi (ungefär en timme) till Lake Bogoria. Liksom i Nakuru och Baringo är vattenståndet högt och alla Greater och Lesser Flamingos trängs därmed i kanterna. Till att börja med åker vi ut på någon slags pir. Dragplåstret där är en ensam African Skimmer bland en hel del vadare såsom Ruff, Little Stint, Curlew Sandpiper och Kittlitz's Plover. I buskterrängen bort längs sjösidan ses bland annat Magpie Starling och över oss svärmar hela tiden otroliga mängder Barn Swallows uppblandat med enstaka Sand Martins. Vid vår vändpunkt får vi närkontakt med ett hav av flamingor och på tillbakavägen adderas Senegal Thick-knee och Lichtenstein's Sandgrouse till listan.

Kikarspaning är populärt även hos pokot. Foto: Daniel Bengtsson

Fredag 21 september

Frukost kl. 06 och avfärd tre kvart därefter. Vid halv åtta gör vi vårt första stopp vid Tugen Hills. Där får vi fina obsar på Marico Sunbird, Spot-flanked Barbet och Violet-backed Starling. Längre fram ser vi Brown Babbler, Chinspot Batis, Northern Black Flycatcher, Grey Tit-Flycatcher, Reichenow's Seedeater, Northern Puffback och Black Cuckooshrike. I ett finare skogsparti möter vi istället Black-backed Puffback, Yellow-rumped Tinkerbird, samt Amethyst och Northern Double-collared Sunbird. På Kerio River Lodge intar vi förmiddagskaffe/te i sällskap med Lesser Honeyguide, Little Weaver, Black-

headed Gonolek och avslutar majestätiskt med White-crested Turaco.

White-crested Turaco. Foto: Lars-Bertil Nilsson

Så småningom når vi Kerio View Hotel (2300 m.ö.h.) med fin utsikt ner mot Kerio River. Lunch och vila vidtar, varefter vi utforskar odlade fält och en liten våtmark i närheten av byn Chebonet. Vetefälten ger föga utdelning, men vid våtmarken ses African Citril, Dusky Turtle Dove, Mosque Swallow och Mottled Swift. Varken Lesser Jacana eller Lesser Moorhen står att finna trots ihärdigt eftersök. Tillbaka vid lodgen visar i alla fall Chestnut-throated Apalis upp sig.

Lördag 22 september
Frukost kl. 07 och sedan avfärd mot Kakamega. I odlingsbygd noteras Fan-tailed Widowbird och senare passerar vi under kolonier av såväl Black-headed Heron som Reed och White-breasted Cormorant i eukalyptus (långt från närmaste vatten). Vi företar en kort tur in i Eldoret (Kenyas femte största stad), men finner det snart för gott att fortsätta färden. Upphandling av färdkost m.m. sker istället på en mack. Mitt på dagen når vi den rest av tidigare sammanhängande regnskogsbälte som Kakamega Forest (1600 m.ö.h.) utgör. Skådningen inleds omedelbart med Ayres's Hawk-Eagle, Blue-headed Bee-eater, Black-throated Apalis, African Pygmy Kingfisher, Green-headed Sunbird, Tambourine Dove och Black-and-white-casqued Hornbill. Väl framme vid Rondo Retreat Centre får vi välbehövlig lunch och vila.

Regn och åska fördröjer lite, men snart är vi igång med skådningen i centrets välskötta trädgård. Grey-throated Barbet, Mackinnon's Shrike, Vieillot's Black Weaver, Stuhlmann's Starling, African Green Pigeon Yellow-throated Greenbul och Blue Monkey är några av invånarna. Än mer spektakulärt blir det när Great Blue Turaco uppenbarar sig. Lagom till eftermiddagsfikat kommer en ny skur, varefter det plötsligt blir liv och rörelse i det bo av Crowned Eagle som är beläget närmast huvudbyggnaden. Det är verkligen bebott och vi får en häftig uppvisning när den kraftfulla örnen företar en liten flygtur från och tillbaka till boet. Så var den här dagen räddad! :)

Vi hinner dock med en hel del ytterligare innan skymningen och spanar till att börja med in White-throated Bee-eater och Yellow-spotted Barbet. På andra sidan vägen ser vi den snygga Ross's Turaco. Uganda Woodland Warbler och Chubb's Cisticola är kanske inte lika färgsprakande, men räknas likväl till listan. Red-tailed Monkey, Guereza och African Blue Flycatcher avslutar en händelserik eftermiddag. Sopporna till förrätt fortsätter att vara höjdpunkter vid såväl lunch som middag. Atmosfären på Rondo Retreat är fridfull och byggnaderna vi bor i är påtagligt trivsamma.

Söndag 23 september
Efter frukost (kl. 06.30) åker vi tillbaka en bit längs vägen vi kom genom skogen och skådar/promenerar oss sakta vidare. Dark-backed Weaver, Klaas's och African Emerald Cuckoo visar sig hyggligt, emedan en Red-headed Bluebill försvinner alltför snabbt från vägkanten. Inne på en stig påminner Grey Wagtail om att många av "våra" fågelarter övervintrar i väldigt annorlunda miljöer jämfört med deras häckningsbiotoper. Från stigen ses även African Golden Oriole och Thick-billed Honeyguide. Längre fram längs vägen exponerar sig White-chinned Prinia, Northern Double-collared Sunbird och Black-faced Rufous Warbler tämligen exemplariskt. Vi kör en liten bit med bilarna. Nästa stopp ger snabbt utdelning med Dusky Tit, Square-tailed Drongo och Western Oriole. En ny stig producerar Equatorial Akalat, Black Cuckoo (av formen *gabonensis*), Kakamega Greenbul, Cabanis's Greenbul och Turner's Eremomela. Ute på vägen igen ses Pink-foooted Puffback och Buff-throated Apalis.

Innan vi återvänder till vårt boende åker vi till en annan del av skogen och går där en stig som leder ut till en öppen gräsyta. Trots att värmen börjar bli påtaglig och skogen stundvis är tyst dyker nya arter upp ganska frekvent. Green-throated Sunbird ses medan vi väntar på att Moses registrerar oss på någon slags "forest station" och inne på stigen möter vi en ovanligt exponibel Red-tailed Bristlebill. Ute i/över gräsmarken finns White-headed Saw-wing, Yellow-mantled Widowbird och en kameleont. På tillbakavägen hoppar Brown-chested Alethe snällt på stigen, Yellow-crested Woodpecker sitter stilla i ett träd, medan en grupp om fyra individer av White-headed Wood Hoopoe far fram och tillbaka i trädkronorna. Gott med lunch och skönt med lite siesta därefter.

Med förnyade krafter går vi en skogsstig förbi en liten damm nedanför Rondo Retreat Center. Vi lyckas inte spela fram White-spotted Flufftail, men får fina obsar på Joyful Greenbul och Lühder's Bushshrike samt lite längre fram Snowy-crowned Robin-Chat. Eftermiddagsfika intas i brittisk anda, varefter vi åker tillbaka längs vägen en bit. Skogen känns väldigt tyst och stilla, men efter ihärdig väntan får vi äntligen kontakt med Jameson's Wattle-eye. Den lille gynnaren far fram och tillbaka, men ses nästan uteslutande i flykten. Scaly-breasted Illadopsis låter höra sin karakteristiska sång. Dagen avslutas med Blue-headed Bee-eater, närmare bestämt fem individer som sitter tätt ihopkrupna i väntan på natten.

Måndag 24 september
Tidig frukost för att sedan påbörja färden mot Masai Mara. Vi passerar Kisumu och stannar för kaffepaus vid 10-tiden. Det blir inte någon vidare skådning under den långa transporten, men en bensträckare vid risodlingar får oss i alla fall att använda kikarna lite grann. I Kisii handlar vi snacks och dricka. Därmed är vi fortfarande vid hyfsat gott mod när vi kl. 14 anländer till Mara West Camp med fin utsikt ner över Maraslätten. Där serveras lunch innan vi visas till våra "rum" (snarare bekvämt inredda små stugor med tältväggar).

Ett par timmar efter ankomst åker vi nerför sluttningen och äntrar det klassiska Masai Mara genom Oloolo gate. Plains Zebra, Impala, Topi, Thomson's Gazelle, Common

Eland och Giraffe ses på nära håll. Bland fåglar märks Meyer's Parrot, Sooty Chat och Fawn-breasted Waxbill. Vi kör en sväng förbi ett litet vattenhål. I närheten finner vi Cinnamon-breasted Bunting, Yellow-throated Longclaw och Black-bellied Bustard. När vi lite senare vänder mot gaten har bilar samlats uppe bakom vattenhålet och snart ser vi att där finns lejon. Fem ganska unga djur ligger utspridda på jordhögar och ett uppe i ett träd. När ett annat lejon vill upp i samma träd ryter honan som ligger där ifrån ordentligt.

Black-bellied Bustard. Foto: Lars-Bertil Nilsson

Tisdag 25 september

Vi tar lite sovmorgon till sju och lämnar Mara West Camp efter frukost. I sluttningen ner till Oloolo gate är vi lyckosamma med D'Arnaud's (Usambiro) Barbet, White-headed Barbet, Red-throated Wryneck samt Martial Eagle, Wahlberg's Eagle och Bateleur. Väl inne i parken möter vi African Elephant, Black-bellied Bustard och en svalflock främst bestående av Mosque Swallow. Vi ser dagens första lejon och en grupp Banded Mongoose som under samspråk är i ständig rörelse. Vid "Hippo pool & toilet" får vi kliva ur bilarna och gå fram och kika på flodhästar och krokodiler. Färden fortsätter med Black-chested Snake Eagle, Martial Eagle, Woolly-necked Stork och Lappet-faced Vulture. Ett lejonpar tar igen sig i skuggan, sannolikt efter tidigare parningscermoni. Vi åker en bit längs Marafloden och ser på andra sidan (d.v.s. i Tanzania) åtskilliga tusental Common Wildebeest. På en bränd yta smyger en Rosy-throated Longclaw. När vi börjar närma oss Fig Tree Camp får vi dagens häftigaste djurupplevelse med tre unga lejonhanar som kommer för att dricka. En av dem lägger sig för ett svalkande bad. – Vilka imponerande katter!

Sedan vi ätit lunch, checkat in och vilat lite i våra bekväma "tält" ger vi oss ut för en liten kvällstur. En Kori Bustard spatserar stolt över slätten och alldeles i vägkanten ligger Yellow-throated Sandgrouse med full tillit till sitt kamouflage. Nära och fina obsar blir det också på Lappet-faced Vulture och White-bellied Bustard (spelande par).

Onsdag 26 september

Frukost kl. 06 för att få så mycket safaritid som möjligt. Ganska snart får vi meddelande via kommunikationsradion om att geparder siktats i närheten. Det blir därmed lite bråttom och vi kommer precis i tid för att se fem Cheetah resa sig från vägkanten och sakta ströva iväg över slätten. – Vackert! (Enligt uppgift från vår chaufför Muhammed är det tre bröder som slagit sig ihop med två andra unga hanar i ett "ungkarlsgäng", men att det börjat bli lite friktion i gruppen i och med deras pågående könsmognad).

Teleobjektiven var ibland överflödiga. Foto: Daniel Bengtsson

Vi återgår till fågel- och allmän djurskådning och får fin utdelning i form av Temminck's Courser, Black-winged Lapwing, Secretarybird, Grey Kestrel, Arrow-marked Babbler, Magpie Shrike och Gabar Goshawk. Hartebeest och Bushbuck adderas till däggdjurslistan. Det blir åter lite dramatiskt när Black Rhinoceros "larmas" ut. Tyvärr får ena bilen punktering lagom när vi kommit inom synhåll, men vi får i alla fall se den stora bjässen lufsa iväg.
Åter på lodgen kl. 10.30. För en del blir det poolbad, medan andra vilar eller strosar omkring inne på campen fram till lunch. Sedan erbjuds siesta fram till kl. 16. De flesta tar en kopp kaffe/te innan vi ånyo äntrar fordonen för en sista safaritur. Då leopard siktats under lunchen satsar vi på att bege oss dit så fort som möjligt. Dessvärre har den fläckiga katten valt att lämna sitt viloträd (enligt Muhammed sannolikt p.g.a. en regnskur). Vi får istället hålla till godo med en ung Secretarybird, ett par väldigt trötta hyenor (Spotted Hyaena), en minst lika trött stor lejonhane, Bohor Reedbuck samt den trevliga Bare-faced Go-away-bird. En stäpphök glider förbi i takt med att solen sänker sig över slätten.

Torsdag 27 september

Vid sjutiden packar vi in våra resväskor som ska transporteras bilvägen till Nairobi. Själva företar vi en timmes promenad runt campen för lite avslutande skådning i behaglig temeperatur och avslappnat tempo. Det blir fina obsar på bland annat Marico Sunbird, White-rumped Swift, Spot-flanked Barbet, Violet-backed Starling, Chinspot Batis, Bare-faced Go-away-bird samt Woodland, Grey-headed och African Pygmy Kingfisher. En grupp Wahlberg's Epauletted Fruit Bats hänger på sedvanlig dagkvist.

Efter frukost (kl. 08) får vi några lugna timmar fram till lunch och någon timme senare väntar en kortare jeeptransport till flygfältet Mara Olkiombo. Färden blir lite mer spännande än planerat, då en av jeeparna balanserar onödigt nära tippningspunkten vid en bäcköverfart. Den tre kvart långa flygningen till Wilson Airport i Nairobi är istället helt odramatisk, bland annat bekräftat av att förstepiloten under tiden plockar fram putstrasan och polerar sina skor… I Nairobi möter våra fordon upp med bagaget, varefter vi intar en avslutande middag innan vi lämas av på internationella flygplatsen. Avresa mot Frankfurt kl. 22.25.

Tack!
Det här var min sista AviFaunaresa för obestämd tid framöver. Därmed kändes det extra skönt att få avsluta med en mycket lyckad tur till den värdsdel jag blivit så fäst vid under ett 20-tal resor på ungefär lika många år. Det var dessutom ett sant nöje att få göra den tillsammans med just er i denna grupp! Stort tack också till Lars-Bertil och Alf för tillhandahållande av många fina bilder!

Daniel Bengtsson

Gruppen samlad vid ekvatorn. Foto: Daniel Bengtsson

Lesser Flamingo. Foto: Daniel Bengtsson

Artlista fåglar

1 **Common Ostrich** *Struthio camelus massaicus* (Struts)
12 Lake Baringo 19.9, 2 Lake Baringo 20.9 och upp till 30 Masai Mara 24-27.9

2 **White-faced Whistling Duck** *Dendrocygna viduata* (Vithuvad visseland)
40 Lake Nakuru 18.9 och 4 Lake Baringo 19.9

3 **White-backed Duck** *Thalassornis leuconotus leuconotus* (Vitryggig and)
4 längs vägen 17.9

4 **Knob-billed Duck** *Sarkidiornis melanotos* (Knöland)
1 Lake Baringo 19.9

5 **Egyptian Goose** *Alopochen aegyptiaca* (Nilgås)
Observerad 9 dagar totalt, max 200 Lake Nakuru 17.9

6 **Cape Teal** *Anas capensis* (Kapand)
2 Lake Nakuru 18.9

7 **Yellow-billed Duck** *Anas undulata undulata* (Gulnäbbad and)
30 längs vägen 17.9, 10 Lake Nakuru 18.9 och 30 Chebonet 21.9

8 **Red-billed Teal** *Anas erythrorhyncha* (Rödnäbbad and)
5 längs vägen 17.9 och 1 Lake Nakuru 18.9

9 **Hottentot Teal** *Anas hottentota* (Sumpand)
3 längs vägen 17.9, 1 Lake Nakuru 18.9 och 1 Lake Bogoria 20.9

10 **Southern Pochard** *Netta erythrophthalma brunnea* (Sammetsand)
5 längs vägen 17.9

11 **Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris reichenowi* (Hjälmpärlhöna)
30 Lake Nakuru 18.9 och 30 Masai Mara 25-26.9

12 **Coqui Francolin** *Peliperdix coqui hubbardi* (Coquifrankolin)
2 hörda Lake Nakuru 17.9, 2 Lake Nakuru 18.9 och 2 Masai Mara 25.9

13 **Crested Francolin** *Dendroperdix sephaena grantii* (Tofsfrankolin)
Observerad 5 dagar totalt

14 **Hildebrandt's Francolin** *Pternistis hildebrandti hildebrandti/altumi* (Hildebrandtfrankolin)
1 Lake Nakuru 18.9

15 **Red-necked Spurfowl** *Pternistis afer cranchii* (Rödstrupig frankolin)
4 Masai Mara 24.9 och 10 Masai Mara 26.9

16 **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis capensis* (Smådopping)
Observerad 5 dagar totalt

17 **Black-necked Grebe** *Podiceps nigricollis gurneyi* (Svarthalsad dopping)
100 Lake Bogoria 20.9

18 **Greater Flamingo** *Phoenicopterus roseus* (Större flamingo)
300 Lake Nakuru 18.9 och 100 Lake Bogoria 20.9
19 **Lesser Flamingo** *Phoeniconaias minor* (Mindre flamingo)
300 längs vägen 17.9, 1000 Lake Nakuru 18.9 och 200 000 Lake Bogoria 20.9
20 **Yellow-billed Stork** *Mycteria ibis* (Afrikansk ibisstork)
50 Lake Nakuru 18.9, 1 Masai Mara 25.9 och 1 Masai Mara 27.9
21 **African Openbill** *Anastomus lamelligerus lamelligerus* (Afrikansk gapnäbbsstork)
1 längs vägen 24.9
22 **Woolly-necked Stork** *Ciconia episcopus microscelis* (Ullhalsstork)
1 Lake Nakuru 17.9 och 1 Masai Mara 25.9
23 **White Stork** *Ciconia ciconia ciconia* (Vit stork)
5 Lake Nakuru 17.9 och 3 Lake Nakuru 18.9
24 **Saddle-billed Stork** *Ephippiorhynchus senegalensis* (Sadelnäbbsstork)
2 Lake Nakuru 17.9, 3 Lake Nakuru 18.9 och 1 Masai Mara 24.9
25 **Marabou Stork** *Leptoptilos crumenifer* (Maraboustork)
Observerad 8 dagar totalt
26 **African Sacred Ibis** *Threskiornis aethiopicus* (Helig ibis)
Observerad 7 dagar totalt
27 **Hadada Ibis** *Bostrychia hagedash brevirostris* (Hadadaibis)
Observerad samtliga dagar
28 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* (Bronsibis)
2 längs vägen 17.9 och 10 Lake Nakuru 17-18.9
29 **African Spoonbill** *Platalea alba* (Afrikansk skedstork)
3 längs vägen 17.9, 5 Lake Nakuru 18.9, 1 längs vägen 22.9 och 2 längs vägen 24.9
30 **Little Bittern** *Ixobrychus minutus payesii/minutus* (Dvärgrördrom)
1 Lake Baringo 18.9 och 1 Lake Baringo 19.9
31 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Natthäger)
10 Lake Nakuru 18.9, 1 Lake Baringo 18.9 och 1 Lake Bogoria 20.9
32 **Striated Heron** *Butorides striata atricapilla* (Mangrovehäger)
Observerad 5 dagar totalt
33 **Squacco Heron** *Ardeola ralloides* (Rallhäger)
1 Lake Nakuru 18.9 och 10 Lake Baringo 19.9
34 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis* (Kohäger)
Observerad 8 dagar totalt
35 **Grey Heron** *Ardea cinerea cinerea* (Gråhäger)
5 Lake Nakuru 18.9 och 1 Masai Mara 25.9
36 **Black-headed Heron** *Ardea melanocephala* (Svarthuvad häger)
Observerad 6 dagar totalt, max 45 Masai Mara 25.9
37 **Goliath Heron** *Ardea goliath* (Goliathäger)
1 Lake Baringo 19.9 och 1 Masai Mara 26.9
38 **Great Egret** *Ardea alba melanorhynchos* (Ägretthäger)
Observerad 7 dagar totalt
39 **Intermediate Egret** *Ardea intermedia brachyrhyncha* (Mellanhäger)
2 längs vägen 17.9
40 **Little Egret** *Egretta garzetta garzetta* (Silkeshäger)
Observerad 3 dagar totalt
41 **Hamerkop** *Scopus umbretta umbretta* (Skuggstork)
Observerad 8 dagar totalt
42 **Great White Pelican** *Pelecanus onocrotalus* (Vit pelikan)
50 Lake Nakuru 17.9 och 80 Lake Nakuru 18.9
43 **Pink-backed Pelican** *Pelecanus rufescens* (Rosaryggig pelikan)
1 Lake Nakuru 18.9
44 **Reed Cormorant** *Microcarbo africanus africanus* (Långstjärtad skarv)
Observerad 7 dagar totalt
45 **White-breasted Cormorant** *Phalacrocorax lucidus* (Vitbröstad skarv)
Observerad 3 dagar totalt
46 **African Darter** *Anhinga rufa rufa* (Afrikansk ormhalsfågel)
15 Lake Nakuru 18.9 och 50 Lake Baringo 19.9
47 **Secretarybird** *Sagittarius serpentarius* (Sekreterarfågel)
2 Lake Nakuru 17.9 och 3 Masai Mara 26.9
48 **Black-winged Kite** *Elanus caeruleus caeruleus* (Svartvingad glada)
Observerad 4 dagar, totalt 8 individer
49 **African Harrier-Hawk** *Polyboroides typus typus* (Afrikansk klätterhök)
1 längs vägen 17.9 och 1 Masai Mara 25.9

Hamerkop. Foto: Daniel Bengtsson

50 **Hooded Vulture** *Necrosyrtes monachus* (Kappgam)
10 längs vägen 22.9
51 **White-backed Vulture** *Gyps africanus* (Vitryggig gam)
Upp till 20 Masai Mara 24-27.9
52 **Rüppell's Vulture** *Gyps rueppelli rueppelli* (Rüppellgam)
2 Masai Mara 24.9, 15 Masai Mara 25.9 och 3 Masai Mara 26.9
53 **Lappet-faced Vulture** *Torgos tracheliotos tracheliotos* (Örongam)
10 Masai Mara 25.9 och 5 Masai Mara 26.9



Lappet-faced Vulture. Foto: Lars-Bertil Nilsson

54 **Black-chested Snake Eagle** *Circaetus pectoralis* (Svartbröstad ormörn)
1 Masai Mara 25.9

55 **Bateleur** *Terathopius ecaudatus* (Gycklarörn)
6 Masai Mara 25.9 och 1 Masai Mara 26.9
56 **Crowned Eagle** *Stephanoaetus coronatus* (Kronörn)
Minst 1 adult och 1 juvenil Kakamega 22-24.9
57 **Martial Eagle** *Polemaetus bellicosus* (Stridsörn)
1 Lake Nakuru 18.9, 1 Masai Mara 25.9 och 2 Masai Mara 26.9
58 **Long-crested Eagle** *Lophaetus occipitalis* (Tofsörn)
2 Lake Nakuru 17.9, 1 Lake Nakuru 18.9 och 3 längs vägen 24.9
59 **Wahlberg's Eagle** *Hieraaetus wahlbergi* (Wahlbergs örn)
1 längs vägen 21.9, 1 Masai Mara 25.9 och 1 Masai Mara 26.9
60 **Ayres's Hawk-Eagle** *Hieraaetus ayresii* (Fläckörn)
1 Kerio View Hotel 21.9 och 2 Kakamega 22.9
61 **Tawny Eagle** *Aquila rapax rapax* (Savannörn)
3 Lake Nakuru 17.9 och 1 Masai Mara 25.9
62 **Verreaux's Eagle** *Aquila verreauxii* (Klippörn)
2 Lake Baringo 19.9 och 1 Lake Baringo 20.9
63 **African Hawk-Eagle** *Aquila spilogaster* (Afrikansk hökörn)
1 Lake Nakuru 17.9
64 **Gabar Goshawk** *Micronisus gabar aequatorius* (Gabarhök)
1 Masai Mara 26.9
65 **Dark Chanting Goshawk** *Melierax metabates metabates* (Mörk sånghök)
1 Lake Baringo 19.9 och 3 Lake Baringo 20.9
66 **Pallid Harrier** *Circus macrourus* (Stäpphök)
1 hane Masai Mara 26.9 och 1 hane Masai Mara 27.9
67 **Yellow-billed Kite** *Milvus aegyptius parasitus* (Gulnäbbad glada)
Observerad 5 dagar totalt
68 **African Fish Eagle** *Haliaeetus vocifer* (Skrikhavsörn)
Observerad 5 dagar totalt
69 **Augur Buzzard** *Buteo augur* (Augurvråk)
Observerad 4 dagar totalt
70 **Kori Bustard** *Ardeotis kori struthiunculus* (Koritrapp)
1 Masai Mara 25.9
71 **White-bellied Bustard** *Eupodotis senegalensis erlangeri* (Vitbukig trapp)
2 Masai Mara 25.9, 3 Masai Mara 26.9 och 1 Masai Mara 27.9

White-bellied Bustard. Foto: Daniel Bengtsson

72 **Black-bellied Bustard** *Lissotis melanogaster melanogaster* (Svartbukig trapp)
1 hörd Lake Nakuru 17.9, 1 Masai Mara 24.9, 1 Masai Mara 25.9 och 2 Masai Mara 26.9
73 **White-spotted Flufftail** *Sarothrura pulchra centralis* (Vitfläckig dunrall)
1 hörd Kakamega 22.9 och 3 hörda Kakamega 23.9
74 **Black Crake** *Amaurornis flavirostra* (Korprall)
1 Lake Nakuru 18.9, 3 Lake Baringo 19.9 och 3 Chebonet 21.9

75 **Common Moorhen** *Gallinula chloropus meridionalis* (Rörhöna)
1 Lake Nakuru 18.9 och 10 Chebonet 21.9
76 **Red-knobbed Coot** *Fulica cristata* (Kamsothöna)
70 längs vägen 17.9, 20 Lake Nakuru 18.9 och 10 Chebonet 21.9
77 **Grey Crowned Crane** *Balearica regulorum gibbericeps* (Grå krontrana)
2 längs vägen 17.9, 2+15 Lake Nakuru 17-18.9, 2 Chebonet 21.9 och 3 Masai Mara 25.9

Grey Crowned Crane. Foto: Daniel Bengtsson

78 **Senegal Thick-knee** *Burhinus senegalensis* (Senegaltjockfot)
2 Lake Bogoria 20.9

Senegal Thick-knee. Foto: Alf Westergren

79 **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* (Styltlöpare)
10 Lake Nakuru 18.9 och 200 Lake Bogoria 20.9
80 **Pied Avocet** *Recurvirostra avosetta* (Skärfläcka)
30 Lake Nakuru 18.9 och 1 Lake Bogoria 20.9
81 **Long-toed Lapwing** *Vanellus crassirostris crassirostris* (Långtåvipa)
3 Lake Nakuru 18.9

82 **Blacksmith Lapwing** *Vanellus armatus* (Smedvipa)
2 längs vägen 17.9, 2 Lake Nakuru 17.9 och 10 Lake Nakuru 18.9
83 **Spur-winged Lapwing** *Vanellus spinosus* (Sporrvipa)
1 Lake Baringo 19.9, 10 Lake Bogoria 20.9 och 10 Masai Mara 24.9
84 **Black-headed Lapwing** *Vanellus tectus tectus* (Svarthuvad vipa)
1 längs vägen 18.9
85 **Black-winged Lapwing** *Vanellus melanopterus minor* (Ljus sorgvipa)
10 Masai Mara 26.9
86 **Crowned Lapwing** *Vanellus coronatus coronatus* (Kronvipa)
8 Masai Mara 25.9, 50 Masai Mara 26.9 och 1 Masai Mara 27.9
87 **African Wattled Lapwing** *Vanellus senegallus lateralis* (Vårtvipa)
5 Masai Mara 24.9 och 1 Masai Mara 25.9
88 **Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula tundrae* (Större strandpipare)
4 Lake Nakuru 18.9 och 2 Lake Bogoria 20.9
89 **Kittlitz's Plover** *Charadrius pecuarius* (Kittlitzstrandpipare)
2 Lake Nakuru 18.9, 15 Lake Bogoria 20.9 och 15 Masai Mara 26.9
90 **Three-banded Plover** *Charadrius tricollaris tricollaris* (Trebandad pipare)
5 Lake Nakuru 18.9, 3 Lake Bogoria 20.9, 1 Masai Mara 26.9 och 1 Masai Mara 27.9

Three-banded Plover. Foto: Alf Westergren

91 **Caspian Plover** *Charadrius asiaticus* (Kaspisk pipare)
3 Masai Mara 26.9
92 **African Jacana** *Actophilornis africanus* (Afrikansk jaçana)
Observerad 5 dagar totalt
93 **Marsh Sandpiper** *Tringa stagnatilis* (Dammsnäppa)
1 Lake Nakuru 18.9 och 5 Lake Bogoria 20.9
94 **Common Greenshank** *Tringa nebularia* (Gluttsnäppa)
2 Lake Nakuru 18.9 och 1 Lake Bogoria 20.9
95 **Green Sandpiper** *Tringa ochropus* (Skogssnäppa)
1 Lake Nakuru 18.9
96 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola* (Grönbena)
Observerad 6 dagar totalt
97 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* (Drillsnäppa)
Observerad 7 dagar totalt
98 **Little Stint** *Calidris minuta* (Småsnäppa)
5 Lake Nakuru 18.9 och 50 Lake Bogoria 20.9
99 **Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* (Spovsnäppa)
5 Lake Bogoria 20.9 och 2 längs vägen 24.9
100 **Ruff** *Philomachus pugnax* (Brushane)
35 Lake Nakuru 18.9, 100 Lake Bogoria 20.9 och 5 längs vägen 24.9
101 **Three-banded Courser** *Rhinoptilus cinctus cinctus* (Trebandad ökenlöpare)
3 Lake Baringo 19.9
102 **Temminck's Courser** *Cursorius temminckii temminckii* (Savannökenlöpare)
4 Masai Mara 26.9
103 **African Skimmer** *Rynchops flavirostris* (Afrikansk saxnäbb)
1 Lake Bogoria 20.9

104 **Grey-headed Gull** *Chroicocephalus cirrocephalus poiocephalus* (Gråhuvad mås)
5 Lake Nakuru 18.9
105 **Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica nilotica* (Sandtärna)
50 Lake Nakuru 18.9, 1 Lake Baringo 19.9 och 1 Lake Baringo 20.9
106 **Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida delalandii/hybrida* (Skäggtärna)
2 längs vägen 17.9
107 **White-winged Tern** *Chlidonias leucopterus* (Vitvingad tärna)
100 Lake Nakuru 18.9, 5 Lake Baringo 19.9, 1 Lake Baringo 20.9 och 1 Lake Baringo 21.9
108 **Yellow-throated Sandgrouse** *Pterocles gutturalis saturatior* (Gulstrupig flyghöna)
10 Masai Mara 25.9 och 5 Masai Mara 26.9
109 **Lichtenstein's Sandgrouse** *Pterocles lichtensteinii sukensis* (Strimmig flyghöna)
2 Lake Bogoria 20.9
110 **Speckled Pigeon** *Columba guinea guinea* (Guineaduva)
Observerad 8 dagar totalt
111 **Dusky Turtle Dove** *Streptopelia lugens* (Mörk turturduva)
3 Chebonet 21.9 och 1 längs vägen 24.9
112 **Mourning Collared Dove** *Streptopelia decipiens perspicillata* (Sorgduva)
Observerad 4 dagar totalt (18-21.9)
113 **Red-eyed Dove** *Streptopelia semitorquata* (Rödögd duva)
Observerad samtliga dagar utom i Kakamega 23.9
114 **Ring-necked Dove** *Streptopelia capicola tropica* (Kapturkduva)
Observerad samtliga dagar utom i Kakamega 23.9
115 **Laughing Dove** *Spilopelia senegalensis senegalensis* (Palmduva)
Observerad 8 dagar totalt
116 **Emerald-spotted Wood Dove** *Turtur chalcospilos* (Smaragdfläckduva)
Observerad 7 dagar totalt
117 **Tambourine Dove** *Turtur tympanistria* (Tambourinfläckduva)
1 Lake Nakuru 18.9, 3 Kakamega 22.9 och 10 Kakamega 23.9
118 **Namaqua Dove** *Oena capensis capensis* (Långstjärtsduva)
Observerad 4 dagar totalt (18-21.9)
119 **African Green Pigeon** *Treron calvus gibberifrons* (Afrikansk grönduva)
3 Kakamega 22.9, 1 Kakamega 23.9, 1 Masai Mara 24.9, 1 Masai Mara 26.9 och 3 Masai Mara 27.9
120 **Great Blue Turaco** *Corythaeola cristata* (Jätteturako)
2 Kakamega 22.9 och 3 Kakamega 23.9
121 **Bare-faced Go-away-bird** *Corythaixoides personatus leopoldi* (Barkindad tofsturako)
1 Masai Mara 26.9 och 3 Masai Mara 27.9
122 **White-bellied Go-away-bird** *Corythaixoides leucogaster* (Vitbukig tofsturako)
Upp till 10 Lake Baringo 18-20.9, Lake Bogoria 20.9 och 5 längs vägen 21.9
123 **White-crested Turaco** *Tauraco leucolophus* (Vitkronad turako)
2 längs vägen 21.9
124 **Ross's Turaco** *Musophaga rossae* (Rossturako)
2 Kakamega 22.9
125 **White-browed Coucal** *Centropus superciliosus* (Vitbrynad sporrgök)
superciliosus: 10 Lake Nakuru 17-18.9 och 1 längs vägen 21.9
loandae: 2 Masai Mara 25.9 och 1 Masai Mara 26.9
126 **Great Spotted Cuckoo** *Clamator glandarius* (Skatgök)
1 Lake Nakuru 18.9
127 **Diederik Cuckoo** *Chrysococcyx caprius* (Didrikglansgök)
2 Lake Nakuru 17.9, 1 Lake Nakuru 18.9, 2+2 Lake Baringo 19-20.9 och 1 Kakamega 22.9
128 **Klaas's Cuckoo** *Chrysococcyx klaas* (Klaasglansgök)
1 hörd Lake Nakuru 17.9, 1 Lake Baringo 20.9, 1 hörd Kerio View Hotel 21.9 och 2 Kakamega 23.9
129 **African Emerald Cuckoo** *Chrysococcyx cupreus* (Afrikansk smaragdgök)
2 Kakamega 23.9
130 **Black Cuckoo** *Cuculus clamosus* (Svartgök)
2 (varav den ena tillhörande formen *gabonensis*) Kakamega 23.9
131 **Red-chested Cuckoo** *Cuculus solitarius* (Rödbröstad gök)
2 Lake Nakuru 18.9, 2+2 Kakamega 22-23.9
132 **African Cuckoo** *Cuculus gularis* (Afrikansk gök)
1 Lake Nakuru 18.9
133 **African Scops Owl** *Otus senegalensis senegalensis* (Afrikansk dvärguv)
1 Lake Baringo 19.9
134 **Northern White-faced Owl** *Ptilopsis leucotis* (Nordlig gråuggla)
1 Lake Baringo 19.9
135 **Greyish Eagle-Owl** *Bubo cinerascens* (Saheluv)
1 Lake Baringo 19.9

136 **Verreaux's Eagle-Owl** *Bubo lacteus* (Mjölkuv)
2 Lake Baringo 19.9
137 **Pearl-spotted Owlet** *Glaucidium perlatum licua* (Pärlsparvuggla)
1 Lake Baringo 19.9
138 **Slender-tailed Nightjar** *Caprimulgus clarus* (Kilstjärtad nattskärra)
1 Lake Baringo 19.9

Slender-tailed Nightjar. Foto: Daniel Bengtsson

139 **African Palm Swift** *Cypsiurus parvus* (Afrikansk palmseglare)
1 Lake Nakuru 17.9
140 **Mottled Swift** *Tachymarptis aequatorialis aequatorialis* (Vattrad seglare)
5 Lake Nakuru 17.9 och 5 Chebonet 21.9
141 **African Black Swift** *Apus barbatus roehli* (Afrikansk svartseglare)
Observerad 4 dagar totalt
142 **Little Swift** *Apus affinis* (Stubbstjärtseglare)
Observerad samtliga dagar utom i Kakamega 23.9
143 **Horus Swift** *Apus horus horus* (Horusseglare)
2 Lake Nakuru 17.9 och 1 Kerio View Hotel 21.9
144 **White-rumped Swift** *Apus caffer* (Vitgumpseglare)
10 Masai Mara 27.9
145 **Speckled Mousebird** *Colius striatus kikuyensis* (Vitkindad musfågel)
Observerad 9 dagar totalt
146 **Blue-naped Mousebird** *Urocolius macrourus pulcher* (Blånackad musfågel)
Observerad 7 dagar totalt
147 **Purple Roller** *Coracias naevius naevius* (Fläckblåkråka)
2 Lake Nakuru 18.9, 6 Lake Baringo 19.9 och 3 Lake Baringo 20.9

Purple Roller. Foto: Lars-Bertil Nilsson

148 **Lilac-breasted Roller** *Coracias caudatus caudatus* (Lilabröstad blåkråka)
Observerad 8 dagar totalt, max 15 Masai Mara 25.9

Lilac-breasted Roller. Foto: Daniel Bengtsson

149 **Grey-headed Kingfisher** *Halcyon leucocephala leucocephala* (Gråhuvad kungsfiskare)
1 Lake Nakuru 18.9, 1 Lake Baringo 18.9, 25 längs vägen 24.9 och 1 Masai Mara 25.9
150 **Striped Kingfisher** *Halcyon chelicuti chelicuti* (Strimkungsfiskare)
15 Lake Nakuru 18.9, 1+1 Masai Mara 25-26.9
151 **Woodland Kingfisher** *Halcyon senegalensis senegalensis* (Savannkungsfiskare)
2 Lake Baringo 19.9, 3 längs vägen 24.9, 2 Masai Mara 25-27.9
152 **African Pygmy Kingfisher** *Ispidina picta picta* (Pygmékungsfiskare)
1 Kakamega 22.9 och 1 Masai Mara 27.9
153 **Malachite Kingfisher** *Corythornis cristatus cristatus* (Malakitkungsfiskare)
15 Lake Baringo 19.9 och 1+2 Masai Mara 25-26.9
154 **Giant Kingfisher** *Megaceryle maxima maxima* (Jättekungsfiskare)
2 Lake Baringo 19.9
155 **Pied Kingfisher** *Ceryle rudis rudis* (Gråfiskare)
Observerad 4 dagar totalt, max 100 Lake Baringo 19.9
156 **Blue-headed Bee-eater** *Merops muelleri* (Blåhuvad biätare)
1+5 Kakamega 22-23.9
157 **Little Bee-eater** *Merops pusillus meridionalis* (Dvärgbiätare)
3 Masai Mara 24.9, 2 Masai Mara 25.9 och 6 Masai Mara 26.9
158 **Cinnamon-chested Bee-eater** *Merops oreobates* (Bergbiätare)
6 längs vägen 17.9, 1 längs vägen 21.9 och 3 Kakamega 22.9
159 **White-fronted Bee-eater** *Merops bullockoides* (Vitpannad biätare)
5 Lake Nakuru 17.9
160 **White-throated Bee-eater** *Merops albicollis* (Vitstrupig biätare)
15 Kakamega 22-23.9 och 10 längs vägen 24.9
161 **Olive Bee-eater** *Merops superciliosus superciliosus* (Olivgrön biätare)
1 Lake Nakuru 17.9 och 100 Lake Baringo 19-20.9
162 **European Bee-eater** *Merops apiaster* (Biätare)
5 längs vägen 24.9 och 3 Masai Mara 25.9
163 **African Hoopoe** *Upupa africana* (Afrikansk härfågel)
3+1 Lake Nakuru 17-18.9, 1 Lake Baringo 18.9 och 1 hörd Masai Mara 25.9
164 **White-headed Wood Hoopoe** *Phoeniculus bollei jacksoni* (Vithuvad skratthärfågel)
4 Kakamega 23.9
165 **Green Wood Hoopoe** *Phoeniculus purpureus marwitzi* (Grön skratthärfågel)
Observerad 5 dagar totalt
166 **Common Scimitarbill** *Rhinopomastus cyanomelas schalowi* (Större sabelnäbb)
1 Lake Nakuru 18.9
167 **Southern Ground Hornbill** *Bucorvus leadbeateri* (Sydlig hornkorp)
3 Lake Nakuru 17-18.9
168 **Northern Red-billed Hornbill** *Tockus erythrorhynchus* (Nordlig rödnäbbstoko)
3 Lake Baringo 19.9

169 **Eastern Yellow-billed Hornbill** *Tockus flavirostris* (Östlig gulnäbbstoko)
1 Lake Baringo 18.9
170 **Jackson's Hornbill** *Tockus jacksoni* (Turkanatoko)
2+5+7 Lake Baringo 18-20.9 och 2 längs vägen 21.9
171 **Hemprich's Hornbill** *Lophoceros hemprichii* (Klipptoko)
2 Lake Baringo 20.9
172 **African Grey Hornbill** *Lophoceros nasutus nasutus* (Gråtoko)
4 Lake Nakuru 17.9, 1+1 Masai Mara 24-25.9
173 **Black-and-white-casqued Hornbill** *Bycanistes subcylindricus subquadratus* (Svartvit näshornsfågel)
Upp till 12 Kakamega 22-24.9
174 **Grey-throated Barbet** *Gymnobucco bonapartei cinereiceps* (Gråstrupig barbett)
Upp till 15 Kakamega 22-24.9
175 **Yellow-spotted Barbet** *Buccanodon duchaillui* (Gulfläckig barbett)
2+10 (mest hörda) Kakamega 22-23.9
176 **Hairy-breasted Barbet** *Tricholaema hirsuta ansorgii* (Hårbröstad barbett)
1 hörd Kakamega 23.9
177 **Yellow-rumped Tinkerbird** *Pogoniulus bilineatus jacksoni* (Gulgumpad dvärgbarbett)
1 längs vägen 21.9, 3 hörda Kakamega 22.9 och 10 Kakamega 23.9
178 **Red-fronted Tinkerbird** *Pogoniulus pusillus affinis* (Rödpannad dvärgbarbett)
Observerad (mest hörd) 7 dagar totalt
179 **Red-fronted Barbet** *Tricholaema diademata diademata* (Rödpannad barbett)
1 Lake Baringo 19.9
180 **Spot-flanked Barbet** *Tricholaema lacrymosa* (Droppbarbett)
lacrymosa: 1 Lake Baringo 19.9 och 2 längs vägen 21.9
radcliffei: 2 Masai Mara 27.9
181 **Black-throated Barbet** *Tricholaema melanocephala stigmatothorax* (Svartstrupig barbett)
2+2 Lake Baringo 19-20.9 och 3 Lake Bogoria 20.9
182 **White-headed Barbet** *Lybius leucocephalus albicauda* (Vithuvad barbett)
1 Masai Mara 25.9
183 **Yellow-billed Barbet** *Trachyphonus purpuratus elgonensis* (Gulnäbbad barbett)
2 Kakamega 22.9 och 10 (mest hörda) Kakamega 23.9
184 **Red-and-yellow Barbet** *Trachyphonus erythrocephalus erythrocephalus* (Termitbarbett)
2+5 Lake Baringo 19-20.9
185 **D'Arnaud's Barbet** *Trachyphonus darnaudii* (D'Arnauds barbett)
darnaudii: 2+3 Lake Baringo 18-19.9
usambiro: 3 Masai Mara 25.9
186 **Green-backed Honeybird** *Prodotiscus zambesiae ellenbecki* (Miombohonungsvisare)
1 Lake Nakuru 18.9
187 **Lesser Honeyguide** *Indicator minor teitensis* (Mindre honungsvisare)
1 längs vägen 21.9 och 1 Masai Mara 26-27.9
188 **Thick-billed Honeyguide** *Indicator conirostris* (Tjocknäbbad honungsvisare)
2 Kakamega 23.9
189 **Red-throated Wryneck** *Jynx ruficollis ruficollis* (Rödbröstad göktyta)
2 Masai Mara 24-25.9
190 **Nubian Woodpecker** *Campethera nubica nubica* (Nubisk hackspett)
Observerad 5 dagar totalt, max 10 (mest hörda) Lake Baringo 20.9
191 **Cardinal Woodpecker** *Dendropicos fuscescens massaicus* (Kardinalspett)
1 Lake Nakuru 18.9, 1 Kerio View Hotel 21.9 och 1 Kakamega 23.9
192 **Bearded Woodpecker** *Chloropicus namaquus namaquus* (Namaquaspett)
2 Lake Nakuru 18.9
193 **Yellow-crested Woodpecker** *Chloropicus xantholophus* (Gulkronad hackspett)
2 Kakamega 23.9
194 **African Grey Woodpecker** *Dendropicos goertae centralis* (Gulbukig askspett)
1 Lake Nakuru 17.9, 5 Lake Nakuru 18.9, 3 Lake Baringo 19.9 och 1 Kerio View Hotel 22.9
195 **Pygmy Falcon** *Polihierax semitorquatus castanonotus* (Afrikansk pygméfalk)
1 hane Lake Baringo 19.9
196 **Rock Kestrel** *Falco rupicolus* (Klippfalk)
1 Kerio View Hotel 21.9
197 **Grey Kestrel** *Falco ardosiaceus* (Skifferfalk)
2 Masai Mara 26.9
198 **Lanner Falcon** *Falco biarmicus biarmicus* (Slagfalk)
1 Lake Baringo 20.9 och 1 Kerio View Hotel 22.9
199 **Meyer's Parrot** *Poicephalus meyeri saturatus* (Stäppapegoja)
2 Lake Nakuru 18.9, 1 längs vägen 22.9 och upp till 15 Masai Mara 24-26.9

Pygmy Falcon. Foto: Alf Westergren

200 **Fischer's Lovebird** *Agapornis fischeri* (Fischers dvärgpapegoja)
3+2 Lake Nakuru 17-18.9
201 **Chinspot Batis** *Batis molitor puella* (Strupfläcksbatis)
2+3 Lake Nakuru 17-18.9, 4 längs vägen 21.9 och minst 1 Masai Mara 26-27.9
202 **Pygmy Batis** *Batis perkeo* (Dvärgbatis)
2 Lake Baringo 19.9 och 1 hörd Lake Baringo 20.9
203 **Brown-throated Wattle-eye** *Platysteira cyanea nyansae* (Purpurstrupigt fliköga)
2 hörda Kakamega 22.9, 5 Kakamega 23.9 och 3 Masai Mara 27.9
204 **Jameson's Wattle-eye** *Platysteira jamesoni* (Kongofliköga)
2 Kakamega 23.9
205 **White-crested Helmetshrike** *Prionops plumatus talacoma* (Vittofsad hjälmtörnskata)
8 Lake Baringo 19.9
206 **Grey-headed Bushshrike** *Malaconotus blanchoti approximans* (Gråhuvad busktörnskata)
2 Lake Baringo 19.9
207 **Bocage's Bushshrike** *Chlorophoneus bocagei jacksoni* (Vitpannad busktörnskata)
7 (varav 5 hörda) Kakamega 22.9 och 4 hörda Kakamega 23.9
208 **Brown-crowned Tchagra** *Tchagra australis emini* (Brunkronad tchagra)
2 Lake Nakuru 18.9
209 **Three-streaked Tchagra** *Tchagra jamesi jamesi* (Trestreckig tchagra)
1 Lake Baringo 20.9
210 **Pink-footed Puffback** *Dryoscopus angolensis nandensis* (Rosabent dunrygg)
2 Kakamega 23.9
211 **Black-backed Puffback** *Dryoscopus cubla hamatus* (Svartryggig dunrygg)
1 längs vägen 21.9
212 **Northern Puffback** *Dryoscopus gambensis malzacii* (Norddunrygg)
1 längs vägen 21.9
213 **Slate-colored Boubou** *Laniarius funebris* (Skifferbusktörnskata)
Observerad 6 dagar totalt
214 **Lühder's Bushshrike** *Laniarius luehderi* (Brunkronad busktörnskata)
8 (mest hörda) Kakamega 23.9
215 **Tropical Boubou** *Laniarius major major* (Tropikbusktörnskata)
Observerad 6 dagar totalt
216 **Black-headed Gonolek** *Laniarius erythrogaster* (Scharlakansbusktörnskata)
1 längs vägen 21.9 och 1 längs vägen 24.9
217 **Brubru** *Nilaus afer* (Brubru)
minor: 1+3+2 Lake Baringo 18-20.9
massaicus: 1+1 Masai Mara 25-26.9

218 **Black Cuckooshrike** *Campephaga flava* (Svart nålfågel)
1 Lake Nakuru 18.9, 1 längs vägen 21.9 och 1 Masai Mara 27.9
219 **Petit's Cuckooshrike** *Campephaga petiti* (Petitnålfågel)
5 Kakamega 23.9
220 **Magpie Shrike** *Urolestes melanoleucus aequatorialis* (Skattörnskata)
5 Masai Mara 26.9
221 **Northern White-crowned Shrike** *Eurocephalus ruppelli* (Vitgumpad törnskata)
30+5 Lake Baringo 19-20.9 och 5 längs vägen 21.9
222 **Mackinnon's Shrike** *Lanius mackinnoni* (Mackinnontörnskata)
Totalt 5 Kakamega 22-23.9
223 **Grey-backed Fiscal** *Lanius excubitoroides intercedens/boehmi* (Gråryggig törnskata)
Observerad 7 dagar totalt
224 **Northern Fiscal** *Lanius humeralis humeralis* (Nordlig fiskaltörnskata)
Observerad 8 dagar totalt
225 **African Golden Oriole** *Oriolus auratus auratus* (Afrikansk sommargylling)
1 Kakamega 23.9
226 **Western Oriole** *Oriolus brachyrynchus laetior* (Djungelgylling)
5 Kakamega 23.9
227 **Black-headed Oriole** *Oriolus larvatus rolleti* (Svarthuvad gylling)
3 Lake Nakuru 18.9 och 3 längs vägen 21.9
228 **Square-tailed Drongo** *Dicrurus ludwigii sharpei* (Tvärstjärtad drongo)
4 Kakamega 23.9
229 **Fork-tailed Drongo** *Dicrurus adsimilis fugax* (Klykstjärtad drongo)
Observerad 7 dagar totalt
230 **African Paradise Flycatcher** *Terpsiphone viridis* (Afrikansk paradismonark)
ferreti: 2 Lake Nakuru 18.9, 1+1 Lake Baringo 18-19.9
suahelica: 2 längs vägen 21.9, 2 Kakamega 23.9, upp till 3 Masai Mara 26-27.9
231 **Cape Crow** *Corvus capensis kordofanensis* (Kapråka)
Observerad 3 dagar totalt
232 **Pied Crow** *Corvus albus* (Svartvit kråka)
Observerad 7 dagar totalt
233 **Fan-tailed Raven** *Corvus rhipidurus rhipidurus* (Kortstjärtad korp)
5 Lake Baringo 19.9 och 10 observerade 21.9
234 **African Blue Flycatcher** *Elminia longicauda teresita* (Blå elminia)
1 Kakamega 22-23.9
235 **White-bellied Tit** *Melaniparus albiventris* (Vitbukig mes)
4+3 Lake Nakuru 17-18.9
236 **Dusky Tit** *Melaniparus funereus funereus* (Skiffermes)
5 Kakamega 23.9
237 **Acacia Tit** *Melaniparus thruppi barakae* (Somaliames)
2+1 Lake Baringo 18-19.9
238 **Mouse-colored Penduline Tit** *Anthoscopus musculus* (Blek pungmes)
3+2+3 Lake Baringo 18-20.9
239 **Rufous-naped Lark** *Mirafra africana* (Rödnackad lärka)
tropicalis: totalt 50 Masai Mara 24-27.9
athi: 4+3 Lake Nakuru 17-18.9
240 **Flappet Lark** *Mirafra rufocinnamomea kawirondensis* (Kanellärka)
2 Masai Mara 25.9
241 **Red-capped Lark** *Calandrella cinerea saturatior* (Rödkronad lärka)
10 Masai Mara 26.9
242 **Dark-capped Bulbul** *Pycnonotus tricolor tricolor* (Trefärgad bulbyl)
Observerad samtliga dagar
243 **Kakamega Greenbul** *Arizelocichla kakamegae kakamegae* (Kakamegagrönbulbyl)
1 Kakamega 23.9
244 **Slender-billed Greenbul** *Stelgidillas gracilirostris gracilirostris* (Smalnäbbad grönbulbyl)
2 Kakamega 23.9
245 **Little Grey Greenbul** *Eurillas gracilis ugandae* (Dvärggrönbulbyl)
1+3 Kakamega 22-23.9
246 **Plain Greenbul** *Eurillas curvirostris curvirostris* (Enfärgad grönbulbyl)
1+5 Kakamega 22-23.9
247 **Yellow-whiskered Greenbul** *Eurillas latirostris latirostris* (Mustaschgrönbulbyl)
10+10 Kakamega 22-23.9
248 **Honeyguide Greenbul** *Baeopogon indicator indicator* (Vitögd grönbulbyl)
2 hörda Kakamega 23.9

249 **Joyful Greenbul** *Chlorocichla laetissima laetissima* (Sånggrönbulbyl)
10 Kakamega 23.9
250 **Yellow-throated Leaflove** *Atimastillas flavicollis flavigula* (Gulstrupig grönbulbyl)
Upp till 5 Kakamega 22-24.9
251 **Northern Brownbul** *Phyllastrephus strepitans* (Brunbulbyl)
2 Lake Baringo 20.9
252 **Cabanis's Greenbul** *Phyllastrephus cabanisi sucosus* (Cabanisgrönbulbyl)
1+2 Kakamega 22-23.9
253 **Red-tailed Bristlebill** *Bleda syndactylus woosnami* (Roststjärtad borstbulbyl)
3 Kakamega 23.9
254 **White-headed Saw-wing** *Psalidoprocne albiceps albiceps* (Vithuvad svala)
2+1 Kakamega 22-23.9
255 **Black Saw-wing** *Psalidoprocne pristoptera massaica* (Svartsvala)
30 Lake Nakuru 18.9, upp till 20 Kakamega 22-23.9, 5 Masai Mara 25.9 och 1 Masai Mara 27.9
256 **Grey-rumped Swallow** *Pseudhirundo griseopyga griseopyga* (Grågumpsvala)
2 Lake Nakuru 18.9
257 **Brown-throated Martin** *Riparia paludicola ducis* (Brunstrupig backsvala)
Observerad 6 dagar totalt
258 **Sand Martin** *Riparia riparia riparia* (Backsvala)
50 Lake Bogoria 20.9
259 **Banded Martin** *Riparia cincta suahelica* (Större backsvala)
2+5 Masai Mara 25-26.9
260 **Barn Swallow** *Hirundo rustica rustica* (Ladusvala)
Observerad 9 dagar totalt
261 **Wire-tailed Swallow** *Hirundo smithii smithii* (Trådstjärtad svala)
Observerad 7 dagar totalt
262 **Rock Martin** *Ptyonoprogne fuligula rufigula* (Afrikansk klippsvala)
Observerad 5 dagar totalt
263 **Common House Martin** *Delichon urbicum urbicum* (Hussvala)
1 Masai Mara 25.9 och 2 Masai Mara 27.9
264 **Red-breasted Swallow** *Cecropis semirufa gordoni* (Savannsvala)
1 Masai Mara 24.9 och 2 Masai Mara 26.9
265 **Mosque Swallow** *Cecropis senegalensis saturatior* (Moskésvala)
Observerad 5 dagar totalt, max 40 Masai Mara 25.9
266 **Red-rumped Swallow** *Cecropis daurica emini* (Rostgumpsvala)
Observerad 4 dagar totalt
267 **Northern Crombec** *Sylvietta brachyura carnapi* (Nordkrombek)
6+5 Lake Baringo 19-20.9 och 2 längs vägen 21.9
268 **Red-faced Crombec** *Sylvietta whytii jacksoni* (Rostkindad krombek)
3 Lake Nakuru 18.9
269 **Green Hylia** *Hylia prasina prasina* (Grön hylia)
1 hörd Kakamega 23.9
270 **Uganda Woodland Warbler** *Phylloscopus budongoensis* (Ugandasångare)
2+15 Kakamega 22-23.9
271 **Willow Warbler** *Phylloscopus trochilus* (Lövsångare)
1 Lake Nakuru 17.9
272 **Lesser Swamp Warbler** *Acrocephalus gracilirostris parvus* (Mindre sumpsångare)
4 Lake Baringo 19.9
273 **African Reed Warbler** *Acrocephalus baeticatus cinnamomeus* (Afrikansk rörsångare)
2 Lake Baringo 19.9
274 **Cinnamon Bracken Warbler** *Bradypterus cinnamomeus cinnamomeus* (Kanelgräsfågel)
2 hörda längs vägen 17.9
275 **Chubb's Cisticola** *Cisticola chubbi chubbi* (Lobeliacistikola)
Upp till 10 Kakamega 22-24.9
276 **Hunter's Cisticola** *Cisticola hunteri* (Kilimanjarocistikola)
5 längs vägen 17.9
277 **Rattling Cisticola** *Cisticola chiniana ukamba* (Akaciacistikola)
Observerad 17-19.9
278 **Boran Cisticola** *Cisticola bodessa bodessa* (Borancistikola)
1 hörd längs vägen 21.9
279 **Winding Cisticola** *Cisticola marginatus nyansae* (Mörkryggig cistikola)
4 Lake Nakuru 18.9 och 1 Lake Baringo 19.9
280 **Stout Cisticola** *Cisticola robustus nuchalis* (Större cistikola)
4 Kakamega 23.9 och upp till 10 Masai Mara 24-26.9
281 **Zitting Cisticola** *Cisticola juncidis uropygialis* (Grässångare)
2 Masai Mara 24.9

282 **Pectoral-patch Cisticola** *Cisticola brunnescens nakuruensis* (Brun cistikola)
2 hörda Lake Nakuru 18.9 och upp till 25 Masai Mara 25-27.9
283 **Red-fronted Warbler** *Urorhipis rufifrons smithi* (Rostpannad prinia)
2+2+2 Lake Baringo 18-20.9
284 **Tawny-flanked Prinia** *Prinia subflava melanorhyncha* (Ockrasidig prinia)
2 Lake Nakuru 18.9, 2 längs vägen 22.9 och 2 Masai Mara 27.9
285 **Pale Prinia** *Prinia somalica erlangeri* (Blek prinia)
1 Lake Bogoria 20.9
286 **White-chinned Prinia** *Schistolais leucopogon reichenowi* (Vitstrupig sångare)
8 Kakamega 23.9
287 **Black-collared Apalis** *Oreolais pulcher pulcher* (Svarthalsad sångare)
1+1 hörda Kakamega 22-23.9
288 **Buff-bellied Warbler** *Phyllolais pulchella* (Akaciasångare)
4+2 Lake Nakuru 17-18.9 och 2 Lake Baringo 18.9
289 **Yellow-breasted Apalis** *Apalis flavida pugnax* (Gulbröstad apalis)
1+5 Lake Nakuru 17-18.9, 3 hörda Lake Baringo 20.9 och 1 Lake Bogoria 20.9
290 **Black-throated Apalis** *Apalis jacksoni jacksoni* (Svartstrupig apalis)
2 Kakamega 22.9
291 **Chestnut-throated Apalis** *Apalis porphyrolaema* (Kastanjestrupig apalis)
2 Kerio View Hotel 21-22.9
292 **Buff-throated Apalis** *Apalis rufogularis nigrescens* (Beigestrupig apalis)
2 Kakamega 23.9
293 **Grey-capped Warbler** *Eminia lepida* (Svartnackad sångare)
1 Lake Nakuru 18.9
294 **Grey-backed Camaroptera** *Camaroptera brevicaudata* (Gråryggig kamaroptera)
Observerad 9 dagar totalt
295 **Olive-green Camaroptera** *Camaroptera chloronota toroensis* (Olivkamaroptera)
9 Kakamega 23.9
296 **Grey Wren-Warbler** *Calamonastes simplex* (Grå gärdsmygssångare)
Upp till 15 observerade 18-20.9
297 **Black-faced Rufous Warbler** *Bathmocercus rufus vulpinus* (Kongorostsångare)
1 hörd Kakamega 22.9 och 8 Kakamega 23.9
298 **Yellow-bellied Eremomela** *Eremomela icteropygialis abdominalis* (Gulbukig eremomela)
2 Lake Baringo 19.9
299 **Turner's Eremomela** *Eremomela turneri turneri* (Rostpannad eremomela)
2+2 Kakamega 23.9
300 **Scaly-breasted Illadopsis** *Illadopsis albipectus* (Fjällbröstad lövtimalia)
1 hörd Kakamega 23.9
301 **Rufous Chatterer** *Turdoides rubiginosa rubiginosa* (Rostskriktrast)
5 Lake Baringo 18.9, 2 Lake Bogoria 20.9 och 3 längs vägen 21.9
302 **Black-lored Babbler** *Turdoides sharpei sharpei* (Tygelskriktrast)
3 Lake Nakuru 17.9 och 8 Masai Mara 26.9
303 **Brown Babbler** *Turdoides plebejus cinerea* (Brunskriktrast)
7 längs vägen 21.9
304 **Arrow-marked Babbler** *Turdoides jardineii emini* (Fläckig skriktrast)
Hörd Lake Nakuru 17.9 och upp till 10 Masai Mara 26-27.9
305 **African Yellow White-eye** *Zosterops senegalensis jacksoni* (Afrikansk glasögonfågel)
5 längs vägen 21.9, 3 Kerio View Hotel 22.9 och 5 Kakamega 23.9
306 **Wattled Starling** *Creatophora cinerea* (Flikstare)
Observerad 7 dagar totalt
307 **Greater Blue-eared Starling** *Lamprotornis chalybaeus sycobius* (Blåkindad glansstare)
Observerad 4 dagar totalt
308 **Rüppell's Starling** *Lamprotornis purpuroptera purpuroptera* (Rüppellglansstare)
Observerad samtliga dagar utom i Kakamega 23.9
309 **Superb Starling** *Lamprotornis superbus* (Brunbukig glansstare)
Observerad samtliga dagar utom i Kakamega 23.9
310 **Hildebrandt's Starling** *Lamprotornis hildebrandti* (Hildebrandtglansstare)
2 Lake Baringo 20.9 och 2 Masai Mara 25.9 och 15 Masai Mara 27.9
311 **Violet-backed Starling** *Cinnyricinclus leucogaster leucogaster* (Ametiststare)
5 längs vägen 21.9 och upp till 25 Masai Mara 25-27.9
312 **Red-winged Starling** *Onychognathus morio morio* (Rödvingad glansstare)
Observerad 6 dagar totalt
313 **Slender-billed Starling** *Onychognathus tenuirostris theresae* (Smalnäbbad glansstare)
2 Lake Baringo 18.9

314 **Bristle-crowned Starling** *Onychognathus salvadorii* (Hjälmglansstare)
2+5 Lake Baringo 19-20.9
315 **Magpie Starling** *Speculipastor bicolor* (Brokstare)
3 Lake Bogoria 20.9
316 **Stuhlmann's Starling** *Poeoptera stuhlmanni* (Stuhlmannstare)
Upp till 20 Kakamega 22-24.9
317 **Yellow-billed Oxpecker** *Buphagus africanus africanus* (Gulnäbbad oxhackare)
10 Masai Mara 24.9
318 **Red-billed Oxpecker** *Buphagus erythrorynchus* (Rödnäbbad oxhackare)
30 Lake Nakuru 17.9, 50 Lake Nakuru 18.9, 5 Lake Bogoria 20.9 och 10+4 Masai Mara 25-26.9
319 **African Thrush** *Turdus pelios centralis* (Aftontrast)
Upp till 3 Kakamega 22-23.9
320 **Abyssinian Thrush** *Turdus abyssinicus abyssinicus* (Abessinsk trast)
1 längs vägen 17.9 och upp till 5 Lake Nakuru 17-18.9
321 **White-browed Scrub Robin** *Cercotrichas leucophrys* (Vitbrynad trädnäktergal)
brunneiceps/zambesiana: 4+3+10 observerade 18-20.9
zambesiana: 2 hörda Masai Mara 26-27.9
322 **Grey Tit-Flycatcher** *Myioparus plumbeus plumbeus* (Blek mesflugsnappare)
1 längs vägen 21.9
323 **White-eyed Slaty Flycatcher** *Melaenornis fischeri fischeri* (Vitögd flugsnappare)
3 Lake Nakuru 17.9, 10 Lake Nakuru 18.9, 2 längs vägen 22.9 och 1 Kakamega 22.9
324 **Northern Black Flycatcher** *Melaenornis edolioides lugubris* (Svart flugsnappare)
2 längs vägen 21.9 och 4 Masai Mara 26.9
325 **Pale Flycatcher** *Melaenornis pallidus murinus* (Blek flugsnappare)
2 Lake Nakuru 18.9
326 **African Grey Flycatcher** *Melaenornis microrhynchus microrhynchus* (Törnflugsnappare)
5+5+3 Lake Baringo 18-20.9 och 1 längs vägen 21.9
327 **African Dusky Flycatcher** *Muscicapa adusta pumila* (Mörkgrå flugsnappare)
2 längs vägen 21.9
328 **Brown-chested Alethe** *Pseudalethe poliocephala carruthersi* (Brunbröstad snårskvätta)
1 Kakamega 23.9
329 **Cape Robin-Chat** *Cossypha caffra iolaema* (Kapsnårskvätta)
1 längs vägen 17.9 och 2 Lake Nakuru 17-18.9
330 **White-browed Robin-Chat** *Cossypha heuglini heuglini* (Vitbrynad snårskvätta)
Observerad 9 dagar totalt

White-browed Robin-Chat. Foto: Lars-Bertil Nilsson

331 **Snowy-crowned Robin-Chat** *Cossypha niveicapilla melanonota* (Rostnackad snårskvätta)
1 Kakamega 23.9
332 **Equatorial Akalat** *Sheppardia aequatorialis aequatorialis* (Ekvatorialakalat)
1 Kakamega 23.9

333 **Spotted Palm Thrush** *Cichladusa guttata intercalans* (Fläckig palmskvätta)
Upp till 9 Lake Baringo 18-20.9, 2 Lake Bogoria 20.9 och 2 längs vägen 21.9
334 **Little Rock Thrush** *Monticola rufocinereus rufocinereus* (Dvärgstentrast)
1 Kerio View Hotel 21.9
335 **African Stonechat** *Saxicola torquatus axillaris* (Afrikansk buskskvätta)
1 längs vägen 17.9 och 1 längs vägen 22.9
336 **Mocking Cliff Chat** *Thamnolaea cinnamomeiventris subrufipennis* (Svarthuvad klippskvätta)
3 Kerio View Hotel 21-22.9
337 **Sooty Chat** *Myrmecocichla nigra* (Vitskuldrad termitskvätta)
Upp till 10 Masai Mara 24-26.9
338 **Anteater Chat** *Myrmecocichla aethiops cryptoleuca* (Nordlig termitskvätta)
20 Lake Nakuru 17.9, 30 under dagen 18.9 och 1 längs vägen 22.9
339 **Brown-tailed Rock Chat** *Oenanthe scotocerca turkana* (Brunstjärtad stenskvätta)
2 Lake Baringo 20.9
340 **Northern Wheatear** *Oenanthe oenanthe* (Stenskvätta)
1 Lake Baringo 19.9 och 3+1 Masai Mara 25-26.9
341 **Abyssinian Wheatear** *Oenanthe lugubris schalowi* (Etiopisk stenskvätta)
4 Lake Nakuru 17.9
342 **Eastern Violet-backed Sunbird** *Anthreptes orientalis* (Törnsolfågel)
4+3+5 Lake Baringo 18-20.9, 5 Lake Bogoria 20.9 och 5 längs vägen 21.9
343 **Collared Sunbird** *Hedydipna collaris garguensis* (Halsbandssolfågel)
1 Lake Nakuru 18.9, 1 längs vägen 21.9 och 5 Kakamega 23.9
344 **Green-headed Sunbird** *Cyanomitra verticalis viridisplendens* (Grönhuvad solfågel)
Minst 2 Kakamega 22-23.9
345 **Olive Sunbird** *Cyanomitra olivacea ragazzii* (Olivsolfågel)
2 Kakamega 23.9
346 **Green-throated Sunbird** *Chalcomitra rubescens rubescens* (Grönstrupig solfågel)
3 Kakamega 23.9
347 **Amethyst Sunbird** *Chalcomitra amethystina kirkii* (Ametistsolfågel)
3 Lake Nakuru 17.9 och 2 längs vägen 21.9
348 **Scarlet-chested Sunbird** *Chalcomitra senegalensis lamperti* (Karmosinbröstad solfågel)
1 längs vägen 17.9, 5 observerade 18.9, 1 längs vägen 21.9 och 1 Masai Mara 25.9
349 **Hunter's Sunbird** *Chalcomitra hunteri hunteri* (Huntersolfågel)
3 Lake Baringo 20.9
350 **Bronzy Sunbird** *Nectarinia kilimensis kilimensis* (Bronssolfågel)
Observerad 5 dagar totalt
351 **Golden-winged Sunbird** *Drepanorhynchus reichenowi reichenowi* (Guldvingad solfågel)
2 längs vägen 17.9
352 **Northern Double-collared Sunbird** *Cinnyris reichenowi reichenowi* (Preussolfågel)
2 längs vägen 21.9 och 2+5 Kakamega 22-23.9
353 **Eastern Double-collared Sunbird** *Cinnyris mediocris* (Höglandssolfågel)
4 längs vägen 17.9
354 **Beautiful Sunbird** *Cinnyris pulchellus melanogastrus* (Smyckesolfågel)
Observerad 4 dagar totalt (18-21.9)
355 **Marico Sunbird** *Cinnyris mariquensis suahelicus* (Maricosolfågel)
5 längs vägen 21.9 och 3 Masai Mara 27.9
356 **Variable Sunbird** *Cinnyris venustus falkensteini* (Variabel solfågel)
5 längs vägen 17.9 och 2 Lake Baringo 19.9
357 **White-browed Sparrow-Weaver** *Plocepasser mahali melanorhynchus* (Vitbrynad sparvvävare)
Observerad 4 dagar totalt (18-21.9)
358 **Grey-capped Social Weaver** *Pseudonigrita arnaudi arnaudi* (Gråkronad vävare)
100 Masai Mara 25.9
359 **House Sparrow** *Passer domesticus domesticus* (Gråsparv)
Observerad 5 dagar totalt
360 **Kenya Sparrow** *Passer rufocinctus* (Kenyasparv)
5+5 Lake Nakuru 17-18.9, 2 längs vägen 22.9 och 2 Masai Mara 25.9
361 **Northern Grey-headed Sparrow** *Passer griseus ugandae* (Bysparv)
Observerad 6 dagar totalt
362 **Swahili Sparrow** *Passer suahelicus* (Swahilisparv)
5 Masai Mara 26.9 och 1 Masai Mara 27.9
363 **Yellow-spotted Petronia** *Gymnoris pyrgita pyrgita* (Savannstensparv)
2 Lake Baringo 19.9
364 **White-billed Buffalo Weaver** *Bubalornis albirostris* (Vitnäbbad buffelvävare)
5 Lake Baringo 19.9

365 **White-headed Buffalo Weaver** *Dinemellia dinemelli dinemelli* (Vithuvad buffelvävare)
10+2 Lake Baringo 19-20.9
366 **Speckle-fronted Weaver** *Sporopipes frontalis emini* (Rostnackad vävare)
5 Lake Baringo 19.9
367 **Thick-billed Weaver** *Amblyospiza albifrons montana* (Tjocknäbbad vävare)
1 längs vägen 21.9 och 5 Chebonet 21.9
368 **Baglafecht Weaver** *Ploceus baglafecht reichenowi* (Baglafechtvävare)
Observerad 7 dagar totalt
369 **Little Weaver** *Ploceus luteolus kavirondensis* (Dvärgvävare)
1 Lake Baringo 19.9 och 5 längs vägen 21.9
370 **Spectacled Weaver** *Ploceus ocularis crocatus* (Glasögonvävare)
4 Lake Nakuru 18.9 och 1 Masai Mara 26.9
371 **Holub's Golden Weaver** *Ploceus xanthops* (Saffransvävare)
7 längs vägen 17.9 och 1 Lake Nakuru 18.9
372 **Northern Masked Weaver** *Ploceus taeniopterus taeniopterus* (Nordlig maskvävare)
Upp till 20 Lake Baringo 18-20.9
373 **Lesser Masked Weaver** *Ploceus intermedius intermedius* (Mindre maskvävare)
10 Lake Baringo 19.9
374 **Vitelline Masked Weaver** *Ploceus vitellinus uluensis* (Sahelvävare)
1 Lake Baringo 19.9 och 1 Lake Bogoria 20.9
375 **Speke's Weaver** *Ploceus spekei* (Spekes vävare)
1+1 Lake Nakuru 17-18.9
376 **Village Weaver** *Ploceus cucullatus bohndorffi* (Byvävare)
10 Lake Baringo 19.9, 20 Kerio View Hotel 21.9 och upp till 10 Masai Mara 26-27.9
377 **Vieillot's Black Weaver** *Ploceus nigerrimus nigerrimus* (Vieillotvävare)
Upp till 100 Kakamega 22-24.9
378 **Golden-backed Weaver** *Ploceus jacksoni* (Gulryggig vävare)
Upp till 50 Lake Baringo 19-20.9
379 **Chestnut Weaver** *Ploceus rubiginosus rubiginosus* (Kastanjevävare)
20+5 Lake Baringo 19-20.9
380 **Dark-backed Weaver** *Ploceus bicolor mentalis* (Skogsvävare)
8 Kakamega 23.9
381 **Red-headed Weaver** *Anaplectes rubriceps leuconotos* (Scharlakansvävare)
2 Lake Nakuru 18.9
382 **Red-billed Quelea** *Quelea quelea aethiopica* (Blodnäbbsvävare)
1+2 Lake Baringo 18-19.9
383 **Yellow-crowned Bishop** *Euplectes afer ladoensis* (Gulkronad eldvävare)
2 Lake Baringo 19.9
384 **Northern Red Bishop** *Euplectes franciscanus* (Svartpannad eldvävare)
5 Lake Baringo 19.9
385 **Yellow Bishop** *Euplectes capensis crassirostris* (Gulgumpad eldvävare)
1 Lake Nakuru 17.9
386 **Fan-tailed Widowbird** *Euplectes axillaris phoeniceus* (Kortstjärtad vidafink)
5 längs vägen 22.9
387 **Yellow-mantled Widowbird** *Euplectes macroura macrocercus* (Gulryggig vidafink)
5 Kakamega 23.9
388 **Grey-headed Nigrita** *Nigrita canicapillus schistaceus* (Vitprickig nigrita)
Upp till 10 Kakamega 22-24.9
389 **Green-winged Pytilia** *Pytilia melba percivali* (Melbaastrild)
2+8+10 Lake Baringo 18-20.9
390 **Red-headed Bluebill** *Spermophaga ruficapilla ruficapilla* (Rödhuvad blånäbb)
1 Kakamega 23.9
391 **Red-billed Firefinch** *Lagonosticta senegala ruberrima* (Rödnäbbad amarant)
Observerad 5 dagar totalt
392 **Red-cheeked Cordon-bleu** *Uraeginthus bengalus bengalus* (Rödkindad fjärilsfink)
Observerad 5 dagar totalt
393 **Blue-capped Cordon-bleu** *Uraeginthus cyanocephalus* (Blåhuvad fjärilsfink)
1 Lake Baringo 19.9
394 **Purple Grenadier** *Uraeginthus ianthinogaster* (Violastrild)
5+1 Lake Baringo 18-19.9, 2 längs vägen 21.9, 2 Masai Mara 25.9 och 2 Masai Mara 27.9
395 **Fawn-breasted Waxbill** *Estrilda paludicola paludicola* (Sumpastrild)
2 Masai Mara 24.9
396 **Crimson-rumped Waxbill** *Estrilda rhodopyga centralis* (Rödgumpad astrild)
10+5 Lake Baringo 19-20.9
397 **Common Waxbill** *Estrilda astrild massaica* (Helenaastrild)
5 längs vägen 17.9 och 2 Lake Nakuru 18.9

Purple Grenadier. Foto: Lars-Bertil Nilsson

398 **Quailfinch** *Ortygospiza atricollis ugandae/muelleri* (Vaktelastrild)
8 Masai Mara 26.9
399 **African Silverbill** *Euodice cantans orientalis* (Afrikansk silvernäbb)
1 Lake Baringo 19.9
400 **Bronze Mannikin** *Lonchura cucullata cucullata* (Bronsmunia)
2 Chebonet 21.9
401 **Village Indigobird** *Vidua chalybeata centralis* (Byänka)
20 Lake Baringo 18.9 och 10 längs vägen 21.9
402 **Pin-tailed Whydah** *Vidua macroura* (Dominikaneränka)
3+5 Lake Nakuru 17-18.9 och 2 Lake Baringo 18.9
403 **Long-tailed Paradise Whydah** *Vidua paradisaea* (Östlig paradisänka)
3 Lake Baringo 19.9
404 **Steel-blue Whydah** *Vidua hypocherina* (Praktänka)
3 Lake Baringo 19.9
405 **Western Yellow Wagtail** *Motacilla flava* (Gulärla)
1 Lake Bogoria 20.9
406 **Cape Wagtail** *Motacilla capensis wellsi* (Kapärla)
Observerad 17-18.9
407 **African Pied Wagtail** *Motacilla aguimp vidua* (Brokärla)
Observerad 9 dagar totalt
408 **Grey Wagtail** *Motacilla cinerea* (Forsärla)
1 Kakamega 23.9
409 **Yellow-throated Longclaw** *Macronyx croceus croceus* (Gulstrupig sporrpiplärka)
3+4 Lake Nakuru 17-18.9 och 10 Masai Mara 24.9
410 **Rosy-throated Longclaw** *Macronyx ameliae wintoni* (Rödstrupig sporrpiplärka)
2 Masai Mara 25.9
411 **African Pipit** *Anthus cinnamomeus lacuum* (Afrikansk piplärka)
1 Lake Nakuru 18.9
412 **Plain-backed Pipit** *Anthus leucophrys goodsoni* (Brunryggig piplärka)
1 längs vägen 17.9, 2 Lake Nakuru 18.9 och upp till 5 Masai Mara 25-27.9
413 **African Citril** *Crithagra citrinelloides kikuyensis* (Smalnäbbad siska)
2 Chebonet 21.9 och 2 Kerio View Hotel 21-22.9
414 **Reichenow's Seedeater** *Crithagra reichenowi* (Reichenowsiska)
1 längs vägen 21.9
415 **Yellow-fronted Canary** *Crithagra mozambica barbata* (Savannsiska)
30 Masai Mara 24.9 och upp till 5 Masai Mara 26-27.9

416 **White-bellied Canary** *Crithagra dorsostriata* (Vitbukig siska)
maculicollis: 1+2 Lake Baringo 18-19.9 och 2 Lake Bogoria 20.9
dorsostriata: 2 Masai Mara 27.9
417 **Streaky Seedeater** *Crithagra striolata striolata* (Strimsiska)
5 längs vägen 17.9 och 5 längs vägen 22.9
418 **Yellow-crowned Canary** *Serinus flavivertex flavivertex* (Gulkronad siska)
10 längs vägen 17.9
419 **Cinnamon-breasted Bunting** *Emberiza tahapisi tahapisi* (Zebrasparv)
2 Masai Mara 24.9

Yellow-throated Longclaw. Foto: Daniel Bengtsson

Gepard. Foto: Lars-Bertil Nilsson

Däggdjur

1 **African Elephant** *Loxodonta africana* (Svart Elefant)
50 Masai Mara 24.9, 100 Masai Mara 25.9 och 20 Masai Mara 26.9

2 **Rock Hyrax** *Procavia capensis* (Kapklippdass)
2 Lake Nakuru 17.9 och 5 Lake Baringo 20.9

3 **Thick-tailed Greater Galago** *Otolemur crassicaudatus monteiri* (Tjocksvansad galago)
1 Masai Mara 26.9

4 **Red-tailed Monkey** *Cercopithecus ascanius schmidti*
3 Kakamega 22.9

5 **Blue Monkey** *Cercopithecus mitis stuhlmanni*
Upp till 20 Kakamega 22-24.9

6 **Vervet** *Chlorocebus pygerythrus* (Östlig grön markatta)
Observerad 6 dagar totalt

7 **Guereza** *Colobus guereza* (Östlig svartvit guereza)
1 Lake Nakuru 18.9, 1 längs vägen 21.9 och 1+15 Kakamega 22-23.9

8 **Olive Baboon** *Papio anubis* (Anubisbabian)
Observerad 5 dagar totalt

9 **Cape Hare** *Lepus capensis* (Kaphare)
1+1 Lake Baringo 18-19.9 och 1 Lake Bogoria 20.9

10 **Red-legged Sun Squirrel** *Heliosciurus rufobrachium*
1+1 Kakamega 22-23.9

11 **Striped Ground Squirrel** *Xerus erythropus* (Gambisk jordekorre)
1 Kakamega 22-23.9

12 **Unstriped Ground Squirrel** *Xerus rutilus*
1 Lake Baringo 19.9

13 **Cheetah** *Acinonyx jubatus fearsoni* (Gepard)
5 Masai Mara 26.9

14 **Lion** *Panthera leo leo* (Lejon)
2 Lake Nakuru 18.9, 6 Masai Mara 24.9, 11 Masai Mara 25.9 och 1 Masai Mara 26.9

15 **Marsh Mongoose** *Atilax paludinosus* (Träskmangust)
1 Masai Mara 25.9

16 **Common Dwarf Mongoose** *Helogale parvula* (Dvärgmangust)
3 Lake Bogoria 20.9

17 **Slender Mongoose** *Herpestes sanguineus* (Vesslemangust)
1 längs vägen 17.9 och 1 Lake Baringo 20.9
18 **Banded Mongoose** *Mungos mungo* (Zebramangust)
40+40 Masai Mara 25-26.9
19 **Spotted Hyaena** *Crocuta crocuta* (Fläckig hyena)
2 Lake Nakuru 17.9, 1 hörd Lake Nakuru 18/9, 2+2+7 Masai Mara 24-26.9
20 **Black-backed Jackal** *Canis mesomelas* (Jakal)
1+2 Lake Nakuru 17-18.9 och 2+2 Masai Mara 24-25.9
21 **Plains Zebra** *Equus quagga boehmi* (Stäppzebra)
400-500 Lake Nakuru 17-18.9, 2 Lake Bogoria 20.9 och upp till 1500 Masai Mara 24-27.9
22 **White Rhinoceros** *Ceratotherium simum simum* (Trubbnoshörning)
4 Lake Nakuru 17.9 och 7 Lake Nakuru 18.9
23 **Black Rhinoceros** *Diceros bicornis michaeli* (Spetsnoshörning)
1 Masai Mara 26.9
24 **Common Warthog** *Phacochoerus africanus massaicus* (Vårtsvin)
3 Lake Nakuru 17.9, 25 Lake Nakuru 18.9, 10 Lake Bogoria 20.9 och upp till 40 Masai Mara 24-27.9
25 **Hippopotamus** *Hippopotamus amphibius kiboko* (Flodhäst)
1 Lake Nakuru 18.9, 2 Lake Baringo 19.9, 50 Masai Mara 25.9 och 4 Masai Mara 26-27.9
26 **Impala** *Aepyceros melampus melampus* (Impala)
200-300 Lake Nakuru 17-18.9, 20 Lake Bogoria 20.9 och upp till 300 Masai Mara 24-27.9
27 **Hartebeest** *Alcelaphus buselaphus cokii* (Koantilop)
50 Masai Mara 26.9
28 **Common Wildebeest** *Connochaetes taurinus* (Strimmig gnu)
3000 Masai Mara 24.9, 10 000 Masai Mara 25.9, 350 Masai Mara 26.9 och 10 Masai Mara 27.9
29 **Topi** *Damaliscus lunatus jimela* (Topi)
50 Masai Mara 24.9, 400 Masai Mara 25.9 och 40 Masai Mara 27.9
30 **Thomson's Gazelle** *Eudorcas thomsonii* (Thomsongasell)
5 Lake Nakuru 17.9, 25 Lake Nakuru 18.9 och upp till 100 Masai Mara 25-27.9
31 **Waterbuck** *Kobus ellipsiprymnus defassa* (Vattenbock)
6+30 Lake Nakuru 17-18.9, 35 Masai Mara 25.9, 15 Masai Mara 26.9 och 3 Masai Mara 27.9
32 **Grant's Gazelle** *Nanger granti* (Grantgasell)
10+8 Lake Nakuru 17-18.9 och 5+10+2 Masai Mara 25-27.9
33 **Bohor Reedbuck** *Redunca redunca* (Nordlig rörbock)
1 Masai Mara 26.9
34 **African Buffalo** *Syncerus caffer* (Kafferbuffel)
500 Lake Nakuru 17-18.9 och upp till 250 Masai Mara 24-27.9
35 **Common Eland** *Tragelaphus oryx* (Elandantilop)
4 Lake Nakuru 17.9 och 10+5+8 Masai Mara 24-26.9
36 **Bushbuck** *Tragelaphus scriptus* (Hieroglyfantilop)
1 Masai Mara 26.9
37 **Giraffe** *Giraffa camelopardalis* (Giraff)
rothschildi: 9+2 Lake Nakuru 17-18.9
tippelskirchi: Upp till 40 Masai Mara 24-27.9
38 **Wahlberg's Epaluetted Fruit Bat** *Epomophorus wahlbergi*
Upp till 30 Fig Tree Camp, Masai Mara 25-27.9

Kräldjur

1 **Nile Crocodile** *Crocodylus niloticus*
Upp till 4 Lake Baringo 18-21.9 och 30 Masai Mara 25.9

2 **Nile Monitor** *Varanus niloticus*
1 Lake Bogoria 20.9, 1 Masai Mara 25.9 och 1 Masai Mara 27.9

3 **African Helmeted Turtle/Terrapin** *Pelomedusa subrufa*
Observerad Masai Mara 24.9

4 **Common Agama** *Agama agama*
Observerad Lake Baringo

4 **Mwanza Flat-headed Agama** *Agama mwanzae*
10 Masai Mara 25.9

6 ***Chamaeleon sp.***
1 längs vägen 17.9 och 1+1 Kakamega 22-23.9

Lejon. Foto: Lars-Bertil Nilsson

Giraff. Foto: Lars-Bertil Nilsson