

Kuba

10 – 20 mars 2019



AVIFAUNA
NATURRESOR

Carl-Axel Bauer

KUBA



- | | | |
|----------------|---------------------------|------------------------|
| 1. Havana | 6. PN Cayo Paredón Grande | 11. La Salinas, Zapata |
| 2. Camagüey | 7. Cayo Guillermo | 12. Santo Tomás |
| 3. Santa Clara | 8. PN Ciénaga de Zapata | 13. Niña Bonita Lake |
| 4. Najasa area | 9. Playa Larga | 14. La Güira NP |
| 5. Cayo Coco | 10. Bermejas | |

DELTAGARE

Staffan Bergsmark
Jeanin Day
Per Ekerholm
Per Grenabo
Irene Hofstedt
Gunilla Jarfelt
Jan Thomas Johansson
Leif Lindholm
Lena Lindholm
Annika Moberg
Birgitta Nilsson
Teet Sirotkin
Maj-Lis Sten

RESELEDARE

Carl-Axel Bauer, Lomma

RESRUTT

- 10.3** Ankomst Havanna
- 11.3** Havanna - La Guayaba - Los Caneyes - Rancho Belen
- 12.3** Rancho Belen - Cuncuni - Camaguey - Cayo Coco
- 13.3** Cayo Coco - Cayo Romano - Cayo Paredon - Cayo Coco - Cayo Guillermo - Cayo Coco strand
- 14.3** Cayo Coco - Cuevas del Jabali - Cayo Guillermo - Cuevas del Jabali - Cayo Coco strand
- 15.3** Cayo Coco - Los Caneyes - Boca de Guana - Palpite - Playa Larga
- 16.3** Playa Larga - Bermejas - Cuchilla - Bermejas - Playa Larga - Soplillar - Playa Larga
- 17.3** Playa Larga - Santo Tomas - Playa Larga - Soplillar - Playa Larga
- 18.3** Playa Larga - Salinas de Brito - Playa Larga - Havanna - Nina Bonita - San Diego de los Banos
- 19.3** San Diego - La Guira - San Diego - Hazienda Cortina/Cuatro caminos - La Guira - San Diego
- 20.3** San Diego - Las Terrazas - Havanna

OMSLAG. Bee Hummingbird, hane, världens minsta fågel. Foto: Carl-Axel Bauer



AviFauna-gruppen i Belen. Foto: Okänd.

INLEDNING

AviFaunas resa till Kuba 2019, den tredje på fyra år, präglades överlag av varmt och fint väder. Resetekniskt var det en del strul med arrangemangen, framför allt då den lokala arrangören gjort ett antal oannonserade ändringar i programmet. Det mesta löste sig dock, om än det blev någon sen lunch. Fågelutbytet blev bra - alla de förväntade fågelendemerna visade upp sig, med undantag av Cuban Parakeet, som de flesta visserligen fick höra, men endast en deltagare fick se. Det blev dessutom många "näraendemer" och arter speciella för Västindien. Vidare fick vi se en hel del övervintrare från Nordamerika, framför allt många vackra skogssångare. Utöver detta blev det förstås tillfälle till en del kulturella intryck, inte minst sista dagen i Havanna, där besöket i gamla delen av stan blev en höjdpunkt.

RESE DAGBOK

10 mars

På Havannas flygplats kunde reseledaren med tillfredsställelse konstatera att allt bagage för de 11 resenärer med det ordinarie AviFauna-flyget hade anlänt. I ankomsthal-len väntade vår kubanske guide och chaufför och efter växling till CUC fortsatte vi med buss till vårt lätt bedagade hotell vid havet. Där tillstötte ytterligare tre resenärer som gjort Havanna på egen hand i några dar. Därefter kort infomöte och buffémiddag, med möjlighet att prova Crystal. Nej, inte champagnen utan den kubanska ölen!

11 mars

Lite morgonskådning vid havet alldeles utanför hotellet gav bl a Brown Pelican, Killdeer och Spotted Sandpiper. Sedan iväg på den långa bussresan till Belen, med stopp vid La Guayaba, en damm strax O Havanna. På dammen vilade bl a en flock ringänder, medan en gles flock av resans enda Northern Rough-winged Swallows drog över. Picknicklunch intogs vid Los Caneyes, där det också blev tillfälle till lite skådning. Tyvärr fanns inte Gundlach's Hawk där detta år, men det blev iallafall lite nya bekantingar, bl a i form av Palm Warbler och Red-legged Thrush. Rancho Belen nåddes i skymningen.



Giant Kingbird, fåtalig Kuba-endem, har ett imponerande näbb! Foto: Carl-Axel Bauer.

12 mars

Förmiddagen ägnades åt det fina, parkliknande landskapet, endast några km från ranchen. Det blev många nya bekantskaper: 3 Plain Pigeons (resan enda), bra obsar på den charmiga lilla Cuban Pygmy Owl, vidare Cuban Trogon, Cuban Tody - en annan liten favorit, Cuban Green Woodpecker, ett par Cuban Amazons och Cuban Parakeet (endast hörd). Den viktiga målarten Giant Kingbird, med biffig näbb, sågs fint, liksom en annan viktig målart, Cuban Palm Crow, tillsammans med den mycket snarlika, men mycket mer spridda Cuban Crow. Under senare delen av förmiddagen besöktes Cuncuni, en mindre sjö med mycket fågel, bl a Little Blue Heron, fiskgju-se, Purple Gallinule och Northern Jacana. Därefter utcheckning och bussresa till närmaste större stad, Camaguey, där det bjöds på god lunch på en mycket trevlig liten restaurang i gamla delen av stan. Resan fortsatte sen mot nordkusten och en lång, konstgjord landväg över havet där vi skådade minst 1000 rosa American Flamingos i det grunda vattnet. I kvällningen nådde vi Cayo Coco och vårt hotell för de kommande 3 nätterna.

13 mars

Under förmiddagen besökte vi de intilliggande öarna Cayo Romano och Cayo Paredon. Ett tidigt stopp längs vägen gav Cuban Black Hawk, den spektakulära göken Great Lizard Cuckoo, La Sagra's Flycatcher och fina obsar på Cuban Gnatcatcher och Oriente Warbler. Vi gjorde intensiva försöka att hitta Thick-billed Vireo, men dessvärre var biotopen delvis förstörd av pågående hotellbyggen och kanske även av höstens tornados. Näraendemen Bahamas Mockingbird har ett litet tillhåll här, men även den höll sig undan för oss. Däremot blev det mängder av hägrar av olika slag, inklusive Reddish Egret och dessutom American White Pelican, en fåtalig övervintrare. Efter lunch, siesta och bad blev det på sena eftermiddagen utflykt till Cayo Guillermo, där Bahamas Mockingbird har en lite större population. Det blåste nu friska vindar, vilket förmodligen bidrog till att vi även här kammade noll med avseende på Mockingbirden. Däremot kunde vi glädjas åt fina obsar på American Flamingo och framför allt på den svåra West Indian Whistling Duck. Dessutom gott om vadare med bl a mindre beckasinsnäppa, Semipalmated Plover, Least och Semipalmated Sandpiper och Lesser Yellowlegs. Strax före skymningen hann vi med ett besök vid Cayo Cocos nordstrand och på håll spanade vi in en Piping Plover.



Det blev fina närobsar på Cuban Gnatcatcher på Cayo Coco. Foto: Carl-Axel Bauer.

14 mars

Tidig morgontur till de närbelägna grotterna Cuevas del Jabali, med fågelbad och lite utfodring i markplanet. I vanlig ordning visade sig Key West Quail-Dove fint, liksom Zenaida Dove, Ovenbird och endemen Zapata Sparrow. Det blev också en snabbobs av en annan endem, Gundlach's Hawk, som dock inte alla hann se. Tillbaka för sen frukost och därefter återigen besök på Cayo Guillermo, där vi nu fick bra obsar på Bahama Mockingbird! Vägen tillbaka fick gå via grotterna med ytterligare lite fina obsar och därefter lunch och härligt bad! På sena eftermiddagen ytterligare ett trevligt besök vid grotterna, samt ute vid nordkusten, där vi nu fick bra obsar på Piping Plover i fint ljus. Vandring vid en lagun nära hotellet gav resans första Cuban Martins, samt några West Indian Whistling Ducks.

15 mars

Efter frukost på hotellet och lite skådning i omgivningarna antrade vi bussen för en längre färd till Playa Larga i

Zapata-området. Det blev lunch i Caneyes och efter ytterligare några timmars färd pausade vi i Boca de Guana. Där blev det vandring runt några smärre dammar och en liten dunge, vilket bl a gav Purple Gallinule och Cuban Oriole. Vidare till den lilla byn Palpite där vi fick närobsar på både hannar och honor av världens minsta fågel, Bee Hummingbird, den dubbelt så stora Cuban Emerald, samt flera vackra Black-throated Blue Warblers. Mycket nöjda fortsatte vi den sista lilla biten till vårt hotell i Playa Larga.



Blue-headed Quail-Dove är en spektakulär vaktelduva, endemisk för Kuba. Foto: Carl-Axel Bauer.

16 mars

Tidig morgon bakom ett plank i Bermejas, varifrån vi kunde beundra tre arter Quail-Doves: Ruddy, Grey-fronted och, vackrast av dem alla, Blue-headed! Efter ett tag vidare mot de öppna områdena kring Cuchilla. Här fick vi in den svåra, endemiska arten Red-shouldered Blackbird, samt fick se glimtar av Sora och höra King Rail. I ett område med döda palmer blev det fina obsar av de endemiska Fernandina's Flicker och Bare-legged Owl. Efter lite juice av färskpressade sockerrör återvände vi för en vandring i Bermejas skogsområde, guidade av den legendariske Orlando. Middagshettan hade nu tagit över och det blev en del repetitioner av en rad fina arter. Efter lunch, bad och siesta blev det vandring i skogsområdet Soplillar. Ny resart blev Worm-eating Warbler och en av deltagarna såg en flock Cuban Parakeets - hörd i Belen, men detta skulle bli enda obsen. Vi spanade länge efter Cuban Nightjar på en lokal där den tidigare setts på dagkvist, men förgäves.

17 mars

Tidig avresa mot Santo Tomas, där vi så småningom antrade trenne smärre roddbåtar. Dessa stakades dock fram i en smal kanal, tyst och fint och mycket behagligt. Vi steg av båtarna efter några hundra meter och gick ut på en liten plattform i Zapata-träsket. Strax flög en Zapata Wren in och började obekymrat sjunga på nära håll! Mycket fin obs av denna unika art som endast påträffas i Zapata-träsket och är svår att finna utom på ett fåtal ställen där. På sena eftermiddagen gjordes ett nytt besök i Soplillar. Vår guide hade ägnat första delen av eftermiddagen åt att genomsöka ett mycket begränsat område efter Cuban Nightjar och tillslut lyckats hitta den. Nu skulle gruppen leta inom området, men efter en stunds

spanande gav vi upp och blev visade var den satt - inte lätt att hitta!



Cuban Nightjar på dagkvist. Foto: Carl-Axel Bauer.

18 mars

Efter frukost bar färden mot Salinas - ett kustnära område med laguner, kantade av låg vegetation. Mycket hägrar och vadare, förstås, däribland både mindre och större gulbena och inte minst styltsnäppa (Stilt Sandpiper). Vitfasiga Reddish Egrets och några Woodstorks. Två Clapper Rails och några Forster's Terns. Och resans första och enda Yellow Warblers. Ett fint och kul område! Efter återkomst till hotellet i Playa Larga blev det uppenbart att vår kubanska resebyrå oväntat hade bokat in gruppen på lunch i Havanna, så det blev tidigare avfärd från vårt hotell och senare lunch än förväntat, dock på en bra restaurang i centrala Havanna. Därefter färd mot San Diego de los Banos på nordvästra Kuba, med stopp vid en damm strax utanför Havanna, där det fanns flera nya resarter, som Lesser Scaup och Ruddy Duck. Ett snabbstopp vid några fiskdammar efter en timmes körning gav en efterlängtnad Snail Kite.



Che Guevaras säng i grottan i La Guira. Foto: Teet Sirotkin.

19 mars

Dagens resmål, La Guira, ligger bara någon mil från San Diego. Det är en kuperad park, med en del kulturella inslag, inklusive den grotta där Che Guevara gömde sig 1962, då man fruktade en amerikansk invasion. Vårt fokus var dock på de speciella fåglar man har chans att hitta där. Det började bra med obsar på Scaly-naped Pigeon för alla. Kring berget med grottan var det dock länge rätt tyst, men så småningom hördes den raspiga sången från Cuban Solitaire och några visade sig hyggligt. Även en flock med Cave Swallows dök upp och senare fick vi se en på bo inne i grottan, samt även ett par

arter fladdermöss. I tallarna längs vägen ner mot entrén såg vi ytterligare en viktig art, Olive-capped Warbler, samt en liten flock Red-legged Honeycreeper, med flera spektakulära hannar. Eftermiddagen ägnades först åt ett besök i odlingslandskapet, där vi fick se Eastern Meadowlark, samt, helt oväntat, en kretsande större hök - Gundlach's! Mycket nöjda återvände vi till de lägre delarna av La Guira, för en trevlig promenad. Största överraskningen där var en Fernandina's Flicker.

20 mars

Vår sista dag på Kuba. Vi hade nu sett eller hört alla av Kubas "möjliga" endemer utom Cuban Grassquit, men det skulle avhjälpas under dagens bussresa till Havanna. Halvvägs till Havanna besökte vi en gård där man "mata-

de in" grassquits. Trots tilltagande regn besökte flera tiotals grassquits matningen - både Cuban och Yellow-faced, men den förstnämnda var nog i majoritet. Det blev många fina obsar och bilder, trots regnet! Efter ytterligare någon timmes bussresa anlände vi till Havanna och nu blev det tillfälle till sightseeing, både i de lite modernare delarna av stan och i gamla Havanna. Därefter lunch på en färgstark och trevlig restaurang och tillfälle till lite egen sightseeing, innan bussen tog oss ut till flygplatsen, där resan formellt avslutades.

Carl-Axel Bauer



Amerikanska dollargrin i Havanna - alltid häftiga! Foto: Teet Sirotkin.



Reddish Egret, vit morf, var lokalt talrik. Foto: Carl-Axel Bauer

Artlista fåglar

- 1 **West Indian Whistling Duck** *Dendrocygna arborea*
40 Cayo Guillermo 13.3, 30 Cayo Guillermo och Cayo Coco 14.3 och 8 Cayo Coco 15.3.
- 2 **Blue-winged Teal** *Spatula discors*
Ca 80 observerade 13.3 och 30 14.3 på de tre cayos. Även 2 18.3.
- 3 **Northern Shoveler** *Spatula clypeata*
8 observerade 13.3 och 5 14.3 på de tre cayos.
- 4 **American Wigeon** *Mareca americana*
2 par på Cayo Guillermo 13.3.
- 5 **Ring-necked Duck** *Aythya collaris*
Ca 30 i La Guayaba 11.3.
- 6 **Lesser Scaup** *Aythya affinis*
6 Niña Bonita Lake 18.3.
- 7 **Red-breasted Merganser** *Mergus serrator*
30 Cayo Paredón Grande 13.3.
- 8 **Ruddy Duck** *Oxyura jamaicensis*
40 Niña Bonita Lake 18.3.
- 9 **Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris galeatus* Introducerad
10 Caneyes 11.3 och 10 Zapata 16.3.
- 10 **Pied-billed Grebe** *Podilymbus podiceps*
2 La Guayaba 11.3 och 1 20.3.
- 11 **American Flamingo** *Phoenicopterus ruber*
1000+ Cayo Coco 12.3, 50 Cayo Guillermo 13.3, 50 Cayo Guillermo 14.3 och 100 Las Salinas, Zapata 18.3.
- 12 **Wood Stork** *Mycteria americana*
2 Las Salinas 18.3.
- 13 **American White Ibis** *Eudocimus albus albus*
Lokalt tämligen allmän på cayos, 2 i Zapata-området 16.3 och ca 100 Las Salinas 18.3.
- 14 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus*
1 Las Salinas 18.3.

- 15 **Roseate Spoonbill** *Platalea ajaja*
1 Cayo Coco 15.3 och 50 Las Salinas 18.3.
- 16 **Green Heron** *Butorides virescens virescens*
Observerad i smärre antal under 8 dagar totalt.
- 17 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis*
Överlag allmän, observerad 9 dagar totalt.
- 18 **Great Blue Heron** *Ardea herodias occidentalis*
Observerad 4 dagar totalt, i smärre antal. Även en vit morf 13.3.
- 19 **Great Egret** *Ardea alba egretta*
Noterad i smärre antal under 4 dagar, dock ca 10 Las Salinas 18.3.
- 20 **Reddish Egret** *Egretta rufescens rufescens*
Bl a 100 Cayo Paredón och Cayo Guillermo 13.3 och 10 Las Salinas 18.3. Även den vita morfen var lokalt talrik.
- 21 **Tricolored Heron** *Egretta tricolor ruficollis*
100 Cayo Paredón Grande 13.3, sammanlagt 20 14.3 och 50 15.3 på cayos. 3 Las Salinas 18.3.
- 22 **Little Blue Heron** *Egretta caerulea*
Observerad i smärre antal under 6 dagar totalt.
- 23 **Snowy Egret** *Egretta thula thula*
Observerad 4 dagar totalt, oftast fåtalig, men dock 30 Las Salinas 18.3.
- 24 **American White Pelican** *Pelecanus erythrorhynchos*
27 Cayo Paredón Grande 13.3, 1 Cayo Coco 14.3 och 30 Las Salinas 18.3. Relativt fåtalig vintergäst från Nordamerika.
- 25 **Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis occidentalis*
Observerad 7 dagar totalt, bl a 10 Havanna 11.3, tämligen allmän på cayos och ca 50 Las Salinas 18.3
- 26 **Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens*
Observerad i smärre antal under 6 dagar, bl a 2 Havanna 11.3, 5 cayos 13.3 och 2 Las Salinas 18.3.
- 27 **Neotropic Cormorant** *Phalacrocorax brasilianus mexicanus*
5 Cuncuni 12.3, lokalt allmän på cayos, samt Las Salinas 18.3.
- 28 **Double-crested Cormorant** *Phalacrocorax auritus*
1 yngre fågel på Cayo Paredon 13.3, samt 1 14.3. Tämligen allmän Las Salinas 18.3.
- 29 **Anhinga** *Anhinga anhinga leucogaster*
5 Cuncuni 12.3.
- 30 **Turkey Vulture** *Cathartes aura aura*
Mycket allmän, observerad dagligen.
- 31 **Western Osprey** *Pandion haliaetus*
Endast ett fåtal observationer: 1 Cuncuni 12.3, 1 cayos 13.3, 2 Las Salinas 18.3, samt 1 19.3. Samtliga till synes av rasen *carolinensis*.
- 32 **Gundlach's Hawk** *Accipiter gundlachi* **Endemisk**
1 Cayo Coco 14.3 och 1 nära San Diego de los Banos 19.3. Åtminstone den senare lär ha varit av nominatformen *gundlachi*.
- 33 **Northern Harrier** *Circus hudsonius*
Enstaka fåglar 11, 15 och 16.3, dock 3 18.3.
- 34 **Snail Kite** *Rostrhamus sociabilis*
1 sågs vid fiskdammar intill motorvägen halvvägs mellan Havanna och San Diego 18.3.
- 35 **Cuban Black Hawk** *Buteogallus gundlachii* **Endemisk**
Ett par fåglar sågs dagligen på cayos, samt 2 Las Salinas 18.3.
- 36 **Broad-winged Hawk** *Buteo platypterus cubanensis* **Endemisk ras**
3 sågs i Zapata-området både 16 och 17.3.
- 37 **Red-tailed Hawk** *Buteo jamaicensis umbrinus*
1 sågs av Jeanin och Teet vid Cuncuni 12.3.
- 38 **Clapper Rail** *Rallus crepitans caribaeus*
2 sågs fint i Las Salinas 18.3.
- 39 **King Rail** *Rallus elegans*
Hörd vid sankmarkerna kring Cuchilla, öster om Bermejas 16.3.
- 40 **Sora** *Porzana carolina*
1 sågs flyktigt vid sankmarkerna kring Cuchilla, öster om Bermejas 16.3.
- 41 **Purple Gallinule** *Porphyrio martinica*
1 Cuncuni 12.3, 3 Boca de Guamá 15.3 och 3 La Guira 19.3.
- 42 **Common Gallinule** *Gallinula galeata cerceris*
Observerad i smärre antal på lämpliga lokaler under 5 dagar totalt.
- 43 **American Coot** *Fulica americana americana*
2 Cuncuni 12.3, ca 20 cayos 13.3, samt 2 18.3.
- 44 **Limpkin** *Aramus guarauna pictus*
4 sågs 12.3 i Belen, även 1 16.3 och 17.3 i Zapata-området.
- 45 **Black-necked Stilt** *Himantopus mexicanus mexicanus*
Lokalt allmän på cayos och Las Salinas.

- 46 **Grey Plover** *Pluvialis squatarola cynosurae*
30 respektive 20 på cayos 13-14.3 och 1 i Salinas 18.3.
- 47 **Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus*
Ca 80 13.3 och 40 14.3 på cayos.
- 48 **Killdeer** *Charadrius vociferus ternominatus*
Observerad i smärre antal under 8 dagar totalt.
- 49 **Piping Plover** *Charadrius melodus melodus*
1 13.3 och 3 på bättre håll 14.3, på Cayo Cocos nordstrand. Ovanlig vintergäst från Nordamerika. Arten anses vara "nära hotad".
- 50 **Northern Jacana** *Jacana spinosa*
Ca 10 Cuncuni 12.3 och 1 19.3.
- 51 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres morinella*
6 13.3 och 20 14.3 på cayos.
- 52 **Red Knot** *Calidris canutus*
Ca 20 Cayo Guillermo 13.3.
- 53 **Stilt Sandpiper** *Calidris himantopus*
2 Salinas 18.3.
- 54 **Sanderling** *Calidris alba rubida*
4 Cayo Coco 13.3, 40 Cayo Guillermo och Cayo Coco 14.3
- 55 **Least Sandpiper** *Calidris minutilla*
Ca 50 cayos 13.3, 1 14.3 och ca 40 Salinas 18.3.
- 56 **Semipalmated Sandpiper** *Calidris pusilla*
Ca 50 Cayo Guillermo 13.3.
- 57 **Short-billed Dowitcher** *Limnodromus griseus*
Ca 200 13.3 och ca 50 14.3, cayos, de flesta på Cayo Guillermo. Även 2 Salinas 18.3. Short-billed Dowitcher anses vara den absolut vanligaste beckasinsnäppan på Kuba och vi hade i de flesta fall inte möjlighet att göra en säker artbestämning större eller mindre beckasinsnäppa, utan har noterat våra obsar som den mindre arten.
- 58 **Spotted Sandpiper** *Actitis macularius*
1 Havanna 11.3 och 1 Salinas 18.3.
- 59 **Lesser Yellowlegs** *Tringa flavipes*
Sedd i smärre antal på cayos, dock ca 50 Salinas 18.3.



Lesser och Greater Yellowlegs - avsevärd storleksskillnad! Foto: Carl-Axel Bauer

- 60 **Willet** *Tringa semipalmata*
20 13.3 och 10 14.3 på cayos, samt 4 Salinas 18.3.
- 61 **Greater Yellowlegs** *Tringa melanoleuca*
Fåtalig - 1 14.3 på cayos och 4 Salinas 18.3.
- 62 **Laughing Gull** *Leucophaeus atricilla atricilla*
Ca 10 Havanna 11.3, allmän cayos, samt 5 i Salinas 18.3. Sedd under 6 dagar.
- 63 **Ring-billed Gull** *Larus delawarensis*
1 adult Salinas 18.3
- 64 **American Herring Gull** *Larus smithsonianus*
1 adult Cayo Paredon 13.3.
- 65 **Caspian Tern** *Hydroprogne caspia*
Ca 30 cayos 13.3, samt ca 10 Salinas 18.3.
- 66 **Royal Tern** *Thalasseus maximus maximus*
Observerad 6 dagar, överlag allmän på cayos, samt 2 Havanna 11.3 och 2 Salinas 18.3.

- 67 **Forster's Tern** *Sterna forsteri*
3 Salinas 18.3.
- 68 **Rock Dove** *Columba livia var. domestica*
Regelbundet observerad i samhällen och städer.
- 69 **White-crowned Pigeon** *Patagioenas leucocephala*
Observerad i smärre antal på cayos och i Zapata-området, dock ca 15 17.3
- 70 **Scaly-naped Pigeon** *Patagioenas squamosa*
1 i Zapata-området 16.3 och 8 La Guira 18.3.
- 71 **Plain Pigeon** *Patagioenas inornata*
3 Belen 12.3.
- 72 **Eurasian Collared Dove** *Streptopelia decaocto decaocto* Introducerad
Tämligen allmän i samhällen och städer, observerad 6 dagar totalt.
- 73 **Common Ground Dove** *Columbina passerina insularis*
Allmän överlag, observerad 9 dagar totalt
- 74 **Blue-headed Quail-Dove** *Stamoenas cyanocephala* **Endemisk**
Fina obsar av 2 fåglar i Bermejas 16.3.
- 75 **Ruddy Quail-Dove** *Geotrygon montana montana*
Lite mer avlägsna obsar av 2 fåglar av denna art i Bermejas 16.3.
- 76 **Grey-fronted Quail-Dove** *Geotrygon caniceps* **Endemisk**
Ytterligare en fin Quail-Dove som vi fick bra obsar på: 3 Bermejas 16.3 och 3 Soplillar 17.3.
- 77 **Key West Quail-Dove** *Geotrygon chrysis*
7 sågs mycket fint vid Cueva del Jabali, Cayo Coco 14.3.
- 78 **Mourning Dove** *Zenaida macroura macroura*
Tämligen allmän till allmän, observerad 7 dagar totalt.
- 79 **Zenaida Dove** *Zenaida aurita zenaida*
Tämligen allmän på cayos, i Zapata-området, samt i La Guira, observerad 5 dagar totalt.
- 80 **White-winged Dove** *Zenaida asiatica asiatica*
3 15.3, 4 i Zapata-området 17.3, 1 18.3, samt 3 La Guira 19.3.
- 81 **Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani*
Allmän Belen 12.3, enstaka cayos, tämligen allmän i Zapata, samt La Guira.
- 82 **Mangrove Cuckoo** *Coccyzus minor*
Hörd på Cayo Coco 13.3.
- 83 **Great Lizard Cuckoo** *Coccyzus merlini*
Denna spektakulära gök var mindre till tämligen allmän på cayos, i Zapata-området samt La Guira. Arten är inte parasitisk.



Great Lizard Cuckoo. Foto: Carl-Axel Bauer

- 84 **Bare-legged Owl** *Margarobyas lawrencii* **Endemisk**
2 sågs i Cuchilla och 1 i Soplillar 16.3.

- 85 **Cuban Pygmy Owl** *Glaucidium siju* **Endemisk**
1 Belen 12.3, 1 Soplillar 16.3 och 1 La Guira 19.3. Dessutom hörd vid ett flertal tillfällen.
- 86 **Cuban Nightjar** *Antrostomus cubanensis* **Endemisk**
1 sågs på dagkvist i Soplillar 17.3.
- 87 **Antillean Palm Swift** *Tachornis phoenicobia iradii* **Endemisk ras**
Lokalt allmän, observerad 6 dagar totalt.
- 88 **Cuban Emerald** *Chlorostilbon ricordii*
På många håll tämligen allmän till allmän, observerad 7 dagar totalt.
- 89 **Bee Hummingbird** *Mellisuga helenae* **Endemisk**
5 individer, både hanner och honor, sågs mycket fint i Palpite. Världens minsta fågel!
- 90 **Cuban Trogon** *Priotelus temnurus* **Endemisk**
Tämligen allmän i Belen, Zapata-området och La Guira, observerad 4 dagar totalt. Kubas nationalfågel.
- 91 **Belted Kingfisher** *Megaceryle alcyon*
Observerad i smärre antal ffa vid sötvatten, i samtliga besökta områden; vintergäst.
- 92 **Cuban Tody** *Todus multicolor* **Endemisk**
Endast några enstaka fåglar sedda i Belen, Cayo Coco, Soplillar och La Guira, men åtskilliga hörda.



Cuban Tody - resans charmigaste fågel? Foto Carl-Axel Bauer

- 93 **West Indian Woodpecker** *Melanerpes superciliaris*
Resans vanligaste hackspett, tämligen allmän på många håll och observerad 7 dagar totalt.
- 94 **Yellow-bellied Sapsucker** *Sphyrapicus varius*
1 Bermejas 16.3 och 1 Zapata-området 18.3.
- 95 **Cuban Green Woodpecker** *Xiphidiopicus percussus* **Endemisk**
3 Belen 12.3, därefter enstaka fåglar på cayos, Zapata och La Guira. Observerad 5 dagar totalt.
- 96 **Northern Flicker** *Colaptes auratus chrysocaulosus* **Endemisk ras**
1 Cayo Coco 14.3, 2 Cayo Coco 15.3 och 1 Soplillar 17.3.
- 97 **Fernandina's Flicker** *Colaptes fernandinae* **Endemisk**
7 Cuchilla 16.3 och 1 La Guira 19.3.
- 98 **Northern Crested Caracara** *Caracara cheriway*
Sedd nästan dagligen i smärre antal (1-6 fåglar).
- 99 **American Kestrel** *Falco sparverius sparverioides*
Mindre till tämligen allmän, observerad 7 dagar totalt. Även några rödfasiga fåglar sågs.
- 100 **Merlin** *Falco columbarius*
1 Salinas 18.3, 1 San Diego de los Banos 18.3 och 2 där 19.3
- 101 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus*
1 sågs vid Cuchilla 16.3.

- 102 **Cuban Amazon** *Amazona leucocephala leucocephala* Endemisk ras
2 Belen 12.3 och 4 Soplillar 17.3.
- 103 **Cuban Parakeet** *Psittacara euops* **Endemisk**
Hörd i Belen 12.3. En lycklig person fick se en flock om 15 i Soplillar 16.3.
- 104 **Cuban Pewee** *Contopus caribaeus*
1 Cayo Coco 14.3, 6 i Zapata 16.3 och 1 där 17.3, 1 19.3.
- 105 **Grey Kingbird** *Tyrannus dominicensis dominicensis*
1 La Salinas 18.3 och 2 La Guira 19.3 - nyligen återkomna till Kuba från vinterkvarteren.
- 106 **Giant Kingbird** *Tyrannus cubensis* **Endemisk**
Hela 6 fåglar sågs i Belen, 12.3, och det blev fina obsar på en del!
- 107 **Loggerhead Kingbird** *Tyrannus caudifasciatus caudifasciatus* Endemisk ras
6 fåglar sågs i Belen och även i San Diego-området. I övrigt enstaka fåglar under ytterligare 5 dagar.
- 108 **La Sagra's Flycatcher** *Myiarchus sagrae sagrae*
2 13.3 och 1 14.3 på cayos, 4 i Zapata-området 16.3.



La Sagra's Flycatcher. Foto: Carl-Axel Bauer

- 109 **Cuban Vireo** *Vireo gundlachii* **Endemisk**
1 Belen 12.3, 1 Bermejas 16.3, 1 Soplillar 17.3 och 3 La Guira 19.3
- 110 **Red-eyed Vireo** *Vireo olivaceus olivaceus*
1 noterad i Zapata-området 16.3
- 111 **Black-whiskered Vireo** *Vireo altiloquus*
4 i Zapata-området 16.3 och 6 i La Guira 19.3. Många fler hörda!
- 112 **Cuban Palm Crow** *Corvus minutus* **Endemisk**
1 Belen 11.3 och minst 5 där 12.3.
- 113 **Cuban Crow** *Corvus nasicus*
Allmän Belen 12.3, 2 Zapata-området 17.3, även hörd där flera dagar. 1 20.3.
- 114 **Tree Swallow** *Tachycineta bicolor*
1 11.3. Bitvis tämligen allmän till allmän i Zapata.
- 115 **Cuban Martin** *Progne cryptoleuca* **Endemisk**
6 Cayo Coco 14.3 och 2 där 15.3. Ca 30 18.3.
- 116 **Northern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx serripennis*
Ca 15 la Guayaba 11.3.
- 117 **Barn Swallow** *Hirundo rustica erythrogaster*
1 Cayo Paredón Grande 13.3 och 4 Salinas 18.3.
- 118 **Cave Swallow** *Petrochelidon fulva cavicola*
Ca 40 i grottorna i La Guira 19.3.

- 119 **Zapata Wren** *Ferminia cerverai* **Endemisk**
Fina närobsar av en sjungande hanne vid Santo Tomás i Zapata-träskan 17.3!
- 120 **Cuban Gnatcatcher** *Polioptila lembeyi* **Endemisk**
2 Cayo Coco 13.3.
- 121 **Grey Catbird** *Dumetella carolinensis*
Mindre till tämligen allmän på cayos och i Zapata, observerad 5 dagar totalt.
- 122 **Northern Mockingbird** *Mimus polyglottos orpheus*
Denna skönsjungande art var en av resans vanligaste fåglar, sedd alla dagar.
- 123 **Bahama Mockingbird** *Mimus gundlachi gundlachi*
1 sjungande hanne sågs på Cayo Guillermo 14.3 - skam den som ger sig!



Bahama Mockingbird - när ner till Kuba från Bahamas enbart till några av "cayos" i norr. Foto: Carl-Axel Bauer

- 124 **Cuban Solitaire** *Myadestes elisabeth elisabeth* Endemisk ras
2 sågs vid grottorna i La Guira och ytterligare hördes sjunga.
- 125 **Red-legged Thrush** *Turdus plumbeus*
Ofta tämligen allmän till allmän, observerad 8 dagar totalt.
- 126 **House Sparrow** *Passer domesticus domesticus* Introducerad
Noterad som allmän 11.3 och 19.3.
- 127 **Zapata Sparrow** *Torreornis inexpectata* **Endemisk**
Rasen *varonai*: 1 Cayo Coco 13.3 och 14.3.
Rasen *inexpectata*: 3 Santo Tomás, Zapata, 17.3
- 128 **Western Spindalis** *Spindalis zena pretrei* Endemisk ras
2 Cayo Coco 15.3, 1 Bermejas 16.3, 1 Zapata 17.3 och 4 La Guira 19.3
- 129 **Yellow-headed Warbler** *Teretistris fernandinae* **Endemisk**
1 Bermejas 16.3, 1 Zapata 17.3, 1 La Guira 19.3.
- 130 **Oriente Warbler** *Teretistris forsi* **Endemisk**
3 Cayo Coco 13.3 och 1 där 14.3.
- 131 **Eastern Meadowlark** *Sturnella magna hippocrepis* Endemisk ras
Enstaka obsar 11, 12 och 18.3. 3 nära San Diego de los Banos 19.3.
- 132 **Cuban Oriole** *Icterus melanopsis* **Endemisk**
Mindre till tämligen allmän i Zapata-området, 1 La Guira 19.3.
- 133 **Tawny-shouldered Blackbird** *Agelaius humeralis*
Allmän Belen, 3 Cayo Coco 13.3, 1 Cuchilla 16.3 och ca 10 Zapata 17.3.

- 134 **Red-shouldered Blackbird** *Agelaius assimilis* **Endemisk**
2 hannar och 1 hona Cuchilla 16.3.
- 135 **Shiny Cowbird** *Molothrus bonariensis minimus*
4 Zapata 17.3.
- 136 **Cuban Blackbird** *Ptiloxena atroviolacea* **Endemisk**
Allmän, observerad 8 dagar totalt.
- 137 **Greater Antillean Grackle** *Quiscalus niger caribaeus* Endemisk ras
Allmän - en av resans vanligaste fåglar, observerad dagligen.
- 138 **Ovenbird** *Seiurus aurocapilla furvior*
1 Belen 12.3, 1 Cueva del Jabalí, Cayo Coco 14.3, 1 Zapata-området 15.3 och 2 16.3.
- 139 **Worm-eating Warbler** *Helmitheros vermivorum*
1 Soplillar 16.3.
- 140 **Northern Waterthrush** *Parkesia noveboracensis*
1 Cayo Paredón Grande 13.3, 1 Boca de Guama 15.3, 1 Sto Tomas 17.3.
- 141 **Black-and-white Warbler** *Mniotilta varia*
Enstaka fåglar på Cayo Coco och i Zapata-området, inklusive 1 Santo Tomás 17.3. Observerad 5 dagar totalt.
- 142 **Common Yellowthroat** *Geothlypis trichas trichas*
1 cayos 13.3, 1 respektive 5 i Zapata-området 15 och 16.3.
- 143 **American Redstart** *Setophaga ruticilla*
En av de vanligaste skogssångarna, observerad 8 dagar totalt.
- 144 **Cape May Warbler** *Setophaga tigrina*
3 Belen, därefter enstaka fåglar på cayos och Zapata. Observerad 5 dagar totalt.
- 145 **Northern Parula** *Setophaga americana*
Observerad 8 dagar totalt, oftast bara en fågel per dag, dock 5 i Zapata 16.3.
- 146 **American Yellow Warbler** *Setophaga aestiva*
3 Salinas 18.3.
- 147 **Black-throated Blue Warbler** *Setophaga caerulescens*
En av de vackraste skogssångarna, obsad både i Belen, på cayos och i Zapata, lokalt tämligen allmän.
- 148 **Palm Warbler** *Setophaga palmarum palmarum*
Resans vanligaste skogssångare, observerad 9 dagar totalt.
- 149 **Olive-capped Warbler** *Setophaga pityophila*
4 La Guira 19.3. Häckar även på Bahamas.
- 150 **Yellow-throated Warbler** *Setophaga dominica*
En annan grann, men rätt fåtalig, skogssångare, sedd i Belen, på cayos, i Zapata och La Guira. Observerad 6 dagar totalt, med 1-3 individer per dag.
- 151 **Prairie Warbler** *Setophaga discolor*
Likaså fåtalig, men spridd, med enstaka fåglar i Belen, cayos, 2 Santo Tomás 17.3 och 1 Salinas 18.3. Observerad 5 dagar totalt.
- 152 **Black-throated Green Warbler** *Setophaga virens*
Endast 2 obsar: 1 Belen 12.3, samt 1 Zapata 16.3.
- 153 **Summer Tanager** *Piranga rubra*
1 hona sågs av Per E i Bermejas 16.3.
- 154 **Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus cyaneus* Sannolikt introducerad
Ca 15 ex av denna spektakulära art sågs i La Guira 19.3.
- 154 **Cuban Bullfinch** *Melopyrrha nigra nigra* Endemisk ras
5-6 fåglar på cayos 13-14.3, 2 Zapata 17.3 och 2 La Guira 19.3.
- 155 **Cuban Grassquit** *Tiaris canorus* **Endemisk**
Ca 20 i Terrazas 20.3. Resans sötaste fågel?
- 156 **Yellow-faced Grassquit** *Tiaris olivaceus olivaceus*
2 under dagen 11.3, 2 Belen, 10 Cayo Coco 14.3, 3 i Zapata 15-16.3, 10 La Guira 19.3, samt minst 10 i Terrazas 20.3.

Artlista däggdjur

- 1 **Brazilian Free-tailed Bat** *Tadarida brasiliensis*
20 La Guira 19.3 och 20, sannolikt av denna art, i Caneyes 15.3.
- 2 **Jamaican Fruit-eating Bat** *Artibeus jamaicensis*
1 La Guira 19.3.

Artlista reptiler

- 1 **Western Bearded Anole** *Anolis barbatus*
1 Zapata 17.3.
- 2 **Cuban Brown Curly-tailed Lizard** *Leiocephalus cubensis* **Endemisk**
2 Cayo Coco 14.3.
- 3 **Cuban Side-blotched Curly-tailed Lizard** *Leiocephalus macropus*
2 Zapata 17.3.

Artlista groddjur

- 1 **Tschudi's Caribbean Toad** *Peltophryne peltoccephala* **Endemisk**
1 Belén 11.3.
- 2 **Cuban Treefrog** *Osteopilus septentrionalis*
1 Zapata 16.3.

Växter

Jan Thomas Johansson har sammanställt följande avsnitt om några av de växter vi såg under resan. "Ett urval av de växter (mest träd och buskar) som vår guide visade oss i och omkring San Diego de Los Baños den 19 mars 2019":

Bromelia pinguin –piñuela (ananasväxt med ljusröda blommor i tätt ax, långa spjutlika hullingförsedda blad i rosett och ätliga frukter)

Ceiba pentandra – kapok (trädet med "bomullstussar" på fröna)

Corchorus sp. – "kubajute" (liten halvbuske med gula blommor)

Digitaria insularis – (högt gräs med yviga vippor och långhåriga frön)

Dioscorea alata – storjams (art av jamssläktet med stora gråbruna rotknölar)

Erythroxylon havanensis – "kubakoka" (litet träd med korallröda/svarta frukter)

Ficus microcarpa – citronfikus (ett slags till en början klättrande "strypfikus" med långa rötter från grenarna vilka växer nedåt och så småningom "förkväver" värdträdet)

Guazuma ulmifolia – West Indian Elm (träd med alkotteliknande vårtiga hårda frukter)

Mansoa alliacea – Garlic Vine (klängande lian med stora ljuslila klockblommor som doftar vitlök)

Pseudobombax ellipticum – rakborsträd (trädet med röda "rakborstar" i parken)

Spondias purpurea – mombinspondias (träd med gröngula ätliga frukter, som används till juice eller äts direkt)

Tamarindus indica – tamarind (ärträd med håriga bruna baljor med surt innehåll, används till juice, kräm etc.)

Thunbergia erecta – trumpetthunbergia (klängande buske med stora trumpetformade blå blommor)

Zanthoxylum sp. – (högt träd med parbladiga blad)

Några av alla de palmarter som vi såg under resan

Acrocomia crispera – Cuban Belly Palm, Corojo Palm (endemisk art; stam med uppsvällt mittparti med långa nålvassa taggar)

Cocos nucifera – kokospalm (allmänt odlad)

Roystonea regia – kungspalm (både vild och odlad; en av världens högsta palmer, kan bli över 40 m hög, slät ljusgrå stam)

Sabal palmetto–Cabbage-palm, sabal palm (solfjäderformade blad, vanlig t.ex. längs kusterna); *Sabal domingensis* är en annan art i släktet och vi har säkert sett båda arterna

Thrinax radiata – Florida Thatch Palm (solfjäderformade blad, ganska lågvuxen, vanlig längs kusterna, t.ex. på Cayos)



Zapata Wren, sjungande hane. Världens mest exklusiva gärdsmyg? Foto: Carl-Axel Bauer.



Yellow-faced Grassquit, här en hane, är även den en söt liten fågel! Foto: Carl-Axel Bauer.