




Resledare: HG Karlsson

Foto: Larre Hernander (utom där annat anges)

# Reserapport



1. Havana
2. Santa Clara
3. Cayo Coco
4. PN Cayo Paredón Grande
5. Cueva del Jabalí
6. Cayo Guillermo
7. PN Ciénaga de Zapata
8. Playa Giron
9. La Salinas, Zapata
10. Bermejas
11. Playa Larga
12. Santo Tomás
13. Hondones
14. Hotel Rancho San Vicente
15. Niña Bonita Lake
16. Vináles
17. Soroa--Orquideario de Soroa

## Resedagbok

### Dag 1, tisdag 21 februari

Efter en omväg till Panama landade vi på flygplatsen i Havana strax före midnatt. Alla kontroller gick ovanligt snabbt så vi kom till vårt hotell vid ett. Det var skönt att lägga sig i en sval säng med rena lakan.



Vid Cayo Coco. Foto: Karin Hernborg.

### Dag 2, onsdag 22 februari

Flera i gruppen var ute en stund före frukost och fick se de första Kuba-arterna som Cuban Blackbird, Palm Warbler och Red-legged Thrush. Några såg även en Cuban Parakeet flyga förbi. Vid frukosten var det bordsservering och den utfördes av flera olika servitörer. Gott med färsk papaya och ananas!

Idag hade vi en längre bussfärd till Cayo Coco på Kubas nordkust. Eftersom det var första besöket i landet för i princip alla deltagare var det spännande att bara sitta och kika ut från fönstret. Vi såg så klart en massa nya fåglar från bussen. Det var till exempel kalkongam, Redtailed Hawk, Limpkin och Tree Swallow.

Vi stannade för lunch i Santa Clara. Uppe i träden runt restaurangen hoppade en del amerikanska skogssångare som Cape May, Yellow-throated och Palm Warbler. Vi hade även kolibrin Cuban Emerald och Red-legged Honeycreeper.

Resan fortsatte på vägar som var sisådär i kvalitet och ibland fick bussen bromsa in för diverse hästtransporter. Några American Kestrel satt längs vägen och till vår stora förvåning flög en Gundlach Hawk parallellt med bussen en kort stund. Denna endemiska rovfågel blir mer och mer ovanlig på Kuba så där hade vi tur. Längs överfarten till Cayo Coco såg vi flera arter måsfåglar och en del hägrar. Praktfregattfågel och brun pelikan var vanliga.

Vi checkade in på hotellet vid halv sex och eftersom det var "all inclusive" passade många på att ta en kall öl före middagen. Efter en middagsbuffé och artgenomgång somnade många av oss ovaggade.



Red-legged Thrush

### Dag 3, torsdag 23 februari

Vi hade beställt tidig frukost vid lobbyn och var klara för avfärd vid halv sju. Vår lokala guide Yardier tog oss till en plats på Cayo Paradon Grande där det fanns chans att se den sällsynta Thickbilled Vireo. Tyvärr ville den inte visa sig och vi fick nöja oss med Yellow-rumped warbler.

Nästa stopp var vid en fin mangroveskog och inom en kvart hade vi fått se platsens målarter som var Cuban Gnatcatcher, Oriente warbler och Cuban Bullfinch. Dessutom som en bonus fick vi den lilla och färggranna Cuban Tody.



Praktfregattfågel

På vägen tillbaka till hotellet såg vi bland annat Reddish Egret, Black-necked Stilt och rosenskedstork. Och nära vårt hotell ett trettiotal West Indian Whistling Duck.

Efter lunch och lite längre siesta var det dags att åka västerut till ön Cayo Guillermo. Där stannade vi till vid två brackvattenssjöar som visade sig innehålla en massa trevliga fåglar. Färgstarkaste var amerikansk flamingo och mest överraskande en Sora (karolinasmuphöna) som visade sig fint. Det fanns gott om änder t ex White-cheeked Pintail, blåvingad ärta och amerikansk bläsand.



White-cheeked Pintail

Vi hade letat efter vadare hela dagen och nu förstod vi att det var här som de var. Det fanns både större och mindre gulbena, styltsnäppa, mindre beckasinsnäppa och kustsnäppa. Örjan hittade en American Avocet, vilken är en ovanlig fågel på Kuba. Och till slut fann vi även två bedär-  
ande Piping Plover. Vilket ställe!

Vi gjorde ett försök att få se Bahama Mockingbird men den ville inte visa sig. Utan vi fick nöja oss med en Yellow-crowned Night Heron och det var ju inte så illa det heller.

Vi åt middag på en mindre restaurang i hotellområdet som serverade kubansk mat. Alla var eniga om att maten var ännu godare här än på den stora middagsbuffén.



Piping Plover

#### Dag 4, fredag 24 februari

Sovmorgon till sju. Frukost och sedan färd till Cueva del Jabali (Vildsvinsgrottan). Där finns det vatten och ris vilket lockar till sig många fåglar. Det var duvor som Ruddy och Key West Quail Dove samt Zenaida Dove. Sångare som Prairie, Yellow-throated, Cape May och Black-throated Blue Warbler. Det kom också fram Grey Catbird, Zapata Sparrow, Ovenbird och Red-legged Trush.

Vi fick även komma in i grottan där det bodde två olika arter fladdermöss (som i efterhand Lollo bestämde till Waterhouse's Leaf-nosed Bat och Big Brown Bat). Uppe ur underjorden tog vi en promenad i området och fick se flera nya arter som Cuban Green Woodpecker, Cuban Vireo, Cuban Pewee och Loggerhead Kingbird.

På vägen till vårt hotell stannade vi vid en lagun inne i mangroveskog. Där fanns Belted Kingfisher och Louisiana Watertrush.

Under siestan passade många på att ta ett dopp i havet eller i en pool. Framåt tretiden var vi redo för nya fågelupplevelser. Vi började vid en vattenreservoar där det fanns åtta Ruddy Duck och några Spotted Sandpiper. Vi fortsatte med att åka till en sandstrand som vi besökt dagen innan. Då var det högvatten och inte så mycket vadare. Nu var vattnet betydligt lägre och efter att ha spanat runt kunde vi räkna ihop till tio Piping Plover – ett mycket högt antal av denna allt mer sällsynta vadare i Nordamerika. Där fanns även en Wilson's Plover och några Semipalmated Plover. Dessutom American Oystercatcher. Det var vackert med kritvit sandstrand och azurblått hav.

Vi avslutade dagen där vi började den – vid grottan Cueva del Jabali. När vi kom dit strax före fem var det inte så många fåglar men allt eftersom solen sänkte sig dök det upp fler och fler. Vi fick se två nya arter, Western Spindalis och Prairie Warbler.

#### Dag 5, lördag 25 februari

Så var det dags att lämna Cayo Coco och övärlden för att åka till nästa område för resan – Zapata. När vi åkte på den 17 km långa landförbindelsen såg vi mer än tusen American Flamingo ute i vattnet. Vid en liten lagun fanns det en massa våtmarksfåglar så vi gjorde ett stopp där. Förutom olika arter hägrar och båda gulbenorna hittade vi Clapper Rail och Least Sandpiper (dvärgsnäppa).

Många passade på att vila och smälta alla nya intryck under den fortsatta bussfärden. Vid ett toalettstopp såg vi West Indian Woodpecker och Blue-grey Gnatcatcher. Innan vi nådde vårt hotell i Playa Giron stannade vi först till vid några blöta fält med bevattning. Där stod det fyra bronsibisar och två Northern Jacana flög upp. En Northern Harriet gled över fälten. Lite längre fram på vägen hittade vi endemen Red-shouldered Blackbird och Common Yellowthroat. En Fernandina's Flicker flög hastigt förbi.

Vi nådde vårt nya boende framåt femtiden. Vi skulle bo tre nätter i varsin stuga. Omväxling förnöjer!

**Dag 6, söndag 26 februari**

Vilken dag! Den började med en enkel frukost klockan sex. Halv sju for vi till Bermejas där den mycket entusiastiska guiden Orlando mötte upp. Han tog oss direkt till ett öppet gömsle inne i skogen. Redan när vi kom var första duvan på plats – en Grey-fronted Quail-Dove. Efter en kort stund kom två Blue-headed Quail-Dove spatserande mot oss. Till slut gick de alla omkring på marken bara några meter från oss. En överklig känsla.

När vi var klara med duvorna tog Orlando oss till en plats där Fernandina's Flicker häckade och vi fick se den stora hackspetten jättefint. Vi fortsatte med buss till våtmarken där vi varit dagen innan. Vi såg återigen Red-shouldered Blackbird och drsutom en Northern Watertrush. Sedan var det dags för avdelningen "små ugglor". Vi började med en Cuban Pygmy Owl som liksom vår sparvuggla är aktiv på dagen. Inne i skogen krefsade Orlando fram en Bare-legged Owl som flög ut från en högstubbe. Den tittade med sömniga ögon på oss. I samma skog såg vi även Yellow-headed Warbler, Cuban Trogon och Northern Flicker.

*Yellow-headed Warbler*

Lunchen avnjöts på en restaurang nere vid havet som verkade vara populär bland kubaner – i alla fall de rika. Det var ett "all inclusive" och kön till den gratis ölen var lång...

Under siestan passade några på att besöka muséet över den misslyckade "amerikanska invasionen" i Grisbukten i april 1961 – dvs där vi bodde.

På eftermiddagen åkte vi till våtmarksområdet La Salinas bortanför Playa Larga. Vi hade med oss den lokala fågelguiden Kiko. Vi fick se två nya arter för resan nämligen sandtärna och ringnäbbad mås. Och alla fick nu se den vackra sångaren American Yellow Warbler fint.

Tillbaka i byn Playa Larga hade Kiko en överraskning till oss. Vi skulle besöka Ana - en kvinna som har en fin trädgård där hon matar fåglar. Och här fick vi äntligen se världens minsta kolibri, Bee Hummingbird. En sån söt liten sak! Två Cuban Crow gästade trädgården och det gjorde även flera arter skogsångare som Prairie Warbler och Northern Parula.

Men vi var inte helt klara med dagens fågelskådning. Orlando hade berättat att han visste en plats där man kunde se Cuban Nightjar så vi åkte dit. Och visst fanns den där och satte punkt för en mycket fin dag på södra Kuba.

*Cuban Green Woodpecker***Dag 7, måndag 27 februari**

Vi steg upp redan strax efter klockan fyra för att äta en enkel frukost innan vi for till Santo Tomas vid kanten av den stora våtmarken i Zapata. På vägen dit såg vi i mörkret ögonreflexerna till sammanlagt tre Cuban Nightjar. Efter nästan två timmars färd på delvis dåliga vägar nådde vi byn som bara har knappt trettio invånare men trots det har en skola!

Vi hade kommit till platsen för att försöka se den sällsynta Zapata Wren som lever ute i den enormt stora våtmarken. För att komma dit satte vi oss i mindre båtar som stakades av tre män från byn – bland annat byns lärare. Vi gled ljudlöst fram i en smal kanal och efter en stund klev vi av båtarna och tog en promenad i den blöta miljön. Vi stannade till och Kiko gjorde ett första försök att locka fram den. Vid ett par tillfällen hörde några av oss dess sång i fjärran men fågeln ville inte komma närmare.

Vi gled vidare på kanalen till en annat ställe men även där fick vi inte se fågeln. Tillbaka i byn var vi ändå eniga om att båtturen i den vackra miljön gett minnen för livet. I byn fanns ett stort blommande träd som heter "Cardinal" på spanska. Där hoppade det omkring flera Cuban Oriole. Under bussfärden hem såg några en Cuban Slider – en av Kubas två landlevande sköldpaddor.

Eftermiddagen ägnades åt fria aktiviteter då vi fått reda på att det var dåligt med diesel i området och vi behövde all den som var kvar i bussens tank till resan vidare dagen därpå.



Cuban Tody

### Dag 8, tisdag 28 februari

Så var det dags att förflytta sig igen. Denna gång från Zapata på sydkusten till Vināles längst västerut på Kuba. Men innan den långa bussfärden påbörjades skulle vi besöka två trädgårdar där man lockar fåglar med ris, vatten och sockerlösning. Vi började i en blomsterrik trädgård i Hondones. Där fanns en stor artrikedom och vi såg bland annat Tawny-shouldered Blackbird, Ovenbird, Cuban Trogon och Cuban Tody. Och till vår stora överraskning kom det två Cuban Grassquit som ville äta lite ris. Detta var en art som vi skulle leta efter i Vinales och så fick vi den redan här! Husvärdens bjöd dessutom på en underbart god mangojuice.

Nästa trädgård var den klassiska i byn Palpite där en man sedan många år tillbaka matar Bee Hummingbird och annat. Kul att få återse den lilla gynnaren. Några i gruppen fick hålla i den lilla behållaren med sockervatten och kom världens minsta kolibri mycket nära.

Under resan vidare såg vi som vanligt många gamla amerikanska bilar, t ex en Pontiac från 1940-talet. Vi gjorde en paus vid dammen Nina Bonita medan vår chaufför Pedro åkte och tankade. Ute i vattenmagasinet låg det flockar med Lesser Scaup och enstaka Ring-billed Duck. Det låg även några tjocknäbbade doppingar och det flög förbi två Forster's Tern.

Fulltankade åkte vi sista biten till vårt boende i Vināles. Vid några fiskdammar längs vägen flög flera Snail Kite.



Världens minsta kolibri: Bee Hummingbird. Foto: Lollo Hernandez.

### Dag 9, onsdag 1 mars

Ännu en bra dag med många fina fåglar. Frukost vid halvsju och när det ljusnat fick alla se Scaly-naped Pigeon och White-winged Dove. Vi hämtade upp vår lokala fågelguide Pancho som tog oss på en promenad i en fin skog. Cuban Solitaire hördes från flera platser och det var gott om Cuban Trogon. Vi fick syn på två Black-whiskered Vireo och lite längre fram ytterligare en ny art för resan, Black-throated Green Warbler.

Nästa promenad var längs en bäck och där fick vi till slut även se Cuban Solitaire. Här fanns även snyggingar som Cuban Tody och Western Spindalis.

Efter den sedvanliga lunchen och vilan tog Pancho oss till ett område med tallar. Det är en bra biotop för Olive-capped Warbler och efter lite letande hittar vi ett par stycken. De var mycket orädda och därför mycket tacksamma att fotografera. Även några Yellow-headed Warbler ville vara med på bild.

Vi avslutade dagen med en guidad tur på en tobaksfarm där Lasarus berättade om hela processen från frö till färdig cigarr. Ett riktigt hantverk! En i gruppen fick röka en av cigarrerna och var helt lyrisk över smaken. Flera i gruppen passade på att köpa dessa mycket lokalproducerade produkter.

Vi avslutade dagen som vanligt med middag och artgenomgång.



Cuban Grassquit

**Dag 10, torsdag 2 mars**

Vår sista hela skådardag började med en promenad i markerna nära vårt hotell. Vi fick återse många av de arter som vi stiftat bekantskap med under resan. Det var arter som Great Lizard Cuckoo, White-crowned Pigeon, Northern Parula och Cuban Solitaire. Några följde med på en guidad tur i en grotta. Först gick vi i en fint skulpterad gång och kom fram till en underjordisk bäck. Där klev vi på en båt och åkte en runda. Vår guide visade många spännande formationer som med lite fantasi kunde liknas vid allt från fiskar till en sjöhäst. Nära utgången flög några Cave Swallows omkring inne i grottan.

Efter en god lunch styrde vi kosan mot Havana. Vi gjorde ett kort stopp vid fiskdammarna där vi sett Snail Kite på uppresan. Idag fanns där minst sex stycken och dessutom två fiskgjusar. Vi hade inte lyckats se någon Giant Kingbird ännu så därför åkte vi till Soroa där Gonzalo fått tips om en lokal. Det tog inte lång stund innan en Kingbird kom farande när vi spelade upp dess läte. Tyvärr visade det sig vara ännu en Loggerhead Kingbird.




*Stadsvandring i Old Havana*

Vi nådde Kubas huvudstad vid sextiden och efter incheckning på Kubas äldsta och finare hotell, Hotel Inglaterra, tog Gonzalo oss med på en guidad stadsvandring i Old Havana. Spännande och stämningsfullt i den ljumma marskvällen. Dessutom åt vi middag på den välkända restaurangen Bodeguita del Medio där bland annat Hemingway brukade dricka Mojito. Förutom god mat bjöds vi på Livemusik. Tillbaka vid hotellet valde några att utforska Havanas nattliv en liten stund till.

**Dag 11, fredag 3 mars**

Eftersom vårt plan inte skulle gå förrän halv tre på eftermiddagen hann vi med en liten rundtur i Havana med vår buss. Vi hade missat Cuban Martin under resan men nu fick alla se denna stora och mörka svalan. En värdig avslutning på fågelskådningen och därmed fick vi se totalt 160 arter vilket är några fler än vanligt.

Resan avslutades med att vi tackade vår busschaufför Pedro och guide Gonzalo för fina insatser under den lyckade resan på Kuba.



## Fåglar:

- 1 **West Indian Whistling Duck** *Dendrocygna arborea*  
1 Cayo Guillermo 23.2 och 32 Cayo Coco 23.2.
- 2 **Blue-winged Teal** *Spatula discors*  
50 Cayo Guillermo 23.2, 50 Cayo Coco 24.2 och 2 Niña Bonita Lake 28.2.
- 3 **Northern Shoveler** *Spatula clypeata*  
15 Cayo Guillermo 23.2 och 10 Cayo Coco 24.2.
- 4 **American Wigeon** *Mareca americana*  
4 Cayo Guillermo 23.2 och 1 Cayo Coco 24.2.
- 5 **White-cheeked Pintail** *Anas bahamensis*  
4 Cayo Guillermo 23.2.
- 6 **Green-winged Teal** *Anas carolinensis*  
6 Cayo Guillermo 23.2.
- 7 **Ring-necked Duck** *Aythya collaris*  
5 Niña Bonita Lake 28.2 och 7 längs vägen 2.3.
- 8 **Lesser Scaup** *Aythya affinis*  
250 Niña Bonita Lake 28.2, 50 längs vägen 28.2 och 20 längs vägen 2.3.
- 9 **Red-breasted Merganser** *Mergus serrator*  
30 Cayo Coco 23.2.
- 10 **Ruddy Duck** *Oxyura jamaicensis*  
8 Cayo Coco 24.2.
- 11 **Cuban Nightjar** *Antrostomus cubanensis* Endemisk  
1 Bermejas 26.2 och 3 längs vägen 27.2.
- 12 **Antillean Palm Swift** *Tachornis phoenicobia iradii* Endemisk  
Observerad 8 dagar totalt.
- 13 **Bee Hummingbird** *Mellisuga helenae* Endemisk  
4 Playa Larga 26.2 och 8 Palpite 28.2.
- 14 **Cuban Emerald** *Riccordia ricordii*  
Observerad 9 dagar totalt.
- 15 **Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani*  
Observerad 9 dagar totalt.
- 16 **Great Lizard Cuckoo** *Coccyzus merlini*  
1 Cayo Coco 24.2, 1 Playa Giron 26.2, 1 Playa Giron 27.2, 2 Bermejas 26.2, 2 Santo Tomás 27.2, 1 längs vägen 27.2, 1 Hotel Rancho San Vicente 1.3, 2 Vináles 1.3 och 1 Vináles 2.3.
- 17 **Rock Dove** *Columba livia domestica*  
Observerad 9 dagar totalt.
- 18 **White-crowned Pigeon** *Patagioenas leucocephala*  
50 Bermejas 26.2, 20 Santo Tomás 27.2, 6 Vináles 28.2 och 3 Vináles 1.3. Observerad 5 dagar totalt.
- 19 **Scaly-naped Pigeon** *Patagioenas squamosa*  
3 Vináles 28.2, 6 Vináles 1.3 och 4 Vináles 2.3.

- 20 **Eurasian Collared Dove** *Streptopelia decaocto*  
Observerad 10 dagar totalt.
- 21 **Common Ground Dove** *Columbina passerina insularis*  
Observerad 10 dagar totalt.
- 22 **Blue-headed Quail-Dove** *Starnoenas cyanocephala* Endemisk  
4 Bermejas 26.2.
- 23 **Ruddy Quail-Dove** *Geotrygon montana montana*  
1 Cueva del Jabali 24.2 och 1 längs vägen 27.2.
- 24 **Grey-fronted Quail-Dove** *Geotrygon caniceps* Endemisk  
1 Bermejas 26.2.
- 25 **Key West Quail-Dove** *Geotrygon chrysia*  
2 Cueva del Jabali 24.2.
- 26 **Mourning Dove** *Zenaida macroura macroura*  
Observerad 8 dagar totalt.
- 27 **Zenaida Dove** *Zenaida aurita zenaida*  
Observerad 8 dagar totalt.
- 28 **White-winged Dove** *Zenaida asiatica asiatica*  
2 Hondones 28.2, 2 Hotel Rancho San Vicente 1.3, 2 Vinäles 1.3 och 6 Vinäles 2.3.
- 29 **Clapper Rail** *Rallus crepitans caribaeus*  
2 längs vägen 25.2.
- 30 **Sora** *Porzana carolina*  
1 Cayo Guillermo 23.2.
- 31 **Common Gallinule** *Gallinula galeata cerceris*  
Observerad 3 dagar totalt.
- 32 **American Coot** *Fulica americana americana*  
5 Cayo Guillermo 23.2 och 4 Niña Bonita Lake 28.2.
- 33 **Limpkin** *Aramus guarauna pictus*  
3 längs vägen 22.2, 1 längs vägen 25.2, 3 Bermejas 26.2 och 1 längs vägen 27.2.
- 34 **Least Grebe** *Tachybaptus dominicus dominicus*  
12 Cayo Coco 24.2 och 2 Niña Bonita Lake 28.2.
- 35 **Pied-billed Grebe** *Podilymbus podiceps*  
8 Niña Bonita Lake 28.2.
- 36 **American Flamingo** *Phoenicopterus ruber*  
100 Cayo Guillermo 23.2, 1000 längs vägen 25.2 och 245 Zapata--La Salinas 26.2.
- 37 **American Oystercatcher** *Haematopus palliatus palliatus*  
2 Cayo Coco 24.2.
- 38 **Black-necked Stilt** *Himantopus mexicanus mexicanus*  
Observerad 5 dagar totalt.
- 39 **American Avocet** *Recurvirostra americana*  
1 Cayo Guillermo 23.2.
- 40 **Grey Plover** *Pluvialis squatarola cynosurae*  
10 Cayo Paredón Grande PN 23.2, 4 Cayo Coco 24.2 och 8 Zapata--La Salinas 26.2.



- 41 **Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus*  
15 Cayo Coco 24.2.
- 42 **Wilson's Plover** *Charadrius wilsonia wilsonia*  
1 Cayo Coco 24.2.
- 43 **Killdeer** *Charadrius vociferus ternominatus*  
Observerad 7 dagar totalt.
- 44 **Piping Plover** *Charadrius melodus melodus*  
2 Cayo Guillermo 23.2 och 10 Cayo Coco 24.2.
- 45 **Northern Jacana** *Jacana spinosa*  
2 längs vägen 25.2.
- 46 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres morinella*  
40 Cayo Coco 23.2, 50 Cayo Coco 24.2, 1 Cayo Coco 25.2 och 5 Playa Giron 27.2.
- 47 **Red Knot** *Calidris canutus*  
20 Cayo Guillermo 23.2.
- 48 **Stilt Sandpiper** *Calidris himantopus*  
100 Cayo Guillermo 23.2.
- 49 **Sanderling** *Calidris alba rubida*  
8 Cayo Coco 22.2, 30 Cayo Coco 23.2 och 50 Cayo Coco 24.2.
- 50 **Least Sandpiper** *Calidris minutilla*  
3 längs vägen 25.2.
- 51 **Short-billed Dowitcher** *Limnodromus griseus*  
100 Cayo Guillermo 23.2 och 7 Zapata--La Salinas 26.2.
- 52 **Spotted Sandpiper** *Actitis macularius*  
4 Cayo Coco 24.2, 1 Zapata--La Salinas 26.2 och 2 längs vägen 28.2.
- 53 **Lesser Yellowlegs** *Tringa flavipes*  
4 Cayo Guillermo 23.2, 5 Cayo Coco 24.2 och 10 längs vägen 25.2.
- 54 **Willet** *Tringa semipalmata*  
1 Cayo Guillermo 23.2, 3 Cayo Coco 23.2, 1 Cayo Coco 24.2 och 2 Zapata--La Salinas 26.2.
- 55 **Greater Yellowlegs** *Tringa melanoleuca*  
20 Cayo Guillermo 23.2, 1 Cayo Coco 24.2, 15 längs vägen 25.2 och 5 Zapata--La Salinas 26.2.
- 56 **Black Skimmer** *Rynchops niger niger*  
2 Cayo Guillermo 23.2 och 26 Zapata--La Salinas 26.2.
- 57 **Laughing Gull** *Leucophaeus atricilla atricilla*  
Observerad 6 dagar totalt.
- 58 **Ring-billed Gull** *Larus delawarensis*  
1 Zapata--La Salinas 26.2.
- 59 **American Herring Gull** *Larus smithsonianus*  
Observerad 5 dagar totalt.
- 60 **Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica*  
1 Zapata--La Salinas 26.2.

- 61 **Caspian Tern** *Hydroprogne caspia*  
Observerad 6 dagar totalt.
- 62 **Royal Tern** *Thalasseus maximus*  
Observerad 6 dagar totalt.
- 63 **Cabot's Tern** *Thalasseus acufavidus acufavidus*  
4 längs vägen 22.2, 3 Cayo Coco 23.2 och 1 Havana--City 3.3.
- 64 **Forster's Tern** *Sterna forsteri*  
2 Niña Bonita Lake 28.2.
- 65 **Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens rothschildi*  
Observerad 8 dagar totalt.
- 66 **Neotropic Cormorant** *Nannopterum brasilianum mexicanum*  
Observerad 6 dagar totalt.
- 67 **Double-crested Cormorant** *Nannopterum auritum*  
Observerad 4 dagar totalt.
- 68 **American White Ibis** *Eudocimus albus albus*  
10 Cayo Guillermo 23.2, 2 Cayo Paredón Grande PN 23.2, 5 Cayo Coco 24.2, 5 längs vägen 25.2 och 6 Zapata--La Salinas 26.2.
- 69 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus*  
2 Cayo Coco 23.2 och 6 längs vägen 25.2.
- 70 **Roseate Spoonbill** *Platalea ajaja*  
6 Cayo Guillermo 23.2, 1 Cayo Coco 23.2, 20 längs vägen 25.2 och 2 Zapata--La Salinas 26.2.
- 71 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax hoactli*  
1 Santo Tomás 27.2 och 2 Niña Bonita Lake 28.2.
- 72 **Yellow-crowned Night Heron** *Nyctanassa violacea bancrofti*  
1 Cayo Guillermo 23.2.
- 73 **Green Heron** *Butorides virescens virescens*  
Observerad 4 dagar totalt.
- 74 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis*  
Observerad 8 dagar totalt.
- 75 **Great Blue Heron** *Ardea herodias occidentalis*  
Observerad 6 dagar totalt.
- 76 **Great Egret** *Ardea alba egretta*  
Observerad 8 dagar totalt.
- 77 **Reddish Egret** *Egretta rufescens rufescens*  
Observerad 5 dagar totalt. Tre stycken vita 23/2.
- 78 **Tricolored Heron** *Egretta tricolor ruficollis*  
Observerad 6 dagar totalt.
- 79 **Little Blue Heron** *Egretta caerulea*  
Observerad 7 dagar totalt.
- 80 **Snowy Egret** *Egretta thula thula*  
Observerad 6 dagar totalt.

- 81 **American White Pelican** *Pelecanus erythrorhynchos*  
25 längs vägen 25.2, 10 Zapata--La Salinas 26.2, 4 längs vägen 28.2 och 2 längs vägen 2.3.
- 82 **Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis occidentalis*  
Observerad 8 dagar totalt.
- 83 **Turkey Vulture** *Cathartes aura aura*  
Observerad 10 dagar totalt.
- 84 **Osprey** *Pandion haliaetus*  
Rasen *carolinensis*: 1 Cayo Coco 23.2, 2 Cayo Paredón Grande PN 23.2, 1 Zapata--La Salinas 26.2, 2 längs vägen 28.2 och 2 längs vägen 2.3.  
Rasen *ridgwayi*: 1 Playa Giron 26.2.
- 85 **Sharp-shinned Hawk** *Accipiter striatus fringilloides* **Endemisk ras**  
1 Vinäles 28.2.
- 86 **Gundlach's Hawk** *Accipiter gundlachi* **Endemisk**  
1 längs vägen 22.2, 2 längs vägen 28.2 och 1 Havana--City 3.3.
- 87 **Northern Harrier** *Circus hudsonius*  
1 längs vägen 25.2.
- 88 **Snail Kite** *Rostrhamus sociabilis*  
5 längs vägen 28.2 och 6 längs vägen 2.3.
- 89 **Cuban Black Hawk** *Buteogallus gundlachi* **Endemisk**  
8 Cayo Coco 23.2, 1 Cayo Coco 24.2 och 1 Zapata--La Salinas 26.2.
- 90 **Broad-winged Hawk** *Buteo platypterus cubanensis* **Endemisk ras**  
1 längs vägen 25.2, 1 Vinäles 1.3 och 1 Vinäles 2.3.
- 91 **Red-tailed Hawk** *Buteo jamaicensis umbrinus*  
2 längs vägen 22.2.
- 92 **American Barn Owl** *Tyto furcata furcata*  
1 hörd Playa Giron 27.2.
- 93 **Bare-legged Owl** *Margarobyas lawrencii* **Endemisk**  
4 Bermejas 26.2.
- 94 **Cuban Pygmy Owl** *Glaucidium siju* **Endemisk**  
1+1 hörd Bermejas 26.2 och 1+1 hörd Santo Tomás 27.2.
- 95 **Cuban Trogon** *Priotelus temnurus* **Endemisk**  
1+5 hörda Bermejas 26.2, 1+3 hörda Santo Tomás 27.2, 1 längs vägen 27.2, 4 Hondones 28.2, 1 Vinäles 28.2, 10 Vinäles 1.3, 4 Vinäles 2.3 och 1 Soroa--Orquideario de Soroa 2.3.
- 96 **Belted Kingfisher** *Megasceryle alcyon*  
Observerad 7 dagar totalt.
- 97 **Cuban Tody** *Todus multicolor* **Endemisk**  
1 Cayo Paredón Grande PN 23.2, 1 hörd Cueva del Jabali 24.2, 2+2 hörda Bermejas 26.2, 2+2 hörda Santo Tomás 27.2, 1 Hondones 28.2, 3 Vinäles 1.3 och 1 Vinäles 2.3.
- 98 **West Indian Woodpecker** *Melanerpes superciliaris*  
4 längs vägen 25.2, 2 Bermejas 26.2, 1 Santo Tomás 27.2, 1 Vinäles 1.3 och 2 Vinäles 2.3.
- 99 **Yellow-bellied Sapsucker** *Sphyrapicus varius*  
Observerad 5 dagar totalt.

- 100 **Cuban Green Woodpecker** *Xiphidiopicus percussus* **Endemisk**  
1 Cueva del Jabali 24.2, 1 Bermejas 26.2, 1 Santo Tomás 27.2, 1 längs vägen 28.2, 1 Soroa--Orquideario de Soroa 2.3 och 2 Vināles 2.3.
- 101 **Northern Flicker** *Colaptes auratus chrysocaulosus* **Endemisk ras**  
1 Bermejas 26.2 och 1 längs vägen 2.3.
- 102 **Fernandina's Flicker** *Colaptes fernandinae* **Endemisk**  
1 längs vägen 25.2, 3+1 hörd Bermejas 26.2 och 1 Vināles 28.2.
- 103 **Crested Caracara** *Caracara plancus cheriway*  
Observerad 6 dagar totalt.
- 104 **American Kestrel** *Falco sparverius sparverioides*  
Observerad 9 dagar totalt.
- 105 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus*  
1 längs vägen 22.2 och 1 Zapata--La Salinas 26.2.
- 106 **Cuban Amazon** *Amazona leucocephala leucocephala* **Endemisk ras**  
2 Bermejas 26.2, 4 Santo Tomás 27.2 och 3 längs vägen 28.2.
- 107 **Cuban Parakeet** *Psittacara euops* **Endemisk**  
1 Havana--City 22.2 och 20 Bermejas 26.2.
- 108 **Cuban Pewee** *Contopus caribaeus*  
Observerad 6 dagar totalt.
- 109 **Loggerhead Kingbird** *Tyrannus caudifasciatus caudifasciatus* **Endemisk ras**  
Observerad 7 dagar totalt.
- 110 **La Sagra's Flycatcher** *Myiarchus sagrae sagrae*  
Observerad 6 dagar totalt.
- 111 **Black-whiskered Vireo** *Vireo altiloquus*  
3 Vināles 1.3.
- 112 **Yellow-throated Vireo** *Vireo flavifrons*  
1 Cueva del Jabali 24.2, 1 Cayo Coco 24.2 och 2 Santo Tomás 27.2.
- 113 **Cuban Vireo** *Vireo gundlachi* **Endemisk**  
1 Cueva del Jabali 24.2, 1 hörd Cayo Coco 24.2, 2 hörda Bermejas 26.2, 1 hörd Palpite 28.2, 1 hörd Vināles 1.3 och 1 hörd Vināles 2.3.
- 114 **Cuban Crow** *Corvus nasicus*  
2 Playa Larga 26.2.
- 115 **Tree Swallow** *Tachycineta bicolor*  
Observerad 6 dagar totalt.
- 116 **Northern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx serripennis serripennis*  
40 Cayo Coco 24.2, 1 längs vägen 25.2 och 10 Bermejas 26.2.
- 117 **Cuban Martin** *Progne cryptoleuca* **Endemisk**  
15 Havana--City 3.3.
- 118 **Barn Swallow** *Hirundo rustica erythrogaster*  
5 Cayo Guillermo 23.2 och 4 längs vägen 25.2.
- 119 **Cave Swallow** *Petrochelidon fulva cavicola*  
5 Vināles 2.3.

- 120 **Zapata Wren** *Ferminia cerverai* **Endemisk**  
2 hörda Santo Tomás 27.2.
- 121 **Cuban Gnatcatcher** *Polioptila lembeyi* **Endemisk**  
1 Cayo Paredón Grande PN 23.2.
- 122 **Blue-grey Gnatcatcher** *Polioptila caerulea caerulea*  
2 längs vägen 25.2 och 2 Bermejas 26.2.
- 123 **Grey Catbird** *Dumetella carolinensis*  
Observerad 6 dagar totalt.
- 124 **Northern Mockingbird** *Mimus polyglottos orpheus*  
Observerad 10 dagar totalt.
- 125 **Cuban Solitaire** *Myadestes elisabeth elisabeth* **Endemisk ras**  
2+4 hörda Vināles 1.3 och 2+2 hörda Vināles 2.3.
- 126 **Red-legged Thrush** *Turdus plumbeus*  
Observerad 9 dagar totalt.
- 127 **House Sparrow** *Passer domesticus domesticus*  
Observerad 8 dagar totalt.
- 128 **Tricolored Munia** *Lonchura malacca*  
25 längs vägen 25.2.
- 129 **Zapata Sparrow** *Torreornis inexpectata* **Endemisk**  
Rasen *varonai*; 1 Cueva del Jabali 24.2  
Rasen *inexpectata*: 2 Santo Tomás 27.2.
- 130 **Western Spindalis** *Spindalis zena pretrei* **Endemisk ras**  
2 Cueva del Jabali 24.2 och 1 Vināles 1.3.
- 131 **Yellow-headed Warbler** *Teretistris fernandinae* **Endemisk**  
5 Bermejas 26.2, 2 Santo Tomás 27.2 och 5 Vināles 1.3.
- 132 **Oriente Warbler** *Teretistris fornsi* **Endemisk**  
3 Cayo Paredón Grande PN 23.2.
- 133 **Eastern Meadowlark** *Sturnella magna hippocrepis* **Endemisk ras**  
1 längs vägen 25.2.
- 134 **Cuban Oriole** *Icterus melanopsis* **Endemisk**  
10 Santo Tomás 27.2, 5 Palpite 28.2 och 2 Vināles 2.3.
- 135 **Tawny-shouldered Blackbird** *Agelaius humeralis*  
2 Bermejas 26.2, 25 Hondones 28.2, 15 Palpite 28.2 och 10 Vināles 2.3.
- 136 **Red-shouldered Blackbird** *Agelaius assimilis* **Endemisk**  
25 längs vägen 25.2 och 2 Bermejas 26.2.
- 137 **Shiny Cowbird** *Molothrus bonariensis minimus*  
20 längs vägen 25.2 och 40 Santo Tomás 27.2.
- 138 **Cuban Blackbird** *Ptiloxena atrovioacea* **Endemisk**  
Observerad 7 dagar totalt.
- 139 **Greater Antillean Grackle** *Quiscalus niger caribaeus* **Endemisk ras**  
Observerad 10 dagar totalt.

- 140 **Ovenbird** *Seiurus aurocapilla furvior*  
10 Cueva del Jabali 24.2, 1 Playa Larga 26.2 och 1 Hondones 28.2.
- 141 **Louisiana Waterthrush** *Parkesia motacilla*  
Observerad 5 dagar totalt.
- 142 **Northern Waterthrush** *Parkesia noveboracensis*  
1 Bermejas 26.2.
- 143 **Black-and-white Warbler** *Mniotilta varia*  
Observerad 5 dagar totalt.
- 144 **Common Yellowthroat** *Geothlypis trichas trichas*  
2 längs vägen 25.2, 2 Bermejas 26.2, 1 Santo Tomás 27.2 och 1 Vinäles 2.3.
- 145 **American Redstart** *Setophaga ruticilla*  
Observerad 9 dagar totalt.
- 146 **Cape May Warbler** *Setophaga tigrina*  
2 Santa Clara 22.2, 2 Cueva del Jabali 24.2 och 1 Palpite 28.2.
- 147 **Northern Parula** *Setophaga americana*  
1 Cayo Paredón Grande PN 23.2, 3 Playa Larga 26.2, 1 Niña Bonita Lake 28.2, 2 Vinäles 1.3 och 2 Vinäles 2.3.
- 148 **American Yellow Warbler** *Setophaga aestiva aestiva*  
2 Cayo Paredón Grande PN 23.2 och 2 Zapata--La Salinas 26.2.
- 149 **Black-throated Blue Warbler** *Setophaga caerulescens*  
Observerad 6 dagar totalt.
- 150 **Palm Warbler** *Setophaga palmarum palmarum*  
Observerad 10 dagar totalt.
- 151 **Olive-capped Warbler** *Setophaga pityophila*  
2 Vinäles 1.3.
- 152 **Myrtle Warbler** *Setophaga coronata coronata*  
3 Cayo Paredón Grande PN 23.2, 1 längs vägen 25.2 och 1 Niña Bonita Lake 28.2.
- 153 **Yellow-throated Warbler** *Setophaga dominica*  
Observerad 5 dagar totalt.
- 154 **Prairie Warbler** *Setophaga discolor*  
1 Cueva del Jabali 24.2, 2 Playa Larga 26.2, 1 Hondones 28.2 och 1 Vinäles 2.3.
- 155 **Black-throated Green Warbler** *Setophaga virens*  
1 Santa Clara 22.2 och 3 Vinäles 1.3.
- 156 **Painted Bunting** *Passerina ciris*  
1 Cueva del Jabali 24.2.
- 157 **Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus cyaneus*  
2 Santa Clara 22.2.
- 158 **Yellow-faced Grassquit** *Tiaris olivaceus olivaceus*  
Observerad 8 dagar totalt.

- 159 **Cuban Bullfinch** *Melopyrrha nigra nigra* **Endemisk ras**  
Observerad 5 dagar totalt.
- 160 **Cuban Grassquit** *Phonipara canora* **Endemisk**  
2 Hondones 28.2.

## Däggdjur:

- Jamaican Fruit-eating Bat** *Artibeus jamaicensis* Santa Clara 22.2
- Waterhouse's Leaf-nosed Bat** *Macrotus waterhousii* Cueva del Jabali 24.2
- Big Brown Bat** *Eptesicus fuscus* Cueva del Jabali 24.2

## Groddjur och reptiler:

- Eastern Giant Toad** *Peltophryne peltoccephala*
- Cuban Tree Frog** *Osteopilus septentrionalis*
- Tropical House Gecko** *Hemidactylus mabouia*
- Auber's Ameiva** *Pholidoscelis auberi*
- Northern (Cuban) Curly-tailed Lizard** *Leiocephalus carinatus labrossytus*
- Cuban Green Anole** *Anolis porcatus*
- Cuban Slider** *Trachemys decussata* – En av Kubas två landlevande sköldpaddor