




Reserapport



Reseledare: Pav Johnsson



1. Col de San Colombano
2. Île de la Pietra
3. Désert des Agriates
4. Camping Tuani
5. Bergeries de Grotelle
6. Étang de Biguglia
7. Le haut Asco
8. Aghione
9. Fortin de Pasciola
10. Ravin de Penna Rossa

Resedagbok

30 april

På Bastias flygplats hälsade Pav och en resenär som anlät en dag tidigare gruppen välkommen. Då planet landade efter klockan sex på kvällen och regnet strilade fann vi det klokast att inkvartera oss på hotellet och avnjuta en första gemensam tre-rätters middag med lamm som huvudnummer. Vi smidde planer för hur vi skulle undvika förmodade regn under morgondagen. Middagen bjöd förresten på vårt första, men inte sista möte med den trevliga korsikanska osten brocciu, denna gång i något som närmast liknade en ostkaka.



Moltonisångare. Foto: Jan Henriksson

1 maj

Regnet upphörde framåt morgonkvisten och några hörde dvärguv från sovrumsfönstren i sorlet från morgonkonserten med koltrastar, gulhämpling, svartstarrar, svarthätta och sydnäktergal. Vi hade beslutat att ändra resrutten från reseprogrammet och styra kosan västerut med riktning mot L'Île-Rousse. Västra Korsika kunde till och med bjuda på solglimtar medan bergen och östra sidan utlovades ihållande regn. Vi låg länge före regnet, och ett stopp längs vägen mot Col de San Colombano gav resans första moltonisångare och häcksparv, samt härfågel och brandkronad kungsfågel. Därefter kom vi högre upp i bergen och skog ersattes av garrigue och odlingsmark. I vägkanten fick vi fina observationer av ett rödhönepar och kort därpå tyckte vi att landskapet såg så inbjudande ut att vi tog ett spontant stopp. Ett bra stopp, skulle det visa sig. Uppe i en ravin hördes en *Sylvia* sjunga på håll. Vi gjorde några tiotal höjdmeter i den riktningen och belönades med vårt första möte med två, tre sardinsk sångare, som både sjöng, lockade och exponerade sig kort, men fint. Innan vi lämnade platsen för att åka vidare gjorde reseledaren några fruktlösa span efter amfibier i en bäck medan Ulrika och övriga gruppen kunde studera en rödhuvad törnskata och ett par häcksparvar. Vi fortsatte sedan till bergspasset vid Col de San Colombano, men här



Sardinsk sångare. Foto: Jan Henriksson

for vi rätt in i ett regnmoln. Från parkeringsplatsen lyckades vi ändå med bedriften att trots den dåliga sikten få se resans första korsikanska siskor, och ytterligare en moltonisångare. Nöjda med denna utdelning rullade vi ned till kusten och undan regnet till L'Île-Rousse och udden Île de la Pietra. Stora delar av området var tyvärr avstängt, vi intog därför den medhavda lunchen på klipporna nedanför ett hotell, men det tog inte många minuter innan både medelhavsliror och scopoliliror visat sig på godkänt avstånd, för ett tag i solsken. I strandkanten fiskade några toppskarvar samtidigt som medelhavstrutarna hoppades på turister som kunde tänka sig att dela med sig av tonfisksandwicharna. Mest överraskande



Col de San Colombano. Foto: Ulrika Hamrén

var det par av moltonisångare som helt oskyggt höll till i det lilla buskaget precis invid hotellets trappor, på vilka för övrigt resans första tyrrenska murödlor solade sig. Next stop blev utsiktsplatsen Bocca di Vezzu vid den lite kargare macciavegetation som präglar det torra Desert des Agriates. Här fick vi återigen se korsikansk siska och sardinsk sångare. Ett tidigt utslaget exemplar av orkidén sparrissyssla gladde, liksom en provencesångare. Nu verkade regnet hänga i luften och vi rullade hemåt utan fler stopp. En fin förstadag!

2 maj

Vi hade något mer hoppfulla väderprognoser idag och styrde kosan mot bergen, och Restonicadalen. Första stopp blev vid Tuani Camping där Pav under ankomstdagen rekat in ett par korsikanska nötväckor. Det tog inte många minuter förrän vi återfann dem på samma plats. Stor glädje, samtidigt som det visade sig vara en svår fågel att fotografera. Nötväckorna rörde sig nästan bara mellan tunna grenar högst upp i de redan rätt så höga svarttallarna i slutningen. Glada över resans viktigaste art förflyttade vi oss till några pölar där Pav med medtagen akvariehåv fiskade in en larv av korsikansk eldsalamander. Vi återvände till nötväckorna och efter ett tag hade några i gruppen högst oväntat lyckats få se en lammgam passera strax under molnen och bergsryggen. Tursamt nog kom den tillbaka efter bara några minuter och alla fick korta men skapliga obsar av denna fantastiska fågel, som numera bara häckar med några få par på Korsika.



Korsikansk nötväcka. Foto: Pav Johnsson

Att vi skulle lyckas få se den, och på denna plats, var inget vi hade räknat med. Vi tog lite medhavt kaffe medan häckspårvar och de lokala raserna av nötskrika, svartmes, trädskrypare, gärdsmyg, stjärtnes och mindre korsnäbb visade sig. Därefter fortsatte vi på slingriga vägar högst upp för lunch vid ostcaf et Bergeries de Grotelle. Vi intog lunchen i slutningen, medan bergsskogarnas vanligaste art, svartmesen, underh ll. Regntyngda moln och kyla b rjade rulla in, vilket gjorde att en bl trast p  h ll fick bli sista arten h r innan vi l mnade platsen och styrde kosan hem t. Vi gjorde ett stopp f r att leta efter  dolan Pygmy Alyroides. Inte med n gon lycka, men n gra yngel av Tyrrensk skivtungegroda var ocks  trevligt.

Dagens sista stopp blev vid Ekomuseet intill lagunen  tang de Biguglia. En mycket trevlig plats d r vi ut kade artlistan rej lt. En m rkelig utfodringsplats f r kossor lockade  ven till sig 14 turturduvor, bronsibisar, drillsn ppor, en r rh na, gul rlor, en buskskv tta och stenskv ttor. Andra arter h r var bland annat purpurh ger, rallh ger, sandt rna och r dhuvade dyk nder. Tr tta men n jda  terv nde vi till v rt hotell f r  nnu en fin trer tters middag. Torsken med f nk lsgr dde och legymer var fantastisk.



Larv av korsikansk eldsalamander. Foto: Ulrika Hamr n

3 maj

Eftersom  tang de Biguglia var s  bra  kte vi tillbaka tidigt p  morgonen. V r f rhopning om att en tidig start h r skulle kunna ge lite mer av morgonpigga s ngare besannades. Vi h rde en gr shoppss ngare, och s g b de kaveldun-, r r- och trasts ngare. Andra nya researter var gravand, brunand, sk rfl cka, sommargylling och kentsk t rna. Vi tittade ocks  n rmre p  n gra satyrnycklar, den endemiska motsvarigheten till st rre kustflicksl nda, *Ischnura genei*, brun kejsartrollsl nda och k rrsk ldpaddor.

Det hade b rjat n rma sig lunchdags och vi besl t att  ka till  stra sidan av  tang de Biguglia. Vi fann en rastplats med n gra bord att sitta vid invid v gen med utsikt  ver havet. H r bevakade en ring- och GPS-s ndarf rsedd r dn bbad trut allt som skedde. Mutor i form av lite rostbiff fr n en lunchmacka gjorde att "ISJS" uts g oss till b sta kompisar,  tminstone tills n sta strandflan rer d k upp. Pav gjorde efter hemkomsten efterforskningar, och det visade sig att v r v n ringm rktes som adult redan den 16 maj 2017 p  den v stligaste spetsen av den italienska  n Pianosa, s der om Elba. Redan f r ett drygt  r sen observerades den f r f rsta g ngen vid stranden vi fann den p !



R dn bbad trut. Foto: Per-Erik Holmlund

Ute över havet flög annars en scopolilira och en brun glada sträckte in med ön Elba i bakgrunden. Vi åkte strax längre söderut till en plats där ett fågeltorn skulle finnas. Ett gömsle och några grässångare hittade vi, men inget torn, bara låsta grindar. Platsen i sig var fin och en aftonfalk, gräshoppan *Ailolopus thalassinus corsicus* och en vit form av rödgul höfjäril gjorde ändå promenaden värd besväret. Några förmodade italienska harar nedgraderades till kaniner. Idag sken solen och vi åkte hem till hotellet där några släpptes av medan andra valde att rekognosera efter grodvatten söder om Étang de Biguglia. Uppdraget blev inte så lyckosamt vad gäller amfibier, men en blåkråka och enorma mängder biätare nära Cap Sud, samt kornsparvar och ett par svarthakad buskskvätta var ändå trevliga suppleanter!

4 maj

Första dagen med solprognos för hela långa dagen innebär att nu skulle alla de unika dagfjärilarna få en chans. Ett bra beslut! Vi började dagen vid Col de San Colombano, som senast hade bjudit på max 50 meters sikt i dimman. Nu kunde vi vandra med milsvid utsikt till Monte Cinto. Vi valde att göra en brant men givande promenad upp till bergspasset och kunde nu få fina obsar på korsikansk siska vid en högt belägen kohage där också fältpiplärkor och trädlärkor höll till. En ödla längs vägen skulle vid fotografering visa sig vara den för Korsika och Sardinien unika Bedriaga's Rock Lizard, och en snabbt försvunnen makaonfjäril höjde pulsen. En "korsikansk svingelgräsfjäril", Pale Wall Brown, följdes av fler, och vi började förstå att det här d bli en fin fjärilsdag. Under vägen tillbaka hittade vi inom loppet av några minuter en Corsican Red Underwing Skipper och en Corsican Dappled White och lagom till fiket fick vi till slut fina fotolägen på en "hospiton", eller korsikansk makaonfjäril, som vi hoppats så mycket på. Fyra av de fem endemiska dagfjärilar vi har en rimlig chans på vid denna årstid!



Pale Wall Brown. Foto: Pav Johnsson



Korsikansk makaonfjäril – Hospiton. Foto: Pav Johnsson

Just som vi skulle hoppa in i bilen fick vi syn på en kungsrör rätt nära, spanande från högsta toppen i bergspasset. Partnern svävade ovanför. En värdig avslutning på första akten! På väg tillbaka fick vi syn på två törnskator från bilen. Landskapet såg intressant ut så vi stannade och tog en promenad i ett halvöppet beteslandskap längs en bäckfåra. Härfågel och turturduva spelade och snart fick den sällskap av en göktyta. Några hörde även rödhöna.

Dags att klättra i berg igen. Vi svängde av på vägen som leder upp till skidstationen vid Haut Asco. De tre milen på bra men vindlande vägar kändes långa, så lunchen var efterlängtat när vi väl kom upp. Över bergstopparna flög alpsglare och några små svarta prickar som kunde bestämmas till alpkajor. Några av oss gick på fågeljakt medan andra fokuserade mer på grod- och kräldjur. Ingen med någon framgång. Platsen ser ut som många alpina stationer gör om sommaren, steniga och störda, utan så stora biologiska värden kvar. Några gigantiska svarttallar imponerade i alla fall. Plötslig hördes en korsikansk nötväcka. Både ljuset och fågeln gjorde mötet fotografiskt bättre. På väg tillbaka till parkeringen hamnade vi mitt i en förmodad revirstrid mellan två korsikanska nötväckor, som flög förbi oss på var sin sida i ögonhöjd. En stund senare fick vi några hastiga obsar av en korsikansk näselfjäril, vilket innebär att vi fick se samtliga fem för Korsika och Sardinien unika dagfjärilsarter som var möjliga samma dag!

På väg hem gjorde vi ett nytt stopp nära Siola för att leta efter ödlan Pygmy Algyroides, eller dvärgkölödlan, som den heter på svenska. Denna gång var det solsken och värme, och då gick det bättre. Tre hastiga möten med den lilla ödlan kröntes med att vi på nära håll kunde se en individ klättra omkring på den lilla stenbron



Dvärgkölödlan. Foto: Per-Erik Holmlund

En liten utbrytargrupp tog efter middagen en kort tur till några reningsdammar nära flygplatsen för att om möjligt få se tyrrensk lövgröda. Det hördes en fin konsert med denna art och gölgrödor från en instängslad reningsdam, men vi lyckades bara se några gölgrödor i en vattenpöl vid vägen. Spel av dvärggub och tjockfot på håll var trevligt.

5 maj

Eftersom det hade gått så bra med inte minst fåglarna gjorde vi en tur delvis utanför programmet denna dag. Vi for till vin- och fruktodlingar nära Aghione, en timme söderut från Biguglia. Här finns en liten förvildad population av kalifornisk tofsvaktel, faktiskt den enda i Västra Palearktis. Den hörs ibland tidiga morgnar, och kanske var loppet kört redan eftersom solen nått upp en bit. Istället fick vi fina obsar av rödhuvad törnskata. Den enda endemiska fågeln vi inte lyckats med, tyrrensk flugsnappare, verkade enligt rapporter kunna ses i miljöer med träd nästan var som helst. Vi hade precis talat om strategier för arten när några i gruppen fann två i ett träd precis där vi hade ställt buskarna. Stor glädje, men samtidigt får vi ödmjukt säga att denna artbestämning inte hör till de enklare.



Tyrrensk flugsnappare. Foto: Pav Johnson

Nöjda med denna start sökte vi oss ut mot kusten för att äta vår medhavda lunch. Innan vi hittade fram fick några se en skyndsamt försvinnande vildsvinsgalt i en slänt. Efter lunchen letade vi lite efter en ännu snabbare försvinnande rosenstarekandidat, men bara svartstare och en kornsparv siktades.



Svartstare. Foto: Per-Erik Holmlund



Vivario. Foto: Ulrika Hamrén

Dags att åka upp i bergen igen. Nära Vivario tog vi en promenad till ruinerna av Fortin de Pasciola där både segelfjärilar och korsikanska makaonfjärilar ägnade sig åt så kallad "hilltopping". Det är en slags förökningsstrategi där hannar söker sig till högt belägna objekt i terrängen, och drar runt där och hoppas på att honorna ska flyga dit och kolla utbudet. De som tröttnat på fjärilar fick här fina obsar av alpsglare och även korsikansk siska.

väntade! Tyrrenska lövgrodor lät (högst) och höll hov med bakgrundslyd av småfläckig sumphöna, balearisk grönfläckig padda, gölgrödor, tjockfot, rörhöna, mullvads-syrsa och troligen även tyrrensk skivtungegroda. Men att få se grodorna är lättare sagt än gjort. Först efter ett metodiskt letande fann vi två spelande hanar av tyrrensk lövgroda i ett dike. Arten finns bara på Korsika och Sardinien och är den minsta lövgrodearten i Europa.



Segelfjäril. Foto: Jan Henriksson

Hem för middag. Idag utmärkte sig förrätten: migliacci, en slags krispig ostkaka kolgrillad på ovanpå kastanjeblad. Några i gänget hade inte gett upp de tyrrenska lövgrodorna utan vi återvände till våtmarkerna nära Ekomuseet intill Étang de Biguglia. En dvärguv som också sågs hastigt lät så fort vi hoppade ur bussen. Vilken konsert som sen



Tyrrensk lövgroda. Foto: Krister Aronsson

6 maj

Vi valde lite återbesök på platser där vi varit tidigare idag. Först ett stopp innan ravinen Penna Rossa, där vi fick riktigt fina observationer av moltonisångare, sydnäktergal och badande stjärtmesar (rasen *irbi*). Vid ravinen sågs och hördes rödhönan och vi återfann några sardinska sångare och sammethättor. När vi intog fiket snurrade en aftonfalkhona över oss tillsammans med tre tornfalkar. På håll lät en göktyta och trädlärkor och de här på Korsika allerstädes närvarande nötväckorna!



Stjärtmes (irbi). Foto: Pav Johnsson

Vi fortsatte till Tuani Camping i Restonicadalen – platsen där vi såg korsikansk nötväcka och lammgam några dagar tidigare. Några av oss lyckades faktiskt se bägge arterna igen, andra tittade på korsikansk näselfjäril, dubbeltrast, kungsfågel, brandkronad kungsfågel eller dvärgköldla. Över en av de högsta topparna snurrade fyra kungsörnar.

Efter denna sköna dag återvände vi för att få lite tid att njuta av lugnet i hotellträdgården, eller packa. Vi avslutade med fritt översatt "galtterrin", Lasagnes au Brocciu och en variant på Tarte Tatin.



Korsikansk näselfjäril. Foto: Jan Henriksson



Natthäger. Foto: Jan Henriksson

7 maj

Resans sista dag gav oss mycket utrymme till fågel-skådning eftersom flyget först gick på kvällen. Vi valde näraliggande Étang de Biguglia där vi faktisk kunde utöka artlistan med natthäger, stjärtand, kustpipare och långnäbbad mås. Vi rundade lagunen och åt några riktigt goda pizzor vid en restaurang med utsikt över Tyrrenska havet och Elba. Resans sista scopolilior syntes på håll och undertecknad körde en slags fågelquiz inspirerad av "På spåret" med minst lika kryptiska ledtrådar.

Efter detta gjorde vi ett försök att återfinna blåkråkan som sågs av några under jakten på grodor några dagar tidigare. Ingen framgång här, vi fick nöja oss med doften av apelsin-trädens blomning och återvände istället en sista gång till hotellet för att hämta upp packningen, samt några kylvaror de hade haft vänligheten att förvara kallt åt oss. Resan avslutades några kilometer bort vid Aéroport de Bastia Poretta, efter att en resenär släppts av vid tågstationen för en återfärd i något makligare takt än de flygburna vännerna. Vi kan summera en mycket lyckad korsikaresa med en bred palett av den unika natur ön stoltserar med.

Pav Johnsson

Fåglar:

- 1 **Gravand** *Tadorna tadorna*
4 Etang de Biguglia 3.5.
- 2 **Gräsand** *Anas platyrhynchos*
Observerad 5 dagar totalt.
- 3 **Stjärtand** *Anas acuta*
1 honfärgad Etang de Biguglia 7.5.
- 4 **Rödhuvas dykand** *Netta rufina*
Upp till 35 vid Etang de Biguglia
- 5 **Brunand** *Aythya ferina*
1 Etang de Biguglia 3.5.
- 6 **Rödhöna** *Alectoris rufa*
2 Ravin de Penna Rossa 1.5 och 4.5, 2 längs vägen 1.5, 2 Aghione 5.5 och 1+2 hörda Ravin de Penna Rossa 6.5.
- 7 **Alpseglare** *Tachymarpis melba*
1 L'Île Rousse 1.5, 1 Col de San Colombano 4.5, 10 Haut-Asco 4.5 och 10 Fortin de Pasciola 5.5.
- 8 **Tornseglare** *Apus apus*
Observerad 7 dagar totalt.
- 9 **Gök** *Cuculus canorus*
Observerad 7 dagar totalt.
- 10 **Klippduva** *Columba livia*
Observerad 8 dagar totalt.
- 11 **Ringduva** *Columba palumbus*
Observerad 7 dagar totalt.
- 12 **Turturduva** *Streptopelia turtur*
14 Etang de Biguglia 2.5, 5 Etang de Biguglia 3.5, 1 hörd Ravin de Penna Rossa 4.5, 2+1 hörd Ravin de Penna Rossa 6.5 och 2 Etang de Biguglia 7.5.
- 13 **Turkduva** *Streptopelia decaocto*
Observerad 8 dagar totalt.
- 14 **Småfläckig sumphöna** *Porzana porzana*
1 hörd Etang de Biguglia 5.5.
- 15 **Rörhöna** *Gallinula chloropus*
3 Etang de Biguglia 2.5, 5 Etang de Biguglia 3.5, 2 hörda Etang de Biguglia 5.5 och 6 Etang de Biguglia 7.5.
- 16 **Sothöna** *Fulica atra*
Observerad 4 dagar totalt.
- 17 **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis*
2 Etang de Biguglia 2-3.5.
- 18 **Skäggdopping** *Podiceps cristatus*
Upp till 8 i Etang de Biguglia
- 19 **Större flamingo** *Phoenicopterus roseus*
Upp till som mest 31 i Etang de Biguglia
- 20 **Tjockfot** *Burhinus oediconemus*
1 hörd Etang de Biguglia, södra delen 4.5 och 1 hörd vid fågelmuseet 5.5.

- 21 **Styllöpare** *Himantopus himantopus*
4 Etang de Biguglia 2-3.5 och minst 6 Etang de Biguglia 3.5.
- 22 **Skärfläcka** *Recurvirostra avosetta*
1 Etang de Biguglia 3.5.
- 23 **Kustpipare** *Pluvialis squatarola*
1 Etang de Biguglia 7.5.
- 24 **Större strandpipare** *Charadrius hiaticula*
2 Etang de Biguglia 2.5.
- 25 **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos*
Upp till minst 6 Etang de Biguglia.
- 26 **Grönbena** *Tringa glareola*
Minst 4 Etang de Biguglia 2-3.5.
- 27 **Gluttsnäppa** *Tringa nebularia*
Minst 2 Etang de Biguglia.
- 28 **Långnäbbad mås** *Chroicocephalus genei*
1 2K Etang de Biguglia 7.5.
- 29 **Skrattmås** *Chroicocephalus ridibundus*
Enstaka vid Etang de Biguglia.
- 30 **Rödnäbbad trut** *Ichthyaetus audouinii*
1 Etang de Biguglia vid Plage de la Marana 3.5.
- 31 **Medelhavstrut** *Larus michahellis michahellis*
Observerad 5 dagar totalt.
- 32 **Sandtärna** *Gelochelidon nilotica*
1 Etang de Biguglia 2.5.
- 33 **Kentsk tärna** *Thalasseus sandvicensis*
1 2K Etang de Biguglia 2.5.
- 34 **Scopolilira** *Calonectris diomedea*
30 L'Ile Rousse 1.5, 1 Etang de Biguglia 3.5 och 4 Etang de Biguglia 7.5.
- 35 **Medelhavslira** *Puffinus yelkouan*
50 L'Ile Rousse 1.5.
- 36 **Storskarv** *Phalacrocorax carbo carbo*
Observerad 4 dagar totalt, upp till 5 vid Etang de Biguglia.
- 37 **Medelhavsskarv (toppskarv)** *Gulosus aristotelis desmarestii*
4 L'Ile Rousse 1.5.
- 38 **Bronsibis** *Plegadis falcinellus*
Som mest 5 Etang de Biguglia.
- 39 **Natthäger** *Nycticorax nycticorax*
1 Etang de Biguglia 7.5.
- 40 **Rallhäger** *Ardeola ralloides*
1 Etang de Biguglia 2.5, 6 Etang de Biguglia 3.5 och 1 Etang de Biguglia 7.5.
- 41 **Kohäger** *Bubulcus ibis*
Som mest 20 vid Etang de Biguglia.

- 42 **Gråhäger** *Ardea cinerea*
4 Etang de Biguglia 3.5, 1 Aghione 5.5 och 2 Etang de Biguglia 7.5.
- 43 **Purpurhäger** *Ardea purpurea*
1 Etang de Biguglia 2.5.
- 44 **Ägretthäger** *Ardea alba*
1 Etang de Biguglia 2.5, 1 Etang de Biguglia 3.5 och 1 Etang de Biguglia 7.5.
- 45 **Silkeshäger** *Egretta garzetta*
Upp till 20 vid Etang de Biguglia, 1 längs vägen 2.5, och 10 Aghione 5.5.
- 46 **Lammgam** *Gypaetus barbatus barbatus*
1 Gorges de la Restonica 2.5 och 6.5.
- 47 **Kungsörn** *Aquila chrysaetos chrysaetos*
2 Col de San Colombano 4.5 och 4 Gorges de la Restonica 6.5.
- 48 **Brun kärrhök** *Circus aeruginosus*
1 L'Île Rousse 1.5, 2 Etang de Biguglia 2.5, 1 längs vägen 5.5 och 3 Etang de Biguglia 7.5.
- 49 **Ängshök** *Circus pygargus*
1 2K ♀ Etang de Biguglia 3.5.
- 50 **Röd glada** *Milvus milvus*
Observerad 7 dagar totalt.
- 51 **Brun glada** *Milvus migrans*
1 Etang de Biguglia--North 3.5.
- 52 **Ormvråk** *Buteo buteo pojana*
Observerad 7 dagar totalt.
- 53 **Dvärguv** *Otus scops*
Upp till 2 Hotel Castellu Rossu 30/4-7.5, 2 hörda Etang de Biguglia 4.5 och 1 Etang de Biguglia 5.5.
- 54 **Härfågel** *Upupa epops*
Observerad 7 dagar totalt.
- 55 **Blåkråka** *Coracias garrulus*
1 Vignale, syd Etang de Biguglia, 3.5.
- 56 **Biätare** *Merops apiaster*
Observerad 6 dagar totalt.
- 57 **Göktyta** *Jynx torquilla tchusii*
1 syd Ravin de Penna Rossa 4.5 och 2 hörda Ravin de Penna Rossa 6.5.
- 58 **Större hackspett** *Dendrocopos major parroti* Endemisk
Observerad 6 dagar totalt.
- 59 **Tornfalk** *Falco tinnunculus*
Observerad 7 dagar totalt.
- 60 **Aftonfalk** *Falco vespertinus*
1 Etang de Biguglia 3.5, 1 Ravin de Penna Rossa 6.5.
- 61 **Lärfalk** *Falco subbuteo*
1 Etang de Biguglia 3.5 och 1 längs vägen 5.5.
- 62 **Pilgrimsfalk** *Falco peregrinus brookei*
1 Gorges de la Restonica 2.5 och 1 längs vägen 2.5.

- 63 **Törnskata** *Lanius collurio*
2 Ravin de Penna Rossa 4.5, 2 Ravin de Penna Rossa 6.5 och 1 längs vägen 7.5.
- 64 **Rödhuvad törnskata** *Lanius senator badius*
1 Ravin de Penna Rossa 1.5, 1 längs vägen 1.5 och 2 Aghione 5.5.
- 65 **Sommargylling** *Oriolus oriolus*
1 Etang de Biguglia 2.5 och 1 hörd Etang de Biguglia 7.5.
- 66 **Nötskrika** *Garrulus glandarius corsicanus* Endemisk
Observerad 7 dagar totalt.
- 67 **Alpkaja** *Pyrrhocorax graculus*
10 Haut-Asco 4.5.
- 68 **Kaja** *Coloeus monedula*
5 Etang de Biguglia 2-3.5.
- 69 **Kråka** *Corvus cornix cornix*
Observerad 8 dagar totalt.
- 70 **Korp** *Corvus corax hispanus*
Observerad 6 dagar totalt.
- 71 **Svartmes** *Periparus ater sardus* Tyrrensk ras
Observerad 4 dagar totalt.
- 72 **Blåmes** *Cyanistes caeruleus ogliastrae*
Observerad 6 dagar totalt.
- 73 **Talgoxe** *Parus major corsus*
Observerad 7 dagar totalt.
- 74 **Trädlärika** *Lullula arborea pallida*
1-2 hörd Ravin de Penna Rossa, 5 Col de San Colombano 4.5. Observerad 4 dagar totalt.
- 75 **Klippsvala** *Ptyonoprogne rupestris*
2 L'Ile Rousse 1.5, 10 Gorges de la Restonica 2.5, 1 Haut-Asco 3.5, 3 Fortin de Pasciola 5.5 och 1 längs vägen 6.5.
- 76 **Ladusvala** *Hirundo rustica*
Observerad 8 dagar totalt.
- 77 **Hussvala** *Delichon urbicum meridionale*
Observerad 7 dagar totalt.
- 78 **Cettisångare** *Cettia cetti*
3 Etang de Biguglia 2.5 och 1 längs vägen 2.5. Observerad 5 dagar totalt.
- 79 **Stjärtmes** *Aegithalos caudatus irbii*
2 Gorges de la Restonica 2.5, 4 Ravin de Penna Rossa 6.5 och 2 Gorges de la Restonica 6.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 80 **Lövsångare** *Phylloscopus trochilus*
1 hörd Ravin de Penna Rossa 1.5, 1 Hotel Castellu Rossu 2.5 och 1 längs vägen 5.5.
- 81 **Gransångare** *Phylloscopus collybita*
1 Fortin de Pasciola 5.5 och 1 hörd Etang de Biguglia 7.5.
- 82 **Trastsångare** *Acrocephalus arundinaceus*
1 Etang de Biguglia 3.5 och 2 hörda Etang de Biguglia 7.5.

- 83 **Sävsångare** *Acrocephalus schoenobaenus*
1 Etang de Biguglia 3.5.
- 84 **Kaveldunsångare** *Acrocephalus melanopogon melanopogon*
1 Etang de Biguglia 3.5 och 2 Etang de Biguglia 7.5.
- 85 **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus*
1 Etang de Biguglia 3.5 och 1+2 hörda Etang de Biguglia 7.5.
- 86 **Gräshoppsångare** *Locustella naevia*
1 hörd Etang de Biguglia 3.5.
- 87 **Grässångare** *Cisticola juncidis*
2 Etang de Biguglia 3.5.
- 88 **Svarthätta** *Sylvia atricapilla paulucci* endemisk för västra Medelhavets öar.
Observerad 7 dagar totalt.
- 89 **Sammetshätta** *Curruca melanocephala*
Observerad 7 dagar totalt.
- 90 **Moltonisångare** *Curruca subalpina*
2 Col de San Colombano 1.5, 2 L'Ile Rousse 1.5, 2 längs vägen 1.5, 1 längs vägen 2.5, 3 Fortin de Pasciola 5.5 och 4 Ravin de Penna Rossa 6.5. Observerad 5 dagar totalt.
- 91 **Sardinsk sångare** *Curruca sarda*
2 Ravin de Penna Rossa 1.5, 4 Désert des Agriates 1.5 och 2 Ravin de Penna Rossa 6.5.
- 92 **Provencesångare** *Curruca undata undata*
1 Désert des Agriates 1.5.
- 93 **Brandkronad kungsfågel** *Regulus ignicapilla*
1 hörd längs vägen 1.5, 2 Siola 2.5 och 1 hörd Gorges de la Restonica 6.5.
- 94 **Kungsfågel** *Regulus regulus*
3 hörda Gorges de la Restonica 6.5.
- 95 **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes koenigi* endemisk Korsika och Sardinien.
3 Gorges de la Restonica 2.5, 1 hörd Ravin de Penna Rossa 4.5 och 3 Gorges de la Restonica 6.5.
- 96 **Korsikansk nötväcka** *Sitta whiteheadi* Endemisk
2 Gorges de la Restonica 2.5, 2 Haut-Asco 4.5 och 2 Gorges de la Restonica 6.5.
- 97 **Trädkrypare** *Certhia familiaris corsa* Endemisk
2 Gorges de la Restonica 2.5 och 1 Gorges de la Restonica 6.5.
- 98 **Svartstare** *Sturnus unicolor*
Observerad 8 dagar totalt.
- 99 **Dubbeltrast** *Turdus viscivorus deichleri*
1 Gorges de la Restonica 2.5 och 2 ex 6.5. Observerad 2 dagar totalt.
- 100 **Koltrast** *Turdus merula*
Observerad 7 dagar totalt.
- 101 **Tyrrhensk flugsnappare** *Muscicapa tyrrhenica tyrrhenica*
2 Aghione 5.5. Eventuellt 2 Etang de Biguglia 2.5, men kan också ha varit grå flugsnappare.
- 102 **Rödhake** *Erithacus rubecula*
Observerad 5 dagar totalt.

- 103 **Sydnäktergal** *Luscinia megarhynchos*
Observerad 7 dagar totalt.
- 104 **Svartvit flugsnappare** *Ficedula hypoleuca hypoleuca*
1 obestämd ♀ syd Etang de Biguglia 3.5. Halsbandsflugsnappare kunde ej uteslutas.
- 105 **Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros gibraltariensis*
1 längs vägen 4.5.
- 106 **Blåtrast** *Monticola solitarius*
1 Gorges de la Restonica 2.5 och 1 ex längre ned i dalen 6.5.
- 107 **Buskskvätta** *Saxicola rubetra*
1 Etang de Biguglia 2-3.5 och 5 Etang de Biguglia 7.5.
- 108 **Svarthakad buskskvätta** *Saxicola rubicola rubicola*
1 längs vägen 2.5 och 2 Vignale, syd Etang de Biguglia 4.5. 2 Aghione 5.5.
- 109 **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe libanotica*
Observerad 5 dagar totalt.
- 110 **Italiensk sparv** *Passer italiae*
Observerad 7 dagar totalt.
- 111 **Gulärla** *Motacilla flava*
Som mest ca 20 Etang de Biguglia 2-3.5 och 1 syd Etang de Biguglia 7.5.
- 112 **Forsärila** *Motacilla cinerea*
Observerad 4 dagar totalt.
- 113 **Sädesärila** *Motacilla alba*
1 Etang de Biguglia 2-3.5.
- 114 **Fältpiplärka** *Anthus campestris*
3 Col de San Colombano 4.5.
- 115 **Bofink** *Fringilla coelebs*
Observerad 7 dagar totalt.
- 116 **Grönfink** *Chloris chloris madarazi* Endemisk Korsika och Sardinien.
Observerad 6 dagar totalt.
- 117 **Hämpling** *Linaria cannabina mediterranea*
2 Col de San Colombano 1.5 och 4.5, 2 Aghione 5.5 och 2 Ravin de Penna Rossa 6.5.
- 118 **Mindre korsnäbb** *Loxia curvirostra corsicana* Endemisk
3 Gorges de la Restonica 2.5.
- 119 **Steglits** *Carduelis carduelis tschusii* Endemisk Sicilien, Korsika och Sardinien.
Observerad 7 dagar totalt.
- 120 **Korsikansk siska** *Carduelis corsicana* Endemisk Korsika och Sardinien.
5 Col de San Colombano 1.5, 7 Désert des Agriates 1.5, 1 Ravin de Penna Rossa 4.5, 10 Col de San Colombano 4.5 och 2 Fortin de Pasciola 5.5.
- 121 **Gulhämpling** *Serinus serinus*
Observerad 7 dagar totalt.
- 122 **Kornsparv** *Emberiza calandra*
Observerad 5 dagar totalt.
- 123 **Häcksparv** *Emberiza cirlus*
Observerad 5 dagar totalt.

Däggdjur:

- 1 **Eurasian Wild Pig** *Sus scrofa scrofa*
1 Aghione 5.5.
- 2 **Kanin** *Oryctolagus cuniculus*
4 Etang de Biguglia 3.5 och 1 Etang de Biguglia 5.5.

Kräldjur:

- 1 **Europeisk kärrsköldpadda** *Emys orbicularis galloitalica*
2 Etang de Biguglia 3.5 och 1 Etang de Biguglia 7.5.
- 2 **Turkisk murgecko** *Tarentola mauritanica*
Minst 3 Hotel Castellu Rossu
- 3 **Dvärgkölöddla, Pygmy Algyroides** *Algyroides fitzingeri* Endemisk Korsika och Sardinien.
1 Siola 4.5 och 3 Gorges de la Restonica 6.5.
- 4 **Italiensk ruinödla** *Podarcis siculus campestris*
Minst 2 Etang de Biguglia 3.5 och 7.5.
- 5 **Tyrrensk murödla** *Podarcis tiliguerta* Endemisk Korsika och Sardinien.
Observerad 6 dagar totalt.

Groddjur:

- 1 **Tyrrensk skivtunggroda** *Discoglossus sardus* Endemisk Korsika och Sardinien.
Minst 10 larver och 2 döda vuxna Siola 2.5.
- 2 **Balearic Green Toad** *Bufo balearicus*
1 hörd Etang de Biguglia 5.5.
- 3 **Tyrrensk lövgroda** *Hyla sarda* Endemisk Korsika och Sardinien.
10 hörda Etang de Biguglia 4.5 och 2 Etang de Biguglia 5.5.
- 4 **Gölgroda** *Pelophylax lessonae*
Observerad 5 dagar totalt.
- 5 **Korsikansk eldsalamander** *Salamandra corsica* Endemisk
2 larver Gorges de la Restonica 2.5 och 6.5.

Dagfjärilar och tjockhuvuden:

- 1 **Korsikansk näselfjäril** *Aglais ichnusa* Endemisk Korsika och Sardinien.
1 Haut-Asco 4.5, 1 längs vägen 5.5 och 1 Gorges de la Restonica 6.5.
- 2 **Påfågelläga** *Aglais io*
1 Fortin de Pasciola 5.5 och 2 Gorges de la Restonica 6.5.
- 3 **Kamgräsfjäril** *Coenonympha pamphilus*
Observerad 3 dagar totalt.

- 4 **Storfläckig pärlmorfjäril** *Issoria lathonia*
2 Siola 4.5.
- 5 **Pale Wall Brown** *Lasiommata paramegaera* Endemisk Korsika och Sardinien.
20 Col de San Colombano 4.5, 2 Haut-Asco 4.5, 10 Fortin de Pasciola 5.5 och 1 Ravin de Penna Rossa 6.5.
- 6 **Slättergräsfjäril** *Maniola jurtina*
Observerad 3 dagar totalt.
- 7 **Kvickgräsfjäril** *Pararge aegeria aegeria*
10 Gorges de la Restonica 6.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 8 **Amiral** *Vanessa atalanta*
Observerad 3 dagar totalt.
- 9 **Tistelfjäril** *Vanessa cardui*
Observerad 5 dagar totalt.
- 10 **Rödfläckig blåvinge** *Aricia agestis*
Observerad 4 dagar totalt.
- 11 **Grönsnabbvinge** *Callophrys rubi*
4 Haut-Asco 4.5. Observerad 2 dagar totalt.
- 12 **Klöverblåvinge** *Glaucopsyche alexis*
Observerad 3 dagar totalt.
- 13 **Sebrablåvinge** *Leptotes pirithous*
1 Etang de Biguglia 4.5.
- 14 **Mindre guldvinge** *Lycaena phlaeas*
Observerad 3 dagar totalt.
- 15 **Puktörneblåvinge** *Polyommatus icarus*
Observerad 3 dagar totalt.
- 16 **Aurorafjäril** *Anthocharis cardamines*
1 Fortin de Pasciola 5.5 och 1 Ravin de Penna Rossa 6.5.
- 17 **Rödgul höfjäril** *Colias croceus*
1 Etang de Biguglia 3.5, 3 Haut-Asco 4.5, 5 Fortin de Pasciola 5.5 och 3 Ravin de Penna Rossa 6.5.
- 18 **Ljusedgul höfjäril** *Colias hyale*
Observerad 1 dag totalt.
- 19 **Corsican Dappled White** *Euchloe insularis* Endemisk Korsika och Sardinien.
4 Col de San Colombano 4.5, 50 längs vägen 4.5 och 5 Fortin de Pasciola 5.5.
- 20 **Citronfjäril** *Gonepteryx rhamni*
3 Haut-Asco 4.5.
- 21 **Kålfjäril** *Pieris brassicae*
Observerad 3 dagar totalt.
- 22 **Rovfjäril** *Pieris rapae*
Observerad 3 dagar totalt.
- 23 **Corsican Swallowtail** *Papilio hospiton* Endemisk Korsika och Sardinien.
4 Col de San Colombano 4.5, 20 längs vägen 4.5, 5 Fortin de Pasciola 5.5 och 1 Gorges de la Restonica 6.5.
- 24 **Segelfjärilar** *Iphiclides podalirius*
10 Fortin de Pasciola 5.5.

- 25 **Makaonfjäril** *Papilio machaon*
1 Etang de Biguglia 3.5, 1 längs vägen 5.5 och 1 Hotel Castelli Rossu 7.5.
- 26 **Corsican Red Underwing Skipper** *Spialia therapne* Endemisk Korsika och Sardinien.
1 Col de San Colombano 4.5.

Trollsländor:

- 1 **Brun kejsartrollslända** *Anax ephigger*
- 2 **Island Bluetail** *Ischnura genei*
- 3 **Spetsfläckad trollslända** *Libellula fulva*

Övriga ryggradslösa djur:

- 1 **Större dagsvärmare** *Macroglossum stellatarum*
- 2 *Oedemera flavipes*
- 3 *Oedemera nobiles*
- 4 **Målarguldbagge** *Oxythyrea funesta*
- 5 *Pimelia angusticollis*
- 6 *Cicindela maroccana*
- 7 **Kålsugare** *Eurydema ornata*
- 8 *Melanocoryphus albomaculatus*
- 9 **Harlequin Bug** *Spilostethus saxatilis*
- 10 **Kalkgälsnäcka** *Pomatias elegans*

Kärlväxter:

- 1 **Svarttall** *Pinus nigra*
- 2 **Giant Fennel** *Ferula communis*
- 3 **Kvicklök** *Allium roseum*
- 4 **Sloklök** *Allium triquetrum*
- 5 **Liten strandlilja** *Pancreatium illyricum*
- 6 *Brimeura fastigiata*
- 7 *Asphodelus cerasiferus*
- 8 *Asphodelus ramosus*
- 9 *Asphodelus fistulosus*

- 10 **Fjäderhyacint** *Muscari comosum*
- 11 **Tidig sabellilja** *Gladiolus italicus*
- 12 **Göknycklar** *Anacamptis morio*
- 13 **Fjärilsnycklar** *Anacamptis papilionacea*
- 14 **“Sparrisnycklar”** *Limodorum abortivum*
- 15 **Tätyxne** *Neotinea maculata*
- 16 **Tongue Orchid** *Serapias lingua*
- 17 **Snake Tongue Orchid** *Serapias vomeracea*
- 18 **Äkta haverrot** *Tragopogon porrifolius*
- 19 **Prasselört** *Paronychia argentea*
- 20 *Cyclamen repandum*
- 21 **Korsikansk ginst** *Genista corsica*
- 22 **Spanskginst** *Spartium junceum*
- 23 **Stenek** *Quercus ilex*
- 24 **Skärmlavender** *Lavandula stoechas*
- 25 **Rosmarin** *Salvia rosmarinus*
- 26 **Kretacistros** *Cistus creticus*
- 27 *Cistus monspeliensis*
- 28 *Cistus salviifolius*
- 29 **Italienskt rör** *Arundo donax*
- 30 **Stamjulros** *Helleborus argutifolius*
- 31 **Mistel** *Viscum album*
- 32 **Navelört** *Umbilicus rupestris*
- 33 *Carduus cephalanthus*
- 34 **Smultronträd** *Arbutus unedo*
- 35 *Cytinus hypocistis*
- 36 **Krypveronika** *Veronica repens*
- 37 **Dwarf Sorrel Broomrape** *Phelipanche nana*