



Reserapport



Reseledare: David Armini



1. Förslöv
2. Torekov
3. Torekovs rev
4. Lunds reningsverk
5. Van Dürens väg, Lund
6. Botaniska trädgården, Lund
7. Silvåkra
8. Vombs ängar
9. Vombs fure
10. Skummeslöv
11. Benmöllan
12. Gräsmatteodlingen, Kulltorp
13. Höghult
14. Höganäs reningsverk
15. Skanörs hamn
16. Skanör, Bakdjupet
17. Skanörs borgruin
18. Kämpingedungen
19. Hörte hamn
20. Hörte våtmark
21. Veberöd, Väderkullen
22. Lavelund, Veberöd
23. Flyinge kungsgård
24. Lerviks hamn
25. Grytskären, Vejbystrand
26. Ranarpsstrand
27. Rosendal
28. Kattarp
29. Västraby
30. Ingelstråde
31. Viaköp
32. Sandön
33. Rönnevik
34. Åstarpe mosse

100 arter 2-7 januari 2023

Avifaunas populära inledning på året gick av stapeln för tredje gången och kan inte betecknas som annat än en succé. 128 arter observerades under resan varav några riktiga rariteter och exklusiva arter.

Till höjdpunkter kunde räknas: baltimoretrupial, blåvingad årta, lappuggla, amerikansk bläsand, vattenpiplärka, trädgårdsträdskrypare, svarthalsad dopping, kungsörn, svart rödstjärt, mandarinand och strömstare.



Baltimoretrupial

Resedagbok

Måndag 2 januari

Strax före kl 13 samlades alla tio på vårt boende de kommande sex dagarna: deltagare, ledare och extra chaufför och i två bilar begav vi oss till första anhalterna.

Första stopp var vid Förslöv för att leta efter – och se! – landets första baltimoretrupial som hållit till i villakvarter under några veckor.

I isande duggregn åkte vi vidare till Torekov där vi belönades med toppskarvsobservationer.

Dagens sista stopp blev Torekovs rev där vi i sista skymningen hade överflygande vitkindad gås, ängspiplärka och skärpiplärka.

Därefter väntade trerätters middag och artgenomgång.

Dagssumma: 39 arter
Nya: 39 arter
Unika: 2 arter
Akkumulerat: 39 arter



Lappuggla

Tisdag 3 januari

Efter frukost begav vi oss i mörker till dagens första anhalt: Lunds reningsverk där vi nästan omedelbart hittade resans enda skedand och kort därefter den blåvingade årtan. Under ett par timmar fick vi se rörhönor, sothönor, smådopping, gransångare, sidensvans och många både dyk- och simänder.

I närheten av reningsverket finns en utmärkt lokal för hornuggla och vi fick se två stycken fint. Vi kikade även efter kattuggla i Botaniska trädgården, men fick endast se domherre och rödhake där – dock visade det sig att dagens uggleskådning inte var över med detta.

Därefter fortsatte vi österut för lunch vid Silvåkratornet, Krankesjön där vi åt lunch och fick bland annat se salskrakar och havsörnar.

Efter lunch blev det stopp på Vombs ängar med ägrett-häger, duvhök, många röda glador, vattenrall, samt säd- och bläsgås.

Som dagens sista planerade vi en promenad i Vombs fure för att spana in mesar och korsnäbbar vilket gav utdelning med resans enda brandkronade kungsfågel, tofsmesar och en hona och hane större korsnäbb. Och just som vi närmade oss bilen kom larm om en lappuggla endast femhundra meter från vår position!

Detta gav oss riktiga njutobsar i den sista skymningen och mycket nöjda med dagens intensiva skådning vände vi hemåt för middag och artgenomgång.

Dagssumma: 69 arter
Nya: 41 arter
Unika: 17 arter
Akkumulerat: 80 arter



Svart rödstjärt

Onsdag 4 januari

Väderprognosen var inte den bästa för dagen, och efter frukost möttes vi mycket riktigt av en rejäl regngardin. Reseledare och chaufför slog sina huvuden ihop och kom upp med en plan med mycket skådning från regnskydd och därefter kortare stopp fram tills regnet skulle avta på eftermiddagen.

Därför besökte vi tre olika obspositioner i Laholmsbukten där vi fick bra regnskydd i den ostliga vinden: Malenbadet, Riviera och till sist Skummeslövsstrand. De stora dykandsflockarna låg tidvis inom rimliga avstånd och vi såg uppåt tusen bergänder, hundratals svärtor och sjöorrar, enstaka alffåglar och svarthakedoppingar samt resan enda strandskator och havsulla.

Lunch fick bli i bilen uppe på Hallandsåsens sydsida samtidigt som vi kunde spana in två strömstarar, med följande kaffestopp vid en gräsmatteodling nära Ängelholm där vi tubade in både berglärka och snösparv.

Till vår glädje lättade regnet efter detta och med hjälp av Stefans lokalkunskap körde vi örrundan i samma område som gav utdelning i form av två havsörnar, en sparvhök och en ung kungsörn som bråkade med sina kusiner.



Badhyttsskådning vid Malens havsbad, Båstad

Skådardagen avslutades vid Höganäs reningsverk där vi i skymningen hade en gråtrut som vi ett tag funderade på kaspisk trut, forsärla, sädesärla och resans hundrade art i form av svart rödstjärt!

Sedan återstod inte mer av dagen än att äta middag och minnas dagens fina skådning under artgenomgången.

Dagssumma: 56 arter

Nya: 20 arter

Unika: 9 arter

Ackumulerat: 100 arter

Torsdag 5 januari

Ny dag med utmanande väderförutsättningar i form av hård nordvästvind och vi styrde kursen mot Skånes sydkust med första stopp vid Skanörs hamn där vi spanade efter den praktejder som tidvis kan ses där. Vi hittade ingen pralin bland vågorna, men fick i stället flera nya arter för resan i form av storspov, gravand, stjärtand – och faktiskt lite vårkänsla över de vindpinade ängarna.

Därefter följde vi kusten österut med några stopp längs vägen, bland annat sågs en rödbena flyga förbi från ena bilen, tills vi nådde Hörte hamn med både lunch och mycket fina obsar på svarthalsad dopping, alffågel och svarthakad buskskvätta!

Som dagens sista mål styrde vi mot Flyinge kungsgård och redan på vägen såg vi en första vit stork. Framme vid kungsgården såg vi ytterligare 28 storkar, men tyvärr drog den stora trutflocken precis iväg när vi närmade oss.

I mörker och lagom trötta körde vi sedan i skymningen till hotellet för middag och artgenomgång.

Dagssumma: 56 arter

Nya: 11 arter

Unika: 7 arter

Ackumulerat: 111 arter



Svarthakad buskskvätta

Fredag 6 januari

Resans näst sista dag startade vi efter frukost i närtrakterna från hotellet, nämligen längs Skäldervikens fina strandängar med första stopp vid Lerviks hamn. Här fick vi se ett sträck av hundratals trutar och måsar som på morgonen flyger från rastplatser vid havet in mot åkrar, gödselstackar och soptippar där de tänker leta mat under dagen. På strandängarna mellan Lervik och Ranarpsstrand såg vi sånglärka, dvärgbeckasin och gott om ängs- och skärpiplärka. Några av oss såg dessutom en trolig vattenpiplärka.

Nästa stopp blev Rosendals våtmark med ännu en ovanlig art: amerikansk bläsand! Vi hade även brunand och vi passade på att inmundiga lunch medan vi fick visa upp bläsanden för tillskyndande kryssare. Efter lunch blev det promenad i ekskogen i Rosendal vilket visade sig tålmodsprövande i det allt annat än ideala vädret men efter god stunds letande belönades vi med fina obsar på två trädgårdsträdskrypare!

Efter Rosendal siktade vi mot Sandön i det innersta av Skälderviken, men på vägen flög fyra bevingade bollar upp – raphöhns! En fin bonus som vi kunde tuba in på fältet invid bilen.

Vid Sandön fick vi fler rödbenor och storspovar, en sparvhök och några av deltagarna hörde skäggmes.

I det allra sista skymningsljuset försökte vi så hitta Rönneviks lokala specialitet: mandarinand, men denna hade nog hunnit ta nattkvist, så då återstod bara resans sista middag och artgenomgång!

Dagssumma: 56 arter

Nya: 8 arter

Unika: 8 arter

Ackumulerat: 119 arter

Lördag 7 januari

Resan sista morgon var planerad till skogen i södra Halland, men observationer vid lokalen vi siktade på hade inte varit så uppmuntrande dagarna innan så vi styrde om till den mer närliggande Åstarpe mosse högst upp på Hallandsåsen där vi fick en magisk och äventyrlig morgon!

Skogarna var snöklädda och dimhöljda och var i sig en upplevelse och än mer spännande blev det när vår väg spärrades av en nedfallen tall! Inget stoppar dock en Avifauna-resa så vi promenerad helt sonika vidare och belönades med bland annat fina observationer av domherre, svartmes och tofsmes.



Vägspärr

På vägen ned från Hallandsåsen stannade vi på nytt vid Benmöllan för fler och bättre obsar på strömstare samt på trädskrypare.

På vägen till Ranarpsstrand såg några en duvhök och vi fick in resans enda rödvingetrastar. Vid stranden intog vi med visst vemod resans sista lunch samtidigt som vi spanade på toppskarvar, skär- och kärrensäppor ute på Grytskären. I strandkanten hoppade gott om pipplärkor: Ungefär lika många skär- som ängs-, men plötsligt tittade en ljusare upp bland stenarna och så bjöds vi på ovanligt fina obsar på en vattenpiplärka!

Resan avslutades med nytt försök vid Rönnevik och nu hittade vi så resan 128:e art: Mandarinand som bjöd på närobsar och dessutom var ett Sverigekryss för reseledaren!

Med det tackade vi varandra för denna gång och alla åkte hemåt med en riktig kickstart på årsartlistan och i många fall med flera nya arter även på Sverigelistan!

Dagssumma: 54 arter

Nya: 9 arter

Unika: 9 arter

Ackumulerat: 128 arter



Hallandsåsen

- 1 **Kanadagås** *Branta canadensis*
10 Skanör--Bakdjupet 5.1.
Oväntat svår att få se under resan!
- 2 **Vitkindad gås** *Branta leucopsis*
20 Torekovs rev, Båstad 2.1 och 50 Höghult 4.1. Observerad 5 dagar totalt.
- 3 **Grågås** *Anser anser anser*
Observerad 6 dagar totalt.
- 4 **Sädgås, rasen fabalis** *Anser fabalis fabalis*
30 Lunds reningsverk 3.1, 6 Vombs ängar 3.1 och 2 Ingelstråde 6.1.
Särskilt fin var den sista obsen då vi på ganska nära håll kunde jämföra med grågås. Två raser ses i Sverige som ibland delas upp i olika arter: Skogs- eller tajgasädgås, respektive tundrasädgås. De två sista individerna under resan kunde bestämmas till tajgasädgås, medan de andra fick vara till ras obestämde.
- 5 **Bläsgås** *Anser albifrons*
10 Vombs ängar 3.1 och 1 innanför Hörte samhälle 5.1.
- 6 **Knölsvan** *Cygnus olor*
Observerad 4 dagar totalt.
- 7 **Sångsvan** *Cygnus cygnus*
10 Höghult 4.1, 6 Lunds reningsverk 4.1, 7 Skanör--Bakdjupet 5.1 och 10 längs vägen 5.1.
Observerad 4 dagar totalt.
- 8 **Gravand** *Tadorna tadorna*
1 Skanör--Bakdjupet 5.1.
- 9 **Mandarinand** *Aix galericulata*
1 adult ♂ Rönnevik 7.1.
Mandarinand räknas sedan några år som kategori C och därmed kryssbar. Fåglarna härstammar från djurparker eller tamfågelbesättningar, men lever nu så vitt spridda och förökar sig vilt att de räknas som en del av vår fauna på ett liknande vis som kanadagås.
- 10 **Blåvingad ärta** *Spatula discors*
1 ungfågel ♂ Lunds reningsverk 3.1.
Arten är mycket ovanlig i Sverige, och detta var omkring det trettionde fyndet och det första för 2020-talet. Detta var en ung hanne med ursprung från nordamerika. Förmodligen har den drivit över Atlanten i samband med någon höststorm. Arten förekommer i djurparker och varje individ bedöms var för sig om den troligen är från fångenskap eller som denna med mer troligt vilt ursprung.
- 11 **Skedand** *Spatula clypeata*
1 Lunds reningsverk 3.1.
- 12 **Snatterand** *Mareca strepera strepera*
100 Lunds reningsverk 3.1 och 1 Hörte hamn 5.1.
- 13 **Bläsand** *Mareca penelope*
10 Torekovs rev, Båstad 2.1 och 10 Torekov 2.1. Observerad 4 dagar totalt.

- 14 **Amerikansk bläsand** *Mareca americana*
1 adult ♂ Rosendal 6.1.
Liksom blåvingad årta kommer amerikansk bläsand från Nordamerika. Denna individ är en äldre fågel som flera år i rad setts i Helsingborgstrakten under vintertid.
- 15 **Gräsand** *Anas platyrhynchos*
Observerad 6 dagar totalt.
- 16 **Stjärtand** *Anas acuta*
3 ♂ Skanör--Bakdjupet 5.1.
- 17 **Kricka** *Anas crecca*
1 Torekovs rev, Båstad 2.1, 20 Lunds reningsverk 3.1, 1 Vombs ängar 3.1, 20 Kämpingedungen 5.1 och 10 Skanör--Bakdjupet 5.1.
- 18 **Brunand** *Aythya ferina*
2 ♂ Lunds reningsverk 3.1 och 2 ♂ Rosendal 6.1.
- 19 **Vigg** *Aythya fuligula*
Lunds reningsverk 3.1, 50 Skummeslöv 4.1, 150 Skanör--Bakdjupet 5.1, 3 Hörte hamn 5.1 och 20 Ranarpsstrand 6.1. Observerad 4 dagar totalt.
- 20 **Bergand** *Aythya marila*
Cirka 1000 Skummeslöv 4.1.
- 21 **Ejder** *Somateria mollissima*
20 ♂ Torekovs rev, Båstad 2.1, 1 ♀ Torekov 2.1, 25 Skummeslöv 4.1 och 20 Ranarpsstrand 7.1.
- 22 **Svärta** *Melanitta fusca*
1000 Skummeslöv 4.1, 1 Skanörs hamn 5.1, 1 Hörte hamn 5.1 och 10 Ranarpsstrand 6.1.
- 23 **Sjööorre** *Melanitta nigra*
200 Skummeslöv 4.1 och 1 Ranarpsstrand 7.1.
- 24 **Alfågel** *Clangula hyemalis*
2 ♂ Skummeslöv 4.1, 10 Skanörs hamn 5.1 och 20 Hörte hamn 5.1.
- 25 **Knipa** *Bucephala clangula*
Observerad 6 dagar totalt.
- 26 **Salskrake** *Mergellus albellus*
25 Silvåkra 3.1.
- 27 **Storskrake** *Mergus merganser*
Allmän Silvåkra 3.1, 1 Lunds reningsverk 3.1, 10 Skummeslöv 5.1, 1 Lerviks hamn 6.1 och 2 ♂ Ranarpsstrand 7.1.
- 28 **Småskrake** *Mergus serrator*
10 Skummeslöv 4.1, 2 Kämpingedungen 5.1, 10 Skanörs hamn 5.1 och 10 Lerviks hamn 6.1.
- 29 **Rapphöna** *Perdix perdix*
4 Viaköp 6.1.
Detta var lite av en bonus att ha turen att få se så fint på ett fält!
- 30 **Fasan** *Phasianus colchicus*
4 Höghult 4.1 och 10 längs vägen 5.1. Observerad 3 dagar totalt.

- 31 **Tamduva** *Columba livia domestica*
3 Förslöv 2.1, 10 Lunds reningsverk 3.1, 1 Höganäs reningsverk 4.1, allmän Flyinge Kungsgård 5.1 och 3 Lerviks hamn 6.1. Observerad 6 dagar totalt.
- 32 **Ringduva** *Columba palumbus*
Observerad 6 dagar totalt.
- 33 **Turkduva** *Streptopelia decaocto*
10 Västraby 6.1 och 1 Kattarp 6.1.
- 34 **Vattenrall** *Rallus aquaticus*
1 Vombs ängar 3.1.
- 35 **Rörhöna** *Gallinula chloropus*
10 Lunds reningsverk 3.1.
- 36 **Sothöna** *Fulica atra*
Allmän Lunds reningsverk 3.1, tämligen allmän Kämpinge-dungen 4.1, tämligen allmän Skanörs hamn 4.1 och tämligen allmän Hörte hamn 4.1.
- 37 **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis*
10 Lunds reningsverk 3.1 och 1 Hörte våtmark 5.1.
- 38 **Skäggdopping** *Podiceps cristatus*
3 Silvåkra 3.1 och 2 Hörte hamn 5.1.
- 39 **Svarthakedopping** *Podiceps auritus*
4 Skummeslöv 4.1.
- 40 **Svarthalsad dopping** *Podiceps nigricollis*
1 Hörte hamn 5.1.
En riktig bonus och roligt att få se så nära och fint! Arten häckar fåtaligt men med en stadig population i Sverige. Övervintrande individer är sällsynta men inte unika.
- 41 **Strandskata** *Haematopus ostralegus*
2 Skummeslöv 4.1.
- 42 **Storspov** *Numenius arquata*
3 Skanör--Bakdjupet 5.1, 10 Sandön 6.1 och 3 Ranarpsstrand 7.1.
- 43 **Kärrensäppa** *Calidris alpina*
10 Ranarpsstrand 7.1.
- 44 **Skärrensäppa** *Calidris maritima*
3 Ranarpsstrand 7.1.
- 45 **Morkulla** *Scolopax rusticola*
1 längs vägen 2.1.
- 46 **Dvärgbeckasin** *Lymnocyptes minimus*
1 Lerviks hamn 6.1.
- 47 **Rödbena** *Tringa totanus*
1 Kämpinge dungen 5.1 och 4 Sandön 6.1.
- 48 **Skrattmå** *Chroicocephalus ridibundus*
Allmän Lunds reningsverk 3.1, 10 Skummeslöv 4.1 och 30 Lerviks hamn 6.1. Observerad 5 dagar totalt.

- 49 **Fiskmås** *Larus canus*
2 längs vägen 2.1. Observerad 6 dagar totalt.
- 50 **Havstrut** *Larus marinus*
1 Förslöv 2.1, 1 längs vägen 2.1, 1 Lunds reningsverk 3.1, 1 Vombs ängar 3.1 och 5 Skummeslöv 4.1. Observerad 6 dagar totalt.
- 51 **Gråtrut** *Larus argentatus*
Observerad 6 dagar totalt.
- 52 **Sillgrissla** *Uria aalge*
1 Ranarpsstrand 7.1.
- 53 **Tordmule** *Alca torda*
1 Hörte hamn 5.1 och 4 Ranarpsstrand 7.1.
- 54 **Storlom** *Gavia arctica*
1 Skanörs hamn 5.1.
- 55 **Vit stork** *Ciconia ciconia*
1 Lavelund, Veberöd 5.1 och 28 Flyinge Kungsgård 5.1.
Individen vid Lavelund var omärkt men hörde liksom de andra storkar troligen till storkprojektet som sedan många år pågår i Skåne med ambitionen att vit stork åter ska bli en del av den svenska faunan.
- 56 **Havssula** *Morus bassanus*
1 Skummeslöv 4.1.
Arten var anmärkningsvärt svår att se under resan, men det berodde förstås till största del på vädret med dålig sikt och mycket frånlandsvind.
- 57 **Storskarv** *Phalacrocorax carbo*
20 Silvåkra 3.1 och 2 Lunds reningsverk 3.1. Observerad 5 dagar totalt.
- 58 **Toppskarv** *Gulosus aristotelis*
1 Lerviks hamn 6.1 och 4 Ranarpsstrand 7.1. Observerad 3 dagar totalt.
Arten fortsätter att öka i Sverige och blir fortsatt lättare att se. 2022 sågs till och med toppskarv i Falsterbo och Östersjön.
- 59 **Gråhäger** *Ardea cinerea*
10 Torekovs rev, Båstad 2.1, 10 Silvåkra 3.1, 5 Lunds reningsverk 3.1, 1 Vombs ängar 3.1, 1 Hörte våtmark 5.1, 2 Skanörs hamn 5.1, 1 Sandön 6.1, 1 längs vägen 6.1 och 2 Ranarpsstrand 7.1.
- 60 **Ägretthäger** *Ardea alba*
2 Vombs ängar 3.1.
Ägretthäger fortsätter sitt intåg i svenska faunan. När reseledaren var ung på 1980-talet var det en stor raritet, medan den nu är en fågel som nästan kan förutsättas under en resa på några dagar till Skåne – och det året om.
- 61 **Kungsörn** *Aquila chrysaetos*
1 ungfågel Höghult 4.1.
Detta var en 2K-fågel som bråkade med ett äldre havsörnspar.
- 62 **Sparvhök** *Accipiter nisus*
1 Höghult 4.1, 1 Sandön 6.1 och 1 Rosendal 6.1.
- 63 **Duvhök** *Accipiter gentilis*
1 Vombs ängar 3.1 och 1 Ranarpsstrand 7.1.

- 64 **Blå kärrhök** *Circus cyaneus*
1 ♀ Benmöllan 4.1 och 1 ♀ längs vägen 6.1.
- 65 **Röd glada** *Milvus milvus*
1 längs vägen 2.1. Observerad 6 dagar totalt.
- 66 **Havsörn** *Haliaeetus albicilla*
2 Silvåkra 3.1, 5 Vombs ängar 3.1, 2 Höghult 4.1 och 1 Ranarpsstrand 6.1.
Havsörn är glädjande hur den återhämtat sig. För tjugo-trettio år sedan var det en raritet, men häckar nu här och var över hela landet. Att det går bra för topprovdjur kan tolkas som en ljusglimt vad gäller tillståndet i naturen.
- 67 **Ormvråk** *Buteo buteo*
4 Vombs ängar 3.1 och 1 längs vägen 3.1. Observerad 6 dagar totalt.
- 68 **Hornuggla** *Asio otus*
2 Van Durens Väg 3.1.
Vi fick fina obsar av ugglor mitt i centrala Lund!
- 69 **Lappuggla** *Strix nebulosa*
1 Vombs fure 3.1.
Detta var utan tvekan en av resans höjdpunkter att se en lappuggla i skymning i tallskogen! Arten har de senaste åren blivit lättare att se i södra Sverige och är numera årlig i Skåne och Halland. Det finns ingen säker förklaring varför denna annars nordliga ugglas ses oftare i söder, men det kan bero på ökad skådaraktivitet i lämpliga skogar, ökad rapportering, försämrad födotillgång i dess normala utbredningsområde eller en kombination av alla faktorer.
- 70 **Större hackspett** *Dendrocopos major major*
1 Hörde våtmark 5.1 och 1 Rosendal 6.1.
Oväntat blev detta resans enda hackspettsart!
- 71 **Tornfalk** *Falco tinnunculus*
1 längs vägen 2.1 och 5 längs vägen 4.1. Observerad 5 dagar totalt.
- 72 **Varfågel** *Lanius excubitor*
1 Silvåkra 3.1.
- 73 **Nötskrika** *Garrulus glandarius*
2 Åstarpe Mosse 7.1.
- 74 **Skata** *Pica pica*
Observerad 6 dagar totalt.
- 75 **Kaja** *Coloeus monedula*
Observerad 6 dagar totalt.
- 76 **Råka** *Corvus frugilegus*
Observerad 6 dagar totalt.
- 77 **Kråka** *Corvus cornix*
Observerad 6 dagar totalt.
- 78 **Korp** *Corvus corax*
1 längs vägen 2.1, 1 längs vägen 4.1, 1 Veberöd, Väderkullen 5.1, 1 Lavelund, Veberöd 5.1 och 1 Rosendal 6.1.

- 79 **Sidensvans** *Bombycilla garrulus*
15 Lunds reningsverk 3.1.
- 80 **Svartmes** *Periparus ater*
15 Åstarpe Mosse 7.1.
- 81 **Tofsmes** *Lophophanes cristatus*
3 Vombs fure 3.1 och 10 Åstarpe Mosse 7.1.
- 82 **Entita** *Poecile palustris*
1 Vombs fure 3.1.
- 83 **Blåmes** *Cyanistes caeruleus*
10 Förslöv 2.1, 1 Skummeslöv 5.1 och Hörte hamn 5.1. Observerad 6 dagar totalt.
- 84 **Talgoxe** *Parus major*
10 Förslöv 2.1, tämligen allmän Hörte våtmark 5.1 och allmän Rosendal 6.1. Observerad 6 dagar totalt.
- 85 **Skäggmes** *Panurus biarmicus*
2 Sandön 6.1.
- 86 **Sånglärka** *Alauda arvensis*
1 Lerviks hamn 6.1.
- 87 **Berglärka** *Eremophila alpestris*
3 Gräsmatteodlingen, Kulltorp 4.1.
Arten är svår att få se på beställning och vanligaste obsen är att av slump stöta upp en liten flock längs en strandäng. Dessa hade dock hittat rik födotillgång tillsammans med snösparvar på en gräsmatteodling.
- 88 **Stjärtmes** *Aegithalos caudatus*
1 Silvåkra 3.1.
- 89 **Gransångare** *Phylloscopus collybita*
2 Lunds reningsverk 3.1.
- 90 **Brandkronad kungsfågel** *Regulus ignicapilla*
1 Vombs fure 3.1.
Detta är en art under stark frammarsch i Sverige. Populationen sprider sig snabbt norrut och kan förmodligen redan räknas i tusentals par.
- 91 **Kungsfågel** *Regulus regulus*
Allmän Vombs fure 3.1, 5 Lunds reningsverk 3.1, 1 Kämpinge dungen 5.1 och 20 Åstarpe Mosse 7.1.
- 92 **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes*
1 Förslöv 2.1, 1 Torekovs rev, Båstad 2.1, 2 Lunds reningsverk 3.1, 1 Hörte våtmark 5.1 och 1 Hörte hamn 5.1. Observerad 6 dagar totalt.
- 93 **Nötväcka** *Sitta europaea*
1 Förslöv 2.1, 1 Torekovs rev, Båstad 2.1, 1 Botaniska trädgården, Lund 3.1 och 2 Rosendal 6.1.
- 94 **Trädkrypare** *Certhia familiaris*
1 Lunds reningsverk 3.1, 1 Vombs ängar 3.1, 2 Benmöllan 7.1 och 1 Åstarpe Mosse 7.1.

- 95 **Trädgårdsträdskrypare** *Certhia brachydactyla*
2 Rosendal 6.1.
Liksom brandkronad kungsfågel och ägretthäger en art som verkar expandera in i Sverige, men till skillnad från de andra verkar expansionen ha avstannat och begränsar sig till området runt Helsingborg. Där finns flera regelbundet häckande par i dag, men den väntade expansionen går långsamt. Bestämning gentemot trädskrypare är mycket svår och försåras ytterligare av att arterna hybridiserar.
- 96 **Stare** *Sturnus vulgaris*
2 Vombs ängar 3.1 och 1 Skanör--Bakdjupet 5.1.
- 97 **Taltrast** *Turdus philomelos*
2 Höghult 4.1 och 1 Hörte våtmark 5.1.
- 98 **Dubbeltrast** *Turdus viscivorus*
1 Lunds reningsverk 3.1.
- 99 **Rödvingetrast** *Turdus iliacus*
2 Ranarpsstrand 7.1.
- 100 **Koltrast** *Turdus merula*
Observerad 6 dagar totalt.
- 101 **Björktrast** *Turdus pilaris*
1 Lunds reningsverk 3.1, 10 Skummeslöv 4.1 och 30 Ranarpsstrand 7.1.
- 102 **Rödhake** *Erithacus rubecula*
1 Förslöv 2.1, 1 Torekovs rev, Båstad 2.1 och tämligen allmän Skummeslöv 3.1. Observerad 5 dagar totalt.
- 103 **Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros*
2 ♀ 1 ♂ Höganäs reningsverk 4.1.
- 104 **Svarthakad buskskvätta** *Saxicola rubicola*
1 ♂ Hörte våtmark 5.1.
Svarthakad buskskvätta är på mycket stark frammarsch i Sverige. Just denna individ tillhör troligen den norska populationen som verkar övervintra med enstaka individer i södra Sverige.
- 105 **Strömstare** *Cinclus cinclus*
2 Benmöllan 4.1 och 1 Benmöllan 7.1.
- 106 **Pilfink** *Passer montanus*
Tämligen allmän Förslöv 2.1. Observerad 3 dagar totalt.
- 107 **Gråsparv** *Passer domesticus*
Tämligen allmän Förslöv 2.1 och tämligen allmän Höganäs reningsverk 4.1. Observerad 4 dagar totalt.
- 108 **Järnsparv** *Prunella modularis*
1 Skummeslöv 4.1 och 1 Hörte hamn 5.1.
- 109 **Forsärla** *Motacilla cinerea*
1 Lunds reningsverk 3.1, 1 Höganäs reningsverk 4.1 och 1 Hörte hamn 5.1.
Många forsärlor flyttar söderut, men enstaka övervintrar längs kuster och vid våtmarker under milda vintrar.

- 110 **Sädesärta** *Motacilla alba*
2 Höganäs reningsverk 4.1.
- 111 **Ängsfiplärka** *Anthus pratensis*
1 Torekovs rev, Båstad 2.1, 10 Ranarpsstrand 6.1 och 10 Ranarpsstrand 7.1.
- 112 **Vattenfiplärka** *Anthus spinoletta*
1 Ranarpsstrand 7.1.
Till för omkring tjugo år sedan betraktades vattenfiplärka som ras av skärfiplärka och de kan vara mycket svåra att skilja åt i fält. Enklaste karaktären för att åtminstone se om en individ är en kandidat till vattenfiplärka är om buken är vitaktig.
Vattenfiplärka häckar höglänt i Europa och altitudflyttar, vilket innebär att en del flyttar norrut och på så sätt hamnar i Sverige där regelbundet enstaka individer övervintrar, särskilt milda vintrar.
- 113 **Skärfiplärka** *Anthus petrosus*
1 Torekovs rev, Båstad 2.1, 1 Torekov 2.1, 10 Ranarpsstrand 6.1 och 10 Ranarpsstrand 7.1.
- 114 **Bofink** *Fringilla coelebs coelebs*
1 ♂ Förslöv 2.1 och 1 Van Durens Väg 3.1.
- 115 **Bergfink** *Fringilla montifringilla*
3 Lunds reningsverk 3.1, 2 Benmöllan 7.1 och 1 Åstarpe Mosse 7.1.
- 116 **Stenknäck** *Coccothraustes coccothraustes*
2 Lunds reningsverk 3.1. Observerad 2 dagar totalt.
- 117 **Domherre** *Pyrrhula pyrrhula*
1 Botaniska trädgården, Lund 3.1, 1 Skummeslöv 4.1, 1 Rosendal 6.1 och 2 ♂ Åstarpe Mosse 7.1.
- 118 **Grönfink** *Chloris chloris*
10 Förslöv 2.1, 1 Skummeslöv 4.1 och 1 Hörte våtmark 5.1.
- 119 **Vinterhämling** *Linaria flavirostris*
8 Lerviks hamn 6.1.
- 120 **Gråsiska** *Acanthis flammea*
10 Lunds reningsverk 3.1, 1 Skummeslöv 4.1 och 1 Skanör--Bakdjupet 5.1.
- 121 **Större korsnäbb** *Loxia pytyopsittacus*
1 ♂ Vombs fure 3.1.
- 122 **Mindre korsnäbb** *Loxia curvirostra*
1 Åstarpe Mosse 7.1.
- 123 **Steglits** *Carduelis carduelis*
50 Lunds reningsverk 3.1, 10 Skummeslöv 4.1 och 10 Ranarpsstrand 7.1.
- 124 **Grönsiska** *Spinus spinus*
4 Förslöv 2.1, 50 Lunds reningsverk 3.1 och 10 Åstarpe Mosse 7.1.
- 125 **Snösparv** *Plectrophenax nivalis*
10 Gräsmatteodlingen, Kulltorp 4.1.
- 126 **Gulsparr** *Emberiza citrinella*
2 Förslöv 2.1, 1 Silvåkra 3.1 och 1 Lerviks hamn 6.1.

127 **Sävspurv** *Emberiza schoeniclus*
1 Silvåkra 3.1.

128 **Baltimoretrupial** *Icterus galbula*
1 Förslöv 2.1.

Resans i särklass ovanligaste fågel då det är första fyndet för Sverige! Individen dök upp i villaträdgårdar i december då den troligen hamnat i en höststorm (kanske samma som blåvingade årtan!?) och blåst över Atlanten under flyttning söderut över den nordamerikanska kontinenten. Felflugna amerikanska tättingar ses regelbundet på höstar och vintrar i Europa, men nästan bara längre västerut, mest på brittiska öarna och i någon mån Norge och Frankrike.