



Reserapport



Reseledare: Erik Hirschfeld



1. Sandgerði
2. Hafnir, Suðurnes region
3. Ocean off Reykjavik
4. Bessastadartjörn
5. Arnarstapi (Snæfellsnes)
6. Garðskagaviti
7. Njardvik
8. Njardvik
9. Sogid
10. Geysir
11. N Selfoss
12. Þrastaskógur
13. Jordbruksmark S Selfoss
14. Grafarvogur
15. Hvitanes
16. Torfavatn
17. Borgarnes – Brákarrey
19. Grindavik
20. Thorlakshofn
21. Eyrarbakki
22. Ljósafosstöð and Yrufosstöð power stations
23. River Sog
24. Dingvallavatn
25. Straumsvik
27. Hafnafordur, Poll
28. Njardvik
29. Fuglavik
30. Garður – Lighthouse area
31. Garður
32. Reykjanesbaer
33. Keflavik
34. East of Grindvik
35. Reykjanes
36. Hitará, Vesturland
37. Djúpalónssandur
38. Akranes
39. Hvalfjardareyri

Resedagbok

9 september.

På eftermiddagen landade Dorte, Leo, Folke och Hans på flygplatsen i Keflavík, där de möttes av Erik och Marie från AviFauna. Med ett lite senare flyg kom sedan Martin. På väg från flygplatsen, i den hyrda minibussen, var det redan efter några minuter dags för resans första skådarstopp. Vid ett par dammar i Keflavík träffade vi på de första vittrutarna och fick tillfälle att studera både unga och vuxna fåglar på riktigt nära håll.

Efter att ha checkat in på vårt hotell i Keflavík passade några av oss på att ta en promenad och hittade då både rödvingetrast och stenskvätta. Vi åt middag på en italiensk restaurang i Keflavík och avslutade dagen med en kort presentation och artgenomgång på hotellet.



Vittrut

10 september.

Dagen startade med en kort, men innehållsrik promenad längs stranden nära Keflavík. Här hade vi både ett par små dammar och havet att titta ut över och träffade på bland annat kustsnäppa, bergand och resans första vitvingade trut. Snart dök det upp ytterligare några som dessutom stod nära vittrutar och vi kunde studera skillnaderna. Mycket pedagogiskt!

Några minuters bilfärd tog oss till fyren vid Gardur, längst ut på Keflavíkhalvön. Vinden friskade i en aning och ute över havet kunde vi se både mindre och grållira. Flera havssulor passerade förbi och bland tången gick hundratals lungpipare tillsammans med några sandlöpare och många roskarlar.

Eftermiddagen tillbringades på havet ombord på valskådningsbåten Eldey. Strax efter att vi lämnat hamnen korsade en stor vikval vår väg och vi kunde se den långa ryggen komma upp ur vattnet flera gånger. Längre ut



Grållira

träffade vi på en större grupp vitnosdelfiner som hoppade och stänkte framför båten. Många stormfåglar och tretåiga måsar svepte förbi båten på nära håll, två kustlabbar, havssulor, mindre liron och några grålliron visade också upp sig. God sikt och en sol som tittade fram bidrog till att göra båtturen till en riktig höjdpunkt.

Eftersom det under dagen hade kommit larm om att en större beckasinsnäppa setts vid presidentens residens åkte vi dit. Där var det fina fågellokalerna, men beckasinsnäppan hade lämnat området. Vi åkte "hem" till Keflavík för middag och artgenomgång.

11 september.

Idag hade vi bättre lycka och kunde se den större beckasinsnäppan i utkanten av Reykjavik, där den gick och födosökte tillsammans med ett par rödspovar som dröjt sej kvar på Island. Ny art för flera av oss! Nöjda satte vi oss i bilen och rullade mot Tingvellir, där den isländska demokratin hade sin vagga på 900-talet och gränsen mellan den nordamerikanska och eurasiska kontinentalplattan går. Därifrån gick färden till ytterligare en isländsk attraktion, Geysirs geotermiska område, där vi fick se Strokkur spruta vatten 20 meter upp i luften.

Efter att ha avverkat landets två största sevärdheter ägnade vi resten av dagen åt skådning öster och söder om Reykjavik. Vid vattenkraftverken i älven Sog simmade flera svartnäbbade islommar, fortfarande i häckningsdräkt, och i skogsdungarna intill höll ett 10-tal gråsiskor till. På åkrarna vid Selfoss var det gott om sångsvanar och grågäss, och mitt bland dem gick också ett par blåsgäss. Längs vägarna såg vi en och annan korp, Islands enda kråkfågel och en betydelsefull varelse i den isländska mytologin.

Färden tillbaka gick längs den dramatiska södra kustvägen, över lavafält och längs klippbranter. Dagens sista skådarstopp var i Grindavik, en aktiv fiskehamn, där en tobisgrissla simmade mellan fiskebåtarna och några, för Island inte så vanliga, tamduvor/klippduvor passerade över oss.

Dagen avslutades på en trevlig restaurang vid havet och en artgenomgång på hotellet.



Strömand

12 september.

Vi startade ganska tidigt från hotellet för att köra längst ut på Snaefellsneshalvön och där se strömand. Det första skådarstoppet, vid den breda sandstranden i Akranes, gav massor av ljungpipare, kärrensäppa och prutgås (av underarten *hrota*). I Borgarnes gjorde vi sedan ett kort stopp för att tanka och de som passade på att gå på toaletten kunde skåda islom genom fönstret från toalettön! Så småningom kom vi fram till fiskebyn Arnarstapi, nedanför den snöklädda vulkanen Snöfaellsjökull, med en naturlig hamn bland de branta och svarta lavaklipporna. Här var vädrets makter inte riktigt med oss och det regnade en hel del. Svaga vindar gjorde att strömänderna inte höll till i hamnen där de iakttagits tidigare utan vi fick leta en stund innan vi så småningom hittade en grupp på 8 individer bland klipporna, solen skymtade fram och de som ville kunde fotografera. Som bonus upptäckte vi också en prakejder som simmade ganska nära land tillsammans med vanliga ejdrar.



Stormfågel

Under återfärden gjorde vi ett kort stopp vid det 80 meter höga vattenfallet Bjarnarfoss. En liten stund senare stannade vi vid ett par små sjöar där bland annat svarthakedopping och bergand simmade. I Borgarnes korsade en stenfalk vägen strax framför bilen. Dagens sista skådarstopp blev bara någon kilometer ifrån det första, i Akranes. Nu var det flod och förhållandena var helt annorlunda. På en smal strandremsa hade imponerande 2300 strandskator och 1100 kustsnäppor slagit sej ner. Dessutom rastade både hundratals prutgäss och några gravänder här. Ett stort tack till bonden som lät oss parkera och gå över hennes gård vid havet!

På kvällen intogs middagen på en mysig restaurang vid Gardur, och alla var överens om att den lättstekta torsken som serverades var bland de bästa fiskrätter de smakat.



Svarnäbbad islom

13 september.

Redan efter några minuters körning på morgonen fick vi en fin observation av en stenfalk och en trut som bråkade i luften, precis vid vägen och den här gången fick alla i gruppen se falken ordentligt.

Dagens första skådarlokal var Sandgerdi, där det finns både en liten sötvattensjö och en havsstrand med sten, tång, sand och massor av fåglar! Vi såg flera olika trutar, inklusive vittrut och vitvingad trut, stormfåglar, skärnsnäppor m m, men roligast var den smalnäbbade simsnäppan som gick omkring på stranden en stund.

Efter ytterligare några kilometers körning stannade vi vid ett område med lite låga träd och buskar. Där gick vi ut i terrängen och efter ett par hundra meter stötte vi upp en fjällripa som sedan lät sig fotograferas på nära håll. Vi träffade också på en del rödvingetrastar (av den isländska underarten *coburni*) och ett par enkelbeckasiner.

Vi körde vidare längs den spektakulära sydkusten med svarta lavastränder, branta klippformationer och rykande hetvattenkällor. I fjärran såg vi ön Eldey, där den sista garfågeln levde och kom så småningom fram till Selskogur, nära Blå lagunen, som är en av Islands få och små barrskogar. Där lyckades vi efter en liten promenad se flera kungsfåglar i granarna.

Senare på eftermiddagen fortsatte några av oss att skåda. I ett av Keflavíks villaområden hade en stensvala setts vid några tillfällen under de senaste dagarna och efter lite letande visade den sig till slut. Ett ovanligt kryss i Europa!

Eftersom det var resans sista middag åt vi på Keflavíks finaste restaurang och ännu en gång kunde vi njuta av goda lamm- och fiskrätter. Efter kvällens artgenomgång sa Marie hejdå till gruppen eftersom hon skulle åka hem lite tidigare än övriga.



Vitvingad trut



Stensvala



Foto: Marie Stridh

14 september.

Strålande sol, vindstilla och tråkigt att åka hem! Men först lite skådning vid Gardurskagi, den norra udden på Reykjanes-halvön. Lite långa avstånd men en adult ljus bredstjärtad labb, ovanlig här, kom förbi på hyfsat håll och längre ut på havet var det fullt med stormfåglar, sulor, mindre liror och enstaka gråliror. Flockar med tretåig mås kom förbi, och några vilade en stund på stenarna utanför fyren. Med ros Karlarnas oupphörliga tjuvprat i öronen åkte vi hem för frukost och packning. Dorte och Leo körde vidare, och rapporterade snart en jaktfalk, och Martin som hade ett senare flyg tog en promenad ner i villaområdet intill flygplatsen och hittade hela tre stensvalor.

Det här var AviFaunas första höstresa till Island, och den gav sannerligen mersmak.

Erik Hirschfeld



Ångspiplärka

Fåglar:

- 1 **Prutgås** *Branta bernicla hrota*
250 Garðskagaviti 10.9, 5 Njardvik 11.9, 10 Dingvallavatn 11.9, 350 Hvitanes 12.9 och 30 Akranes 12.9.
- 2 **Grågås** *Anser anser*
Allmän Bessastadajörn 10.9. Observerad 5 dagar totalt.
- 3 **Bläsgås** *Anser albifrons flavirostris*
4 Jordbruksmark s selfoss 11.9.
- 4 **Sångsvan** *Cygnus cygnus*
Observerad 3 dagar totalt.
- 5 **Gravand** *Tadorna tadorna*
10 Hvitanes 12.9 och 1 Akranes 12.9.
- 6 **Bläsand** *Mareca penelope*
10 Njardvik 9.9, 3 Bessastadajörn 10.9, 75 Torfavatn 12.9, 20 Sandgerði 13.9, 20 Garður 13.9, 20 Garður 13.9 och 20 Garður 13.9.
- 7 **Gräsand** *Anas platyrhynchos platyrhynchos*
4 Njardvik 9.9. Observerad 5 dagar totalt.
- 8 **Kricka** *Anas crecca*
2 Njardvik 11.9 och 1 Prastaskógur 11.9.
- 9 **Vigg** *Aythya fuligula*
Tämligen allmän Torfavatn 12.9, 3 Sandgerði 13.9 och 2 Garðskagaviti 14.9. Observerad 4 dagar totalt.
- 10 **Bergand** *Aythya marila marila*
1 Garður 10.9 och 10 Torfavatn 12.9.
- 11 **Praktejder** *Somateria spectabilis*
1 Arnarstapi (Snæfellsnes) 12.9.
- 12 **Ejder** *Somateria mollissima*
Talrik Garður 10.9. Observerad 4 dagar totalt.
- 13 **Strömand** *Histrionicus histrionicus*
8 Arnarstapi (Snæfellsnes) 12.9.
- 14 **Småskrake** *Mergus serrator*
10 Torfavatn 12.9 och 12 Garðskagaviti 14.9. Observerad 4 dagar totalt.
- 15 **Klippduva** *Columba livia domestica*
1 Grafarvogur 11.9 och 4 Grindavik 11.9.
- 16 **Svarthakedopping** *Podiceps auritus auritus*
15 Torfavatn 12.9.
- 17 **Strandskata** *Haematopus ostralegus ostralegus*
2300 Hvitanes 12.9, 1 Arnarstapi (Snæfellsnes) 12.9 och 1 Garðskagaviti 14.9. Observerad 4 dagar totalt.
- 18 **Ljungpipare** *Pluvialis apricaria*
Observerad 4 dagar totalt.
- 19 **Större strandpipare** *Charadrius hiaticula*
2 Bessastadajörn 10.9, 2 Garðskagaviti 10.9, 3 Sandgerði 13.9 och 30 Garðskagaviti 14.9.
- 20 **Småspov** *Numenius phaeopus*
1 Garðskagaviti 10.9. Observerad 2 dagar totalt.
- 21 **Rödspov** *Limosa limosa islandica*
2 Njardvik 11.9 och 20 Hvitanes 12.9.
- 22 **Roskarl** *Arenaria interpres interpres*
Talrik Garðskagaviti 10.9, 5 Njardvik 11.9 och talrik Garðskagaviti 14.9. Observerad 5 dagar totalt.

- 23 **Kustsnäppa** *Calidris canutus islandica*
1100 Hvitanes 12.9. Observerad 3 dagar totalt.
- 24 **Sandlöpare** *Calidris alba alba*
5 Garðskagaviti 10.9 och 1 Njardvik 11.9.
- 25 **Kärrensäppa** *Calidris alpina schinzii*
Tämligen allmän Garðskagaviti 10.9, 2 Njardvik 11.9, 10 Sandgerði 13.9 och 2 Garðskagaviti 14.9.
Observerad 5 dagar totalt.
- 26 **Skärnsäppa** *Calidris maritima*
3 Arnarstapi (Snæfellsnes) 12.9 och allmän Garðskagaviti 14.9. Observerad 3 dagar totalt.
- 27 **Större beckasinsnäppa** *Limnodromus scolopaceus*
1 Njardvik 11.9.
- 28 **Enkelbeckasin** *Gallinago gallinago faeroeensis*
2 Garður 10.9, 1 Hvitanes 12.9, 1 Hvitanes 13.9 och 1 Sandgerði 13.9.
- 29 **Smalnäbbad simsnäppa** *Phalaropus lobatus*
1 Sandgerði 13.9, 1 Sandgerði 13.9 och allmän Sandgerði 13.9.
- 30 **Rödbena** *Tringa totanus robusta*
6 Njardvik 9.9 och allmän Garður 10.9. Observerad 3 dagar totalt.
- 31 **Tretåig mås** *Rissa tridactyla tridactyla*
Allmän Garður 10.9 och 300 Garðskagaviti 14.9.
- 32 **Skrattmås** *Chroicocephalus ridibundus*
Observerad 3 dagar totalt.
- 33 **Havstrut** *Larus marinus*
Observerad 4 dagar totalt.
- 34 **Vittrut** *Larus hyperboreus leuceteres*
1 Garðskagaviti 14.9. Observerad 5 dagar totalt.
- 35 **Vitvingad trut** *Larus glaucooides*
3 Ocean off Reykyavik 10.9, 2 Garður 10.9 och 15 Sandgerði 13.9.
- 36 **Gråtrut** *Larus argentatus argenteus*
Tämligen allmän Ocean off Reykyavik 10.9 och allmän Garðskagaviti 14.9. Observerad 4 dagar totalt.
- 37 **Silltrut** *Larus fuscus graellsii*
Observerad 5 dagar totalt.
- 38 **Silvertärna** *Sterna paradisaea*
1 Garður 10.9 och 3 Hvitanes 12.9.
- 39 **Bredstjärtad labb** *Stercorarius pomarinus*
1 Garðskagaviti 14.9.
- 40 **Kustlabb** *Stercorarius parasiticus*
3 Ocean off Reykyavik 10.9 och 2 Garðskagaviti 14.9.
- 41 **Sillgrissla** *Uria aalge aalge*
20 Ocean off Reykyavik 10.9.
- 42 **Tordmule** *Alca torda islandica*
2 Ocean off Reykyavik 10.9.
- 43 **Tobisgrissla** *Cephus grylle*
1 Grindavik 11.9 och 2 Arnarstapi (Snæfellsnes) 12.9. Observerad 3 dagar totalt.
- 44 **Smålom** *Gavia stellata*
1 Ocean off Reykyavik 10.9 och 6 Garðskagaviti 14.9.

- 45 **Svartnäbbad islom** *Gavia immer*
2 Garðskagaviti 10.9. Observerad 2 dagar totalt.
- 46 **Stormfågel** *Fulmarus glacialis*
Talrik Garðskagaviti 10.9, 130 Arnarstapi (Snæfellsnes) 12.9 och 300 Sandgerði 13.9.
- 47 **Grålira** *Ardenna grisea*
2 Garðskagaviti 10.9 och 1 Garður 13.9.
- 48 **Mindre lira** *Puffinus puffinus*
15 Ocean off Reykyavik 10.9, 15 Ocean off Reykyavik 10.9, 2 Ocean off Reykyavik 10.9, 6 Garðskagaviti 10.9, 6 Sandgerði 13.9 och 2 Garður 13.9.
- 49 **Havssula** *Morus bassanus*
Allmän Ocean off Reykyavik 10.9 och allmän Garðskagaviti 14.9. Observerad 4 dagar totalt.
- 50 **Storskarv** *Phalacrocorax carbo carbo*
Tämligen allmän Garðskagaviti 14.9. Observerad 5 dagar totalt.
- 51 **Toppskarv** *Gulosus aristotelis aristotelis*
6 Garðskagaviti 10.9, 20 Arnarstapi (Snæfellsnes) 12.9 och 2 Sandgerði 13.9.
- 52 **Stenfalk** *Falco columbarius*
1 Borgarnes - Brákarrey 12.9. Observerad 2 dagar totalt.
- 53 **Korp** *Corvus corax varius*
Tämligen allmän Garðskagaviti 10.9. Observerad 3 dagar totalt.
- 54 **Stensvala** *Petrochelidon pyrrhonota*
1 Reykjanesbaer 13.9.
- 55 **Kungsfågel** *Regulus regulus regulus*
5 Selskogur 13.9.
- 56 **Stare** *Sturnus vulgaris vulgaris*
Talrik Garðskagaviti 10.9 och talrik Garðskagaviti 14.9. Observerad 6 dagar totalt.
- 57 **Rödvingetrast** *Turdus iliacus coburni*
Observerad 4 dagar totalt.
- 58 **Koltrast** *Turdus merula merula*
Observerad 2 dagar totalt.
- 59 **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe leucorhoa*
15 Garður 10.9 och 20 Garðskagaviti 14.9. Observerad 5 dagar totalt.
- 60 **Sädesärta** *Motacilla alba alba*
2 Geysir 11.9, 1 längs vägen 11.9, 1 längs vägen 11.9, 1 längs vägen 11.9, 1 Borgarnes - Brákarrey 12.9 och 1 Reykjanesbaer 13.9.
- 61 **Ängspiplärka** *Anthus pratensis*
Observerad 5 dagar totalt.
- 62 **Gråsiska** *Acanthis flammea*
10 Sogid 11.9.

Däggdjur:

Vikval *Balaenoptera acutorostrata*

Sedd från valturen i Reykjaviksbukten 10 september samt 1 Arnatstapi 12 september.

Vitnosdelfin *Lagenorhynchus albirostris*

Flera sedda från valturen i Reykjaviksbukten 10 september.