




Reseledare: Curt Johnsson

Reserapport



1. Malaga
2. Alhambra i Granada
3. Ronda
4. Grazalema
5. Brazo del Este
6. Sanlucar de Barrameda
7. Guadalquivirområdet
8. Chipiona
9. Rota
10. La Janda
11. Cazalla Watch Point
12. Tarifa Pelagic
13. Sierra de la Plata
14. Algarrobo WP
15. Marismas de Barbate
16. Nerjagrottorna

Resedagbok

Lördag 16 september

Sen eftermiddag, vi tar norra vägen till Granada. Det låga bergslandskapet är så vackert att det nästan gör ont. Reseledaren, bördig från Sveriges sydligaste landskap, skojar att det nästan ser ut som "himma". Olivträd längs sluttningarna möjliggör en utkomst för de boende här. En iberisk blåskata utmed vägen blir resans enda, i motsats till färdkryssen av dvärgörn.

Efter inkvartering på vårt fina hotell tar vi en promenad till en restaurang för att äta en tre-rätters middag. Gatorna är fyllda av det vackra lördagsfolket, ung som gammal, den ena mer uppklädd än den andra, alla leende och stimmande och stojande, en trevlig upplevelse i sig. GPS:en för oss med säker hand till näringsstället och det är fortfarande över 20 grader varmt ute. Härligt!



Alhambra. Foto: Jan Henriksson

Söndag 17 september

Idag står en av världens större kulturupplevelser på programmet och för att närma oss sakta och inkännande tar vi promenaden dit. Det är ingen slump att morernas sista befästning i Spanien, Alhambra, ligger på en höjd. Vår guide förser oss med hörapparater att fästa vid ena örat och äventyret börjar.

Den första vi möter är en av befästningens 60 katter, vilka guiden har god kontakt med. Från mitten av 1200-talet till slutet av 1300-talet byggdes Alhambra av den kungliga dynastin Nasrid, mer känd som Alhama, men på platsen för den militära avdelningen, Alcazaba, finns omnämnt bebyggelse från flera hundra år tidigare. Här var det spännande att se hur officerarna hade bott i sina trånga bostäder, men ändå med plats för toalett inne. Vi gick upp i ett av tornen för milsvid utsikt över Alhambra och över Granada.



Gruppen i Alhambra

Vi besökte även Alhambras mest förtjusande avdelningar i Nasridpalatset. Det var så vackert att man emellanåt kunde känna tårarna bränna innanför ögonlocken. Skönhet kan inte övervärderas, här i form av islamisk arkitektur när den är som allra bäst. Vi besökte bland annat Ambassadörernas sal, Myrtengården, Lejongården, Konungarnas sal och De två systrarnas sal. Salarna runt de två gårdarna är smyckade överdådigt i kakelmosaik, stuckatur och trä. År 1492 föll Alhambra i spanjorernas händer och den moriska eran i Spanien, med början år 711, var över.

Efter att ha stannat till i Malaga för att titta på ett 20-tal munkparakiter i en park for vi till bergsstad Ronda och det anrika och välrenommerade hotellet Parador Ronda, sensationellt vackert belägen på en hög kalkklippa mitt i stan. Jordbrukslandskapet bredde ut sig 150 meter nedanför oss. Alpkråkor hann ses innan vi gjorde oss redo för en furstlig måltid. Restaurangen bjöd även den på utsikt över dalen. En i vårt skådargång har en gedigen utbildning som sommelier och intressanta diskussioner med kyparen och andra kunniga vid bordet om viner vidtog. Allmän reflektion, tänk vad de är bra på vin, ost och skinka här nere, inte minst jamon iberico de bellota ("ekollonskinka") där de mörka iberiska grisarna går i dehesas och bara äter ekollon.

Måndag 18 september

Under en kulturpromenad i Gamla stan i Ronda kunde reseledaren visa på artefakter från morernas tid och äldre, men vi började med Nya bron, Puente Nuevo, som byggdes 1751-1793, och en titt ner i den 120 meter djupa El Tajo-klyftan. En sammethätta visade upp sig en kort stund i vår närhet och längst ner sågs försärla. Vi stannade till vid byggnaden La Casa del Rey Moro, som står på morisk grund och har en i berget urhuggen spiraltrappa ner till floden. Under morernas belägring fick de kristna slavar

stå i trappan som en mänsklig vattenledning och långa upp hinkar med vatten till varandra. Namnet till trots har här aldrig bott någon morisk kung.



Ronda. Foto: Jan Henriksson

Så gick vi ner till Gamla bron, Puente Viejo, vilken byggdes 1616. Från den såg vi Rondas äldsta bro, Romarnas bro, Puente Romano, vilken har romersk grund med arabisk påbyggnad och ytterligare omfattande påbyggnad under 1600-talet. Denna lilla bro var förr i världen den enda vägen in i Ronda som då endast bestod av Gamla stan, La Ciudad. Från Gamla bron kunde vi på nära håll se polyglottsångare och på längre håll strömstare. Gott om svartstarrar och en cettisångare hördes. En del fikon var mogna.

På vägen mot Grazalema gjorde vi ett kortstopp för en 50-flock gåsgamar som skruvade sig upp. I Andalusien häckar cirka 4000 par och arten sågs senare på många platser. Nära Grazalema hade vi fler gåsgamar och någon gulhämpling och målarten svart stenskvätta, hane och hona tillsammans. Även klippsvala, dvärgörn, ormörn, svart rödstjärt och svarthakad buskskvätta sågs här. Efter lunch i Grazalema körde vi söderut och hade utmed vägen iberisk varfågel, blåtrast, gulhämplingar och fler gåsgamar.



Polyglottsångare. Foto: Jan Henriksson

Vidare västerut till lokalen Brazo del Este, likställd med floden Gualdalquivirs gamla sträckning. Väldigt mycket fågel, bland annat sex marmoränder. 30–40 par av dessa änder häckar i Doñana nationalpark och efter häckningen sprider de ut sig över regionen. Vidare en lagerlärka, 610 större flamingoer, 730 vita storkar, 190 skedstorkar, fyra västliga purpurhönor och mycket, mycket mer. Exotiska inslag i form av en hane gulkronad eldvävare och en hane svarthuvad vävare sågs också. När vi kom fram till hotellet i Cadiz möttes vi av munkparakiter och i parken intill noterades även en iberisk gransångare.

Tisdag 19 september

Vi började med ett besök på Bodega Hidalgo i staden Sanlúcar de Barrameda. Där tillverkar man sherry sen generationer tillbaka. Sherry är en blandning av viner enligt solera-metoden och har därför ingen speciell årgång. Från översta faten på fjärde "våningen" förs successivt sherry över till nedanförliggande fat. Från tunnorna längst ned, soleratunnorna, tappas vinet på flaska. Vår guide gav oss mycket ny kunskap, t.ex. att Manzanilla La Gitana-vinet, ett torrt vitt vin närbesläktat med sherry och framtaget på samma sätt, endast framställs här.

Så for vi till den lilla dammen Laguna de Camino Colorado där vi hade sex marmoränder och en honfärgad kopparrand. Fint att få se dem på nära håll. Även en västlig purpurhöna visade upp sig fint och en kungsfiskare flög förbi. I den intilliggande Laguna de Bonanza fanns två kungsfiskare, ett tiotal silkeshägrar och fem bronsibisar. En ung natthäger på dold dagkvist vållade initialt ID-bekymmer.



Sherrytillverkning. Foto: Curt Johnsson

Vi for vidare till Laguna de Tarelo och fann dammen fullproppad med skedänder. Helt otroligt många! Här hittades även sex marmoränder och ett 30-tal silkeshägrar. Sex exotiska småfåglar drog förbi, helenastrilder, och på gömslets vägg hittades en murgecko. Sammetshätta hördes här, liksom på så många andra håll. Några blickar ägnades även den vackra pinjeskogen helt intill.

Vid Atlantkusten i Andalusien har stubbstjärtseglare funnits sen i början på 80-talet. Vi besökte en boplats i Chipiona och lyckades se två sena individer. Otroligt hur små och snabba i sina rörelser de är. Vi åkte vidare till Rota och hade bland annat en honfärgad svartvit flugsnappare där. När vi närmade oss Tarifa och hotellet där kryllade landskapet av svartstjärar, både på landsbygden och i stan. Efter en god middag hann några av deltagarna ta en simtur i hotellets bassäng innan det var läggdags.

Onsdag 20 september

En kalenderlärka flög över vägen när vi närmade oss dagens första fågellokal, fågelrika La Janda. Denna jordbrukslätt var före utdikningarna ett enormt våtmarksområde och ett fågelparadis, men är än idag ett måste för fågelskådaren. Småfåglar och rovfåglar dominerar och direkt när vi stannat bilen hördes det karaktäristiska ljudet av sjungande kornsparv. Några spanska sparvar fanns bland gråsparvarna. En flock om sex helenaastrilder utgjorde det exotiska inslaget i bilden här. Vita storkar födosökte på fälten och en flock alpseglare födosökte i vår närhet och med dem några rostgumpsvalor.

Högt uppe i en kraftledningsstolpe satt en gammal pilgrimsfalk av Medelhavsregionens underart *brookei* och längre fram såg vi snart lokalens första svartvingade glada. Den kunde följas länge när den ryttlande jagade över jordbruksmarkerna. Så kom vi plötsligt på en enorm flock spanska sparvar. Vi räknade till tusen individer, men där fanns säkert fler. Det är så lätt att underskatta antalet fåglar i en stor flock.



Gåsgam. Foto: Jan Henriksson

En ormvråk med rödaktig stjärt granskades och reseledaren tipsade om att det kanske fanns inslag av örnvråk i den, en så kallad Gibraltarvråk. Bilder visade senare att det troligen var en ren ormvråk av det utseende som finns hos många

ormvråkar här, nämligen att de har en rödaktig stjärt av östlig stäppvråkstyp. I detta fall var några täckare i olag, vilket gav en ljusare stjärt än normalt.

Ännu en svartvingad glada sågs. Vi gjorde därefter ett stopp vid en kanalkorsning och kunde glädja oss åt växten sprutgurka. När den mogna frukten berörs exploderar den och skickar iväg sina bruna frön med en stråle upp till sex meter bort i en hastighet av upp till 100 k/h. Här fanns även ett par polyglottsångare och ännu ett par svartvingade glador. En ung ängshök sågs flyga bortåt. En rödhuvad törnskata som ännu inte hunnit flytta till Afrika sågs när vi lämnade lokalen och då hade vi bland annat även sett två härfåglar, bronsibisar, ett 20-tal gåsgamar och sammanlagt sju svartvingade glador.

Vi for upp till sträcklokalen Cazalla Watch Point och såg flockar med svart stork glida ut mot Gibraltarsund, en otroligt vacker syn. Här sågs även dvärgörnar, ormörnar och enstaka smutsgamar sträcka mot Afrika. Skruvar med gåsgamar sågs inåt land.



Cazalla Watch Point. Foto: Jan Henriksson

Efter kort besök på hotellet tog vi oss ner till Tarifas hamn för en valsafari i Gibraltarsund. Under 2,5 timme skulle vi få fina upplevelser till havs. Tre stormsvalor sågs när vi ännu var ganska nära land. Längre ut blev vi passerade av sydsträckande svarttärnor och med dem kom en skäggtärna. Tre helljusa svarthuvade måsar flög åt samma håll. Marocko, med bland annat det 851 meter höga berget Jebel Moussa (Mosesberget), kom allt närmare och syntes därmed allt tydligare.

Plötsligt dök det upp långfenade grindvalar i vår närhet och efter en stund stannade man båten och valarna kom till vår närhet för att simma både vid och under båten. Närkontakt med valar är bland det finaste man kan uppleva och här fick vi vårt lystmäte mättat. En liten, ung val simmade med sin mamma, så himla sött! Guiden uppskattade antalet valar i denna flock till cirka 50. Länge och väl var vi i valarnas sällskap och på håll sågs nu ytterligare ett par flockar, dock lite mindre än denna. Sammanlagt under båtturen såg vi fem flockar.

När vi kört vidare ett tag och styrt båten mot norr igen dök det upp delfiner. De var lite utspridda och vi uppskattade antalet till ett hundratal. Samma taktik, vi stannade båten och efter en stund kom en del av dessa sadeldelfiner bort till vår båt och simmade här av och an en god stund. Delfiner tar sig fram med hög hastighet i vattnet, över 50 km/h, och vi fick även se delfiner hoppa upp ur vattnet i fartfyllda språng, vilket utlösta glada tjut från oss på båten. Under safarin såg vi dessutom tre solitära klumpfiskar nära båten, en väldigt god utdelning.



Långfenad grindval. Foto: Jan Henriksson

Vi hade visserligen sett någon stor lira på vägen ut, men nu på återvägen, och typiskt när vi kom lite närmare land, var de fler. Vi bestämde fem av dem till scopolilira, de som kom närmast oss, och lämnade tio obestämda till scopolilira/gulnäbbad lira. Båda arterna finns här, med scopolilira som den vanligaste. Två baleariska liror sågs också. De flesta av dessa, häckande i västra Medelhavet, har så här års dragit ut i Atlanten. En kustlabb, rätt ovanlig här, och en storlabb, vanligare, sågs dra förbi. När vi kommit i land, efter en lyckad valsafari, tog vi promenaden runt stadsmurarna i sydost och såg bland annat två större dagsvärmare.



Scopolilira. Foto: Jan Henriksson

Torsdag 21 september

Dagen inleddes med ett besök på bergsryggen Sierra de la Plata, inte att förväxla med Fritiof och Carmencitas Rio de la Plata. Fortfarande sitter så här års lite gåsgamar i häckningsberget och vi kunde beskåda några på nära håll. Enstaka flög över våra huvuden på låg höjd. I berget sågs även blåtrast och just ovanför bråkade en sparvhök med en tornfalk upprepade gånger. Vi hade även en provence-sångare i buskagen, resans enda. En hel del svarthakade buskqvättor under sista sträckan fram till lokalen och någon även här uppe.

Med västlig vind drog vi idag bort till den östligaste, etablerade sträcklokalen Algarrobo för att avnjuta rovfågel- och storksträck. Den vackra blomman sjölok prydde kullen. Skönt att kunna sitta på bänkar när vi intog vår fältlunch. Med jämna mellanrum ropades fåglar ut, dvärgörn, ormörn, smutsgam, gåsgam och svart stork. Härligt att se och att få följa dem en liten bit mot Afrika. På håll i sydost tornade den mäktiga Gibraltarklippan upp sig, en rätt bra fågelmagnet på våren.



Dvärgörn. Foto: Curt Johnsson



Eremitibis. Foto: Jan Henriksson

Dagen avslutades på den fågelrika lokalen Marismas de Barbate, Barbatevåtmarken även kallad. Vi började med att på närhåll beskåda 17 eremitibisar, en utrotningshotad art. För länge sen fanns den i norra Afrika och Mellanöstern, samt i södra och centrala Europa. Idag finns den i Marocko och har där ökat från cirka 200 på 90-talet till över 700 idag. I Syrien har det funnits ett tiotal exemplar, men arten kan där vara helt borta idag. Utöver detta har introduktionsprogram startats i norra Marocko, södra Spanien, Italien, Österrike och södra Turkiet.

I Andalusien fanns eremitibisen troligen fram till 1500-talet och här körs introduktionsprogrammet vidare trots att EU drog in anslagen 2019. Idag finns det ett hundratal fåglar i det vilda i regionen, med ett 25-tal par häckande. En grupp häckar i en stor spricka i en klippvägg vid vägen genom La Barca de Vejer, men det finns inga fåglar där nu. Till skillnad från andra ibisar vadar denna inte i vatten, så den eftersöks på torra land. På lokalen där vi fann dem hittades även tofslärkor och en korttälarka.



Större flamingo. Foto: Jan Henriksson

I våtmarken fanns det många vadare och gulärlor, samt en del måsfåglar. Några svartbenta strandpipare var resans första och som vi sa på skoj, ingen av oss hade sett denna vadare med svarta ben, alltså borde den heta gråbent strandpipare. Gott om vackra stytlöpare och större flamingoer. Även några skärfläckor, vilka också har utseendet med sig. Bland medelhavstrutarna fanns 15 rödnäbbade trutar. Även någon silltrut *graellsii*. Ett par bleka tornseglare drog snabbt förbi.

Fredag 22 september

Redan 09.20 var vi på sträcklokalen Cazalla WP. Förutom de vanliga sträckarna dvärgörn, ormörn och smutsgam drog idag ett par sena bivräkar mot söder. Tornseglare och blek tornseglare sågs, liksom hussvalor och ladusvalor. Alpseg-larna bjöd på uppvisning och idag kom många flockar på mellan 60 och 100 individer i varje. Vi såg en pilgrimsfalk med byte slå till högt uppe i en kraftledningsstolpe.

Så körde vi till andra sidan Malaga för ett besök i den fantastiska stalaktit- och stalagmitgrottan i Nerja, Cueva de Nerja. Ett möte i stil med överdådiga Alhambra, men denna gång med naturen som skapare. Här finns några av världens största stalaktiter och oj, vad man plötsligt kände sig liten. Med hjälp av ett individuellt audiosystem kunde var och en av oss i egen takt höra en behaglig svensk röst informera oss om vad vi såg på var och en av platserna vi knappade in med ett nummer, från ett och framåt. Mycket bra ordnat. Om man lyssnar på alla texterna tar promenaden 40-45 minuter och då får du som läsare av rapporten också en uppfattning om hur stor grottan är.



Nerjagrottorna. Foto: Curt Johnsson



Alpseglare. Foto: Jan Henriksson



Makaonfjäril. Foto: Jan Henriksson

Efter detta körde vi till hotellet i Malaga och inte oväntat möttes vi upp av några munkparakiter. Det går bra för dem nu, i Spanien finns det cirka 4000 exemplar, varav de flesta i Barcelona och Madrid. I Malaga finns det för tillfället ett 15-tal olika viltlevande papegojarter, så det är lite heybaberiba på den fronten här.

Lördag 23 september

Efter lite mindre sömn än vanligt tog vi oss till Malagas flygplats och efter att ha ätit upp innehållet i frukostpåsen vi fick med oss från hotellet lyfte flygplanet i arla morgonstund.

Varmt tack från Marie Stridh och mig för väldigt trevligt sällskap och många upptäckta fåglar, växter och annat. Hoppas vi ses igen, på hemmaplan eller utomlands!

Curt Johnsson



Marmorand. Foto: Curt Johnsson



Skådning vid Sierra de la Plata. Foto: Jan Henriksson

Fåglar:

- 1 **Grågås** *Anser anser anser* (Greylag Goose)
Observerad 2 dagar totalt.
- 2 **Gravand** *Tadorna tadorna* (Common Shelduck)
Observerad 1 dag totalt.
- 3 **Skedand** *Spatula clypeata* (Northern Shoveler)
Observerad 2 dagar totalt.
- 4 **Gräsand** *Anas platyrhynchos platyrhynchos* (Mallard)
Observerad 3 dagar totalt.
- 5 **Stjärtand** *Anas acuta* (Northern Pintail)
Observerad 1 dag totalt.
- 6 **Kricka** *Anas crecca* (Eurasian Teal)
Observerad 2 dagar totalt.
- 7 **Marmorand** *Marmaronetta angustirostris* (Marbled Duck)
6 Brazo del Este 18.9 och 6+6 Guadalquivirområdet 19.9.
- 8 **Kopparand** *Oxyura leucocephala* (White-headed Duck)
1 Guadalquivirområdet 19.9.
- 9 **Fasan** *Phasianus colchicus* (Common Pheasant)
Observerad 1 dag totalt.
- 10 **Rödhöna** *Alectoris rufa* (Red-legged Partridge)
1 längs vägen 16.9 och 1 längs vägen 18.9.
- 11 **Alpseglare** *Tachymarptis melba melba* (Alpine Swift)
50 La Janda 20.9 och 475 Cazalla WP 22.9. Observerad 3 dagar totalt.
- 12 **Tornseglare** *Apus apus apus* (Common Swift)
Observerad 2 dagar totalt.
- 13 **Blek tornseglare** *Apus pallidus brehmorum* (Pallid Swift)
Observerad 2 dagar totalt. Fåtalig.
- 14 **Stubbstjärtseglare** *Apus affinis galilejensis* (Little Swift)
2 Chipiona 19.9.
- 15 **Tamduva** *Columba livia domestica* (Feral Dove)
Observerad 7 dagar totalt.
- 16 **Ringduva** *Columba palumbus palumbus* (Common Wood Pigeon)
Observerad 5 dagar totalt.
- 17 **Turkduva** *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared Dove)
Observerad 7 dagar totalt.
- 18 **Rörhöna** *Gallinula chloropus chloropus* (Common Moorhen)
Observerad 2 dagar totalt.
- 19 **Sothöna** *Fulica atra atra* (Eurasian Coot)
Observerad 2 dagar totalt.
- 20 **Västlig purpurhöna** *Porphyrio porphyrio* (Western Swamphen)
9 Brazo del Este 18.9 och 3 Guadalquivir 19.9.

- 21 **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis ruficollis* (Little Grebe)
Observerad 2 dagar totalt.
- 22 **Större flamingo** *Phoenicopterus roseus* (Greater Flamingo)
610 Brazo del Este 18.9. Observerad 3 dagar totalt.
- 23 **Styltlöpare** *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)
Observerad 3 dagar totalt.
- 24 **Skärfläcka** *Recurvirostra avosetta* (Pied Avocet)
Observerad 2 dagar totalt.
- 25 **Tofsvipa** *Vanellus vanellus* (Northern Lapwing)
Observerad 1 dag totalt.
- 26 **Större strandpipare** *Charadrius hiaticula* (Common Ringed Plover)
Observerad 3 dagar totalt.
- 27 **Mindre strandpipare** *Charadrius dubius curonicus* (Little Ringed Plover)
Observerad 2 dagar totalt.
- 28 **Svartbent strandpipare** *Charadrius alexandrinus alexandrinus* (Kentish Plover)
4 Marismas de Barbate 21.9.
- 29 **Rödspov** *Limosa limosa* (Black-tailed Godwit)
Observerad 1 dag totalt.
- 30 **Roskarl** *Arenaria interpres interpres* (Ruddy Turnstone)
Observerad 3 dagar totalt.
- 31 **Brushane** *Calidris pugnax* (Ruff)
Observerad 2 dagar totalt.
- 32 **Spovsnäppa** *Calidris ferruginea* (Curlew Sandpiper)
Observerad 1 dag totalt.
- 33 **Mosnäppa** *Calidris temminckii* (Temminck's Stint)
Observerad 3 dagar totalt.
- 34 **Sandlöpare** *Calidris alba alba* (Sanderling)
Observerad 3 dagar totalt.
- 35 **Kärrensäppa** *Calidris alpina* (Dunlin)
Observerad 1 dag totalt.
- 36 **Småsnäppa** *Calidris minuta* (Little Stint)
Observerad 1 dag totalt.
- 37 **Enkelbeckasin** *Gallinago gallinago gallinago* (Common Snipe)
Observerad 1 dag totalt.
- 38 **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
Observerad 3 dagar totalt.
- 39 **Skogssnäppa** *Tringa ochropus* (Green Sandpiper)
Observerad 3 dagar totalt.
- 40 **Rödbena** *Tringa totanus* (Common Redshank)
Observerad 1 dag totalt.
- 41 **Grönbena** *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
Observerad 1 dag totalt.

- 42 **Skrattmå**s *Chroicocephalus ridibundus* (Black-headed Gull)
Observerad 3 dagar totalt.
- 43 **Rödnäbbad trut** *Ichthyaetus audouinii* (Audouin's Gull)
15 Marismas de Barbate 21.9.
- 44 **Svarthuvad må**s *Ichthyaetus melanocephalus* (Mediterranean Gull)
1 Tarifa Pelagic 20.9. KAN ha varit tre exemplar.
- 45 **Medelhavstrut** *Larus michahellis michahellis* (Yellow-legged Gull)
Observerad 7 dagar totalt.
- 46 **Silltrut** *Larus fuscus graellsii* (Lesser Black-backed Gull)
Observerad 3 dagar totalt.
- 47 **Skräntärna** *Hydroprogne caspia* (Caspian Tern)
Observerad 1 dag totalt.
- 48 **Kentsk tärna** *Thalasseus sandvicensis* (Sandwich Tern)
Observerad 2 dagar totalt.
- 49 **Skäggtärna** *Chlidonias hybrida hybrida* (Whiskered Tern)
1 Tarifa Pelagic 20.9.
- 50 **Svarttärna** *Chlidonias niger niger* (Black Tern)
Observerad 1 dag totalt.
- 51 **Storlabb** *Stercorarius skua* (Great Skua)
1 Tarifa Pelagic 20.9.
- 52 **Kustlabb** *Stercorarius parasiticus* (Parasitic Jaeger)
1 Tarifa Pelagic 20.9.
- 53 **Stormsvala** *Hydrobates pelagicus* (European Storm Petrel)
3 Tarifa Pelagic 20.9.
- 54 **Scopolilira** *Calonectris diomedea* (Scopoli's Shearwater)
5 Tarifa Pelagic 20.9. Plus 10 obestämda scopolilira/gulnäbbad lira.
- 55 **Balearisk lira** *Puffinus mauretanicus* (Balearic Shearwater)
2 Tarifa Pelagic 20.9.
- 56 **Svart stork** *Ciconia nigra* (Black Stork)
75 Cazalla WP 20.9. Observerad 2 dagar totalt.
- 57 **Vit stork** *Ciconia ciconia ciconia* (White Stork)
730 Brazo del Este 18.9, 80 längs vägen 18.9, 350 La Janda 20.9 och 800 längs vägen 20.9. Observerad 5 dagar totalt.
- 58 **Storskarv** *Phalacrocorax carbo sinensis* (Great Cormorant)
Observerad 1 dag totalt.
- 59 **Eremitibis** *Geronticus eremita* (Northern Bald Ibis)
17 Marismas de Barbate 21.9.
- 60 **Bronsibis** *Plegadis falcinellus* (Glossy Ibis)
Observerad 4 dagar totalt.
- 61 **Skedstork** *Platalea leucorodia leucorodia* (Eurasian Spoonbill)
190 Brazo del Este 18.9. Observerad 3 dagar totalt.

- 62 **Natthäger** *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night Heron)
6 Brazo del Este 18.9 och 1 Guadalquivir 19.9.
- 63 **Kohäger** *Bubulcus ibis* (Western Cattle Egret)
Observerad 5 dagar totalt. Ganska vanlig.
- 64 **Gråhäger** *Ardea cinerea cinerea* (Grey Heron)
Observerad 4 dagar totalt.
- 65 **Ägretthäger** *Ardea alba alba* (Great Egret)
Observerad 2 dagar totalt. Fåtalig.
- 66 **Silkeshäger** *Egretta garzetta garzetta* (Little Egret)
Observerad 4 dagar totalt. Ganska vanlig.
- 67 **Fiskgjuse** *Pandion haliaetus haliaetus* (Osprey)
Observerad 1 dag totalt.
- 68 **Svartvingad glada** *Elanus caeruleus caeruleus* (Black-winged Kite)
2 Brazo del Este 18.9 och 7 La Janda 20.9.
- 69 **Smutsgam** *Neophron percnopterus* (Egyptian Vulture)
Observerad 3 dagar totalt.
- 70 **Bivrråk** *Pernis apivorus* (European Honey Buzzard)
Observerad 1 dag totalt.
- 71 **Gåsgam** *Gyps fulvus fulvus* (Griffon Vulture)
Observerad 4 dagar totalt. Vanlig.
- 72 **Ormörn** *Circaetus gallicus gallicus* (Short-toed Snake Eagle)
Observerad 5 dagar totalt.
- 73 **Dvärgörn** *Hieraaetus pennatus* (Booted Eagle)
Observerad 6 dagar totalt.
- 74 **Sparvhök** *Accipiter nisus* (Eurasian Sparrowhawk)
Observerad 3 dagar totalt.
- 75 **Brun kärrhök** *Circus aeruginosus aeruginosus* (Western Marsh Harrier)
Observerad 5 dagar totalt.
- 76 **Ängshök** *Circus pygargus* (Montagu's Harrier)
1 ungfågel La Janda 20.9.
- 77 **Brun glada** *Milvus migrans migrans* (Black Kite)
1 längs vägen 18.9.
- 78 **Ormvrråk** *Buteo buteo* (Common Buzzard)
Observerad 6 dagar totalt. Minst ett exemplar med vulpinuslik stjärt, men inte ovanligt här.
- 79 **Härfågel** *Upupa epops epops* (Eurasian Hoopoe)
Observerad 3 dagar totalt. Fåtalig.
- 80 **Kungsfiskare** *Alcedo atthis* (Common Kingfisher)
Observerad 3 dagar totalt. 2+1+1.
- 81 **Biätare** *Merops apiaster* (European Bee-eater)
1 längs vägen 17.9 och 1 Marismas de Barbate 21.9.
- 82 **Tornfalk** *Falco tinnunculus* (Common Kestrel)
Observerad 7 dagar totalt.

- 83 **Pilgrimsfalk** *Falco peregrinus brookei* (Peregrine Falcon)
1 adult La Janda 20.9 och 1 Cazalla WP 22.9.
- 84 **Munkparakit** *Myiopsitta monachus monachus* (Monk Parakeet)
20 Malaga 17.9; 4 Cadiz 19.9; obsad i Malaga 22.9.
- 85 **Iberisk varfågel** *Lanius meridionalis* (Iberian Grey Shrike)
1 längs vägen i Grazalematrakten 18.9.
- 86 **Rödhuvad törnskata** *Lanius senator senator* (Woodchat Shrike)
1 längs vägen 18.9 och 1 längs vägen 20.9.
- 87 **Nötskrika** *Garrulus glandarius fasciatus* (Eurasian Jay)
Observerad 2 dagar totalt, 1+1.
- 88 **Iberisk blåskata** *Cyanopica cooki* (Iberian Magpie)
1 längs vägen 16.9 mot Granada till.
- 89 **Skata** *Pica pica melanotos* (Eurasian Magpie)
Observerad 5 dagar totalt.
- 90 **Alpkråka** *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Red-billed Chough)
Observerad i Ronda 2 dagar totalt.
- 91 **Kaja** *Coloeus monedula spermologus* (Western Jackdaw)
Observerad 3 dagar totalt.
- 92 **Korp** *Corvus corax* (Northern Raven)
Observerad 2 dagar totalt.
- 93 **Blåmes** *Cyanistes caeruleus ogliastreae* (Eurasian Blue Tit)
Observerad 2 dagar totalt.
- 94 **Talgoxe** *Parus major corsus* (Great Tit)
Observerad 1 dag totalt.
- 95 **Lagerlärka** *Galerida theklae theklae* (Thekla's Lark)
1 Brazo del Este 18.9.
- 96 **Tofslärka** *Galerida cristata pallida* (Crested Lark)
Observerad 2 dagar totalt.
- 97 **Korttålarlärka** *Calandrella brachydactyla brachydactyla* (Greater Short-toed Lark)
1 Marismas de Barbate 21.9.
- 98 **Kalanderlärka** *Melanocorypha calandra calandra* (Calandra Lark)
1 längs vägen vid La Janda 20.9.
- 99 **Backsvala** *Riparia riparia riparia* (Sand Martin)
Observerad 4 dagar totalt.
- 100 **Klippsvala** *Ptyonoprogne rupestris* (Eurasian Crag Martin)
Observerad 2 dagar totalt, bl.a. i Alhambra i Granada.
- 101 **Ladusvala** *Hirundo rustica rustica* (Barn Swallow)
Observerad 7 dagar totalt.
- 102 **Hussvala** *Delichon urbicum* (Western House Martin)
Observerad 5 dagar totalt.
- 103 **Rostgumpssvala** *Cecropis daurica rufula* (Red-rumped Swallow)
1 längs vägen 19.9 och 5 La Janda 20.9.

- 104 **Cettisångare** *Cettia cetti cetti* (Cetti's Warbler)
Observerad 4 dagar totalt. Ganska vanlig.
- 105 **Lövsångare** *Phylloscopus trochilus trochilus* (Willow Warbler)
1 Sierra de la Plata 21.9.
- 106 **Iberisk gransångare** *Phylloscopus ibericus* (Iberian Chiffchaff)
1 Cadiz 19.9.
- 107 **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus* (Common Reed Warbler)
1 Brazo del Este 18.9.
- 108 **Polyglottsångare** *Hippolais polyglotta* (Melodious Warbler)
2 Ronda 18.9, 1 Rota 19.9 och 2 La Janda 20.9.
- 109 **Grässångare** *Cisticola juncidis cisticola* (Zitting Cisticola)
Observerad 2 dagar totalt. Vanlig t.ex. La Janda.
- 110 **Svarthätta** *Sylvia atricapilla heineken* (Eurasian Blackcap)
Observerad 2 dagar totalt.
- 111 **Trädgårdssångare** *Sylvia borin borin* (Garden Warbler)
1 Ronda 18.9.
- 112 **Sammetshätta** *Curruca melanocephala melanocephala* (Sardinian Warbler)
Observerad 6 dagar totalt.
- 113 **Provencesångare** *Curruca undata undata* (Dartford Warbler)
1 Sierra de la Plata 21.9.
- 114 **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes* (Eurasian Wren)
1 Ronda 18.9.
- 115 **Svartstare** *Sturnus unicolor* (Spotless Starling)
Observerad 6 dagar totalt. Vanlig.
- 116 **Koltrast** *Turdus merula* (Common Blackbird)
Observerad 6 dagar totalt.
- 117 **Grå flugsnappare** *Muscicapa striata striata* (Spotted Flycatcher)
Observerad 2 dagar totalt.
- 118 **Rödhake** *Erithacus rubecula rubecula* (European Robin)
Observerad 2 dagar totalt.
- 119 **Svartvit flugsnappare** *Ficedula hypoleuca iberiae* (European Pied Flycatcher)
1 honfärgad Rota 19.9.
- 120 **Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (Black Redstart)
Observerad 2 dagar totalt.
- 121 **Blåtrast** *Monticola solitarius solitarius* (Blue Rock Thrush)
2 Ronda 18.9, 1 längs vägen 18.9 och 3 Sierra de la Plata 21.9.
- 122 **Svarthakad buskskvätta** *Saxicola rubicola rubicola* (European Stonechat)
Observerad 4 dagar totalt.
- 123 **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe* (Northern Wheatear)
Observerad 1 dag totalt.
- 124 **Svart stenskvätta** *Oenanthe leucura leucura* (Black Wheatear)
1 par Grazalema 18.9.

- 125 **Strömstare** *Cinclus cinclus aquaticus* (White-throated Dipper)
1 Ronda 18.9.
- 126 **Spansk sparv** *Passer hispaniolensis hispaniolensis* (Spanish Sparrow)
1000 La Janda 20.9. KAN ha varit många fler.
- 127 **Gråsparv** *Passer domesticus domesticus* (House Sparrow)
Observerad 7 dagar totalt.
- 128 **Svarthuvad vävare** *Ploceus melanocephalus* (Black-headed Weaver)
1 hane Brazo del Este 18.9.
- 129 **Gulkronad eldvävare** *Euplectes afer* (Yellow-crowned Bishop)
1 hane Brazo del Este 18.9.
- 130 **Helenastrild** *Estrilda astrild* (Common Waxbill)
6 Guadalquivirområdet 19.9 och 6 La Janda 20.9.
- 131 **Gulärta** *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)
Observerad 2 dagar totalt.
- 132 **Forsärta** *Motacilla cinerea cinerea* (Grey Wagtail)
1 Ronda 18.9.
- 133 **Sädesärta** *Motacilla alba* (White Wagtail)
Observerad 1 dag totalt.
- 134 **Bofink** *Fringilla coelebs coelebs* (Eurasian Chaffinch)
Observerad 3 dagar totalt.
- 135 **Grönfink** *Chloris chloris aurantiiventris* (European Greenfinch)
Observerad 1 dag totalt.
- 136 **Steglits** *Carduelis carduelis* (European Goldfinch)
Observerad 6 dagar totalt.
- 137 **Gulhämpling** *Serinus serinus* (European Serin)
Observerad 2 dagar totalt.
- 138 **Kornsparv** *Emberiza calandra calandra* (Corn Bunting)
Observerad 2 dagar totalt. Flest på La Janda.

Däggdjur:

- 1 **Dovhjort** *Dama dama* (Common Fallow Deer)
2 La Janda 20.9.
- 2 **Sadeldelfin** *Delphinus delphis delphis* (Common Dolphin)
100 Tarifa Pelagic 20.9.
- 3 **Grindval** *Globicephala melas* (Long-finned Pilot Whale)
60 Tarifa Pelagic 20.9.

Dessutom:

Iberisk sjögroda *Pelophylax perezii* (Perez's Frog)

Några exemplar Alhambra, Granada

Iberisk bäcksköldpadda *Mauremys leprosa* (Spanish Pond Turtle)

Några exemplar Guadalquivirområdet

Murgecko *Tarentola mauritanica* (Common Wall Gecko)

1 Guadalquivirområdet; 1 Rota

Klumpfisk *Mola mola* (Ocean Sunfish)

3 Tarifa Pelagic

Makaonfjäril *Papilio machaon* (Common Yellow Swallowtail)

1 Cazalla Watchpoint

Långsvansad blåvinge *Lampides boeticus* (Pea Blue Butterfly)

1 Alhambra, Granada

Northern Banded Groundling *Brachythemis impartita* (en trollslända utan svenskt namn)

Noterad under resan