




Reseledare: Anders Elmfors



Reserapport

Cuban Emerald



1. Havana
2. Santa Clara
3. Cayo Coco
4. PN Cayo Paredón Grande
5. Cueva del Jabali
6. Cayo Guillermo
7. PN Ciénaga de Zapata
8. Playa Giron
9. La Salinas, Zapata
10. Bermejas
11. Playa Larga
12. Santo Tomás
13. Hondones
14. Hotel Rancho San Vicente
15. Niña Bonita Lake
16. Vinale--Valle
17. Soroa--Orquideario de Soroa

Resedagbok

Dag 1, måndag 19 februari

Vi var 12 stycken förväntansfulla som sammanstrålade på Hotel Bello Caribe i Havanna. Några av oss hade rest tidigare och var lite piggare, men alla var med på välkomstmiddagen i hotellets trevliga restaurang. Sedan var det direkt i säng.

Dag 2, tisdag 20 februari

Redan på morgonen observerades några typiska kubaarter, det var kalkongamar, Red Legged Trush och Cuban Blackbird med flera.

Idag hade vi en längre bussfärd till Cayo Coco på Kubas nordkust. Eftersom det var första besöket i landet för i princip alla deltagare var det spännande att bara sitta och kika ut från fönstret. Vi såg så klart en massa nya fåglar från bussen. På Kuba finns ett 50-tal konstgjorda dammar för bevattning och dricksvatten. Strax utanför staden kunde vi inte låta bli att stanna och spana. Vi hittade sex arter av hägrar, Neotropical Cormorant och en Ring-necked Duck. Vi stannade för lunch i Santa Clara. Och eftersom chauffören var tvungen att leta efter diesel passade vi på att skåda vid Che Guevaras mausoleum. Det gav inte så mycket.

Resan fortsatte på vägar som var av varierande i kvalitet och ibland fick bussen bromsa in för diverse hästtransporter och andra fordon. Några American Kestrel satt längs vägen. När vi kom ut på den långa bron (17 km) till Cayo Coco hade det redan börjat mörkna och snart var det kolsvart.

Vi checkade in på Hotel Mojito vid halv åtta och eftersom det var "all inclusive" passade många på att ta en kall öl före middagen. Efter en middagsbuffé och artgenomgång kallade sängen.



Cuban Bullfinch

Dag 3, onsdag 21 februari

Vi hade beställt tidig frukost vid lobbyn och var klara för avfärd vid halv sju. Vår lokala guide Sergei tog oss till en plats på Cayo Guillermo. Målet var vadarfåglar och den sällsynta Bahama Mockingbird. Efter en stund visade den sig fint. Sedan ägnade vi en god stund åt en vattensamling med beckasinsnäppor, både större och mindre, samt en rad andra vadare. Turligt nog hittades även en präriespov på vinterviste. Vi såg även White-cheeked Pintail och West Indian Whistling Duck.

Nästa stopp var vid en fin mangroveskog och inom kort hade vi fått se platsens målarter som var Cuban Gnatcatcher, Oriente Warbler och Cuban Bullfinch. Sergei och även vår duktige guide/reseledare hittade snabbt dessa arter samt en Mangrove Cuckoo.

Efter lunch och lite längre siesta var det dags att åka till grottan, Cueva de Jabali. Vi kollade även ett reningsverk som byggts då man exploaterade Cayo Coco för turism. Där såg vi amerikanska bläsänder, American White Ibis och Pied-billed Grebe. Besöket vid grottan, vårt första av tre, var givande i kvällssolen. Vi såg Zenaida Dove, Western Spindalis, den lilla gröna juvelen Cuban Tody med flera. Vår viktigaste mållart, Zapata Sparrow, ville dock inte visa sig. Men några andra trevliga bekantskaper var Grey Catbird, Cuban Pewee, Cuban Green Woodpecker och Ovenbird. På kvällen åt vi middag på en separat restaurang närmare havet.

Dag 4, torsdag 22 februari

Dagen började med buffefrukost och sedan begav vi oss åter till grottan Cueva de Jabali. Zapata Sparrow visade sig fint och efter en stund där åkte vi till stranden för att leta vadare. Vi hittade Semipalmated Plover, Wilson Plover, Grey Plover, Killdeer och hela 20 stycken Piping Plover! Efter lunch och vila åkte vi med Odai ut i våtmarkerna söder om Cayo Coco. Vi såg Great Blue Heron, vit fas, vilken var ny för mig samt sju stycken American White Pelican. Great Lizard Cuckoo visade sig fint och även Red-tailed Hawk. Vi avslutade vid grottan.

Dag 5, fredag 23 februari

Vi lämnade Cayo Coco efter frukost för att åka till nästa område för resan – Zapata. När vi åkte på den 17 km långa landförbindelsen såg vi nog mer än tusen American Flamingo ute i vattnet. Vi gjorde ett stopp vid en lokal för att leta efter Gundlachs Hawk, där vi träffade en kvinna som visade oss ut i en betesmark. Vi fick aldrig syn på höken, men den hördes vid ett tillfälle. Efter lunchen i Santa Clara var vår chaufför Eduardo återigen tvungen att leta diesel. Efter tips från Gonzalo gick vi till en liten skog norr om hotellet och spelade Cuban Pygmy Owl. Och visst svarade den. Två individer visade sig fint. Därefter fortsatte vi mot Playa Larga. I Boca de Guama gjordes ett skådarstopp i skymningen. Cuban Oriole, Belted Kingfisher och den allorstades närvarande Killdeer sågs. Det mörknade när vi kom fram till vårt hotell och checkade in i våra små bekväma hus.

*Cuban Pygmy Owl***Dag 6, lördag 24 februari**

Vilken dag! Den började med en enkel frukost klockan sex. Halv sju for vi till Bermejas där den mycket entusiastiska guiden Carlos mötte upp. Han tog oss till ett öppet gömsle inne i skogen. Redan när vi kom var duvorna på plats. Det blev en Grey Fronted Quail-Dove och hela sex Blue-headed Quail-Dove spatserande mot oss. Det var två fina endemer som visade upp sig fint.

Efter turen till duvorna fortsatte vi i byn och såg Cuban Parakeet, Cuban Parrot och Fernandina's Flicker, kort sagt lyckat. En Gundlachs Hawk flög förbi på medelhög höjd. Den legendariske skådarguiden Orlando dök upp, energisk som alltid. Men vi gick med Carlos för att leta efter Bare-legged Owl. Ugglan var inte hemma, men vi fick fina obsar av Bee Hummingbird, världens minsta fågel!

Vi tog bussen några kilometer till ett savannområde norr om Bermeja. Där hittade vi efter en stund Red-shouldered Blackbird och Yellow-bellied Sapsucker. Vi såg även Marsh Harrier och sju stycken Limpkin. Vi lunchade vid Punta Perdiz och åkte sedan till hotellet för en stunds vila. På eftermiddagen åkte vi till våtmarksområdet La Salinas bortanför Playa Larga. Vi hade med oss den lokala fågelguiden Kiko. Det blev ett Eldorado med vadarfåglar, hägrar, pelikaner och flamingo. Roligast var tre stycken Wood Stork samt elva stycken Black Skimmer. Vi kunde summera en fantastisk skåardag.

*Bee Hummingbird***Dag 7, söndag 25 februari**

Huvudmålet för dagen var att försöka hitta Zapata Wren. Det blev en tidig avfärd och efter en stund presenterades vi för ett fordon som skulle ta oss till lokalen. Vi satt i stuvutrymmet, några på en bekväm skinnsoffa. Det blev en minnesvärd resa några kilometer. Väl framme skådade vi på en landremsa med galleriskog. Området är fullt med gamla diken efter torvbrytning. Efter en kort promenad hittade Kiko en sjungande Zapata Wren. Den satt mycket nära oss på vår sida av diket och sjöng flitigt för oss. Kul! Sedan åkte vi tillbaka till huvudvägen och bytte till en annan "farkost". Vi skådade i Sopillar och Kiko kunde visa oss Bare-legged Owl. Hans hittade en Wood Stork på hög höjd, men i övrigt var det ganska magert.

Efter lunch på hotellet åkte vi till Palpite och skådade kolibrier på feeders. Vi hade sällskap av många andra turister, men väl värt ett besök då vi kunde fotografera Kubas båda kolibrier Bee Hummingbird och Cuban Emerald. Det var fortfarande ljus och vi gjorde en liten tur vid hotellet. Äntligen fick vi se Northern Flicker fint.



Northern Flicker. Foto: Arne Andersson

Dag 8, måndag 26 februari

Vi åkte mot Havanna efter frukost. Vi stannade till vid havet, vid Marina Hemingway, och njöt av våra mackor och öl i matsäcken. Det var redan eftermiddag när vi åkte mot Las Terrazas. Först stannade vi på en fastighet och såg den endemiska Cuban Grassquit. Sen åkte vi upp till Hotel La Moka, som hyser en fin skog. Här var tanken att leta efter Giant Kingbird och Red-legged Honeycreeper. Inget av det lyckades men vi såg många Loggerhead Kingbird. Vi fick dock plåster på såren senare på eftermiddagen då vi vid en vattensamling kunde se flera Snail Kite som demonstrerade hur man drar ut en mussla ur sitt skal med hjälp av den smala kroknäbben. I skymningen gjorde vi ett besök på en tobaksfarm. Det var intressant att höra om den för Kuba viktiga tobaksodlingen. På kvällen checkade vi in på Ranch San Vicente. Återigen bodde vi i små bekväma privata hus omgivna av skog.



Snail Kite. Foto: Arne Andersson

Dag 9, tisdag 27 februari

Under morgonen gick vi med vår lokale guide Pancho. Redan vid frukosten fick alla se Scaly-naped Pigeon och White-winged Dove. Med Pancho hittade vi Cuban Solitaire som också hördes från flera platser och det var gott om Cuban Trogon. Efter lunch gick vi en promenad öster om byn. En Eastern Meadow Lark sågs av några i gruppen. Dagens finaste obs var nog Red-legged Honey-creeper. Båda hane och hona visade sig fint. Även Olive-capped Warbler. Vi gjorde en omväg på hemvägen och tvingades forcera ett taggträdsstängsel. Men det gick bra med god hjälp av Gonzalo och Pancho.

Vi avslutade dagen som vanligt med middag och artgenomgång. Fast denna kväll firade vi födelsedag på restaurang med langosta.



Red-legged Honeycreeper. Foto: Arne Andersson

Dag 10, onsdag 28 februari

Vår sista hela skådmorgon. Tiden går fort! Vi åkte till en by som heter La Costanera, men inte ligger vid kusten. Platsen är vacker med några av de finaste kalkbergen, mogotes. Vi såg de vanliga arterna och utsikter, men senare kom vi in i en risig skog. Här hittades många Yellow-headed Warbler, Olive-capped Warbler och även en Worm-eating Warbler. Vi åkte till hotellet för lunch och på eftermiddagen åkte vi till Mural de la Prehistorica. Vi såg inget nytt men hade kul skådning, särskilt eftersom vi vid det här laget var förtrogna med artbestämning på Kuba. Vi gjorde ett kort stopp i byn för kaffe eller shopping. Några valde mojito.

Dag 11, torsdag 29 februari

Denna dag blev det både skådning, rundtur i Havanna och hemresa. Den endemiska Giant Kingbird hade gäckat oss under resan och vårt första stopp blev i Soroa. Här har Ganzalo en lokal. Vi letade och letade. Tidigare sedda arter visade sig fint, vilket var kul. Giant Kingbird satt och sjöng länge i en trädtopp. Fint! Vi åkte vidare mot Havanna och lunch på La Bodeguita del Medio. Efter lunch gick vi till de fyra torgen. I ordning Plaza Catedral, Plaza de Armas, Plaza Vieja och Plaza San Francisco. Havanna är till stora delar förfallet, men i centrum av den gamla stan är de flesta husen i gott skick. Vi avslutade turen och åkte ut till Terminal 2 på Havanna flygplats, uppkallad efter landets frihetshjälte, Jose Marti.

*Cuban Black Hawk**Giant Kingbird. Foto: Arne Andersson**Oriente Warbler**Cuban Trogon**Piping Plover*

Fåglar:

- 1 **West Indian Whistling Duck** *Dendrocygna arborea*
5 Cayo Coco 21.2 och 3 Zapata--La Salinas 24.2.
- 2 **Blue-winged Teal** *Spatula discors*
50 Cayo Coco 21.2, 20 Cayo Coco 22.2 och 20 Zapata--La Salinas 24.2.
- 3 **Northern Shoveler** *Spatula clypeata*
20 Cayo Coco 21.2 och 10 Cayo Coco 22.2.
- 4 **American Wigeon** *Mareca americana*
3 Cayo Coco 22.2.
- 5 **White-cheeked Pintail** *Anas bahamensis*
4 Cayo Coco 21.2.
- 6 **Ring-necked Duck** *Aythya collaris*
1 Santa Clara 20.2.
- 7 **Lesser Scaup** *Aythya affinis*
1 Santa Clara 20.2, 4 Cayo Coco 21.2, 20 Cayo Coco 22.2, 15 Zapata--La Salinas 24.2, 10 längs vägen 26.2 och 50 Havana--City 29.2.
- 8 **Red-breasted Merganser** *Mergus serrator*
30 Cayo Coco 22.2 och 1 Cayo Coco 23.2.
- 9 **Masked Duck** *Nomonyx dominicus*
2 PN Soplillar 25.2.
- 10 **Ruddy Duck** *Oxyura jamaicensis*
10 Cayo Coco 21.2, 8 Cayo Coco 22.2 och 20 Havana--City 29.2.
- 11 **Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris galeatus*
1 Santa Clara 20.2, 6 Vinale--Valle 27.2 och 10 Vinale--Valle 28.2.
- 12 **Cuban Nightjar** *Antrostomus cubanensis* Endemisk
1 PN Soplillar 25.2.
- 13 **Antillean Palm Swift** *Tachornis phoenicobia iradii* Endemisk
Observerad 7 dagar totalt.
- 14 **Bee Hummingbird** *Mellisuga helenae* Endemisk
1 PN Soplillar 24.2 och 10 PN Soplillar 25.2.
- 15 **Cuban Emerald** *Riccordia ricordii*
2 Cayo Coco 21.2, 6 Cayo Coco 22.2, 3 Cayo Coco 23.2, 3 Bermejas 24.2, 20 PN Soplillar 25.2, 5 längs vägen 26.2, 3 Vinale--Valle 27.2 och 5 Vinale--Valle 28.2.
- 16 **Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani*
10 Cayo Coco 23.2, 10 Bermejas 24.2, 6 PN Soplillar 25.2, 10 längs vägen 26.2, 15 Vinale--Valle 27.2 och 7 Vinale--Valle 28.2. Observerad 7 dagar totalt.
- 17 **Mangrove Cuckoo** *Coccyzus minor*
1 Cayo Coco 21.2.
- 18 **Great Lizard Cuckoo** *Coccyzus merlini*
1 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 22.2, 4 Cayo Coco 23.2, 5 Bermejas 24.2, 5 PN Soplillar 25.2, 1 Hotel Rancho San Vicente 26.2, 2 Vinale--Valle 27.2 och 2 Vinale--Valle 28.2.
- 19 **Rock Dove** *Columba livia domestica*
Observerad 7 dagar totalt.

- 20 **White-crowned Pigeon** *Patagioenas leucocephala*
1 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 22.2, 1 Cayo Coco 23.2, 1 Hotel Rancho San Vicente 26.2, 3 Vinale--Valle 27.2 och 6 Vinale--Valle 28.2.
- 21 **Scaly-naped Pigeon** *Patagioenas squamosa*
3 Vinale--Valle 27.2 och 2 Vinale--Valle 28.2. Observerad 3 dagar totalt.
- 22 **Eurasian Collared Dove** *Streptopelia decaocto*
1 Santa Clara 20.2, 2 Cayo Coco 21.2, 2 Cayo Coco 22.2, 2 Cayo Coco 23.2 och 2 längs vägen 26.2.
- 23 **Common Ground Dove** *Columbina passerina insularis*
2 Cayo Coco 21.2, 3 Cayo Coco 22.2, 4 Cayo Coco 23.2, 3 Bermejas 24.2, 2 PN Soplillar 25.2, 30 längs vägen 26.2, 5 Vinale--Valle 27.2 och 5 Vinale--Valle 28.2. Observerad 9 dagar totalt.
- 24 **Blue-headed Quail-Dove** *Starnoenas cyanocephala* Endemisk
6 Bermejas 24.2.
- 25 **Grey-fronted Quail-Dove** *Geotrygon caniceps* Endemisk
1 Bermejas 24.2.
- 26 **Mourning Dove** *Zenaida macroura macroura*
1 Santa Clara 20.2, 5 Cayo Coco 21.2, 2 Cayo Coco 23.2, 3 Bermejas 24.2, 2 längs vägen 26.2, 2 Vinale--Valle 27.2 och 2 Vinale--Valle 28.2.
- 27 **Zenaida Dove** *Zenaida aurita zenaida*
1 Cayo Coco 21.2, 3 Cayo Coco 22.2, 1 Bermejas 24.2, 4 PN Soplillar 25.2 och 1 längs vägen 26.2.
- 28 **White-winged Dove** *Zenaida asiatica asiatica*
1 Cayo Coco 23.2, 1 Hotel Rancho San Vicente 26.2, 2 Vinale--Valle 27.2 och 4 Vinale--Valle 28.2. Observerad 5 dagar totalt.
- 29 **Clapper Rail** *Rallus crepitans caribaeus*
2 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 22.2 och 1 Zapata--La Salinas 24.2.
- 30 **Common Gallinule** *Gallinula galeata cerceris*
1 Cayo Coco 21.2, 3 Cayo Coco 23.2, 10 längs vägen 26.2, 1 Vinale--Valle 28.2 och 10 Havana--City 29.2.
- 31 **American Coot** *Fulica americana americana*
1 Santa Clara 20.2, 1 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 22.2, 25 längs vägen 26.2 och 10 Havana--City 29.2.
- 32 **Purple Gallinule** *Porphyrio martinica*
1 Cayo Coco 23.2.
- 33 **Limpkin** *Aramus guarauna pictus*
1 Cayo Coco 23.2 och 7 Bermejas 24.2.
- 34 **Least Grebe** *Tachybaptus dominicus dominicus*
5 Cayo Coco 21.2 och 8 Cayo Coco 22.2.
- 35 **Pied-billed Grebe** *Podilymbus podiceps*
4 Zapata--La Salinas 24.2, 3 PN Soplillar 25.2 och 10 Havana--City 29.2.
- 36 **American Flamingo** *Phoenicopterus ruber*
2 Cayo Coco 21.2, 500 Cayo Coco 23.2 och 500 Zapata--La Salinas 24.2.
- 37 **Black-necked Stilt** *Himantopus mexicanus mexicanus*
100 Cayo Coco 21.2, 200 Cayo Coco 22.2, 25 Cayo Coco 23.2 och 100 Zapata--La Salinas 24.2.
- 38 **Grey Plover** *Pluvialis squatarola cynosurae*
5 Cayo Coco 21.2, 10 Cayo Coco 22.2 och 34 Zapata--La Salinas 24.2.

- 39 **Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus*
5 Cayo Coco 21.2 och 20 Cayo Coco 22.2.
- 40 **Wilson's Plover** *Charadrius wilsonia wilsonia*
3 Cayo Coco 22.2.
- 41 **Killdeer** *Charadrius vociferus ternominatus*
2 Santa Clara 20.2, 1 Cayo Coco 21.2, 2 Cayo Coco 22.2, 9 Cayo Coco 23.2, 2 Vinale--Valle 27.2, 2 Vinale--Valle 28.2 och 2 Havana--City 29.2.
- 42 **Piping Plover** *Charadrius melodus melodus*
20 Cayo Coco 22.2.
- 43 **Marbled Godwit** *Limosa fedoa*
1 Cayo Coco 21.2.
- 44 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres morinella*
50 Cayo Coco 21.2, 10 Cayo Coco 23.2 och 2 Zapata--La Salinas 24.2. Observerad 4 dagar totalt.
- 45 **Stilt Sandpiper** *Calidris himantopus*
7 Cayo Coco 22.2.
- 46 **Sanderling** *Calidris alba rubida*
50 Cayo Coco 21.2. Observerad 2 dagar totalt.
- 47 **Least Sandpiper** *Calidris minutilla*
1 Cayo Coco 21.2 och 1 Zapata--La Salinas 24.2.
- 48 **Long-billed Dowitcher** *Limnodromus scolopaceus*
40 Cayo Coco 21.2.
- 49 **Short-billed Dowitcher** *Limnodromus griseus*
10 Cayo Coco 21.2.
- 50 **Spotted Sandpiper** *Actitis macularius*
7 Cayo Coco 21.2, 3 Cayo Coco 22.2, 1 Zapata--La Salinas 24.2 och 1 PN Soplillar 25.2.
- 51 **Lesser Yellowlegs** *Tringa flavipes*
30 Cayo Coco 21.2, 5 Cayo Coco 22.2, 5 Zapata--La Salinas 24.2 och 1 PN Soplillar 25.2.
- 52 **Willet** *Tringa semipalmata*
3 Cayo Coco 22.2 och 9 Zapata--La Salinas 24.2.
- 53 **Greater Yellowlegs** *Tringa melanoleuca*
7 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 22.2 och 1 PN Soplillar 25.2. Observerad 4 dagar totalt.
- 54 **Black Skimmer** *Rynchops niger niger*
11 Zapata--La Salinas 24.2.
- 55 **Laughing Gull** *Leucophaeus atricilla atricilla*
20 Cayo Coco 21.2, 15 Cayo Coco 22.2, 5 Cayo Coco 23.2 och 1 Zapata--La Salinas 24.2.
- 56 **Ring-billed Gull** *Larus delawarensis*
1 Cayo Coco 21.2.
- 57 **American Herring Gull** *Larus smithsonianus*
1 Cayo Coco 21.2 och 1 Cayo Coco 22.2.
- 58 **Lesser Black-backed Gull** *Larus fuscus*
2 Cayo Coco 21.2.

- 59 **Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica aranea*
30 Zapata--La Salinas 24.2.
- 60 **Caspian Tern** *Hydroprogne caspia*
15 Cayo Coco 22.2 och 20 Zapata--La Salinas 24.2.
- 61 **Royal Tern** *Thalasseus maximus*
15 Cayo Coco 21.2, 10 Cayo Coco 22.2, 1 Cayo Coco 23.2 och 20 Zapata--La Salinas 24.2.
- 62 **Cabot's Tern** *Thalasseus acuflavidus acuflavidus*
2 Cayo Coco 21.2.
- 63 **Wood Stork** *Mycteria americana*
3 Zapata--La Salinas 24.2 och 1 PN Soplillar 25.2.
- 64 **Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens rothschildi*
3 Cayo Coco 21.2, 30 Cayo Coco 22.2 och 5 längs vägen 26.2. Observerad 6 dagar totalt.
- 65 **Neotropic Cormorant** *Nannopterum brasilianum mexicanum*
10 Cayo Coco 21.2, 10 Cayo Coco 22.2, 5 Cayo Coco 23.2, 100 Zapata--La Salinas 24.2 och 1 Havana--City 29.2. Observerad 6 dagar totalt.
- 66 **Double-crested Cormorant** *Nannopterum auritum*
2 PN Soplillar 25.2.
- 67 **American White Ibis** *Eudocimus albus albus*
15 Cayo Coco 21.2, 4 Cayo Coco 22.2, 1 Cayo Coco 23.2, 30 Zapata--La Salinas 24.2 och 10 PN Soplillar 25.2.
- 68 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus*
5 Santa Clara 20.2.
- 69 **Roseate Spoonbill** *Platalea ajaja*
1 Cayo Coco 22.2 och 7 Zapata--La Salinas 24.2.
- 70 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax hoactli*
3 Santa Clara 20.2.
- 71 **Green Heron** *Butorides virescens virescens*
4 Santa Clara 20.2, 1 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 22.2, 1 Cayo Coco 23.2, 2 Zapata--La Salinas 24.2, 1 längs vägen 26.2, 1 Vinale--Valle 27.2 och 1 Havana--City 29.2.
- 72 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis*
Observerad 10 dagar totalt.
- 73 **Great Blue Heron** *Ardea herodias occidentalis*
1 Santa Clara 20.2, 4 Cayo Coco 21.2, 5 Cayo Coco 22.2, 1 Cayo Coco 23.2, 20 Zapata--La Salinas 24.2, 1 längs vägen 26.2, 1 Vinale--Valle 27.2 och 1 Havana--City 29.2.
Cayo Coco
- 74 **Great Egret** *Ardea alba egretta*
Observerad 7 dagar totalt.
- 75 **Reddish Egret** *Egretta rufescens rufescens*
1 Cayo Coco 21.2, 3 Cayo Coco 22.2 och 2 Zapata--La Salinas 24.2.
- 76 **Tricolored Heron** *Egretta tricolor ruficollis*
4 Cayo Coco 21.2, 25 Cayo Coco 22.2 och 1 Cayo Coco 23.2. Observerad 5 dagar totalt.
- 77 **Little Blue Heron** *Egretta caerulea*
5 Cayo Coco 21.2, 2 Cayo Coco 22.2, 5 Zapata--La Salinas 24.2, 2 längs vägen 26.2, 1 Vinale--Valle 27.2 och 1 Vinale--Valle 28.2. Observerad 7 dagar totalt.

- 78 **Snowy Egret** *Egretta thula thula*
1 Cayo Coco 22.2, 20 Zapata--La Salinas 24.2, 4 PN Soplillar 25.2 och 1 längs vägen 26.2. Observerad 6 dagar totalt.
- 79 **American White Pelican** *Pelecanus erythrorhynchos*
7 Cayo Coco 22.2, 23 Cayo Coco 23.2 och 39 Zapata--La Salinas 24.2.
- 80 **Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis occidentalis*
5 Cayo Coco 21.2. Observerad 7 dagar totalt.
- 81 **Turkey Vulture** *Cathartes aura aura*
Observerad 10 dagar totalt.
- 82 **Osprey** *Pandion haliaetus*
1 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 22.2, 1 Zapata--La Salinas 24.2, 1 längs vägen 26.2, 1 Vinale--Valle 27.2 och 1 längs vägen 29.2.
- 83 **Sharp-shinned Hawk** *Accipiter striatus fringilloides* Endemisk
1 Vinale--Valle 27.2.
- 84 **Gundlach's Hawk** *Accipiter gundlachi* Endemisk
1 Santa Clara 23.2 och 1 Bermejas 24.2.
- 85 **Northern Harrier** *Circus hudsonius*
1 PN Soplillar 24.2.
- 86 **Snail Kite** *Rostrhamus sociabilis*
5 längs vägen 26.2.
- 87 **Cuban Black Hawk** *Buteogallus gundlachi* Endemisk
4 Cayo Coco 21.2, 3 Cayo Coco 22.2 och 1 längs vägen 26.2.
- 88 **Red-tailed Hawk** *Buteo jamaicensis umbrinus*
1 Cayo Coco 22.2, 1 Santa Clara 23.2 och 2 längs vägen 26.2. Observerad 4 dagar totalt.
- 89 **Bare-legged Owl** *Margarobyas lawrencii* Endemisk
1 PN Soplillar 25.2.
- 90 **Cuban Pygmy Owl** *Glaucidium siju* Endemisk
2 Santa Clara 23.2.
- 91 **Stygian Owl** *Asio stygius siguapa* Endemisk
1 Playa Larga 23.2 och 1 Playa Larga 24.2.
- 92 **Cuban Trogon** *Priotelus temnurus* Endemisk
5 Bermejas 24.2, 1 PN Soplillar 25.2, 3 Hotel Rancho San Vicente 26.2, 3 Vinale--Valle 27.2, 5 Vinale--Valle 28.2 och 3 Soroa--Orquideario de Soroa 29.2.
- 93 **Belted Kingfisher** *Megaceryle alcyon*
1 Santa Clara 20.2, 3 Cayo Coco 21.2, 3 Cayo Coco 22.2, 2 Cayo Coco 23.2, 3 Zapata--La Salinas 24.2, 1 längs vägen 26.2, 1 Vinale--Valle 27.2 och 1 Vinale--Valle 28.2.
- 94 **Cuban Tody** *Todus multicolor* Endemisk
2 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 22.2, 1 Bermejas 24.2, 1 Vinale--Valle 27.2, 4 Vinale--Valle 28.2 och 1 Soroa--Orquideario de Soroa 29.2.
- 95 **West Indian Woodpecker** *Melanerpes superciliaris*
1 Cayo Coco 23.2, 3 Bermejas 24.2, 3 PN Soplillar 25.2, 3 längs vägen 26.2, 5 Vinale--Valle 27.2, 7 Vinale--Valle 28.2 och 2 Soroa--Orquideario de Soroa 29.2.
- 96 **Yellow-bellied Sapsucker** *Sphyrapicus varius*
1 Bermejas 24.2, 1 PN Soplillar 25.2 och 1 längs vägen 26.2.

- 97 **Cuban Green Woodpecker** *Xiphidiopicus percussus* Endemisk
1 Cayo Coco 21.2, 2 Cayo Coco 22.2, 2 PN Soplillar 25.2, 1 längs vägen 26.2, 3 Vinale--Valle 28.2 och 2 Soroa--Orquideario de Soroa 29.2.
- 98 **Northern Flicker** *Colaptes auratus chrysocaulosus* Endemisk
1 PN Soplillar 25.2 och 1 Soroa--Orquideario de Soroa 29.2.
- 99 **Fernandina's Flicker** *Colaptes fernandinae* Endemisk
3 Bermejas 24.2.
- 100 **Crested Caracara** *Caracara plancus cheriway*
3 Santa Clara 20.2 och 2 Cayo Coco 21.2.
- 101 **American Kestrel** *Falco sparverius sparverioides*
3 Santa Clara 20.2, 2 Cayo Coco 22.2, 3 Cayo Coco 23.2, 2 PN Soplillar 25.2, 4 Vinale--Valle 27.2, 5 Vinale--Valle 28.2 och 2 längs vägen 29.2. Observerad 9 dagar totalt.
- 102 **Merlin** *Falco columbarius*
1 Cayo Coco 21.2.
- 103 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus*
1 Cayo Coco 21.2, 1 Bermejas 24.2, 1 längs vägen 26.2 och 1 Vinale--Valle 28.2.
- 104 **Cuban Amazon** *Amazona leucocephala leucocephala* Endemisk
6 Bermejas 24.2 och 2 PN Soplillar 25.2.
- 105 **Cuban Parakeet** *Psittacara euops* Endemisk
10 Bermejas 24.2.
- 106 **Cuban Pewee** *Contopus caribaeus*
1 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 22.2, 1 Cayo Coco 23.2, 2 Bermejas 24.2, 8 PN Soplillar 25.2, 1 längs vägen 26.2, 10 Vinale--Valle 27.2 och 6 Vinale--Valle 28.2.
- 107 **Giant Kingbird** *Tyrannus cubensis* Endemisk
1 Soroa--Orquideario de Soroa 29.2.
- 108 **Loggerhead Kingbird** *Tyrannus caudifasciatus caudifasciatus* Endemisk
2 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 22.2, 1 Bermejas 24.2, 1 PN Soplillar 25.2, 2 längs vägen 26.2, 3 Vinale--Valle 27.2, 5 Vinale--Valle 28.2 och 5 Soroa--Orquideario de Soroa 29.2.
- 109 **La Sagra's Flycatcher** *Myiarchus sagrae sagrae*
1 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 22.2, 2 Bermejas 24.2, 1 PN Soplillar 25.2, 1 Vinale--Valle 28.2 och 2 Soroa--Orquideario de Soroa 29.2.
- 110 **Cuban Vireo** *Vireo gundlachi* Endemisk
1 Santa Clara 20.2, 1 Cayo Coco 21.2, 1 PN Soplillar 25.2, 5 Vinale--Valle 28.2 och 1 Soroa--Orquideario de Soroa 29.2.
- 111 **Cuban Crow** *Corvus nasicus*
4 Playa Larga 23.2, 1 Bermejas 24.2 och 10 PN Soplillar 25.2.
- 112 **Tree Swallow** *Tachycineta bicolor*
5 Cayo Coco 21.2.
- 113 **Northern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx serripennis serripennis*
20 längs vägen 26.2.
- 114 **Cuban Martin** *Progne cryptoleuca*
20 Cayo Coco 21.2, 10 Cayo Coco 22.2 och 5 Cayo Coco 23.2.
- 115 **Zapata Wren** *Ferminia cerverai* Endemisk
1 PN Soplillar 25.2.

- 116 **Cuban Gnatcatcher** *Polioptila lembeyi* Endemisk
1 Santa Clara 20.2.
- 117 **Blue-grey Gnatcatcher** *Polioptila caerulea caerulea*
1 Bermejas 24.2, 2 PN Soplillar 25.2, 2 längs vägen 26.2 och 2 Vinale--Valle 27.2.
- 118 **Grey Catbird** *Dumetella carolinensis*
1 Cayo Coco 21.2, 2 Cayo Coco 22.2, 3 Bermejas 24.2, 5 PN Soplillar 25.2, 5 längs vägen 26.2 och 5 Vinale--Valle 28.2.
- 119 **Northern Mockingbird** *Mimus polyglottos orpheus*
2 Cayo Coco 21.2 och 3 Cayo Coco 22.2. Observerad 10 dagar totalt.
- 120 **Bahama Mockingbird** *Mimus gundlachi gundlachi*
1 Cayo Coco 21.2.
- 121 **Cuban Solitaire** *Myadestes elisabeth elisabeth* Endemisk
3 Vinale--Valle 27.2 och 5 Vinale--Valle 28.2.
- 122 **Red-legged Thrush** *Turdus plumbeus*
Observerad 10 dagar totalt.
- 123 **House Sparrow** *Passer domesticus domesticus*
2 Vinale--Valle 27.2 och 1 Vinale--Valle 28.2. Observerad 6 dagar totalt.
- 124 **Zapata Sparrow** *Torreornis inexpectata* Endemisk
2 Cayo Coco 22.2 och 1 PN Soplillar 25.2.
- 125 **Western Spindalis** *Spindalis zena pretrei* Endemisk
2 Cayo Coco 22.2, 1 Vinale--Valle 27.2 och 3 Vinale--Valle 28.2.
- 126 **Yellow-headed Warbler** *Teretistris fernandinae* Endemisk
10 Vinale--Valle 28.2 och 1 Soroa--Orquideario de Soroa 29.2.
- 127 **Oriente Warbler** *Teretistris fornsi* Endemisk
1 Cayo Coco 21.2.
- 128 **Eastern Meadowlark** *Sturnella magna hippocrepis* Endemisk
1 Vinale--Valle 27.2.
- 129 **Cuban Oriole** *Icterus melanopsis* Endemisk
1 Playa Larga 23.2, 3 PN Soplillar 25.2 och 1 Vinale--Valle 27.2.
- 130 **Tawny-shouldered Blackbird** *Agelaius humeralis*
1 Bermejas 24.2 och 3 PN Soplillar 25.2.
- 131 **Red-shouldered Blackbird** *Agelaius assimilis* Endemisk
7 Bermejas 24.2 och 10 PN Soplillar 25.2.
- 132 **Cuban Blackbird** *Ptiloxena atroviolacea* Endemisk
10 Santa Clara 20.2 och 10 Santa Clara 23.2. Observerad 8 dagar totalt.
- 133 **Greater Antillean Grackle** *Quiscalus niger caribaeus* Endemisk
Observerad 10 dagar totalt.
- 134 **Ovenbird** *Seiurus aurocapilla furvior*
1 Cayo Coco 21.2, 2 Cayo Coco 22.2 och 1 PN Soplillar 25.2.
- 135 **Worm-eating Warbler** *Helmitheros vermivorum*
1 Vinale--Valle 28.2.

- 136 **Louisiana Waterthrush** *Parkesia motacilla*
1 PN Soplillar 25.2, 2 Vinale--Valle 27.2 och 1 Vinale--Valle 28.2.
- 137 **Black-and-white Warbler** *Mniotilta varia*
1 Cayo Coco 22.2, 4 PN Soplillar 25.2, 1 Vinale--Valle 27.2 och 2 Vinale--Valle 28.2.
- 138 **Common Yellowthroat** *Geothlypis trichas trichas*
2 Bermejas 24.2 och 10 PN Soplillar 25.2.
- 139 **American Redstart** *Setophaga ruticilla*
1 Santa Clara 20.2, 2 Cayo Coco 21.2, 2 Cayo Coco 22.2, 2 Cayo Coco 23.2, 4 PN Soplillar 25.2, 3 Hotel Rancho San Vicente 26.2, 8 Vinale--Valle 27.2 och 10 Vinale--Valle 28.2. Observerad 9 dagar totalt.
- 140 **Cape May Warbler** *Setophaga tigrina*
1 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 22.2, 7 PN Soplillar 25.2 och 1 Vinale--Valle 28.2.
- 141 **Northern Parula** *Setophaga americana*
5 PN Soplillar 25.2, 2 Vinale--Valle 27.2 och 3 Vinale--Valle 28.2.
- 142 **Black-throated Blue Warbler** *Setophaga caerulescens*
1 Cayo Coco 21.2, 2 Cayo Coco 22.2, 1 Playa Larga 23.2, 1 Bermejas 24.2 och 2 PN Soplillar 25.2.
- 143 **Palm Warbler** *Setophaga palmarum palmarum*
1 Santa Clara 20.2. Observerad 8 dagar totalt.
- 144 **Olive-capped Warbler** *Setophaga pityophila*
5 Vinale--Valle 27.2 och 2 Vinale--Valle 28.2.
- 145 **Yellow-throated Warbler** *Setophaga dominica*
1 Cayo Coco 21.2, 1 Cayo Coco 23.2 och 8 PN Soplillar 25.2.
- 146 **Prairie Warbler** *Setophaga discolor*
1 Cayo Coco 21.2 och 1 PN Soplillar 25.2.
- 147 **Black-throated Green Warbler** *Setophaga virens*
1 Hotel Rancho San Vicente 26.2.
- 148 **Painted Bunting** *Passerina ciris*
1 Cayo Coco 22.2.
- 149 **Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus cyaneus*
2 Vinale--Valle 27.2.
- 150 **Yellow-faced Grassquit** *Tiaris olivaceus olivaceus*
10 Cayo Coco 21.2, 20 Cayo Coco 22.2 och 1 Bermejas 24.2. Observerad 5 dagar totalt.
- 151 **Cuban Bullfinch** *Melopyrrha nigra* Endemisk
3 Cayo Coco 21.2, 5 Cayo Coco 22.2 och 2 Vinale--Valle 28.2.
- 152 **Cuban Grassquit** *Phonipara canora* Endemisk
15 längs vägen 26.2.