

AVIFAUNA
NATURRESOR



LESBOS


21-28 APRIL 2024



Reseledare: Carl-Axel Bauer

Reserapport





1. Kalami Marsh
2. Mytilini Airport
3. Kalloni
4. Kalloni Pool
5. Kalloni Salt pans
6. Alykes Wetlands
7. Christou River
8. Achladeri Forest
9. Napi Valley och "Plantania"
10. Isabella Crossing
11. Ipsilou
12. Sigri
13. Faneromeni
14. Metochi Lake
15. Tsiknias River
16. Raptor Point
17. Mini Soccer Pitch
18. Petra Reservoir
19. Skala Sikamineas
20. North coast track
21. Molivos
22. Charamida

Resedagbok

Söndag 21 april. Mytilini, via Kalami, till Skala Kallonis och Hotel Kalloni Bay.

Det var sen eftermiddag när AviFaunas reseledare, Carl-Axel Bauer, som hade rest ner några dagar tidigare till Lesbos för att reka, mötte de sju deltagarna på Lesbos flygplats, strax söder om huvudorten, Mytilini. Vi hoppade in i vår rymliga Fiatbuss och drog iväg, angelägna om att skåda lite längs vägen till vårt hotell i Skala Kallonis och komma i tid till middagen på hotellet. Så småningom anlände vi till våtmarken Kalami, där vi just hann se hur en skarv snabbt flög bort och försvann ur sikte. Förmodligen var det en dvärgskarv, en ovanlig art på Lesbos, men säkra var vi inte, vi behövde en bättre obs. Vi tröstade oss tillfälligtvis med dryga dussinet roständer och fortsatte till hotellet Kalloni Bay, där vi omgående tog plats i matsalen. Flera andra skådargrupper från bland annat Storbritannien och USA fanns på plats. Stämningen mellan grupperna var god och förväntan på skådningen de kommande dagarna var stor.

Måndag 22 april. Skala Kallonis våtmark, Kalloni saliner (väst), Alykes våtmark, Kalami våtmark och Kalloni saliner (öst).

Hotell Kalloni Bay ligger strategiskt ur skådarsynpunkt, med en fin liten våtmark, "Kalloni Pool", alldeles utanför hotellträdgården, samt flera av Lesbos bästa fågellokaler inom ca 15 minuters bilresa. I hotellträdgården sjöng sydnäktergal och i Kalloni Pool fanns stytlöpare, flera cettisångare hördes och i tamariskerna sjöng eksångare.

Foto föregående sida:
Östlig medelhavstenskivvätta: Carl-Axel Bauer. Mediterranean Checkered Scorpion: Thomas Johansson. Antik bro: Claes Lundkvist

Efter en god frukost med en del grekiska specialiteter gav vi oss iväg till det omfattande området av saliner, som ligger en bit öster om Kalloni. Första stoppet blev vid en våtäng intill de västra salinerna, där en rödstrupig piplärka, med praktfullt roströd strupe, visade upp sig. Tyvärr en allt ovanligare art i Sverige. De västra salinerna bjöd på åtskilliga hundra större flamingo och skärfläckor och stytlöpare var vanliga. På något ställe sågs den fina sporrvipan, åtskilliga svartbenta strandpipare, samt en del genomflyttande vadare i form av brushane, grönbena och några gluttsnäppor. Såväl svart som vit stork noterades i flera exemplar och bronsibis var rätt vanlig. Silkeshäger var den dominerande hägern, men även rall-, ägrett-, grå- och purpurhäger noterades. Luften var fulla av lockrop från översträckande biätare och då och då fick vi njuta av rastande fåglar.



Rallhäger. Foto: Jan Uddén

Tre arter kärnhök sågs också: blå-, brun och ängshök och dessutom seglade ett par ormörnar över. Så småningom kom vi ut till ett kustnära område, söder om salinerna, den så kallade "illegala galoppbanan", med låg vegetation och nästan stäppartad karaktär. Här upptäcktes fältpiplärka och ett tiotal korttålarikor. Övrigt kom en krushuvad pelikan flygande över bukten och drog in över salinerna. Vi åkte vidare mot sydöst och besökte Alykes våtmark, som bland annat bjöd på grässångare, vanlig stenskvätta, rödhuvad törnskata, samt mängder med kornsparv, en art som vi skulle få höra och se på många håll under resan. Därefter besöktes Kalami marsh, där vi nu fick fina obsar av dvärgskarv. Lustigt nog gjordes det andra fyndet av dvärgskarv i Sverige samma vecka. I våtmarken fanns även levantsjögroda och massor med kaspisk bäcksköldpadda. I ett angränsande dike hittades ett ex av Mediterranean Checkered Scorpion, liten, men inget att leka med! Dagens sista lokal blev de östra delarna av Kalloni saliner. I de grundare delarna av salinerna födosökte mängder av småsnäppor och en del spovsnäppor. Ett par tjockfötter upptäcktes på en av vallarna mellan salinerna och i en ganska avlägsen damm låg minst tre långnäbbad måsar i häckdräkt samt en 2K dvärgmå. Nöjda med dagens många fina upplevelser återvände vi till hotellet i god tid för middagen.



Levantsjögroda. Foto: Thomas Johansson

Tisdag 23 april. Christou-floden, Achladeri-skogen, Napi-dalen, med "antika bron" och området söder om Mandamos.

Christouflodens delta, endast 10 minuters promenad från hotellet, besöktes före frukosten, denna morgon. Deltat är mycket flackt och brett och fint för fågel. Här fanns ett femtiotal större flamingos, styllöpare och skärfläckor, svartbent strandpipare och en kustpipare, ett åttiotal småsnäppor och några grönbenor. Ett par aftenfalkar drog förbi. Det var en fin morgon! Efter en stärkande frukost embarkerade vi minibussen för ett besök på andra sidan bukten, i Achladeri-skogen, dominerad av turkisk tall och omtyckt av Krupers nötväcka. Arten har för övrigt sin enda europeiska förekomst på Lesbos. Efter en stund hördes nötväckans lockläte och strax därefter upptäckte vi boträdet, en avbruten högtall, där matning pågick av de båda föräldrafåglarna. Det blev fina obsar av denna lilla nötväcka!



Krupers nötväcka. Foto: Carl-Axel Bauer

Vi fortsatte vandringen i skogen, med omgivande fält, som bland annat bjöd på hane av halsbandsflugsnappare, häcksparv, ett par fina masktörnskator och trädgårdsträdskrypare, samt en skarabé på en stor dyngboll. Dessutom lyckades en av deltagarna se en förbiflygande eleonorafalk, som blev fotodokumenterad. Efter fältlunch körde vi upp mot Napi i det bergiga området nordost om salinerna. Strax söder om Napi gjorde vi en vandring till en antik stenbro ("historic stone bridge"), vilket resulterade i observationer av bland annat balkanmes, rödstrupig sångare, rostsparv och mästersångare. Lite rovfågelspaning vid Napi-dalen gav ett antal ormörnar, ormvråkar och korpar, som seglade i de friska vindarna. Några kilometer sydväst om Mandamos körde vi in på mindre vägar, som förde oss genom ett lite kargare och bitvis stenigt, pastoralt landskap ("Plantania"), med spridda ekar, olivträd och en lite större skogsdunge. En kör av sommargyllingar hördes och strax upptäckte vi dessa vackra fåglar, som satt helt öppet i träden. Biätare hördes och sågs, liksom härfågel, turturduvor, samt rödhuvad törnskata och östlig medelhavstenskavtta. Det blev en minnesvärd dag!



Christou River. Foto: C-G Elinder

Onsdag 24 april. "Isabellakorsningen", Ipsalou-klostret, Sigri, Faneromeni strand och fält.

Dagen ägnades åt besök på några fina lokaler på västra/nordvästra Lesbos. Första skådarstoppet gjordes vid vägen till Sigri, strax väster Andissa och avtaget till Eresos, den så kallade "Isabellakorsningen". På de karga bergssidorna fick vi bra obsar på isabellastenskvätta och även östlig medelhavsstenskvätta. Trädlärka sjöng och ett par ormörnar seglade förbi. Högt uppe på en höjd, en bit längre västerut, ligger Ipsilouklostret, som var vårt nästa besöksmål. Vi parkerade bussen intill huvudvägen och vandrade uppför den rätt branta vägen till klostret för att inte missa något. I de bitvis trädklädda sluttningarna sjöng rostsparv och gulgrå sparv, den senare har sin enda förekomst i Europa på Lesbos och ön Chios, lite längre söderut. Det magnifikt belägna klostret, med storslagen utsikt, besöktes också, innan vi vandrade ner för den norra och östra vägen, där vi fick fina obsar på stensparv, blåtrast och klippnötväcka! Lunchen intogs vid havet i Sigri, varefter AviFauna bjöd på



Ormörn. Foto: Carl-Axel Bauer

efterlängtd fika intill hamnen. Vi fortsatte norrut längs havet till Faneromeni, där några passade på att ta ett dopp i Medelhavet, medan några andra räknade antalet sträckande litor, som passerade lågt över havet ett antal hundra meter ut. Räkning gjordes under tre femminuterspass och i genomsnitt passerade ca 100 medelhavslitor åt söder per minut, medan enbart ett mindre antal sträckte norrut. Scopolilira var betydligt ovanligare med 2-3 ex per femminuterspass. Senare delen av eftermiddagen ägnades åt skådning i de små jordbruksfälten en bit innanför havet. Flera hanar av svarthuvad sparv sjöng från träd och buskage, förmodligen nyanlända från vintersemestern i Indien. Turturduvor, rödhuvade törnskator, ett par aftonfalkar och mängder med biätare sågs även i dessa fina marker.



Större flamingo. Foto: Carl-Axel Bauer

Torsdag 25 april. Metochi-sjön, Tsiknias-floden, Kalloni saliner väst och hästkapplöpningsbanan, Skala Kallonis, "Raptor Watch Point", "Mini Soccer".

Morgontur till den lilla sjön Metochi, endast drygt 10 minuters bilväg från hotellet. Här fick vi obsar på två ex av mindre sumphöna, två natthägrar och en rallhäger, samt ett par trastsångare. Efter frukost besök längs västra sidan av Tsikniasfloden, strax öster om Kalloni. Vattennivån i floden var låg, men där fanns dock en del vadare, hägrar, samt småfågel, bland annat sjungande svarthuvad sparv. Vi gjorde ånyo ett besök vid Kalloni västra saliner, med mängder med större flamingo, en hel del skärfläckor och styllöpare. Vid den "illegala galoppbanan" sågs fältpip-lärka och *feldegg*-rasen av gulärta fint. Det blev sen fikapaus i Skala Kallonis, innan vi körde upp i bergen på vägen mot Petra. Dock inte längre än till en obsplats en bit upp i bergen strax norr om Kalloni, populärt kallad "Raptor Watch Point". Sikten var dock dålig, eventuellt beroende på finpartikulärt stoft från Sahara, vilket lär ha påverkat sikten i södra Grekland. Efter ett tag körde vi därför ner till



Masktörnskata. Foto: Jan Uddén

en lokal kallad "Mini Soccer", med en restaurang omgiven av höga eucalyptusträd, de senare enligt uppgift populära som dagkvist för dvärguvar. Ett intensivt spanande vidtog alltså, men det dröjde ett bra tag innan en dvärguv upptäcktes av Claes, endast några meter upp i ett av eucalyptusträden. Efter middagen gjorde vi en kort tur till närbelägna Skala Kallonis där vi fick korta, men magiska obsar på tornuggla, som flög ner i en skorsten. Även en minervauggla höll till på en lyktstolpe i närheten.

Fredag 26 april. Petra-reservoiren, Vafios - Sikaminea (naturskön väg), Skala Sikamineas, norra kustvägen Skala Sikamineas - Molivos, "Raptor Watch Point", Christou-floden, Metochi-sjön.

Dagens tur fokuserade på norra Lesbos. Vi körde i stort sett rakt norrut från Kalloni, passerade staden Petra och stannade sen vid en större vattenreservoar. Där fanns minst 17 roständer, lite småvadare och en mängd medelhavstrutar. En hona av häcksparv sågs i de omgivande buskagen. Vi fortsatte längs en naturskön väg, som passerade nedanför Lesbos högsta berg, Lepetimnos, 968 m. Vi stannade till vid en lummig ravin och fick strax höra sång av balkansångare, som efter en stund även upptäcktes. I övrigt lite "nordiskt" inslag med gärdsmyg och rödhake, samt ringduva som hördes. En dvärguv ropade helt kort. Därefter bar det ner mot nordkusten och Skala Sikamineas, som enligt Carl-Gustaf inte märkbart förändrats sen hans förra besök där, 1993. Lunchen intogs nära havet och sedan blev det fika vid den lilla hamnen. Därefter körde vi den vackra kustvägen till Eftalou och Molivos. Förvånansvärt fågelfattigt, förutom medelhavstrutar, förstås, samt några toppskarvar. Ett stopp gjordes strax söder Molivos, där många biätare drog över och en del rastade. Där sågs även några taggsvansagamer. På återvägen mot Kalloni gjorde vi ett stopp vid "Raptor Watch Point", vilket gav segelflygande korpar, samt någon ormråk och ormörn. Återtåg till hotellet, där några valde att hoppa av för bad, medan resten av gruppen fortsatte till Christou-floden och Metochi-sjön.



Biätare. Foto: Carl-Axel Bauer



Gulgrå sparv. Foto: Carl-Axel Bauer

Lördag 27 april. Tsiknias-floden öst, Kalloni saliner öst, Napi-dalen och området söder om Mandamados, samt Metochi-sjön.

Denna dagen blev lite av "favoritlokaler i repris". Dock besökte vi före frukosten området öster om Tsiknias-floden, där vi hade fått tips om att en trädnäktergal observerats. Vi vandrade igenom ett havsnära område med en hel del tamariskbuskage och efter ett tag hittade vi verkligen en sjungande trädnäktergal av den östliga rasen *syriaca*, som förekommer i östra Medelhavet och är tämligen diskret färgad. Den anländer sent på våren från vinterkvarteren i Afrika. Ute i bukten simmade en krushuvad pelikan intill en fiskebåt, förmodligen samma ex som 22.4. Kanske fick den lite av fångsten, men den lyfte strax och flög vidare. Efter frukost åkte vi till östra delarna av Kalloni saliner. Större flamingo var som vanligt allmän och Jan U räknade in 670 ex i de närmaste dammarna! I de grundare delarna av dammarna fanns 65 småsnäppor och sex spovsnäppor, samt 32 gravänder. En hane ängshök drog förbi, liksom tre ormörnar och några svarta storkar. Under eftermiddagen besökte vi återigen det fina området söder om Mandamados, "Plantania". Efter att ha kört in någon km från huvudvägen gjorde vi en vandring på några timmar. Mest uppmärksamhet fick en ca meterlång "Glass Lizard" eller scheltopusik, en slags kopparödla, som viggt tog sig över en stenmur. I fågelväg noterades bland annat en minervauggla, en till synes helt renrasig klippduva, härfåglar, flera mästersonångare och rödhuvade törnskator, samt en familj balkanmesar. På sena eftermiddagen besökte vi återigen Metochi-sjön, i hopp om att framför allt få se dvägrördrom. Den skulle dock gäcka oss även denna gång. Däremot hittade Jan U resans första örnvråkar, ett par som flög in mot ett närbeläget berg.



Mindre sumphöna och dvärgrördrom. Foto: Thomas Johansson

Söndag 28 april. Metochi-sjön, utcheckning och körning genom Mytilini till Charamida, flygplatsen/ hemresa.

Före frukost gjorde vi ett sista besök vid närbelägna Metochi-sjön. Två mindre sumphöns visade upp sig rätt bra då de gick längs med sjöns kant mot vassen. Thomas fick en bild av en av dessa fåglar, just då den tog ett språng. På bilden kan man skönja en större fågel, till stor del skymd av vassen – en dvärgrördrom(!). Den noterade vi aldrig, trots att vi alla förmodligen "sett den"! Kryssbar ändå? Svaret är nej! En liten stund ägnades åt ett område strax söder om sjön, med en tämligen ovårdad olivodling. Här fick några från gruppen vid ett tillfälle höra en kortare sångstrof från olivsångare, trastsångarelik, men om möjligt ännu "grövre" sång än trastsångare. Efter att ha passerat Mytilini fortsatte vi förbi flygplatsen och kom till Charamida på sydsidan av "Mytilinihalvön". I slänten ner mot havet fick vi fina obsar på den kanske vackraste av sylvior, hane av svarthakad sångare, som sjöng och visade upp sig fint i buskagen strax nedanför vägen. Även en sammetshatta höll till i slänten. En örnråk seglade ut över havet och kunde ses av alla, innan den ångrade sig och gled in över Lesbos igen. En riktigt fin avslutning på en härlig skådarvecka på Lesbos! Tillsammans noterade vi 147 fågelarter!

Carl-Axel Bauer



Svarthakad sångare. Foto: Carl-Axel Bauer

Fåglar:

- 1 **Gravand** *Tadorna tadorna*
Tämligen allmän, observerad 6 dagar totalt, bl a: 8 Kalloni Saltpans 22.4, 1 Christou River 23.4 och 32 Kalloni Saltpans 27.4.
- 2 **Rostand** *Tadorna ferruginea*
Tämligen allmän till lokalt allmän, observerad 7 dagar totalt, bl a: 15 Kalami Marsh 21.4, 30 Kalloni Saltpans 22.4, 15 Christou River 23.4 och 17 Petra Reservoir 26.4.
- 3 **Gräsand** *Anas platyrhynchos platyrhynchos*
Fåtalig: 1 ex 23.4 och 1 ex Metochi Lake 25.4.
- 4 **Berghöna** *Alectoris chukar*
2 längs vägen Ipsalou till Sigrí 24.4.
- 5 **Alpseglare** *Tachymarptis melba melba*
Överraskande fåtalig, endast sedd 3 dagar, med som mest 5 ex längs vägen Mytilini till Kalloni 21.4.
- 6 **Tornseglare** *Apus apus apus*
Som regel allmän, observerad alla resans 8 dagar.
- 7 **Gök** *Cuculus canorus canorus*
1 ex längs "Ancient Bridge Track", Napi Valley 23.4. Även en obs 26.4.
- 8 **Klippduva** *Columba livia*
Ett till synes renrasigt ex sågs i "Plantania" 27.4. I övrigt noterades "tamduvor" i samhällena.
- 9 **Ringduva** *Columba palumbus palumbus*
2 Achladeri Forest 23.4. Hörd nära Sikaminea 26.4.
- 10 **Turturduva** *Streptopelia turtur turtur*
Hörd och/eller sedd i smärre antal under 6 dagar.
- 11 **Turkduva** *Streptopelia decaocto*
Allmän, observerad resans alla dagar.
- 12 **Vattenrall** *Rallus aquaticus aquaticus*
Hörd av en av deltagarna vid Kalloni Pool 22.4.
- 13 **Rörhöna** *Gallinula chloropus chloropus*
Observerad under 3 dagar, bl a i Kalloni Pool och i Metochi Lake.
- 14 **Sothöna** *Fulica atra atra*
Observerad under 6 dagar, bl a 2 i Kalami Marsh 21.4 och 22.4. Ett par med unge i Metochi Lake 27-28.4.
- 15 **Mindre sumphöna** *Zapornia parva*
2 Metochi Lake 25.4 och 28.4.
- 16 **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis ruficollis*
1 Petra Reservoir 25.4 och 2 Metochi Lake 26.4.
- 17 **Skäggdopping** *Podiceps cristatus*
1 i Kalloni Bay, sedd från Alykes Wetlands 22.4.
- 18 **Större flamingo** *Phoenicopterus roseus*
Talrik i Kalloni saliner, där ca 670 ex inräknades 27.4, vilket är ett minimum eftersom hela området inte var möjligt att täcka in. Minst ett 50-tal ex vid Christo River 23.4.
- 19 **Tjockfot** *Burhinus oedicephalus*
2 Kalloni Saltpans 22.4. Hörd vid Christou River 26.4.

- 20 **Stytlöpare** *Himantopus himantopus*
Tämligen allmän till allmän i lämpliga biotoper. Observerad 7 dagar totalt.
- 21 **Skärfläcka** *Recurvirostra avosetta*
Överlag allmän i lämpliga biotoper. 32 ex inräknades i Kalloni Saltpans 27.4. Observerad under 6 dagar.
- 22 **Kustpipare** *Pluvialis squatarola squatarola*
1 Christou River 23.4.
- 23 **Större strandpipare** *Charadrius hiaticula*
6 Kalloni Saltpans 22.4.
- 24 **Mindre strandpipare** *Charadrius dubius curonicus*
2 Kalloni Saltpans 22.4, 2 Faneromeni 24.4, 4 Tsiknias River 25.4, 2 Petra Reservoir 26.4 och 2 Tsiknias River 27.4.
- 25 **Sporrvipa** *Vanellus spinosus*
2 ex Kalloni Saltpans 22.4 och 1 ex 25.4.
- 26 **Svartbent strandpipare** *Anarhynchus alexandrinus alexandrinus*
20 Kalloni Saltpans 22.4, 10 Christou River 23.4, 2 Kalloni Saltpans 25.4, 4 Christou River 26.4 och 3 Kalloni Saltpans 27.4.
- 27 **Småspov** *Numenius phaeopus phaeopus*
Endast hörd, 22.4 och 24.4.
- 28 **Storspov** *Numenius arquata*
2 Kalloni Saltpans 22.4.
- 29 **Rödspov** *Limosa limosa limosa*
1 Kalloni Saltpans 22.4.
- 30 **Enkelbeckasin** *Gallinago gallinago gallinago*
2 Kalloni Pool 22.4.
- 31 **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos*
Noterad i smärre antal under 6 dagar, bl a 2 ex Faneromeni 24.4 och 2 ex Petra Reservoir 26.4.
- 32 **Grönbena** *Tringa glareola*
Observerad 6 dagar, mindre till tämligen allmän, bl a sedd vid Kalloni Pool, samt vid Kalloni Saltpans.
- 33 **Svartsnäppa** *Tringa erythropus*
1 Kalloni Saltpans 22.4.
- 34 **Gluttsnäppa** *Tringa nebularia*
Observerad 4 dagar, med bl a 6 ex Kalloni Saltpans 22.4 och 6 ex Christou River 26.4.
- 35 **Brushane** *Calidris pugnax*
50 ex Kalloni Saltpans 22.4 och 1 ex Petra Reservoir 26.4.
- 36 **Spovsnäppa** *Calidris ferruginea*
3 Kalloni Saltpans 22.4, 1 Christou River 26.4 och 6 Kalloni Saltpans 27.4.
- 37 **Småsnäppa** *Calidris minuta*
Rastande och födosökande i rätt stora antal på lämpliga lokaler: 100 Kalloni Saltpans 22.4, 80 Christou River 23.4, 10 Faneromeni 24.4, 10 Kalloni Saltpans 25.4, 4 Petra Reservoir 26.4, 20 Christou River 26.4 och 65 Kalloni Saltpans 27.4.
- 38 **Småtärna** *Sternula albifrons albifrons*
10 ex Kalloni Saltpans 22.4, 3 ex 25.4 och 4 ex där 27.4.
- 39 **Sandtärna** *Gelochelidon nilotica nilotica*
2 Kalloni Saltpans 22.4.

- 40 **Fisktärna** *Sterna hirundo hirundo*
Tämligen allmän på lämpliga lokaler, ffa vid Kalloni Saltpans.
- 41 **Kentsk tärna** *Thalasseus sandvicensis*
3 ex rastade vid mynningen av Tsiknias River 25.4. Sannolikt 2K-fåglar, med endast otydlig/frånvarande gul näbbspets.
- 42 **Dvärgmå** *Hydrocoloeus minutus*
1 2K-fågel rastade i Kalloni Saltpans 22.4.
- 43 **Långnäbbad mås** *Chroicocephalus genei*
4 ad sågs i Kalloni Saltpans 22.4.
- 44 **Medelhavstrut** *Larus michahellis michahellis*
En av resans vanligaste fåglar som sågs dagligen i de flesta biotoper, bl a seglandes över bergsområdena.
- 45 **Scopolilira** *Calonectris diomedea*
Ett svagt sydgående sträck och ett ännu svagare retursträck noterades vid Sigrí och Faneromeni 24.4. Totalt inräknades ca 20 ex.
- 46 **Medelhavslira** *Puffinus yelkouan*
Det syd-/sydvästgående sträcket av lror räknades i tre 5-minutersperioder vid Faneromeni. I snitt sträckte ca 100 medelhavsliror per minut mot söder/sydväst, dvs ca 6000 ex/timme! Det norrgående retursträcket var betydligt svagare.
- 47 **Svart stork** *Ciconia nigra*
Observerad 6 dagar totalt, i smärre antal och i/över de flesta biotoper, t ex även segelflygandes över bergen.
- 48 **Vit stork** *Ciconia ciconia ciconia*
Observerad 3 dagar totalt, i smärre antal. Fåglar på bo sågs i ett par samhällen, bl a i Kalloni.
- 49 **Dvärgskarv** *Microcarbo pygmaeus*
2 Alykes Wetlands 22.4 och 3 Kalami Marsh 22.4. Arten är ovanlig på Lesbos.
- 50 **Storskarv** *Phalacrocorax carbo sinensis*
Observerad 5 dagar, i smärre antal.
- 51 **Toppskarv** *Gulosus aristotelis desmarestii*
Sammanlagt 10 ex vid Sigrí och Faneromeni 24.4, 4 ex North Coast Track 26.4. Även 1 ex 23.4.
- 52 **Bronsibis** *Plegadis falcinellus*
40 Kalloni Saltpans 22.4.
- 53 **Natthäger** *Nycticorax nycticorax nycticorax*
1 Achladeri Forest 23.4 och 2 Metochi Lake 25.4.
- 54 **Silkeshäger** *Egretta garzetta garzetta*
Den vanligaste hägern, observerad 7 dagar totalt. Allmän vid Kalloni Saltpans.
- 55 **Rallhäger** *Ardeola ralloides*
Observerad i smärre antal under 4 dagar, bl a 5 ex i Kalloni Saltpans med omgivning 22.4, samt 6 ex Metochi Lake 28.4.
- 56 **Kohäger** *Bubulcus ibis*
1 ex sågs av några av deltagarna 21.4.
- 57 **Ägretthäger** *Ardea alba alba*
Endast 2 ex noterades, Kalloni Saltpans 22.4.
- 58 **Gråhäger** *Ardea cinerea cinerea*
Observerad 6 dagar totalt. Tämligen allmän vid Kalloni Saltpans. I övrigt enstaka ex på lämpliga lokaler.

- 59 **Purpurhäger** *Ardea purpurea purpurea*
Fåtalig: 1 Kalloni Saltpans 22.4, 3 Faneromeni 24.4 och 1 ex Metochi Lake 27.4.
- 60 **Krushuvad pelikan** *Pelecanus crispus*
1 ex upptäcktes över Kalloni Bay och flög så småningom in över Kalloni Saltpans 22.4. 1 ex (möjligen samma fågel) sågs 27.4 på Kalloni Bay, intill en fiskebåt, innan den lättade och flög mot salinerna.
- 61 **Fiskgjuse** *Pandion haliaetus haliaetus*
1 ex sågs av några av deltagarna vid Kalloni Saltpans 22.4.
- 62 **Ormörn** *Circaetus gallicus gallicus*
Sedd under 5 dagar, med 1-8 ex per dag, såväl över Kalloni Saltpans och låglandet, som över bergen.
- 63 **Duvhöök** *Accipiter gentilis marginatus*
Enstaka fåglar sågs, 23 och 25.4.
- 64 **Brun kärrhöök** *Circus aeruginosus aeruginosus*
Observerad under 6 dagar, med 1-6 ex per dag.
- 65 **Blå kärrhöök** *Circus cyaneus*
3-4 ex Kalloni Saltpans 22.4 och 1 ex 25.4.
- 66 **Ängshöök** *Circus pygargus*
2 honfärgade Kalloni Saltpans 22.4 och 1 ad hane 27.4. En hona sågs 25.4.
- 67 **Örnvråk** *Buteo rufinus rufinus*
2 sågs nära Metochi Lake 27.4 av Jan U. 1 sågs över Charamida 28.4.
- 68 **Ormvråk** *Buteo buteo*
Observerad i smärre antal, 2-4 ex per dag, under 6 dagar, såväl i låglandet som i bergen.
- 69 **Tornuggla** *Tyto alba*
1 ex sågs flyga in och ut ur en skorsten i centrala Skala Kallonis, strax före kl 21, 25.4.
- 70 **Minervauggla** *Athene noctua indigena*
1 nära Ipsilou 24.4, 1 nära tornugglestället i Skala Kallonis 25.4, samt 1 "Plantania" 27.4.
- 71 **Dvärguv** *Otus scops*
Hörd vid Achladeri Forest 23.4 och nära Sikaminea 26.4. Fina närobsar på 1 ex på dagkvist, vid "Mini Soccer", strax norr om Kalloni, 25.4.
- 72 **Härfågel** *Upupa epops epops*
Hörd och/eller sedd under 5 dagar, med 1-4 ex sedda per dag och som regel ytterligare hörda.
- 73 **Biätare** *Merops apiaster*
Hörd och sedd under 7 dagar, med någon dag över 100 ex. sedda. Artens fina, jollrande läte "prrrytt", från ffa översträckande flockar, hördes ofta.
- 74 **Mellanspett** *Dendrocytes medius*
2 Achladeri Forest 23.4, 3 mellan Kalloni och Sigri 24.4 och 1 på telefonstolpe vid Tsiknias River 27.4.
- 75 **Tornfalk** *Falco tinnunculus tinnunculus*
Observerad 4 dagar, med 1-4 ex per dag.
- 76 **Aftonfalk** *Falco vespertinus*
2 Christou River 23.4 och 2 Faneromeni 24.4.
- 77 **Eleonorafalk** *Falco eleonora*
1 sågs och fotades av Jan U vid Achladeri Forest 23.4.
- 78 **Pilgrimsfalk** *Falco peregrinus*
1 Isabella Crossing 24.4, 1 Christou River 26.4 och 2 Napi Valley 27.4.

- 79 **Sommargylling** *Oriolus oriolus*
20 "Plantania" 23.4 och 2 Faneromeni 24.4. Därtill hörd 25 och 26.4.
- 80 **Masktörnskata** *Lanius nubicus*
Ca 10 ex sågs 23.4, majoriteten kring Achladeri Forest. 1 ex vid Metochi Lake 25.4.
- 81 **Rödhuvas törnskata** *Lanius senator senator*
Den talrikaste törnskatan, observerad under 6 dagar, med en dominans av hanar.
- 82 **Törnskata** *Lanius collurio*
Observerad under 4 dagar, med 1 ex per dag, varav minst 3 var hanar.
- 83 **Nötskrika** *Garrulus glandarius anatoliae*
Observerad under 4 dagar, med 2-8 ex per dag.
- 84 **Kaja** *Coloeus monedula soemmerringii*
Endast sedd i området kring Sigri och Faneromeni 24.4, då ca 50 ex inräknades.
- 85 **Gråkråka** *Corvus cornix*
Allmän!
- 86 **Korp** *Corvus corax*
Observerad under 6 dagar, med 2-10 ex per dag, de flesta i bergen där de roade sig med flyktlekar.
- 87 **Balkanmes** *Poecile lugubris*
Sammanlagt ca 10 ex sågs i Achladeri Forest och i Napi Valley 23.4. En familj om 5 ex med tämligen nyutflugna ungar sågs i "Plantania" 27.4.
- 88 **Blåmes** *Cyanistes caeruleus*
Observerad i smärre antal under 6 dagar.
- 89 **Talgoxe** *Parus major*
Noterad i smärre antal under 6 dagar.
- 90 **Trädlärka** *Lullula arborea pallida*
Tämligen allmän vid "Isabella Crossing", samt kring Ipsilou 24.4.
- 91 **Tofslärka** *Galerida cristata*
Observerad så gott som dagligen och en av resans vanligaste fåglar!
- 92 **Korttållärka** *Calandrella brachydactyla*
10 illigal track, söder om Kalloni Salt pans 22.4.
- 93 **Backsvala** *Riparia riparia riparia*
Endast ett smärre antal observerades, under 4 dagar, 1-10 ex per dag.
- 94 **Ladusvala** *Hirundo rustica rustica*
Allmän, observerade i goda antal samtliga fältdagar.
- 95 **Hussvala** *Delichon urbicum*
Likaså allmän, observerad dagligen. Ett flertal par häckade på vår hotellbyggnad.
- 96 **Rostgumpssvala** *Cecropis daurica rufula*
Tämligen allmän till allmän, sedd så gott som dagligen.
- 97 **Cettisångare** *Cettia cetti cetti*
Vanlig. Hörd under 7 dagar, men endast sedd vid ett fåtal tillfällen.
- 98 **Grönsångare** *Phylloscopus sibilatrix*
2 Ipsilou 24.4.
- 99 **Balkansångare** *Phylloscopus orientalis*
2 nära Sikaminea 25.4, där en både sågs och hördes fint.

- 100 **Trastsångare** *Acrocephalus arundinaceus arundinaceus*
Hörd under 5 dagar, men endast sedd vid Metochi Lake 25.4.
- 101 **Sävsångare** *Acrocephalus schoenobaenus*
Fåtalig. Hörd Kalloni Pool 22.4 och Metochi Lake 25.4. Sedd Metochi Lake 27.4.
- 102 **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus*
Fåtalig. Hörd under 4 dagar, ffa vid Kalloni Pool.
- 103 **Eksångare** *Iduna pallida elaeica*
En av resans vanligaste fåglar, men en doldis. Hörd dagligen, men få sedda. Dock sågs 2 vid Kalloni Pool 22.4.
- 104 **Olivsångare** *Hippolais olivetorum*
Några i gruppen hade lyckan att höra några strofer av denna rätt sent ankommande art i en olivlund nära Metochi Lake 28.4.
- 105 **Grässångare** *Cisticola juncidis juncidis*
Rätt fåtalig, hörd oftare än den sågs. Observerad 5 dagar totalt.
- 106 **Svarthätta** *Sylvia atricapilla atricapilla*
1 hona sågs av C-G vid Ipsilou 24.4.
- 107 **Ärtsångare** *Curruca curruca curruca*
1 ex sågs 24.4.
- 108 **Mästersångare** *Curruca crassirostris crassirostris*
Sågs eller hördes under 4 dagar. Som mest sågs 4 ex i "Plantania" 27.4.
- 109 **Svarthakad sångare** *Curruca ruppeli*
Fina obsar av en sjungande hane vid Charamida 28.4. Arten, där hanen är en av de vackraste sylviorna, förefaller att ha blivit allt mer ovanlig på Lesbos. Den har en begränsad utbredning i östra Medelhavet.
- 110 **Sammetshätta** *Curruca melanocephala melanocephala*
6 ex vid Faneromeni 24.4 och 1 ex vid Charamida 28.4.
- 111 **Rödstrupig sångare** *Curruca cantillans albistriata*
Hörd och/eller sedd i mindre antal så gott som dagligen. Bl a 3 i Napi Valley 23.4, 1 Achladeri Forest 23.4, 3 Metochi Lake 25.4. I så gott som samtliga fall rörde det sig om hanar, oftast sjungande.
- 112 **Törnsångare** *Curruca communis*
Fåtalig. Sjungande hanar, med något annorlunda sång än i Sverige, noterades dock under 4 dagar, bl a vid Metochi Lake 27.4.
- 113 **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes*
Hörd sjunga nära Sikaminea, 26.4.
- 114 **Kröpers nötväcka** *Sitta krueperi*
2 ad i Achladeri Forest 23.4, som matade ungar i bo i en avbruten tall. Denna art förekommer i Europa endast på Lesbos.
- 115 **Klippnötväcka** *Sitta neumayer neumayer*
1 ex Ipsilou 24.4 och 2 ex 27.4.
- 116 **Nötväcka** *Sitta europaea caesia*
2 Napi Valley 23.4.
- 117 **Trädgårdsträdskrypare** *Certhia brachydactyla*
2 Achladeri Forest 23.4.
- 118 **Koltrast** *Turdus merula*
Allmän på många håll, hörd eller sedd under 6 dagar.
- 119 **Trädnäktergal** *Cercotrichas galactotes syriaca*
1 sjungande fågel sågs fint nära Tsiknias River 27.4.

- 120 **Grå flugsnappare** *Muscicapa striata*
1 ex Achladeri Forest 23.4 och 1 ex 24.4.
- 121 **Rödhake** *Erithacus rubecula rubecula*
1 nära Sikaminea 26.4.
- 122 **Sydnäktergal** *Luscinia megarhynchos megarhynchos*
Hörd under 6 dagar, bl a i hotellträdgården, men bara sedd vid ett tillfälle.
- 123 **Halsbandsflugsnappare** *Ficedula albicollis*
1 hane i Achladeri Forest 23.4.
- 124 **Blåtrast** *Monticola solitarius*
1 par vid Ipsilou 24.4. Även en hane nära Molivos, 26.4.
- 125 **Buskskvätta** *Saxicola rubetra*
8 ex sågs i omgivningarna till Kalloni saliner 22.4 och 4 ex 23.4.
- 126 **Svarthakad buskskvätta** *Saxicola rubicola rubicola*
3 Achladeri Forest 23.4, 1 24.4 och 1 Metochi Lake 26.4.
- 127 **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe*
1 hona vid Alykes Wetlands 22.4 och 2 ex vid Isabella Crossing 24.4.
- 128 **Isabellastenskvätta** *Oenanthe isabellina*
4 vid Isabella Crossing 24.4.
- 129 **Östlig medelhavsstenskvätta** *Oenanthe melanoleuca*
Observerad under 6 dagar. Mindre till tämligen allmän, oftast i klippterräng.
- 130 **Stensparv** *Petronia petronia petronia*
4 Ipsilou 24.4.
- 131 **Spansk sparv** *Passer hispaniolensis hispaniolensis*
Fåtalig. Enstaka hanar observerade 22.4 och 25.4, samt ett par 26.4.
- 132 **Gråsparv** *Passer domesticus balearoibericus*
Allmän.
- 133 **Gulärta** *Motacilla flava feldegg*
Observerad i smärre antal (1-6 ex per dag) under 4 dagar, alla tillsynes av rasen *feldegg*.
- 134 **Sädesärta** *Motacilla alba*
1 Skala Sikamineas 26.4.
- 135 **Fältpiplärka** *Anthus campestris*
1 Kalloni Saltpens 22.4 och 2 där 25.4.
- 136 **Trädpiplärka** *Anthus trivialis trivialis*
2 Achladeri Forest 23.4.
- 137 **Rödstrupig piplärka** *Anthus cervinus*
1 vid liten våtmark omedelbart väster Kalloni Saltpens 22.4. Hörd Kalloni Saltpens 25.4.
- 138 **Bofink** *Fringilla coelebs coelebs*
Tämligen allmän till allmän, noterad under 6 dagar.
- 139 **Grönfink** *Chloris chloris*
Mindre till tämligen allmän, noterad 5 dagar.
- 140 **Hämpling** *Linaria cannabina*
Fåtalig. Ett par sågs 24.4.

- 141 **Steglits** *Carduelis carduelis*
Tämligen allmän, observerad under 6 dagar.
- 142 **Gulhämling** *Serinus serinus*
1 Christou River 23.4 och 1 Achladeri Forest 23.4.
- 143 **Kornsparv** *Emberiza calandra calandra*
Allmän.
- 144 **Gulgrå sparv** *Emberiza cineracea cineracea*
1 hane sjöng och kunde beskådas vid Ipsilou 24.4. Denna art förekommer i Europa endast på Lesbos och Chios.
- 145 **Rostsparv** *Emberiza caesia*
4 sågs vid Ipsilou 24.4.
- 146 **Häcksparv** *Emberiza cirrus*
Hörd och/eller sedd under 4 dagar i smärre antal, oftast hanar, men en hona sågs vid Petra Reservoir 26.4.
- 147 **Svarthuvad sparv** *Emberiza melanocephala*
Observerad 3 dagar: 4 Faneromeni 24.4, 1 Tsiknias River 25.4, samt 3 under dagen 27.4.

Däggdjur:

- 1 **(Southern White-breasted Hedgehog** *Erinaceus concolor*
Överkörda ex på vägarna var en sorglig bekräftelse på att arten faktiskt finns på Lesbos. Någon levande igelkott fick vi tyvärr aldrig se...)
- 2 **Rödräv** *Vulpes vulpes*
Observerad 3 dagar, bl a nära hotellet och intill Kalloni saliner.
- 3 **Småvessla** *Mustela nivalis*
Thomas såg 1 ex 23.4 i "Plantania".
- 4 **Persisk ekorre** *Sciurus anomalus*
1 Napi Valley 23.4 och 1 under dagen 24.4.

Amfibier, reptiler och ödlor:

Listan är upprättad av en av deltagarna, Thomas Johansson.

- 1 **Kaspisk bäcksköldpadda** *Mauremys caspica*
Allmän vid våtmarker och vattendrag.
- 2 **Levantsjögroda** *Rana bedriagae*
Hörd och sedd på flera ställen, bl a Kalloni Pool.
- 3 **Ormögonödla/Snake-eyed Lacertide** *Ophisops elegans*
Sedd vid Ipsalou och Faneromeni Beach 24.4 och vid Charamida 28.4.
- 4 **Rödörad vattensköldpadda** *Trachemys scripta elegans*
Sedd i å vid Achladeri Forest 23.4. Amerikansk art, inte ursprunglig på Lesbos.


- 5 **Scheltopusik/Glass Lizard** *Pseudopus apodus*
Denna stora kopparödla sågs fint i "Plantania" 27.4, och var av imponerande längd (ca 1 m?). Även sedd på några andra lokaler.
- 6 **Taggsvansagam/Starred Agama** *Laudakia stellio*
3 ex sågs nära Molivos 26.4.
- 7 **Jättesmaragdödla/Balkan Green Lizard** *Lacerta trilineata*
1 ex sågs vid Kalloni Saltpens 27.4.

Fjärilar:

Listan är upprättad av en av deltagarna, Jan Uddén.

- 1 **Större tätelsmygare** *Thymelicus sylvestris*
Enstaka ex, bl a vid Kalloni Saltpens west 22.4
- 2 **Orbed Red-underwing Skipper** *Spialia orbifer*
1 ex 23.4
- 3 **Segelfjäril** *Iphiclides podalirius*
Allmän
- 4 **Kålfjäril** *Pieris brassicae*
Allmän
- 5 **Rovfjäril** *Pieris rapae*
Allmän
- 6 **Aurorafjäril** *Anthocharis cardamines*
Lokal förekomst
- 7 **Svartkantad vitfjäril** *Euchloe ausonia*
Lokalt allmän
- 8 **Sydlig citronfjäril** *Gonepteryx cleopatra*
Lokalt allmän
- 9 **Rödgul höfjäril** *Colias croceus*
Allmän
- 10 **Blåvinge (obestämd)**
Enstaka exemplar
- 11 **Mindre guldvinge** *Lycaena phlaeas*
Isabella Crossing 24.4
- 12 **Krattnabbvinge** *Satyrium ilicis*
Mycket talrik strax söder Molivos 26.4
- 13 **Amiral** *Vanessa atalanta*
Enstaka ex
- 14 **Tistelfjäril** *Vanessa cardui*
Allmän
- 15 **Violett pärlemorfjäril** *Boloria dia*
Enstaka ex

- 16 **Svingelgräsfjäril** *Lasiommata megera*
1 slitet ex
- 17 **Vitgräsfjäril** *Lasiommata maera*
Flera ex vid Ipisilou
- 18 **Kamgräsfjäril** *Coenonympha pamhilus*
Lokalt allmän
- 19 **Aegean Meadow Brown** *Maniola telmessia*
Allmän
- 20 **Kattunspinnare** *Utethesia pulchella*
Tämligen allmän vid "Illegal track", söder om Kalloni Saltpens



Tistelfjäril *Cynthia cardui*



Amiral *Vanessa atalanta*



Kattunspinnare *Utethesia pulchella*



Krattsnabbvinge *Satyrium ilicis*



Rödgal höfjäril *Colias croceus*



Aurorafjäril *Anthocharis cardamines*

Samtliga fjärilsbilder foto Jan Uddén, förutom Sydlig citronfjäril, Carl-Axel Bauer.



Mindre guldvinge *Lycaena phlaeas*



Orbed Red-underwing Skipper *Spialia orbifer*



Större tåtelsmygare *Thymelicus sylvestris*



Svartkantad vitfjäril *Euchloe ausonia*



Svingelgräsfjäril *Lasiommata megera*



Violettt pärlemorfjäril *Boloria dia*



Aegean Meadow Brown *Maniola telmessia*



Vitgräsfjäril *Lasiommata maera*



Sydlig citronfjäril *Gonepteryx cleopatra*