

SENEGAL


17 – 29 januari 2018



AVIFAUNA
NATURRESOR



Senegal



- 1. Dakar
- 2. Saint-Louis
- 3. Trois Marigots

- 4. Richard Toll
- 5. Djoudj NP
- 6. Kaolack

- 7. Toubakouta
- 8. Popenguine

DELTAGARE

Ingrid Frankow, Oskarshamn
Inge Fransson, Oskarshamn
Erik Hirschfeld, Malmö
Fredrik Klingberg, Göteborg
Inger Lundgren, Göteborg
Karin Ottosson, Göteborg
Bo Runesson, Johanneshov

RESELEDARE

Richard Ottvall, Höör

LOKAL GUIDE

Solomon Jallow

RESRUTT

- 17/1** Resan börjar på flygplatsen i Dakar. Natt i Dakar.
- 18/1** Transport till Saint Louis med lunch i Mékhé.
- 19/1** Saint Louis på morgonen och via Trois Marigots transport till Richard Toll dit vi anländer till lunch. Richard Tolls omgivningar på eftermiddagen.
- 20/1** Skådning kring Richard Toll.
- 21/1** Transport till Djoudj NP där vi stannar två nätter. Eftermiddag i Djoudj.
- 22/1** Djoudj NP med båttur på eftermiddagen.
- 23/1** Transport till Saint Louis via Trois Marigots. Söder om Saint Louis på eftermiddagen.
- 24/1** Transport till Kaolack via lunch i Touba.
- 25/1** Transport till Keur Saloum, Toubakouta. Eftermiddag söder om Toubakouta.
- 26/1** Skådning kring Toubakouta med lunch i Keur Saloum.
- 27/1** Skådning kring Toubakouta med lunch i Keur Saloum. Transport till Koussmar. Övernattning i Kaolack.
- 28/1** Kaolacks omgivningar.
- 29/1** Transport till Popenguine där vi tar lunch och besöker ett naturreservat. Resan avslutas på flygplatsen i Dakar.

OMSLAG. Grön dvärgbiätare. Foto: Erik Hirschfeld



Spaning efter inflygande svalglador och rödfalkar. Foto: Erik Hirschfeld

INLEDNING

Detta var en rundresa i Senegal med fokus på Sahelbiotop i norr på gränsen mot Mauretanien och guineasavann strax norr om Gambia. I januari råder torrperiod och många våtmarker har torkat ut, vilket gör att fåglarna koncentreras till de kvarvarande vattensamlingarna. Vårt besök i Djoudj NP sammanföll med ansamlingar av tiotusentals änder, brushanar, åtskilliga flamingoer, vadare och hägrar. Därtill hittades ståtliga krontranor och den majestätiska arabtrappen. En båttur i parkens centrala områden vid en stor pelikankoloni blev en av resans höjdpunkter med afrikanska fiskörnar, purpurhöns, krokodiler och ormhalsfåglar på nära håll från båten. Inflygningen av tiotusentals svalglador och rödfalkar till övernattningen på ön Koussmar som vi bevittnade från flodstranden i kvällningen var en märklig upplevelse. I öppna marker med jordnötsodlingar och gräsbevuxna marker sågs Savile's Bustard, sångbusklärkor, Temminck's Courser och den mytiska Quail-Plover. Många färgglada fåglar i form av kungsfiskare, biätare, skäggökar och solfåglar förgyllde också resan. Det var ett ovanligt år med kyliga nordliga vindar i Richard Toll och en påtaglig torka, i söder blev det betydligt varmare med mer förväntade temperaturer. En ökenuv som hittades vid Richard Toll var sannolikt Senegals tredje fynd av arten. Denna oväntade stora uggle var ett av många intryck på resan och upplevelser från ett spännande land i Västafrika.

RESEDAGBOK

Onsdag 17 januari

Resan startade på eftermiddagen på den nyöppnade flygplatsen utanför Dakar. Därefter följde en kort transport in till Dakar för övernattnig. Resans första korp-gamar – en art som minskat kraftigt i Västafrika – visade upp sig längs med vägen tillsammans med svartvita kråkor och mängder med gulnäbbade/bruna glador. Efter en sen middag, som blev ännu senare då den tid vi hade tänkt oss äta var den tid man började laga, och kanske också inhandla maten, stupade de som kom med tidiga flyget i säng. Senare på kvällen anlände två rejält försenade efter-slänrare till hotellet, men även de fick i sig mat innan tröttheten tog överhanden.

Torsdag 18 januari

Efter en kort rundtur i Dakar för pengaväxling och letande efter fungerande bankomater åkte vi till Saint Louis med flera skådningsstopp på vägen. Vi såg en massa gamar förstås, fint att se att de inte är helt utrotade (ännu) från Västafrika, men också den märkliga kråkfågeln Piapiac, rödhuvad törnskator, Chestnut-bellied Starling och de första svarthuvad viporna och sporrvipor. Omelettlunch, den första av många, och läskedrycker intogs på en gatrestaurang i Mékhé. Mot skymningen kom vi fram till Saint Louis, den gamla huvudstaden under kolonialtiden och körde över på Pont Faidherbe, den 500 m långa kända metallbron, till vårt hotell som låg fint vid kajen mitt emot den stora fiskmarknaden. Folkmyllret kring fiskebåtarna på stranden var vilt fascinerande och något helt annat än den stilla kön vid fiskdisken därhemma.



Långnäbbad mås i Saint Louis. Foto: Inge Fransson

Fredag 19 januari

Skådningen kring hotellet och staden Saint Louis vid Senegalflodens mynning på morgonen blev intensiv med många måsar, hägrar och vadare. Vi åkte sedan vidare till våtmarkerna Trois Marigots

där vi fick bekanta oss med de första malakitkungs-fiskarna och bland näckrosor mindre sultanhöna och African Pygmy Goose. Därefter körde vi mot Richard Toll där vi bodde på ett hotell vid fortsättningen av Senegalfloden som gränsar mot Mauretania. Landskapet hade förändrats till något mer ökenartat med akacior och mycket sand. Vid hotellet var det dock mer frodigt och gott om fåglar bland de blommande träden. Byvävare dominerade i fågelkören, men här fanns också solfåglar. En svalkande bris sköljde över oss från floden.

På eftermiddagen fortsatte vi skådningen i torrare marker öster om Richard Toll bland stenskvätör, rödhuvad törnskator, Red-billed Hornbills och en och annan rödstrupig sångare. Vi hade hoppats på att hitta en lokal sällsynthet med en begränsad utbredning i Sahel – en pungmes vid namn Sennar Penduline Tit – men det ville sig inte denna gång.



Cricket Warbler i akacia. Foto: Inge Fransson

Lördag 20 januari

Morgonen tillbringades i närheten av flygfältet och soptippen strax utanför Richard Toll med den eftertraktade Sahelspecialiteten Cricket Warbler och en högst oväntad ökenuv, Senegals tredje fynd, på artlistan. Åtminstone åtta ökenlöpare bidrog också till att förgylla förmiddagen. Efter siestan mitt på dagen letade vi efter en annan specialitet, Little Grey Woodpecker, i ”skogsmiljöer” öster om staden. Vi besökte först baron Rogers guvernörspalats från 1820-talet, idag ett ödehus med fladdermöss som gäster. Solomon hittade ett träd med bohål i storlek som passade bra för den lilla eftertraktade hackspetten, men närmare än så kom vi inte denna eftermiddag. Vi skulle emellertid få vår revansch senare på resan. Med lockande rödstjärt och trädpiplärka i bakgrunden inväntade vi skymningen vid ett vattenhål.

Söndag 21 januari

Efter frukost och två slagfalkar som satt en stund på en hög antenn åkte vi mot Djoudj NP där vi anlände

till lunch. Längs med vägen stannade vi till och fick bekanta oss med en örnvråk, den vackra Zebra Waxbill och Chestnut-backed Finch Larks samt Winding Cisticola. Vägbanken till vårt fina boende gick över en vattenfylld damm med massor av vis-seländer, några mindre flamingos, skäggtärnor och olika vadare och hägrar.

På eftermiddagen letade vi efter den mäktiga arab-trappen och fick efter en stund se en fågel smyga iväg och försvinna i vegetationen på lite håll. Några besök vid fågeltorn gav stora flockar av välbekanta arter som stjärtänder, årtor och skedänder. I den tilltagande sandstormen valde vi att åka tillbaka till hotellet, och på nära håll, utanför bussfönstret står plötsligt en fin arabtrapp alldeles intill vägen. En sensationellt bra observation av världens största trapp.



En ståtlig African Fish Eagle. Foto: Erik Hirschfeld

Måndag 22 januari

Dagen börjar med en tornuggla som har sin dag-kvist i en palm vid hotellet. Ugglan är skymd men vi ser delar av den genom palmbladen innan vi tar en morgonpromenad kring hotellet. Rallbeckasin, rallhägrar och afrikanska busksvättor ses fint. Ute i parken ser vi också River Prinia och ståtliga krontranor. Även idag skapar en sandstorm problem med skådningen och vi får försöka hitta områden i parken med mer vegetation där vi hittar lä. På vägen hem hittar vi några Long-tailed Nightjars som trycker under träd i den tilltagande värmen. Efter lunchen passar några av oss på att ta ett dopp i hotellets pool.

Eftermiddagsturen blir en båttur till en pelikankoloni centralt i parken och vi får fantastiska syn- och hörobsar på flera skrikhavsörnar, vi ser ormhalsfåg-lar, krokodiler, natthägrar och gråfiskare. Innan vi kliver på båten kan vi på nära håll studera några rejäla individer av klippytonorm som ligger på stranden. Väl ute på vattnet följer flera skäggtärnor oss över dyningarna efter båten. Efterhand som solen sjunker allt lägre på himlen på hemfärden

infinner sig ett behagligt lugn i båten och vi njuter fullt ut av den afrikanska vildmarken.



Delar av pelikankolonin i Djoudj NP. Foto: Inge Fransson

Tisdag 23 januari

Efter frukost reser vi mot Saint Louis igen. Ett stopp en bit innan huvudvägen ger flera krontranor och vi stannar till i våtmarkerna Trois Marigots igen innan vi kommer fram till Saint Louis vid lunchtid. Vi ser både grön dvärgbیاتare och Little Bee-eater samt svart trädnäktergal och ytterligare någon Long-tailed Nightjar. Reseledaren fick ett rum med havsutsikt och vid en tubspaning över havet hittades en stormsvala nära land. Vi gjorde ett försök att leta upp den, men det visade sig vara svårt att nå stranden bland de tätt placerade byggnaderna och folkmyllret. Det var fascinerande hur trångbott folk levde på den här halvön där överlevnadsmöjligheterna i hög grad beror på fiskelyckan. Efter lunch på hotellet skådar vi kring kusten vid Saint Louis. Vi konstaterar att flera våtmarker ner mot Gandiol har torkat ut och fågeltillgången är lägre än förväntat. En fläckjockfot glädjer mest vid eftermiddagens skådarrunda.

Onsdag 24 januari

Denna dag innebar en lång transport till Kaolack en bra bit söderut i Senegal. Vi gav oss iväg direkt efter frukost för att kunna hinna med ett antal stopp längs vägen. Ett stopp ger gås- och örongam, samt viryggad gam och någon enstaka Ruppelgam. Men vi hittar också en Little Grey Woodpecker, en av de Sahelarter vi missade i norr. Denna individ hittades förhållandevis långt söderut i akaciabiotop när vi hade passerat staden Louga.

Ett lunchstopp i Touba gav också ett kort besök vid Västafrikas största moské. På eftermiddagen stannar vi till söder om Diourbel och ser de första svalstjärtade gladorna, Savile's Bustard och den svårседda Quail-Plover som flyger upp framför Inge. Den ser ut som en "vitvingad lärka utan stjärt" och har sedan vänligheten att sätta sig helt öppet och vi får se den gunga omkring med sina säregna rörelser innan den promenerar tillbaka till trygghe-ten i det höga gräset. Det lite krångliga svenska namnet lärkspringhöna är kanske inte så tokigt ändå. Detta är första gången arten noteras på en resa med AviFauna och vi är förstas mycket nöjda.

Torsdag 25 januari

Vi tillbringade natten i en semesteranläggning vid Saloumfloden i Kaolack och efter frukost, som faktiskt serveras på tid här, spanar vi lite längs floden på tärnor, långnäbbade måsar och svalstjärtade glador och rödfalkar som flyger ut från övernattningsplatsen längs med den. Vi ställer oss frågan om vi någon gång har sett så många långnäbbade måsar på en och samma plats. Sedan kör vi till till Keur Saloum i byn Toubakouta med några stopp på vägen i vanlig ordning. Resans första jorduggla (sparsam vintergäst) hittades vid ett stopp, Cutthroat vid ett annat. Lunch följde vid vårt fina boende Keur Saloum, ett boende med utsikt över mangroveskogen i den vidsträckta nationalparken Sine Saloum.

Eftermiddagen blir synnerligen lyckad då vi hittar en liten vattenfylld bäck som nyttjas av skuggstorkar, jättekungsfiskare, och två arter Honeyguides. Vi fortsätter på en vandring i de öppna markerna och hittar snygga och häftiga Bearded Barbet och Swallow-tailed Bee-eater. Vid en läckande vattenkran på vägen tillbaka sitter några Hooded Vulture och dricker vatten.



Skådning från bron vid den vattenfyllda bäcken.
Foto: Inge Fransson

Fredag 26 januari

På morgonen skådas det kring hotellet där bl a African Thrush setts, och sedan besöker vi både skogsmarker och öppna marker norr om Toubakouta. Aktiviteten är lite låg bland fåglarna i skogen men Senegal Eremomela ses fint. Minst två mjölkkuvar blänger på oss i några av de största träden i skogen. Efter lunch och siesta blir det fortsatt skådning i mer öppna marker där vi ser den alltid lika vackra och eleganta Temminck's Courser. Flera rovfåglar livar upp med bl.a. African Hawk-Eagle, African Harrier-Hawk och en lika mäktig som oväntad stridsörn.

Lördag 27 januari

Morgonskådningen runt hotellet gav en Yellow Penduline Tit i ett av de blommande träden. Sedan blev det lugn skådning i skog öster om Toubakouta på morgonen och vi valde att återvända till bäckra-

vinen söder om Toubakouta från sena eftermiddagen i förrgår. Här blev det kanonobsar på den minsta och den största kungsfiskaren – Pygmy och Giant Kingfisher. Efter lunch åkte vi mot byn Koussmar och inledde med en fältvandring där såväl Savile's Bustard som jorduggla nummer två stöttes. Vid fem-tiden ställde vi oss vid flodstranden mitt emot den ö där femsiffriga antal rödfalkar och svalstjärtade glador övernattar. Rätt snart började det fyllas på med rovfåglar, som kom från alla möjliga håll, några lågt över marken, några från mycket hög höjd. Många rödfalkar valde att landa på den nakna lerstranden innan de tog plats i sina övernattnings-träd. Ett märkligt skådespel. Natten tillbringas i Kaolack.

Söndag 28 januari

På förmiddagen skådar vi söder om Kaolack och får se en Green-winged Pytilia bra. Här finns flockar av turturduva där det också gömmer sig en och annan Bruce's Green Pigeon. Vid ett vattenhål svärmar stora flockar av vävare. Efter lunch och siesta gjorde vi en tur öster om Kaolack nära en jordnötsfabrik, där den varma doften av jordnötter från de många lastbilarna med läckande säckar är påtaglig. Vi får se en Northern Crombec fint och får även bevittna spelande och parande svarthuvade vipor.




Green-winged Pytilia, en riktig skönhets. Foto: Erik Hirschfeld

Måndag 29 januari

Denna sista dag kör vi till kusten och Popenguine där vi äter lunch. Ett stopp på vägen gav en blandad gamflock bestående av afrikansk vitryggig gam, gåsgam och rüppellgam. En av gåsgamarna har ett gult vingmärke, och är ringmärkt som hane i ett bo med havsutsikt i Baskien, förra sommaren alldeles intill franska gränsen. Efter lunch på en fin veranda med patrullerande skrântärnor, och lite längre ut, havssulor skådar vi i ett intilliggande naturreservat och får se den lokala formen av afrikansk klipp-sparv samt blåtrast. Därefter åkte merparten av gruppen till flygplatsen medan två fortsatte resan med några extra turistdagar i Dakar.

Erik Hirschfeld & Richard Ottvall



African Pygmy Goose. Foto: Erik Hirschfeld

Artlista fåglar

- 1 **White-faced Whistling Duck** *Dendrocygna viduata* (Vithuvad visseland)
Observerad 4 dagar totalt. Noterad med tiotusentals individer i Djoudj NP samt 1 Trois Marigots 19.1
- 2 **Fulvous Whistling Duck** *Dendrocygna bicolor* (Brun visseland)
Observerad med några tiotals individer 3 dagar i Djoudj NP
- 3 **Spur-winged Goose** *Plectropterus gambensis gambensis* (Sporgås)
6 överflygandes vid Keur Saloum 26.1 och 2 på samma plats 27.1
- 4 **Knob-billed Duck** *Sarkidiornis melanotos* (Knöland)
3 Djoudj NP 23.1
- 5 **Egyptian Goose** *Alopochen aegyptiaca* (Nilgås)
Observerad 3 dagar i Djoudj NP med minst 200 individer 22.1
- 6 **African Pygmy Goose** *Nettapus auritus* (Afrikansk dvärgand)
60 Trois Marigots 19.1, 2 vid båtturen i Djoudj NP 22.1 samt noterad vid Trois Marigots 23.1
- 7 **Eurasian Wigeon** *Anas penelope* (Bläsand)
Observerad med några hundra individer i Djoudj NP 21.1
- 8 **Northern Shoveler** *Anas clypeata* (Skedand)
Observerad med åtskilliga hundra individer 2 dagar i Djoudj NP
- 9 **Northern Pintail** *Anas acuta* (Stjärtand)
Observerad i tiotusentals 2 dagar i Djoudj NP
- 10 **Garganey** *Anas querquedula* (Årta)
Observerad i tusentals 3 dagar i Djoudj NP
- 11 **Stone Partridge** *Ptilopachus petrosus petrosus* (Stenvaktel)
Hörd i skogen strax norr om Toubakouta 26.1
- 12 **Double-spurred Francolin** *Pternistis bicalcaratus bicalcaratus* (Marockansk frankolin)
2 vid Trois Marigots 23.1, 2 nära Koussmar 27.1 och 3 Kaolack 28.1

- 13 **Common Quail** *Coturnix coturnix* (Vaktel)
2 Djoudj NP 22.1 och 1 längs vägen 24.1
- European Storm Petrel** *Hydrobates pelagicus* (Stormsvala)
[1 stormsvala som sågs ute över havet från hotellrummet i Saint-Louis 23.1 var troligen denna art]
- 14 **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis capensis* (Smådopping)
8 Djoudj NP 21.1 och 4 Djoudj NP 22.1
- 15 **Greater Flamingo** *Phoenicopterus roseus* (Större flamingo)
Observerad i tusentals 3 dagar i Djoudj NP
- 16 **Lesser Flamingo** *Phoeniconaias minor* (Mindre flamingo)
Endast fåtaligt noterad i Djoudj NP med 4 ex 21.1, 3 ex 22.1 och 5 ex 23.1
- 17 **Yellow-billed Stork** *Mycteria ibis* (Afrikansk ibisstork)
6 Djoudj NP 22.1 och 4 Djoudj NP 23.1



Yellow-billed Stork. Foto: Erik Hirschfeld

- 18 **Black Stork** *Ciconia nigra* (Svart stork)
1 Richard Toll 19.1, 1 vid Richard Toll 20.1, 16 nära Richard Toll 21.1, 1 Toubakouta 27.1 och 1 längs vägen 29.1
- 19 **White Stork** *Ciconia ciconia* (Vit stork)
225 nära Richard Tolls flygfält 20.1 och 2 strax väster om Richard Toll 21.1
- 20 **African Sacred Ibis** *Threskiornis aethiopicus* (Helig ibis)
15 Djoudj NP 22.1, 1 nära Toubakouta 25.1 och 2 nära Toubakouta 27.1
- 21 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* (Bronsibis)
19 nära Richard Toll 21.1, 10 Djoudj NP 21.1, 10 Djoudj NP 22.1, 3 längs vägen 23.1 och 1 längs vägen 29.1
- 22 **Eurasian Spoonbill** *Platalea leucorodia* (Skedstork)
Observerad 6 dagar totalt med minst 100 Saint-Louis 19.1, hundratals i Djoudj NP, 5 Saint-Louis 24.1 och 3 Kaolack 25.1
- 23 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Natthäger)
1 Richard Toll 21.1, flera vid båtturen i Djoudj NP 22.1 och 3 Djoudj NP 23.1
- 24 **Squacco Heron** *Ardeola ralloides* (Rallhäger)
Observerad 8 dagar totalt, men inte i höga antal. Flest sågs i Djoudj NP
- 25 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis* (Kohäger)
Observerad tämligen allmänt 13 dagar totalt

- 26 **Grey Heron** *Ardea cinerea cinerea* (Gråhäger)
Observerad 11 dagar totalt
- 27 **Black-headed Heron** *Ardea melanocephala* (Svarthuvad häger)
2 Richard Toll 19.1, 10 längs vägen mellan Richard Toll och Djoudj NP 21.1, 1 Djoudj NP 22.1 och 2 vid Toubakouta 26.1
- 28 **Purple Heron** *Ardea purpurea purpurea* (Purpurhäger)
2 Trois Marigots 19.1, 1 Richard Toll 20.1, 3 längs vägen 21.1, 10 Djoudj NP 22.1, 1 Djoudj NP 23.1 och 1 nära Toubakouta 26.1
- 29 **Great Egret** *Ardea alba melanorhynchos* (Ägretthäger)
Observerad tämligen allmänt 12 dagar totalt
- 30 **Intermediate Egret** *Ardea intermedia brachyrhyncha* (Mellanhäger)
1 nära Toubakouta 25.1
- 31 **Black Heron** *Egretta ardesiaca* (Svarthäger)
7 Djoudj NP 22.1 och 1 Djoudj NP 23.1
- 32 **Little Egret** *Egretta garzetta garzetta* (Silkeshäger)
Observerad 8 dagar totalt
- 33 **Western Reef Heron** *Egretta gularis gularis* (Revhäger)
Observerad 11 dagar totalt, fåtaligt också i Djoudj NP
- 34 **Hamerkop** *Scopus umbretta umbretta* (Skuggstork)
6 nära Toubakouta 25.1 och 5 individer samma bäckravin 27.1
- 35 **Great White Pelican** *Pelecanus onocrotalus* (Vit pelikan)
Observerad 11 dagar totalt med flest individer i den stora kolonin i Djoudj NP 22.1
- 36 **Pink-backed Pelican** *Pelecanus rufescens* (Rosaryggig pelikan)
Observerad 9 dagar totalt, mer fåtaligt än ovanstående art
- 37 **Northern Gannet** *Morus bassanus* (Havssula)
Observerad längs kusten i Dakar 18.1, i Saint-Louis 23.1 och vid Popenguine 29.1
- 38 **Reed Cormorant** *Microcarbo africanus africanus* (Långstjärtad skarv)
Observerad 13 dagar totalt
- 39 **White-breasted Cormorant** *Phalacrocorax lucidus* (Vitbröstad skarv)
Observerad 11 dagar totalt
- 40 **African Darter** *Anhinga rufa rufa* (Afrikansk ormhalsfågel)
Allmän vid båtturen i Djoudj NP 22.1 och 1 längs vägen 25.1
- 41 **Western Osprey** *Pandion haliaetus haliaetus* (Fiskgjuse)
1 Saint-Louis 18.1, 1 Saint-Louis 19.1, 1 Richard Toll 19.1, 7 Djoudj NP 21.1, 10 Djoudj NP 22.1, 3 Djoudj NP 23.1, 2 Saint-Louis 23.1, 1 Saint-Louis 24.1, 1 Toubakouta 25.1, 1 Toubakouta 26.1, 2 Toubakouta 27.1 och 5 Popenguine 29.1
- 42 **Black-winged Kite** *Elanus caeruleus caeruleus* (Svartvingad glada)
1 längs vägen 18.1, 2 längs vägen 19.1, 2 längs vägen 21.1, 2 Djoudj NP 22.1, 1 Djoudj NP 23.1, 1 längs vägen 24.1 och 1 längs vägen 29.1
- 43 **Scissor-tailed Kite** *Chelictinia riocourii* (Svalglada)
Förutom de tiotusentals individer som noterades vid övernattningsplatsen på ön Koussmar 27.1 noterades 3 längs vägen norr om Kaolack 24.1, 10 längs vägen 25.1 och 10 vid Kaolack 28.1.
- 44 **African Harrier-Hawk** *Polyboroides typus pectoralis* (Afrikansk klätterhök)
1 adult nära Toubakouta 26.1, 1 adult vid Keur Saloum 27.1 och 1 juvenil söder om Kaolack 28.1
- 45 **Palm-nut Vulture** *Gypohierax angolensis* (Palmgam)
6 nära Toubakouta 25.1 och 1 adult+1 juvenil samma plats 27.1

- 46 **Hooded Vulture** *Necrosyrtes monachus* (Kappgam)
Observerad 6 dagar totalt, men aldrig i höga antal. Endast 2 sågs i Dakar 17.1 och 18.1
- 47 **White-backed Vulture** *Gyps africanus* (Vitryggig gam)
Observerad längs vägen 18.1, 24.1 och 29.1 med totalt knappt 100 individer
- 48 **Rüppell's Vulture** *Gyps rueppelli rueppelli* (Rüppellgam)
Observerad längs vägen 18.1, 24.1 och 29.1 med totalt ca 15 individer
- 49 **Griffon Vulture** *Gyps fulvus fulvus* (Gåsgam)
Flera observationer även om de blev säkert artbestämda först i efterhand vid granskning av fotografier. En fjolåring med vingmärkning som sågs utanför Fatick 29.1 ringmärktes som bounge i baskiska delen av Spanien på gränsen till Frankrike i juni 2017.
- 50 **Lappet-faced Vulture** *Torgos tracheliotos tracheliotos* (Örongam)
1 längs vägen söder Louga 24.1



Den mäktiga örongamen. Foto: Bo Runesson

- 51 **Short-toed Snake Eagle** *Circaetus gallicus* (Ormörn)
1 Richard Toll 21.1, 1 Djoudj NP 22.1, 1 längs vägen 24.1, 5 längs vägen 27.1 och 3 Kaolack 28.1
- 52 **Beaudouin's Snake Eagle** *Circaetus beaudouini* (Beaudouins ormörn)
1 Richard Toll 19.1, 1 Richard Toll 21.1, 2 längs vägen 24.1 och 1 längs vägen 27.1
- 53 **Martial Eagle** *Polemaetus bellicosus* (Stridsörn)
1 adult strax norr om Toubakouta 26.1
- 54 **Booted Eagle** *Hieraaetus pennatus* (Dvärgörn)
2 ljus fas nära Toubakouta 26.1 och 2 (1 mörk+1 ljus fas) Kaolack 28.1
- 55 **African Hawk-Eagle** *Aquila spilogaster* (Afrikansk hökörn)
1 adult nära Toubakouta 26.1 och 1 adult vid bo nära Toubakouta 27.1
- 56 **Lizard Buzzard** *Kaupifalco monogrammicus monogrammicus* (Ödlehök)
2 kring Toubakouta 27.1
- 57 **Dark Chanting Goshawk** *Melierax metabates metabates* (Mörk sånghök)
1 Richard Toll 19.1, 1 längs vägen 23.1 och 5 söder om Kaolack 28.1

- 58 **Shikra** *Accipiter badius sphenurus* (Shikra)
2 Toubakouta 25.1, 1 Toubakouta 26.1 och 2 Toubakouta 27.1
- 59 **Western Marsh Harrier** *Circus aeruginosus aeruginosus* (Brun kärrhök)
Observerad 9 dagar totalt, främst i norr.
- 60 **Montagu's Harrier** *Circus pygargus* (Ängshök)
1 ♂ Djoudj NP 21.1, 1 längs vägen 24.1, 1 ♂ längs vägen 25.1, 1 ♂ vid Toubakouta 26.1, 4 längs vägen 27.1 och 2 ♂ längs vägen 29.1
- 61 **Black Kite** *Milvus migrans migrans* (Brun glada)
Observerad 8 dagar totalt
- 62 **Yellow-billed Kite** *Milvus aegyptius parasitus* (Gulnäbbad glada)
Observerad 13 dagar totalt
- 63 **African Fish Eagle** *Haliaeetus vocifer* (Skrikhavsörn)
1 Richard Toll 20.1, 1 nära Richard Toll 21.1 och 6 vid båtturen i Djoudj NP 22.1
- 64 **Long-legged Buzzard** *Buteo rufinus* (Ömvråk)
1 längs vägen 21.1. Relativt sällsynt övervintrare i Senegal
- 65 **Arabian Bustard** *Ardeotis arabs stieberi* (Arabtrapp)
1 möjligen 2 Djoudj NP 22.1
- 66 **Savile's Bustard** *Lophotis savilei* (Saheltrapp)
1 längs vägen 24.1 och 1 längs vägen 27.1
- 67 **Black Crake** *Amaurornis flavirostra* (Korprall)
5 Trois Marigots 19.1, 3 Djoudj NP 22.1, 2 Djoudj NP 23.1, 3 nära Toubakouta 25.1, 1 vid Toubakouta 26.1 och 2 nära Toubakouta 27.1
- 68 **African Swamphen** *Porphyrio madagascariensis* (Afrikansk purpurhöna)
3 Trois Marigots 19.1, 2 Djoudj NP 22.1 och 4 Trois Marigots 23.1
- 69 **Allen's Gallinule** *Porphyrio alleni* (Mindre sultanhöna)
2 Trois Marigots 19.1 och 1 vid båtturen i Djoudj NP 22.1
- 70 **Common Moorhen** *Gallinula chloropus meridionalis* (Rörhöna)
Observerad 5 dagar totalt i våtmarker i norr
- 71 **Black Crowned Crane** *Balearica pavonina pavonina* (Svart krontrana)
40 Djoudj NP 22.1 och 50 strax utanför Djoudj NP 23.1
- 72 **Quail-plover** *Ortyxelos meiffrenii* (Lärkspringhöna)
1 längs vägen 24.1
- 73 **Senegal Thick-knee** *Burhinus senegalensis* (Senegaltjockfot)
Observerad 7 dagar totalt med följande högsta antal: 40 nära Richard Toll 20.1 och 50 längs vägen 25.1
- 74 **Spotted Thick-knee** *Burhinus capensis* (Fläcktjockfot)
1 strax söder om Saint-Louis 23.1
- 75 **Eurasian Oystercatcher** *Haematopus ostralegus ostralegus* (Strandskata)
1 Saint-Louis 19.1
- 76 **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* (Styltlöpare)
Observerad 9 dagar totalt
- 77 **Pied Avocet** *Recurvirostra avosetta* (Skärfläcka)
Observerad 5 dagar totalt med bl.a. 50 Saint-Louis 19.1
- 78 **Spur-winged Lapwing** *Vanellus spinosus* (Sporrvipa)
Tämligen allmän och spridd. Observerad 12 dagar totalt
- 79 **Black-headed Lapwing** *Vanellus tectus tectus* (Svarthuvad vipa)
4 längs vägen 18.1, 2 Richard Toll 19.1, 2 Richard Toll 20.1, 3 längs vägen 25.1, 4 Toubakouta 26.1, 2 längs vägen 27.1 och 10 Kaolack 28.1

- 80 **African Wattled Lapwing** *Vanellus senegallus senegallus* (Vårtvipa)
2 nära Toubakouta 25.1
- 81 **Grey Plover** *Pluvialis squatarola squatarola* (Kustpipare)
10 Saint-Louis 19.1, 3 Saint-Louis 23.1 och 1 Toubakouta 27.1
- 82 **Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula hiaticula* (Större strandpipare)
Observerad 7 dagar totalt
- 83 **Little Ringed Plover** *Charadrius dubius curonicus* (Mindre strandpipare)
2 nära Richard Toll 19.1
- 84 **Kittlitz's Plover** *Charadrius pecuarius* (Kittlitzstrandpipare)
2 Djoudj NP 21.1, 1 Djoudj NP 22.1 och 1 Djoudj NP 23.1
- 85 **Kentish Plover** *Charadrius alexandrinus alexandrinus* (Svartbent strandpipare)
5 Djoudj NP 21.1, 10 Djoudj NP 22.1 och 3 Djoudj NP 23.1
- 86 **Greater Painted-snipe** *Rostratula benghalensis* (Rallbeckasin)
5 Djoudj NP 22.1, några Djoudj NP 23.1, 1 i bäckravin Toubakouta 25.1 och 2 (hane+hona) på samma plats 27.1.
- 87 **African Jacana** *Actophilornis africanus* (Afrikansk jaçana)
Observerad 7 dagar totalt
- 88 **Common Snipe** *Gallinago gallinago gallinago* (Enkelbeckasin)
2 nära Richard Toll 20.1
- 89 **Black-tailed Godwit** *Limosa limosa limosa* (Rödspov)
Observerad 3 dagar i Djoudj NP med några hundratals individer
- 90 **Bar-tailed Godwit** *Limosa lapponica lapponica* (Myrspov)
2 Saint-Louis 19.1
- 91 **Whimbrel** *Numenius phaeopus phaeopus* (Småspov)
5 Saint-Louis 19.1, 4 Saint-Louis 23.1, 1 Toubakouta 25.1, 10 Toubakouta 26.1, 10 Toubakouta 27.1 och 2 Penguine 29.1
- 92 **Eurasian Curlew** *Numenius arquata arquata* (Storspov)
10 söder om Saint-Louis 23.1, 1 Keur Saloum 26.1 och 27.1
- 93 **Spotted Redshank** *Tringa erythropus* (Svartsnäppa)
1 sedd Djoudj NP 22.1 och 3 hörda Djoudj NP 23.1
- 94 **Common Redshank** *Tringa totanus totanus* (Rödbena)
4 Saint-Louis 19.1, 2 Saint-Louis 23.1, 5 Saint-Louis 24.1 och 2 vid Keur Saloum 27.1
- 95 **Marsh Sandpiper** *Tringa stagnatilis* (Dammsnäppa)
5 Djoudj NP 22.1 och 1 Djoudj NP 23.1
- 96 **Common Greenshank** *Tringa nebularia* (Gluttsnäppa)
Observerad relativt fåtaligt 10 dagar totalt
- 97 **Green Sandpiper** *Tringa ochropus* (Skogssnäppa)
1 Trois Marigots 19.1 och 1 söder om Kaolack 28.1
- 98 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola* (Grönbena)
Observerad 6 dagar totalt i Djoudj NP, vid Toubakouta och kring Kaolack.
- 99 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* (Drillsnäppa)
Observerad 9 dagar totalt med bl.a. 10 Saint-Louis 19.1, och 10 vid Toubakouta 26.1
- 100 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres interpres* (Roskarl)
4 Saint-Louis 23.1

- 101 **Sanderling** *Calidris alba alba* (Sandlöpare)
2 Saint-Louis 23.1
- 102 **Little Stint** *Calidris minuta* (Småsnäppa)
Observerad 4 dagar totalt vid Saint-Louis och i Djoudj NP
- 103 **Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* (Spovsnäppa)
5 Djoudj NP 21.1, 5 Djoudj NP 22.1 och noterad vid Saint-Louis 23.1
- 104 **Dunlin** *Calidris alpina* (Kärrensäppa)
Observerad 4 dagar totalt i Saint-Louis och i Djoudj NP
- 105 **Ruff** *Philomachus pugnax* (Brushane)
Observerad 3 dagar totalt i Djoudj NP
- 106 **Cream-colored Courser** *Cursorius cursor* (Ökenlöpare)
8 nära Richard Tolls flygfält 20.1
- 107 **Temminck's Courser** *Cursorius temminckii temminckii* (Savannökenlöpare)
2 strax norr om Toubakouta 26.1 och 1 nära byn Koussmar 27.1
- 108 **Collared Pratincole** *Glareola pratincola fuelleborni* (Rödvingad vadarsvala)
2 Djoudj NP 21.1 och 2 Djoudj NP 22.1
- 109 **Slender-billed Gull** *Chroicocephalus genei* (Långnäbbad mås)
Observerad 9 dagar totalt med höga antal i Saint-Louis och Kaolack
- 110 **Black-headed Gull** *Chroicocephalus ridibundus* (Skrattmås)
Noterad i Saint-Louis med upp till 50 individer 23.1
- 111 **Grey-headed Gull** *Chroicocephalus cirrocephalus poiocephalus* (Gråhuvad mås)
Observerad 7 dagar totalt, främst längs kusten
- 112 **Audouin's Gull** *Ichthyophaga audouinii* (Rödnäbbad trut)
1 adult Saint-Louis 19.1
- 113 **Lesser Black-backed Gull** *Larus fuscus graellsii* (Silltrut)
Observerad 7 dagar totalt längs kusten
- 114 **Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica nilotica* (Sandtärna)
Observerad dagligen i Djoudj NP med upp till 10 ex, 1 Keur Saloum 26.1 och 2 samma plats 27.1 samt 1 Kaolack 28.1
- 115 **Caspian Tern** *Hydroprogne caspia* (Skräntärna)
3 Saint-Louis 18.1, 5 Saint-Louis 19.1, upp till 10 ex Djoudj NP, 2 Kaolack 25.1, 3 Keur Saloum 26.1, 1 samma plats 27.1, 2 Kaolack 28.1 och 5 under dagen 29.1, främst vid Popenguine
- 116 **Lesser Crested Tern** *Thalasseus bengalensis emigratus* (Iltärna)
1 Saint-Louis 19.1
- 117 **Sandwich Tern** *Thalasseus sandvicensis* (Kentsk tärna)
Noterad i Saint-Louis 18 och 23.1, 15 Kaolack 25.1, 4 Keur Saloum 26.1, 10 Kaolack 28.1 och observerad 29.1
- 118 **Little Tern** *Sternula albifrons* (Småtärna)
6 Saint-Louis 23.1
- 119 **Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida* (Skäggtärna)
Observerad 8 dagar totalt med högst antal i Djoudj NP och Kaolack
- 120 **White-winged Tern** *Chlidonias leucopterus* (Vitvingad tärna)
1 Saint-Louis 18.1, relativt allmän Djoudj NP, 2 Kaolack 25.1 och 4 Kaolack 28.1
- Pomarine Jaeger** *Stercorarius pomarinus* (Bredstjärtad labb)
[3 labbar utanför Popenguine 29.1 var sannolikt denna art]
- 121 **Chestnut-bellied Sandgrouse** *Pterocles exustus exustus* (Brunbukig flyghöna)
20 Richard Toll 20.1 och 10 på torr mark nära Trois Marigots 23.1

- Rock Dove** *Columba livia* var: *domestica* (Klippduva)
Observerad 12 dagar totalt
- 122 **Speckled Pigeon** *Columba guinea guinea* (Guineaduva)
Observerad 12 dagar totalt
- 123 **European Turtle Dove** *Streptopelia turtur turtur* (Turturduva)
Omkring 200 i Kaolacks omgivning 28.1
- 124 **African Collared Dove** *Streptopelia roseogrisea roseogrisea* (Skrattduva)
1 öster om Kaolack 28.1
- 125 **Mourning Collared Dove** *Streptopelia decipiens shelleyi* (Sorgduva)
Observerad 11 dagar totalt, allmän i norr
- 126 **Red-eyed Dove** *Streptopelia semitorquata* (Rödögd duva)
Endast noterad nära Toubakouta med 3 ex 25.1, 2 ex 26.1 och 2 ex 27.1
- 127 **Vinaceous Dove** *Streptopelia vinacea* (Vinduva)
Observerad 7 dagar totalt, men inte alls i norr
- 128 **Laughing Dove** *Spilopelia senegalensis senegalensis* (Palmduva)
Allmän och observerad 13 dagar totalt
- 129 **Black-billed Wood Dove** *Turtur abyssinicus* (Svartnäbbad fläckduva)
5 vid Toubakouta 25.1, 5 nära Toubakouta 26.1 och 3 vid Toubakouta 27.1 samt kring Kaolack 28.1.



Black-billed Wood Dove. Foto: Inge Fransson

- 130 **Blue-spotted Wood Dove** *Turtur afer* (Blåfläcksduva)
1 nära Toubakouta 26.1
- 131 **Namaqua Dove** *Oena capensis capensis* (Långstjärtsduva)
Relativt allmän och observerad 12 dagar totalt
- 132 **Bruce's Green Pigeon** *Treron waalia* (Gulbukig grönduva)
1 Keur Saloum 26.1 och 3 söder om Kaolack tillsammans med turturduvor 28.1
- 133 **Western Plantain-eater** *Crinifer piscator* (Västlig larmfågel)
Förvånansvärt fåtalig. Noterad med 1 Richard Toll 20.1, 5 nära Toubakouta 25.1, 2 kring Toubakouta 26.1 och 2 Kaolack 28.1
- 134 **Senegal Coucal** *Centropus senegalensis senegalensis* (Senegalsporrgök)
Observerad 8 dagar totalt med bl.a. 3 längs vägen 21.1, 8 Djoudj NP 22.1, 3 längs vägen 25.1, 5 vid Toubakouta 26.1, 3 längs vägen 27.1 och 3 nära Kaolack 28.1

- 135 **Western Barn Owl** *Tyto alba poensis* (Tornuggla)
1 hörd Richard Toll 20.1, 1 vid boplats Djoudj NP 21-23.1
- 136 **Desert Eagle-Owl** *Bubo ascalafus* (Ökenuv)
1 stöttes från viloplats i akacia nära Richard Tolls flygfält 20.1. Detta utgör sannolikt det tredje fyndet i Senegal. Tidigare noteringar utgörs av en individ funnen död nära Dakar 1974 samt en individ som sågs i Ndiael Reserve för några år sedan av Bram Piot (skådare bosatt i Dakar)
- 137 **Verreaux's Eagle-Owl** *Bubo lacteus* (Mjölkuv)
2 på viloplats i skog norr om Toubakouta 26.1 och 1 i bo nära byn Koussmar 27.1
- 138 **Pearl-spotted Owlet** *Glaucidium perlatum perlatum* (Pärilsparvuggla)
Noterad omkring Toubakouta med 2 ex 25.1, 2 ex 26.1 och 2 ex 27.1. Därutöver 1 söder Kaolack 28.1
- 139 **Short-eared Owl** *Asio flammeus flammeus* (Jorduggla)
1 längs vägen 25.1 och 1 längs vägen 27.1. Sällsynt vintergäst så långt söderut i Senegal
- 140 **Long-tailed Nightjar** *Caprimulgus climacurus climacurus* (Långstjärtad nattskärre)
5 Djoudj NP 22.1 och 2 vid Trois Marigots 23.1
- 141 **Mottled Spinetail** *Telacanthura ussheri ussheri* (Vattrad taggstjärtseglare)
2 söder Toubakouta 27.1
- 142 **African Palm Swift** *Cypsiurus parvus parvus* (Afrikansk palmseglare)
Observerad 9 dagar totalt i relativt låga antal
- 143 **Common Swift** *Apus apus apus* (Tornseglare)
2 Saint-Louis 23.1
- 144 **Little Swift** *Apus affinis aerobates* (Stubbstjärtseglare)
3 Saint-Louis 19.1, 15 Saint-Louis 23.1 och 5 längs vägen 27.1
- 145 **Blue-naped Mousebird** *Urocolius macrourus macrourus* (Blånackad musfågel)
Observerad 10 dagar totalt med 12 kring Kaolack 28.1 som anmärkningsvärt långt söderut för denna art
- 146 **Purple Roller** *Coracias naevius naevius* (Fläckblåkråka)
1 längs vägen 18.1, 1 längs vägen 24.1, 1 längs vägen 25.1, 3 nära Toubakouta 26.1, 1 längs vägen 27.1, 2 kring Kaolack 28.1 och 2 längs vägen 29.1
- 147 **Abyssinian Roller** *Coracias abyssinicus* (Savannblåkråka)
Observerad 10 dagar totalt med många observationer längs med vägen
- 148 **Blue-bellied Roller** *Coracias cyanogaster* (Gräddhuvad blåkråka)
1 söder Toubakouta 26.1
- 149 **Broad-billed Roller** *Eurystomus glaucurus afer* (Gulnäbbad blåkråka)
1 söder Toubakouta 27.1
- 150 **Striped Kingfisher** *Halcyon chelicuti chelicuti* (Strimkungs fiskare)
1 längs vägen 18.1, 1 längs vägen 19.1 och 2 längs vägen 24.1
- 151 **Blue-breasted Kingfisher** *Halcyon malimbica torquata* (Blåbröstad kungs fiskare)
1 hörd i mangroven vid Keur Saloum 26.1 och 27.1
- 152 **African Pygmy Kingfisher** *Ispidina picta picta* (Pygmékungs fiskare)
1 söder Toubakouta 27.1
- 153 **Malachite Kingfisher** *Corythornis cristatus galeritus* (Malakitkungs fiskare)
1 Trois Marigots 19.1 och 15 Djoudj NP 22.1
- 154 **Giant Kingfisher** *Megaceryle maxima maxima* (Jättekungs fiskare)
2 söder Toubakouta 25.1 och 1 samma plats 27.1
- 155 **Swallow-tailed Bee-eater** *Merops hirundineus chrysolaimus* (Svalstjärtad biätare)
5 söder Toubakouta 25.1 och 10 söder Toubakouta 26.1

- 156 **Little Bee-eater** *Merops pusillus pusillus* (Dvärgbiätare)
Observerad 7 dagar totalt med bl.a. 2 Trois Marigots 19.1, 2 Djoudj NP 22.1, 2 vid Toubakouta 26.1 och 4 Popenguine 29.1
- 157 **Green Bee-eater** *Merops orientalis viridissimus* (Grön dvärgbiätare)
1 Richard Toll 19.1, flera Richard Toll 20.1 och 5 öster Kaolack 28.1
- 158 **Blue-checked Bee-eater** *Merops persicus chrysocercus* (Grön biätare)
Minst 25 Djoudj NP 22.1 och 10 nära Toubakouta 26.1
- 159 **European Bee-eater** *Merops apiaster* (Biätare)
40 söder Toubakouta 25.1 och 5 vid Toubakouta 26.1
- 160 **Eurasian Hoopoe** *Upupa epops senegalensis* (Härfågel)
Observerad med enstaka individer dagligen 11 dagar totalt. Ingen säkert bestämd europeisk härfågel och flertalet var säkerligen av den afrikanska rasen som häckar i Senegal.
- 161 **Green Wood Hoopoe** *Phoeniculus purpureus* (Grön skratthärfågel)
1 längs vägen 18.1, 10 Richard Toll 19.1, 7 söder Toubakouta 26.1 och 3 kring Toubakouta 27.1
- 162 **Black Scimitarbill** *Rhinopomastus aterrimus aterrimus* (Svart sabelnäbb)
1 Richard Toll 20.1
- 163 **Western Red-billed Hornbill** *Tockus kempfi* (Senegaltoko)
Allmän och observerad 12 dagar totalt
- 164 **African Grey Hornbill** *Lophoceros nasutus nasutus* (Gråtoko)
Observerad 7 dagar totalt med få observationer i norr
- 165 **Yellow-fronted Tinkerbird** *Pogoniulus chrysoconus chrysoconus* (Gulpannad dvärgbarbett)
1 hörd vid Toubakouta 26.1 var den enda noteringen av denna annars så ljudliga fågel i Senegal
- 166 **Vieillot's Barbet** *Lybius vieilloti* (Vieillotbarbett)
3 Richard Toll 20.1, 2 längs vägen 24.1, 2 söder Toubakouta 26.1, 1 söder Toubakouta 27.1 och 1 nära Kaolack 28.1
- 167 **Bearded Barbet** *Lybius dubius* (Rödbrostad barbett)
5 söder Toubakouta 25.1 och 6 kring Toubakouta 26.1
- 168 **Lesser Honeyguide** *Indicator minor senegalensis* (Mindre honungsvisare)
1 söder Toubakouta 25.1
- 169 **Greater Honeyguide** *Indicator indicator* (Svartstrupig honungsvisare)
1 hörd nära Richard Toll 20.1, 1 söder Toubakouta 25.1 och 1 nära Toubakouta 27.1
- 170 **Fine-spotted Woodpecker** *Campethera punctuligera punctuligera* (Småprickig hackspett)
1 vid Toubakouta 25.1, 2 nära Toubakouta 26.1 och 1 söder Toubakouta 27.1
- 171 **Little Grey Woodpecker** *Dendropicos elachus* (Sahelspett)
1 längs vägen söder Louga 24.1
- 172 **African Grey Woodpecker** *Dendropicos goertae goertae* (Gulbukig askspett)
1 par längs vägen 18.1, 1 par Djoudj NP 22.1, 1 par Djoudj NP 23.1 och 1 vid Toubakouta 27.1
- 173 **Lesser Kestrel** *Falco naumanni* (Rödfalk)
Noterad kring Kaolack 25.1 och 28.1 samt tiotusentals vid övernattningsplatsen på ön Koussmar 27.1
- 174 **Common Kestrel** *Falco tinnunculus rufescens* (Tornfalk)
Observerad 10 dagar totalt med enstaka individer
- 175 **Grey Kestrel** *Falco ardosiaecus* (Skifferfalk)
3 längs vägen 25.1, 3 söder Toubakouta 26.1 och 1 nära Toubakouta 27.1
- 176 **Red-necked Falcon** *Falco chicquera ruficollis* (Rödhuvad falk)
1 Djoudj NP 22.1, 1 Saint-Louis 24.1, 1 längs vägen 24.1, 1 nära Toubakouta 26.1 och 2 kring Kaolack 28.1

- 177 **Lanner Falcon** *Falco biarmicus abyssinicus* (Slagfalk)
2 Richard Toll 21.1
- 178 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus minor* (Pilgrimsfalk)
1 adult Djoudj NP 21.1
- 179 **Senegal Parrot** *Poicephalus senegalus senegalus* (Senegalpapegoja)
Observerad 6 dagar totalt, främst kring Toubakouta
- 180 **Rose-ringed Parakeet** *Psittacula krameri krameri* (Halsbandsparakit)
Observerad 7 dagar totalt
- 181 **Senegal Batis** *Batis senegalensis* (Savannbatis)
1 Richard Toll 20.1 och 21.1
- 182 **White-crested Helmetshrike** *Prionops plumatus plumatus* (Vittofsad hjälmtrönskata)
En grupp med minst 8 individer Toubakouta 27.1



Bild. Den alltid så charmiga White-crested Helmetshrike. Foto: Inge Fransson

- 183 **Black-crowned Tchagra** *Tchagra senegalus senegalus* (Svartkronad tchagra)
1 Richard Toll 19.1, 3 Richard Toll 20.1, 1 Richard Toll 21.1, 1 längs vägen 24.1, 2 längs vägen 25.1 och 1 längs vägen 29.1
- 184 **Northern Puffback** *Dryoscopus gambensis gambensis* (Nordlig dunrygg)
2 söder Toubakouta 25.1 och 1 nära Toubakouta 26.1
- 185 **Yellow-crowned Gonolek** *Laniarius barbarus barbarus* (Gulkronad busktörnskata)
2 Richard Toll 20.1, 3 längs vägen 25.1, 3 kring Toubakouta 26.1, 3 längs vägen 27.1 och hörd under dagen 29.1
- 186 **Brubru** *Nilaus afer* (Brubru)
1 Richard Toll 19.1, 1 Richard Toll 20.1 och 1 längs vägen 24.1
- 187 **Yellow-billed Shrike** *Corvinella corvina corvina* (Gulnäbbad törnskata)
3 söder Toubakouta 27.1 och 3 nära Toubakouta 28.1
- 188 **Southern Grey Shrike** *Lanius meridionalis* (Iberisk varfågel/ökenvarfågel)
Observerad 6 dagar totalt i norr

- 189 **Woodchat Shrike** *Lanius senator senator* (Rödhuvad törnskata)
Observerad 12 dagar totalt och en ständig följeslagare i torrare miljöer
- 190 **Fork-tailed Drongo** *Dicrurus adsimilis divaricatus* (Klykstjärtad drongo)
2 Richard Toll 19.1, 2 Richard Toll 20.1, 2 nära Toubakouta 25.1, 2 kring Toubakouta 26.1 och 2 söder Toubakouta 27.1
- 191 **Piapiac** *Ptilostomus afer* (Piapiak)
4 längs vägen 18.1 och 1 vid Toubakouta 26.1



Piapiak. Foto: Erik Hirschfeld

- 192 **Pied Crow** *Corvus albus* (Svartvit kråka)
Observerad 10 dagar totalt
- 193 **Yellow Penduline Tit** *Anthoscopus parvulus* (Gul pungmes)
1 Keur Saloum 26.1
- 194 **Black-crowned Sparrow-Lark** *Eremopterix nigriceps* (Svartkronad finklärka)
Noterad tämligen allmänt kring Richard Toll 20.1
- 195 **Chestnut-backed Sparrow-Lark** *Eremopterix leucotis melanocephalus* (Brunryggig finklärka)
10 längs vägen 21.1, flera längs vägen 24.1 och 2 norr Toubakouta 26.1
- 196 **Singing Bush Lark** *Mirafra cantillans chadensis* (Sångbusklärka)
5 längs vägen 18.1, 1 längs vägen 21.1, 20 längs vägen 24.1 samt flera öster Kaolack 28.1
- 197 **Greater Short-toed Lark** *Calandrella brachydactyla* (Korttälärka)
Flera sedda men också hörda sjungande vid ett stopp längs vägen 23.1
- 198 **Crested Lark** *Galerida cristata senegallensis* (Tofslärka)
Tämligen allmän och observerad 11 dagar totalt
- 199 **Common Bulbul** *Pycnonotus barbatus inornatus* (Trädgårdsbulbyl)
Allmän och observerad 11 dagar totalt
- 200 **Sand Martin** *Riparia riparia riparia* (Backsvala)
Observerad 4 dagar totalt i norr, främst i Djoudj NP där den var allmän
- 201 **Barn Swallow** *Hirundo rustica rustica* (Ladusvala)
2 längs vägen 18.1, 1 längs vägen 21.1 och 3 längs vägen 23.1
- 202 **Red-chested Swallow** *Hirundo lucida lucida* (Guineasvala)
Observerad 13 dagar totalt

- 203 **Wire-tailed Swallow** *Hirundo smithii smithii* (Trådstjärtad svala)
2 längs vägen 25.1 och 1 kring Toubakouta 25.1
- 204 **Common House Martin** *Delichon urbicum urbicum* (Hussvala)
Omkring 50 söder Toubakouta 26.1
- 205 **Northern Crombec** *Sylvietta brachyura brachyura* (Nordlig krombek)
1 Richard Toll 19.1, 1 söder Saint-Louis 23.1 och 2 öster Kaolack 28.1
- 206 **Common Chiffchaff** *Phylloscopus collybita collybita* (Gransångare)
Observerad 11 dagar totalt
- 207 **Western Bonelli's Warbler** *Phylloscopus bonelli* (Bergsångare)
1 Richard Toll 19.1, 2 Richard Toll 20.1, 2 längs vägen 24.1 och 1 nära Kaolack 28.1
- 208 **Sedge Warbler** *Acrocephalus schoenobaenus* (Sävsångare)
5 Djoudj NP 22.1 och 2 Djoudj NP 23.1
- 209 **Eurasian Reed Warbler** *Acrocephalus scirpaceus* (Rörsångare)
5 Djoudj NP 22.1 och 1 Djoudj NP 23.1. Det kan inte uteslutas att någon individ var av den afrikanska arten/rasen
- 210 **Western Olivaceous Warbler** *Iduna opaca* (Macchiasångare)
1 Richard Toll 20.1, 3 längs vägen 25.1 och 4 kring Kaolack 28.1
- Singing Cisticola** *Cisticola cantans swanzii* (Vitbrynad cistikola)
[1 hörd Kaolack 28.1 noterades endast av Solomon]
- 211 **Winding Cisticola** *Cisticola marginatus amphilectus* (Mörkryggig cistikola)
1 längs vägen 21.1 och 1 Djoudj NP 21.1
- 212 **Zitting Cisticola** *Cisticola juncidis uropygialis* (Grässångare)
1 längs vägen 21.1, flera i Djoudj NP 22.1, 1 längs vägen 25.1 och 5 kring Kaolack 28.1
- 213 **Desert Cisticola** *Cisticola aridulus* (Ökencistikola)
1 längs vägen 24.1 och 1 öster Kaolack 28.1
- 214 **Tawny-flanked Prinia** *Prinia subflava subflava* (Ockrasidig prinia)
Observerad 6 dagar totalt med bl.a. 5 längs vägen 18.1, 10 längs vägen 24.1 och 5 kring Toubakouta 25.1
- 215 **River Prinia** *Prinia fluviatilis* (Flodprinia)
4 Djoudj NP 22.1
- 216 **Red-winged Warbler** *Heliolais erythropterus* (Rödvingad prinia)
5 söder Kaolack 28.1
- 217 **Cricket Warbler** *Spiloptyla clamans* (Sahelsångare)
Två grupper med totalt 6 individer nära Richard Toll 20.1
- 218 **Grey-backed Camaroptera** *Camaroptera brevicaudata brevicaudata* (Gråryggig kamaroptera)
Observerad 7 dagar totalt med 1 Richard Toll 20.1, 2 Djoudj NP 22.1, 1 längs vägen 24.1, 1 vid Toubakouta 25.1, 1 nära Toubakouta 26.1 samt noterad 27.1 och 28.1.
- 219 **Yellow-bellied Eremomela** *Eremomela icteropygialis* (Gulbukig eremomela)
2 längs vägen 18.1, 1 Richard Toll 19.1, 10 Richard Toll 20.1, 1 längs vägen 24.1, 2 norr Toubakouta 25.1 och 3 kring Kaolack 28.1. Ovanligt sydliga fynd av arten
- 220 **Senegal Eremomela** *Eremomela pusilla* (Fulanieremomela)
4 Richard Toll 20.1, 4 vid Toubakouta 25.1, 10 nära Toubakouta 26.1 och 10 kring Toubakouta 27.1
- 221 **Blackcap Babbler** *Turdoides reinwardtii reinwardtii* (Svarthuvad skriktrast)
5 norr Toubakouta 25.1
- 222 **Brown Babbler** *Turdoides plebejus platycirca* (Brun skriktrast)
15 söder Toubakouta 26.1 och kring Toubakouta 27.1

- 223 **Eurasian Blackcap** *Sylvia atricapilla* (Svarthätta)
1 ♀ Djoudj NP 22.1, 1 ♂ Keur Saloum 25.1 och 1 Popenguine 29.1
- 224 **Western Orphean Warbler** *Sylvia hortensis hortensis* (Herdessångare)
5 Richard Toll 20.1 och 1 längs vägen 24.1
- 225 **Common Whitethroat** *Sylvia communis communis* (Törnsångare)
Observerad 9 dagar totalt med bl.a. 2 längs vägen 18.1, 2 Richard Toll 20.1, 1 längs vägen 21.1, 1 längs vägen 25.1, 2 nära Toubakouta 26.1, 5 kring Kaolack 28.1 och 1 Popenguine 29.1
- 226 **Subalpine Warbler** *Sylvia cantillans* (Rödstrupig sångare)
3 längs vägen 18.1, 2 Richard Toll 19.1, 10 Richard Toll 20.1, flera Djoudj NP 21.1 och 5 Djoudj NP 22.1
- 227 **Greater Blue-eared Starling** *Lamprotornis chalybaeus chalybaeus* (Blåkindad glansstare)
Observerad 10 dagar totalt
- 228 **Purple Starling** *Lamprotornis purpureus purpureus* (Purpurglansstare)
Observerad 4 dagar totalt kring Toubakouta och Kaolack
- 229 **Long-tailed Glossy Starling** *Lamprotornis caudatus* (Långstjärtad glansstare)
Observerad 10 dagar totalt. Saknades endast i Djoudj NP
- 230 **Chestnut-bellied Starling** *Lamprotornis pulcher* (Sahelglansstare)
Observerad 7 dagar totalt. Med undantag av Djoudj NP tämligen allmän i norr
- 231 **Yellow-billed Oxpecker** *Buphagus africanus africanus* (Gulnäbbad oxhackare)
3 längs vägen 21.1, 2 Djoudj NP 22.1 och 1 nära Toubakouta 26.1
- 232 **African Thrush** *Turdus pelios chiguancoides* (Aftontrast)
1 vid Toubakouta 25.1, 3 nära Toubakouta 26.1 och 1 vid Toubakouta 27.1
- 233 **Black Scrub Robin** *Cercotrichas podobe podobe* (Svart trädnäktergal)
1 Trois Marigots 19.1, 1 Richard Toll 19.1, 10 Richard Toll 20.1 och 1 Djoudj NP 22.1
- 234 **Rufous-tailed Scrub Robin** *Cercotrichas galactotes minor* (Trädnäktergal)
2 Djoudj NP 22.1, 2 längs vägen 24.1, 3 längs vägen 25.1 och 1 öster Kaolack 28.1
- Northern Black Flycatcher** *Melaenornis edolioides edolioides* (Svart flugsnappare)
[1 söder Saint-Louis 23.1 endast sedd av Solomon]
- 235 **White-crowned Robin-Chat** *Cossypha albicapillus albicapillus* (Vitkronad snårskvätta)
2 nära Toubakouta 25.1, 2 vid Toubakouta 26.1 och 3 kring Toubakouta 27.1
- 236 **Common Redstart** *Phoenicurus phoenicurus phoenicurus* (Rödstart)
2 Richard Toll 19.1, 3 Richard Toll 20.1, 2 Toubakouta 25.1, 1 vid Toubakouta 26.1, 1 Toubakouta 27.1 och 1 kring Kaolack 28.1
- 237 **Blue Rock Thrush** *Monticola solitarius solitarius* (Blåtrast)
2 Popenguine 29.1
- 238 **Whinchat** *Saxicola rubetra* (Buskskvätta)
2 norr Toubakouta 26.1
- 239 **African Stonechat** *Saxicola torquatus moptanus* (Afrikansk buskskvätta)
1 par+1 ♂ Djoudj NP 22.1 och 1 ♂ Djoudj NP 23.1
- 240 **Anteater Chat** *Myrmecocichla aethiops aethiops* (Nordlig termitkvätta)
Observerad 8 dagar totalt, dock inte i Djoudj NP
- 241 **Northern Wheatear** *Oenanthe oenanthe* (Stenskvätta)
Tämligen allmän i torrare marker och observerad 11 dagar totalt
- 242 **Pygmy Sunbird** *Hedydipna platura* (Dvärgsolfågel)
10 Richard Toll 20.1, 1 Djoudj NP 21.1, 1 längs vägen 24.1, 1 längs vägen 25.1, 2 kring Toubakouta 26.1 och 2 nära Kaolack 28.1

- 243 **Scarlet-chested Sunbird** *Chalcomitra senegalensis senegalensis* (Karmosinbröstad solfågel)
 2 längs vägen 18.1, 5 vid Toubakouta 25.1, 1 ♂ Toubakouta 27.1, 1 ♂ nära Kaolack 28.1 och 1 ♂
 Popenguine 29.1
- 244 **Beautiful Sunbird** *Cinnyris pulchellus pulchellus* (Smyckesolfågel)
 2 längs vägen 19.1, 10 längs vägen 25.1 och noterad 26, 27 och 28.1
- 245 **House Sparrow** *Passer domesticus domesticus* (Gråsparv)
 Observerad 10 dagar totalt
- 246 **Northern Grey-headed Sparrow** *Passer griseus griseus* (Bysparv)
 Observerad 7 dagar totalt
- 247 **Sudan Golden Sparrow** *Passer luteus* (Sudanguldspurv)
 Observerad 8 dagar totalt, främst i norr
- 248 **Bush Petronia** *Gymnoris dentata* (Buskstensparv)
 1 sjungande norr Toubakouta 26.1
- 249 **White-billed Buffalo Weaver** *Bubalornis albirostris* (Vitnäbbad buffelvävare)
 Observerad 10 dagar totalt
- 250 **Speckle-fronted Weaver** *Sporopipes frontalis* (Rostnackad vävare)
 10 längs vägen 18.1, tämligen allmän kring Richard Toll och 2 längs vägen 24.1
- 251 **Little Weaver** *Ploceus luteolus* (Dvärgvävare)
 Observerad 4 dagar totalt i norr
- 252 **Village Weaver** *Ploceus cucullatus cucullatus* (Byvävare)
 Observerad 7 dagar totalt
- 253 **Black-headed Weaver** *Ploceus melanocephalus melanocephalus* (Svarthuvad vävare)
 Observerad 7 dagar totalt
- 254 **Red-billed Quelea** *Quelea quelea quelea* (Blodnäbbsvävare)
 Observerad 10 dagar totalt med stora flockar som svärmade kring Richard Toll
- 255 **Yellow-crowned Bishop** *Euplectes afer afer* (Gulkronad eldvävare)
 2 längs vägen 21.1
- 256 **Northern Red Bishop** *Euplectes franciscanus franciscanus* (Svartpannad eldvävare)
 5 längs vägen 21.1, 25 söder Toubakouta 26.1 och flera söder Kaolack 28.1
- 257 **Green-winged Pytilia** *Pytilia melba citerior* (Melbaastrild)
 2 söder Kaolack 28.1
- 258 **Cut-throat Finch** *Amadina fasciata fasciata* (Blodstrupsamadin)
 6 längs vägen 25.1 och 3 ♂ söder Kaolack 28.1
- 259 **Red-billed Firefinch** *Lagonosticta senegala senegala* (Rödnäbbad amarant)
 Observerad 7 dagar totalt
- 260 **Red-cheeked Cordon-bleu** *Uraeginthus bengalus bengalus* (Rödkindad fjärilsfink)
 Observerad 7 dagar totalt
- 261 **Lavender Waxbill** *Estrilda caerulescens* (Lavendelastrild)
 2 vid Toubakouta 26.1, 2 Toubakouta 27.1 och 2 söder Kaolack 28.1
- 262 **Black-rumped Waxbill** *Estrilda troglodytes* (Svartgumpad astrild)
 20 Toubakouta 25.1
- 263 **Orange-breasted Waxbill** *Amandava subflava* (Guldbröstad tigerfink)
 Mer känd under namnet **Zebra Waxbill**. En flock med ca 100 individer sågs vid ett stopp längs vägen
 väster Richard Toll 21.1 och 20 sågs nära Trois Marigots 23.1
- 264 **Quailfinch** *Ortygospiza atricollis atricollis* (Vaktelastrild)
 En flock med 10 ex flög snabbt förbi vid ett stopp längs vägen 21.1

- 265 **African Silverbill** *Euodice cantans cantans* (Afrikansk silvernäbb)
Observerad 8 dagar totalt



African Silverbill. Foto: Inge Fransson

- 266 **Bronze Mannikin** *Lonchura cucullata cucullata* (Bronsmunia)
10 söder Toubakouta 25.1 och 5 kring Toubakouta 26.1
- 267 **Village Indigobird** *Vidua chalybeata chalybeata* (Byänka)
1 outfärgad hane i byn Koussmar 27.1 var den enda observationen
- 268 **Western Yellow Wagtail** *Motacilla flava* (Gulärkla)
Observerad 7 dagar totalt, främst i norr
- 269 **White Wagtail** *Motacilla alba alba* (Sädesärkla)
Observerad 7 dagar totalt med första noteringen vid lunchstopp i Mehke 18.1
- 270 **Tawny Pipit** *Anthus campestris* (Fältpiplärka)
1 Richard Toll 20.1
- 271 **Plain-backed Pipit** *Anthus leucophrys ansorgei* (Brunryggig pipilärka)
2 norr Toubakouta 26.1 och 1 nära byn Koussmar 27.1
- 272 **Tree Pipit** *Anthus trivialis trivialis* (Trädpiplärka)
1 Richard Toll 19.1, 1 nära Toubakouta 25.1 och 1 söder Toubakouta 26.1
- 273 **White-rumped Seedeater** *Crithagra leucopygia riggenbachi* (Vitgumpad siska)
3 längs vägen 18.1, 1 längs vägen 27.1 och 2 längs vägen 29.1
- 274 **Yellow-fronted Canary** *Crithagra mozambica caniceps* (Savannsiska)
4 vid Toubakouta 25.1

- 275 **Gosling's Bunting** *Emberiza goslingi* (Goslingsparv)
1 ♂ sjöng i Popenguine 29.1

Artlista däggdjur

Green Monkey *Chlorocebus sabaeus* (Grön markatta) 2 längs vägen 25.1, 1 nära Toubakouta 26.1 och 1 vid Toubakouta 27.1

Patas Monkey *Erythrocebus patas* (Husarapa)
1 längs vägen 21.1, 10 Djoudj NP 22.1, 20 längs vägen 25.1, 5 norr Toubakouta 26.1 och noterad nära Kaolack 28.1

Guinea Baboon *Papio papio* (Röd babian)
2 norr Toubakouta 26.1 sågs på aphäll

Cape Hare *Lepus capensis* (Kaphare)
1 vid Trois Marigots 23.1

Gambian Sun Squirrel *Heliosciurus gambianus* (Gambisk solekorre)
2 vid Toubakouta 25.1

Striped Ground Squirrel *Xerus erythropus* (Gambisk jordekorre)
7 längs vägen 18.1, 2 längs vägen 24.1, 1 nära Toubakouta 26.1 och flera noterade kring Kaolack 28.1

Golden Jackal *Canis aureus* (Guldschakal)
1 Djoudj NP 21.1 och 2 Djoudj NP 22.1

Common Warthog *Phacochoerus africanus africanus* (Vårtsvin)
Observerad 3 dagar totalt i och nära Djoudj NP

Minst tre olika fladdermusarter noterades under resan, men ingen individ kunde artbestämmas med säkerhet.

Artlista reptiler

Nilkrokodil *Crocodylus niloticus* 2 Djoudj NP 22.1

Nilvaran *Varanus niloticus* 1 Trois Marigots 19.1, 2 Djoudj NP 22.1

Afrikansk klippyton *Python sebae* 2 Djoudj NP 22.1