

Azerbajdzjan

med Nakhchivan


6 – 14 maj 2016



AviFauna
NATURRESOR

Tomas Axén
Haraldsson


AZERBAJDZJAN



- | | | |
|------------------|----------------|--------------|
| 1. Shirvan NP | 5. Besh Barmag | 8. Xinaliq |
| 2. Kizil Agach | 6. Qubustan | 9. Laza |
| 3. Machmud Chala | 7. Nazli Bulaq | 10. Nachivan |
| 4. Masalli | | |

DELTAGARE

Niklas Andersson, Umeå
 Agnes Eriksson, Umeå
 Björn Eriksson, Nyköping
 Johanna Hagman-Sturmhoefel, Karlstad
 Ulric Ilveus, Vallentuna
 Göran Jansson, Västra Frölunda
 Ingvar Johansson, Södertälje
 Christer Löfqvist, Eslöv
 Bodil Nyström, Agnesberg
 Peter Meyrahn, Vlotho-Exter, Tyskland
 Henrik Salomonssen, Holbaek, Danmark
 Matthias Schöbinger, München, Tyskland
 Horst Sturmhoefel, Karlstad
 Jan Uhlenbrock, Köln, Tyskland
 Eva Åkesson, Göteborg



RESELEDARE

Tomas Axén Haraldsson, Stockholm
 Kai Gauger (co-leader/lokal guide), Wendorf, Tyskland

RESRUTT

- 6/5 Kvällsflyg från Nordeuropa, sammanstrålar vid flygbyte i Istanbul
- 7/5 Landar vid 05:30 i Baku, transport till nationalparken Shirvan, hela dagen där. Natt i Salyan.
- 8/5 Färd till Masalli, shikra-lokal och eftermiddag vid kustområdet Kizil Agach. Natt i Masalli.
- 9/5 Lång transportdag upp till Kaukasus, skådning vid Gobustan och Besh Barmag. Natt utanför Quba.
- 10/5 Heldag med jeepar runt byn Xinaliq, vandring upp till 3.000m. Kvällstransport till Laza, natt hos familj.
- 11/5 Morgonskådning runt bergsbyn Laza, eftermiddag transport till Baku och 18-flyget till Nakhchivan. Tre nätter på fint hotell i Nakhchivan city.
- 12/5 Heldag i olika biotoper i exklaven Nakhchivan, från 2.200m till halvöken.
- 13/5 Heldag i olika områden på lägre nivåer i Nakhchivan med bl.a. "Noaks berg" Ilandag.
- 14/5 Hemresa via Istanbul

OMSLAG. Mäktiga Gizilgaya – snöhönsens rike. Foto: Tomas Axén Haraldsson
DENNA SIDA. Rosenstare. Teckning: Peter Elfman



Vårt homestay i Laza med kaukasiska orrar från farstukvisten. Foto: Tomas Axén Haraldsson

INLEDNING

AviFaunas redan tredje resa till Azerbajdzjan sedan premiären 2013 var även den fullbokad med deltagare och fullspäckad med upplevelser. Vi höll ett högt tempo och ville få med både landets södra kustområden, Kaukasus i norr samt, som första svenska skådargrupp, exklaven Nakhchivan en timmes flygresor åt väster. Logistiken höll ihop, med ett visst arbete från reseledningen, och artlistans alla målarter petades in till stor belåtenhet. Vädret spände från regn och kyla högt i bergen till gassande sol och säkert 25°C på de torra stäpperna men var överlag ett ypperligt skådarväder.

Det är onekligen spännande och dagsaktuella områden att resa i och vi rörde oss inom 10-15km från gränsen till grannländerna Ryssland, Iran och Armenien. Av kultur, mat & dryck och sightseeing kanske vi inte gjorde landet rättvisa men vi fick åtminstone i oss ett försvarligt antal tékoppar, kebaber och linssoppa samt den oförglömliga upplevelsen att bo hemma hos en privat familj i bergsbyn Laza.

Ur resans digra artlista av österländska läckerheter kan nämnas stäpphök, stäppörn, shikra, kaukasisk orre, kaukasisk snöhöna, visselhöna, sumpvipa, tereksnäppa, svarthuvad trut, grön biätare, asiatisk kalanderlärka, östlig klippnötväcka, berggransångare, kaukasisk lundsångare, vitstrupig näktergal, balkanflugsnappare, berggrödstjärt, nunnestenskvätta, persisk stenskvätta, svartkronad järnsparv, bergortolan, blek stensparv, större rosenfink och mongolfink.

RESEDAGBOK

Fredag 6 maj

Med en handfull olika avreseorter så flög vi på kvällen in till Istanbul där vi samlades vid gaten till Baku-flyget. Vi hade även med tre tyska deltagare som mötte upp samt Kai Gauger, den kanske främste kännaren av landets fågelliv och en ypperlig co-leader ihop med undertecknad. Det var en förväntansfull skara som avverkade den sista sträckan till Baku och även fick sig lite nattsömn.

Lördag 7 maj

Det var ett oroväckande mörker över Kaspiska havet när vi vid 05-tiden närmade oss Baku för inflygning. Men lagom till att vi landat, alla fått sitt bagage och passerat visumkontrollen (wohoo!) så var det ljus när vi kom ut på parkeringen i den ljumna majmorgonen där bussen mötte upp.

Stadstrafiken genom huvudstaden var fullt acceptabel och snart såg vi olje- och gasindustrins alla borrtorn, skyskrapor och besuttna stadsbors fina bilpark. Världens näst högsta flaggstång noterades även. Via ett kort stopp på en supermarket så fortsatte vi snart söderut, stadsskapskapet tunnade ur och stäpplandskap tog vid, de första arterna ropades ut från bussfönstret – kaspisk trut, sandtärnor, svarthuvad sparv och biätare.

Elva rätt behagliga mil från Baku, och ett lämpligt första möte med stäppens vardagsarter, ligger nationalparken Shirvan. Solen värmdes fint och det åkte fram både kikärrutrustning, kepsar, solkräm och vattenflaskor när gruppen gjorde sig i ordning för fältet. Stressfaktorn var betydande till en början och vi kom inte långt den första timmen när stäppens färgglada innevånare fanns precis längs vägen vi gick på; blåkråkor och två arter biätare på trädarna, flockar av rosenstarrar som susade förbi, parvis av svartpannade törnskator, läckra svarthuvade sparar och flera trädnäktergal, närstudier av rödfalkar ned till klonivå samt ljudkuliss av svarta frankoliner och östliga sammetshattor. En jorduggla överraskade och likaså det stora antalet av både gökar och *vulpinus*-”stäppvråkar” som satt överallt. Ett par minervagglor satt vid bolåda och vi hann även med rödvingade vadarsvalor som drog förbi på himlen.



Stäppen i Shirvan. Foto: Tomas Axén Haraldsson

Bussen plockade upp oss och vi skumpade i sakta mak vidare ut på det platta stäpplandskapet. De klassiska gamla oljeborrtornen av ”nickande åsnan”-typ var från tiden innan det blev nationalpark så dem fick vi leva med. Snart sågs dagens första exemplar av emblemet för Shirvan – krävgasellen – som betade i smågrupper ute i buskmarkerna, ett lyckat exempel på naturvårdsinsatser då arten var närmast utrotad här tidigare. Vi stannade ute

på den allt mer värmedallrande stäppen och hittade på lite håll kalender- och dvärglärkor, isabellastenskvättor samt en enorm svärm vitvingade tärnor på uppskattningsvis 4.000 exemplar som exerceerade högt på himlen. En mindre svärm även av något sorts knott eller mygg som gjorde avtryck på vår exponerade hud.

Nere vid slättsjön ligger en utsiktsplattform byggd på ett hustak och här fick vi, sent omsider, vår enkla lunch samtidigt som vi kunde hänga in trastsångare, pungmes, rödhuvad dykand och mer av biätare och svartpannad törn. Det var en något mosig skara som under eftermiddagen gjorde en sista insats vid vassgömslet där vi blickade ut över oplanerat tomta vattenytor (resans första skäggjärnor och purpurhäger petades in) innan vi återvände till bussen och sedermera huvudvägen. Samhället

Salyan ligger tre mil söder om parken och här fann vi även vårt boende för natten, en hyfsat fin men ödlig träningsanläggning som efter en stund fick ordning på våra rum. Sydnäktergal och sommargylling sjöng i grönskan runt om.

Efter vila och dusch på rummen så färdades vi fem minuter bort till en restaurang som ställde i ordning för kvällens till synes enda besökare och snart satt vi med plockmat, kolgrillat och en öl av det synnerligen lokala märket ”Salyan”. Mättnad infann sig tidigare än planerat och till en kopp té betade vi igenom dagens artlista till dvärguvsens tutande i träden utanför.

Söndag 8 maj

Som traditionen på AviFaunaresor bjuder så gick vi en före-frukost-skådarrunda i närheten av boendet. Frodiga landskap längs Kura-floden och trevliga vardagsarter underhöll, resans första balkanspettar, kornsparvar, mer gylling och sydnäktergal, natthägrars kavande flyktsilutt, gott om svartpannad törnskata och närobs på eksångare. Ungefär som en drömsk fantasimorgon i Södra Lunden vid Ottenby ☺.




Herr och fru balkanspett hemma i Salyan. Foto: Niklas Andersson

Efter vår första azeriska frukost (bröd, kokt ägg, honung, smör, getost och massor av té, denna meny höll i sig resan ut i princip!) så lastade vi bussen och kom iväg söderut. Vägen blir märkbart sämre söder om Salyan och milen gick sakta men det gamla sovjetiska odlingslandskapet var spännande att färdas igenom. Nere vid lågländet och sjökomplexet Machmud Chala stannade vi och radade upp tubarna på en vall med utsikt över våtmarker-na vilket blev oväntat produktivt. En 500-flock flamingo



Bild 10. Kolgrillat med shikra ovanför erbjuds i Masalli. Foto: Tomas Axén Haraldsson

er var mest iögonfallande men även simänder (sked-, snatter- och stjärt-), skärfläckor och snygga svartsnäppor i sommarträkt. På långt håll hittades nio smalnäbbade simsnäppor som fick artbestämmas mest på snurbeteendet medan stoppets tyngsta art, två honor kopparand, kunde studeras hyfsat i zoomen.



Häckbiotop för shikra där vi såg flera ex. Foto: Niklas Andersson

Vi fortsatte så ner mot landets sydligaste del, snart tornade Talyshbergen upp sig i väster med Irangränsen ett

par mil bort. Landskapet blev än grönare och frodigare och samhällslivet mer präglat av det religiöst konservativa och mäktiga grannlandet. Parklandskapet längs vägen i utkanten av staden Masalli, dagens etappmål, är känt som exklusiv häcklokal för några av Västra Palearktis mycket få par shikra och faktiskt så skymtades en shikra redan från bussen! Vi stannade vid en restaurang mitt emot stadens *olympisk komplexi* och omgående hittas arten igen men först när vi sitter med lunchkebaben i händerna så uppenbarar sig ett par shikror på himlen ovanför ☺ Härligt, ett av resans delmål i hamn. Även en snygg 2k stäppörm här.

Nöjda med mat och kryss för vi några mil söder om staden och ut till kustlagunen Kizil Agach. Vi nosade på de södra delarna av detta enorma område tills regnet föste in oss i bussen igen men inte utan att först ha noterat resans första dvärgskarvar och andra våtmarksarter. Bussen rullade ut till den flacka landtungan med fiskebyar och vi hade snart Kaspiska havets sandstränder på nära håll. Här kunde inte ens regnet hålla oss tillbaka då det kryllade av vadare och annan sjöfågel vid strändernas vattensamlingar och höll oss sysselsatta i ett par timmar.

Hundratals spovsnäppor i sommarträkt med insprängt kärr- och småsnäppor, 17 myrsnäppor, 6 tereksnäppor, brushanar och större strandpipare. Borta vid åmynningen vid byn Baliqçilar fanns massor av vitfågel inklusive en grandios (men tyvärr vingskadad) svarthuvad trut i sommarträkt, två sumpvipor, diverse hägrar, snygga feldeggulärlor, gröna biätare och mycket annat kul.

Det var en blöt men glad och lätt utmattad skara som körde in till hotellet i Masalli på tidiga kvällen. Vila och dusch på rummet innan middag är inget vi kan utlova på en trestorsresa men ibland ryms det! Middag på hotellets

restaurang med även ett lokalt vin. Artgenomgång med den obligatoriska tékoppen, även om vår tyska kvartett försökte kupa in öl istället, innan rum och sängar intogs.

Måndag 9 maj

En något oväntad start på dagen (men något man får lösa i "nya" turistländer som detta): vår chaufför och buss var försvunnen och förklaringen vi fick var att denne råkat i slagsmål kvällen innan och blivit tagen av polisen. Så här stod vi, redo för avfärd och 30 mil från agenten i Baku, utan buss eller chaufför. Kai slängde sig iväg till den lokala busstationen och återvände snart med två minibussar och efter lite diskuterande och bussbyten så kom vi oss iväg norrut igen, 40 minuter efter utsatt tid! Problem dyker upp – men vi löser dem ☺.

Dagen var vikt för den långa transporten upp till Kaukasus och resans andra del – höghöjdsarterna. Vi betade av timmarna upp till Gobustan, ett känt klippområde med hållristningar som ligger en timme söder om Baku. Här fick vi i oss vår lunchlåda och lade sedan en skådartimme på områdets för oss nya arter; flera par klippnötväcka, både nunne- och Finschstenskvätta, ljudliga stensparvar, en handfull rödhuvad törnskator och på himlen både smutsgam och stäppörn. Det var helgdag och mycket besökande familjer på platsen vilket hämmade fågellivet något. Men men, nöjda med framför allt skvättorna och lite skådartid så drog vi vidare, förbi Baku och upp mot Besh Barmag med en mestadels slumrande grupp i vår nya ersättningsbuss som skickats oss.



Skådning direkt vid rastplatsen i Besh Barmag.
Foto:Tomas Axén Haraldsson

Under sena eftermiddagen gjorde vi ett längre stopp nedanför klippan vid Besh Barmag, den kända sträcklokalen ca tio mil norr om Baku och halvvägs därifrån till Kaukasus. Här fanns toamöjlighet, läsk och snacks och framför allt trevligt med rovfågel precis ovanför rastplatsen; uppe vid bergsryggen gled både grågamar och mindre skrikörn, lärkfalk och brun glada trillade in samt sträckande vråkar och bruna kärnhökar. Vi omgrupperade lite till ostsidan av rastplatsen och kunde i fint medljus över kustslätten njuta av ett tiotal sträckande ängshökar, två läckra stäpphökar på fint håll, smågång av rödvingade vadarsvalor och rödstrupig piplärka.

En lång dags sista möra restid vidtog upp till resorten Nazli Bulaq som ligger vid foten av Kaukasus, en bit väster om regionens huvudort Quba. Det var regnigt och grått väder men vi hoppades på skifte inför morgondagen... Till slut vid 19:30-tiden dumpade vi av bagaget i receptionen och gick in till middagsbordet där snart de bekanta plockrätterna, kolgrillat kött och brödkorgarna

ställdes fram. Gott men måhända något enformigt. Ett nytt inslag var dock den musikunderhållning som just körde igång tills vi fick hejd på dem och kunde äta i lugn och ro med en något trumpen sångerska sittandes avvakande.



Rovfågeltäthet vid Besh Barmag med tio arter på en timme, bl.a. sträckande ängshök. *Foto: Niklas Andersson*

Våra rum med rustik träinredning á la fjällstuga intogs och med centralstyrda element som inte gick att vrida av. Öppnade man fönstren för sval luft medföljde också "underhållningen" som nu kört igång ordentligt i restaurangen.

Tisdag 10 maj

Tidig revelj och på med det varmaste man hade med sig, nu ska vi upp i bergen! Före-frukost-promenad runt lodgen vid 05:30 med gott om sjungande kaukasiska lundsångare och lite nya resarter som svarthätta, järnsparv och spillkråka. Efter frukost så bökade vi in oss i två fyrhjulsdrivna fordon, en Toyota pickup och en klassisk gammal sovjet-UAZ där vi satt på golv och oljedunkar, sen bar det iväg. Vädret var strålande och vi stoppade snart när det mäktiga bergslandskapet spelades ut längs vägen, direkt rödpannade gulhämplingar, klippsparvar, svarta rödstjärter, alpsglare och vattenpiplärkor.

Efter en något mörbultande färd upp genom höjderna så ankom vi den smått mytomspunna byn Xinaliq som ligger på drygt 2.000 meters höjd med spektakulära scenerier runt om, snöklädda massiv mitt inne i Kaukasus, vid vägs ände bokstavligen. Vi blev avsläppta på steniga alpängar på ca 2300m och tittade upp mot Gizilgayas taggiga massiv som tornade upp sig ovanför oss med sitt krön på 3600m. Blockterrängen på ca 3000m är tillhåll för en av resans trixigaste målarter, bergrödstjärten, och för att få in denna är det bara att börja...gå. Gruppen delade upp sig något efter tempo och ork och började sakta jobba sig upp för branterna. Alptråkar, några alpkor, grågama, sjungande berglärkor och snöfinkar och en ytterst otippad nattskär sågs snart. De som trodde vi skulle få se lammgam som en prick över bergstopparna fick snart ducka då en grandios adult fågel kom svepande lågt över oss och senare ytterligare en!

Gänget som slet på uppåt blev snart belönade med de första kaukasiska snöhönsen och även vi som tog det lugnare hörde spel och skyttade en på håll. Även ett par bergrödstjärter kunde studeras genom tubarna högt uppe bland blocken där det övre gänget hade ytterligare två par och närmre tiotalet snöhöns. Båda grupperna fick se alpjärnsparv och kort även stentrast. Vädret höll sig fint fram till lunchtid och mulnade sedan sakta på men det var



Den isolerade byn Xinaliq har bl.a. ett eget språk. Foto: Niklas Andersson

en nöjd skara som började nedvandringen mot byn. Lite oväntat dramatiskt blev det vid sista stigen före byn där en ur gruppen råkade ut för en fallolycka och fick plåstras om på bytorget. Kaukasus är obarmhärtigt.

På återfärden med fordonen gjorde vi ett par stopp vid klippbranter och raviner med fler kul fågelmöten. En liten koloni gåsgamar satt på en avsats och högst på krönet även en pilgrimsfalk. Vid stoppet från imorse fick vi fina obsar på lammgam och kungsörn och på närmre håll även rödpannade gulhämplingar. Kaukasiska lundsångarens ramsa kunde vi vid det här laget liksom klippsparvarnas zickande och stensparvarnas släpiga läten. Väl nere vid lodgen så omgrupperade vi till vår buss och rullade ner mot låglandet och Quba där vi åt middag på en restaurang. Igen den kära lule-kebaben men även linsoppa och igen en sångerska som höll på att köra igång innan vi fick stopp på olåten, oartigt måhända men hon kunde väl bara avvakta lite tills vi ätit klart ☺?

På kvällen sen så körde vi en timme upp i nästa dalgång och bytte fordon till fyra stycken 4wd-Lador och skumpade sista biten upp till bergsbyn Laza på 1800m dit vi ankom vid 21-tiden. Här blev vi inhysta hos en privat folkgruppen lezginer som ställt i ordning några stora sovrum med madrasser på golvet åt oss. "Det här är ju som kollo!" flinades det från vuxna män med blommiga täcken uppdragna till hakan. Vi bjöds på té ute på gården och såg bergstopparna anas i mörkret, förväntansfulla inför en ny skådardag.

Onsdag 11 maj

Nattsömnen verkade gått väl för de flesta men det var en lite ruggig skara som klev i kläderna och kikade ut på gården i arla gryningen vid 05:30. Precis som besöket här i maj 2014 så gick det överraskande lätt – de kaukasiska orrarna kunde ses högt uppe på sin spelplats redan nere

från husknuten. Vi stod och tubade upp på branterna där en handfull svarta tuppar knallade omkring och även gjorde små luftsprång. Check! Uppståndelse när en murkrypare ropades ut och satt på klipporna längre ned. Vi bjöds på frukost av familjen som även mjölkat kon och kokat upp mjölken som vi sen bjöds på, fantastiskt gott.



Vårt homestay i Laza med gästfrihet. Foto: Tomas Axén Haraldsson

Vi gick sedan den korta men branta sträckan bort mot Suvar Resort i vars omgivning trevliga bergsarter kan hittas. Niklas slog till med resans däggdjursobs – två vargar som gick högt upp på branterna på andra sidan dalen. Vi lokaliserade även, efter visst slit, sjungande berggransångare som även syntes kort. Ringtrastar, *brevirostris*-vinterhämlingar och en till murkrypare noterades och på himlen fin show av upp till fem lammgamar (varav två i luftbatalj) samt kungsörn och gåsgam. En militär från anläggningen i dalen kom upp och frågade artigt vad vi sysslade med men i övrigt ingen påverkan av vårt

besök. Vi var ju ändå inom 15-20km från ryska gränsen (delrepubliken Dagestan närmare bestämt...). När vi närmast gett upp på arten och väntade på transport tillbaka så kom till slut två större rosenfinkar och flög förbi uppåt dalen! Det hela gick snabbt och bara några ur gruppen hann med tyvärr.



Chai! Foto: Tomas Axén Haraldsson

Via Lada till vår stora buss och sen återfärden under eftermiddagstimmar mot Baku. Vi stannade kort vid rastplatsen i Besh Barmag för bensträckare, toa, läsk och lule. Färden genom stan och ut till flygplatsen gick smidigt och även incheckningen flöt på. Vi hann dricka en kall Xirdalan (lokala välsmakande lagerölen) innan avgången ropades ut till vår efterlängtrade sista del av resan – autonoma republiken Nakhchivan!

En timmes inrikesflyg och med spännande scenerier under oss där vi såg både Gobustan-klipporna, gränslöden Arax mot Iran och även Ararat i fjärran. Väl inne över Nakhchivan såg vi det heliga berget Ilandag (som Noak ska ha skrapat i med Arkens köl) och de snöklädda Mindre Kaukasus i Armenien. Väl på marken möttes vi av vår partner-resebyrå och färdades i två fina minibussar in till det fina hotellet i republikens huvudort med samma namn. Storslagen middag på en bufférestaurang (där några trots allt beställde lule, även om de fick välja) och stämningen på topp när man sen fick duscha och sjunka ner i sköna sängar och ladda inför morgondagens utforskningar.

Torsdag 12 maj

Chaufförerna stänkade sig lite över att behöva vara redo kl 06 men det fungerade och vi drog iväg ut på landsbygden. Nakhchivan kändes renare, prydligare, högre standard på vägar och hus, mer Turkiet än Azerbajdzjan vilket geografin också hintar om. Morgonen var fin och vi var uppspelta att som första svenska skådargrupp kуска runt här i två dagar. Utanför staden så stannade vi vid torra, steniga sluttningar med spridda buskar i utkanten av uppodlad mark och hittade på en gång representanter för den mer anatoliska än azeriskafågelfaunan; sjungande bleka stensparvar, ljudliga östliga klippnötväckor, en familj Finschstenskvättor och smågång av armeniska trutar som drog förbi.

Snart fortsatte vi några kilometer till en aningen frodigare liten dalgång där vi blev kvar en längre stund och bara fröjdades åt de arter som visade upp sig på behagligt

avstånd. På himlen en familj kungsörnar och resans första dvärgörn, en mörk fas. En ortolansparvlik sång nådde våra öron och snart kunde vi tuba in källan – en bergortolan! Det gastades ut vitstrupig näktergal och denna juvel fick berättigad uppmärksamhet. En sjungande oriensångare likaså och en kul kombo med hanar av klippsparv och svarthuvad sparv i varsin busktopp. Flockar av rosenstärar och biätare iddes vi knappt titta åt längre.

Vägen slingrade sig allt högre och vid 2200m nådde vi den lilla sjön och populära picnicområdet Batabat, som just idag dock var regnigt och öde. Här hade vår lokale ornitolog sett en svartkronad järnsparv nyligen men det var ändå en stor och glädjande överraskning när Kai och gruppen efter slit i regnet lyckades återhitta järnsparven! En av resans bonusar och tyngsta arter bärgad. Här även örnvråkar, en ljus dvärgörn och resans enda gräsänder men det ruggiga vädret fick oss att återvända mot lägre nivåer.

Via den obligatoriska koppen té och även en baklava på ett fik i staden så fortsatte vi mot söder, ut i halvöknen mot Irangränsen och en helt annan biotop en morgonens (och helt annat väder som väl var). Här kände Kai till en wadi med arrika sluttningar och lite målarter för resan och likt hittills så flöt det otroligt bra. Vi gick sakta och mötte bland klippblocken gott om bleka stensparvar, bergortolaner, oriensångare, östliga klippnötväckor, Finsch-, isabella- och våra första persiska stenskvättor, sistnämnda en riktig VP-specialare. Mer örnvråk, smuts-gam och även en avlägsen lammgam på himlen. Efter visst jobbande så hittades ett par visselhöns längre in i wadin som de flesta fick se fint. Vi fick en snabb skymt av en ökentrumpetare också.

En ganska artmättad, lycklig och mosig skara släntrade tillbaka till bussarna och klockan var runt 18 när vi närmade oss staden igen efter en mäktig skådardag. Vi åt igen på samma restaurang som nu lärt sig att det kommer ett gäng vars intresse i kall öl överstiger det annars normala för det lokala klientelet. Priset hade dock hoppat upp till motsvarande 15kr för en liter!

Fredag 13 maj

Sista skådardagen, nu skulle vi plöja vidare i halvöknen Negram och peta in de sista målarterna, bl.a. mongolfink. Vi hade ett par andra, mer rustika minibussar att ta oss ut på de skumpiga stigarna i Negram och duktiga chaufförer som rattade fordonen upp och ner för branta vägbrinkar och dikesrenar. Ute i Negram så gick vi längs en klippvägg med livliga stensparvar och alpråkor och där en liten rännil lockade småfåglar att dricka. Svårt att få kom på de rörliga små finkarna men till slut hade vi fått dugliga obsar på tre mongolfinkar och några ökentrumpetare som höll sig i området. Även ett par visselhöns som visade sig längre, repris på persisk stenskvätta och resans första fältpiplärka och tillika överflygande svartbukiga flyghöns.

Borta vid bussarna som parkerat vid klippväggen dracks det varmt té i värmen (...) och noterades av det faktiskt var vanliga/västliga klippnötväckor här och inte östliga.

Vi hade en 2k falk på himlen som vi inte blev kloka på, var det en liten 2k pilgrim eller en lärkfalk som kändes rätt bastant? Sistnämnda troligtvis.

Vi fortsatt så mot Noaks heliga berg Ilandag där vi dukade upp fältlunch. Böljande torra landskap och så berget, eller snarare en stor klippa, som dramatiskt reser

sig rakt upp mot skyn. Sjungande korttålar och tofs-lärkor innan Kai med visst slit lyckades hitta platsens mållart, asiatisk kalenderlärka, i både spelflykt och häckbestyr. Från grusvägen kunde vi även notera en del rovfågel runt klippan och på sträck med både gås-, smuts- och lammgam, en snygg 2k stäppörn, en brun glada och en av resans få bivråkar.

Nu under resans sista skälvande skådartimmar så går man (eller undertecknad åtminstone) lite på ångorna och siktar på att snart knyta ihop säcken. Vi kollade in en nyupptäckt lokal för ökenfink och givetvis dök snart ett par upp, vi har verkligen flyt med arterna! Ett sista stopp uppe i bergen nära Culfa/Irangränsen gav ett par visselhöns samt närobsar på bergortolan och oriensångare, det var slående hur utbredda dessa exklusiva arter verkar i Nakhchivan.

Vi spelade säkert och satsade på en tredje middag på restaurangen där nu ölflaskorna väntade på oss och vi försåg oss av kolgrillat, linssoppa, sallader och *lahmacun*, de tunnbottnade frasiga pizzorna. En sista artgenomgång

på hotellet samt tid att ordna med sin packning inför morgondagens hemflyg.


Lördag 14 maj

Vid 05-tiden for vi mot Nakhchivans lilla flygplats, incheckning flöt fint men passkontrollen var nitisk så den sista av oss fick närmast springa ombord vid gaten till flyget. Vi fick sitta en timme i planet vid mellanlandning i Gänjä innan piloten så vände nosen mot Istanbul där vi landade på sena förmiddagen. Några timmar att spendera här på Atatürk och ta farväl av resekamraterna som nu skiljdes åt. Tack för gott sällskap och tack Azerbajdzjan för ett skådaräventyr! Vi kommer tillbaka ☺!

Tomas Axén Haraldsson



”Persisk” stenskvätta och armenisk trut – grannlänernas fågelfauna flyter samman här. Foton: Niklas Andersson



Karaktärsart i jordbrukslandskapet, svartpannad törnskata. Foto: Niklas Andersson

Artlista fåglar

- 1 **Mute Swan** *Cygnus olor* (Knölsvan)
2 Shirvan NP 7.5 och 1 Machmud Chala 8.5
- 2 **Ruddy Shelduck** *Tadorna ferruginea* (Rostand)
4 Shirvan NP 7.5 och 7 Nachivan 12.5
- 3 **Common Shelduck** *Tadorna tadorna* (Gravand)
2 Machmud Chala 8.5
- 4 **Gadwall** *Anas strepera strepera* (Snatterand)
2 Machmud Chala 8.5
- 5 **Mallard** *Anas platyrhynchos platyrhynchos* (Gräsand)
15 Nachivan 12.5
- 6 **Northern Shoveler** *Anas clypeata* (Skedand)
15 Machmud Chala 8.5
- 7 **Northern Pintail** *Anas acuta* (Stjärtand)
2 Machmud Chala 8.5
- 8 **Garganey** *Anas querquedula* (Årta)
4 Machmud Chala 8.5
- 9 **Green-winged Teal** *Anas crecca* (Kricka)
50 Machmud Chala 8.5
- 10 **Red-crested Pochard** *Netta rufina* (Rödhuvas dykand)
1 Shirvan NP 7.5
En hane i slättsjön
- 11 **Common Pochard** *Aythya ferina* (Brunand)
10 Machmud Chala 8.5
- 12 **White-headed Duck** *Oxyura leucocephala* (Kopparand)
2 Machmud Chala 8.5
Två honor, kul! En av resans mer otippade obsar, annars övervintrare i landet.
- 13 **Chukar** *Alectoris chukar* (Berghöna)
1 Qubustan 9.5 och 6 Nachivan 12.5.
Under dagen 12.5, olika platser.
- 14 **Caucasian Snowcock** *Tetraogallus caucasicus* (Kaukasisk snöhöna)
9 Xinaliq 10.5 och 7 Laza 11.5
- 15 **Black Francolin** *Francolinus francolinus* (Svart frankolin)
10 Shirvan NP 7.5 och 2 hörda Machmud Chala 8.5
- 16 **Caucasian Grouse** *Tetrao mlokosiewiczi* (Kaukasisk orre)
8 Laza 11.5
Spelande tuppar samt en höna.
- 17 **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis* (Smådopping)
1 Shirvan NP 7.5

- 18 **Great Crested Grebe** *Podiceps cristatus cristatus* (Skäggdopping)
2 Shirvan NP 7.5, 2 Machmud Chala 8.5, 2 Machmud Chala 8.5 och 100 Machmud Chala 8.5
- 19 **Eared Grebe** *Podiceps nigricollis* (Svarthalsad dopping)
7 Machmud Chala 8.5
- 20 **Greater Flamingo** *Phoenicopterus roseus* (Större flamingo)
550 Machmud Chala 8.5 och längs vägen 9.5
- 21 **White Stork** *Ciconia ciconia ciconia* (Vit stork)
5 längs vägen 11.5. Observerad 3 dagar totalt
- 22 **Great Cormorant** *Phalacrocorax carbo* (Storskarv)
1 Kizil Agach 8.5
- 23 **Pygmy Cormorant** *Phalacrocorax pygmaeus* (Dvärgskarv)
22 Kizil Agach 8.5
- 24 **Gray Heron** *Ardea cinerea cinerea* (Gråhäger)
1+12 Machmud Chala 8.5, längs vägen 12.5 och längs vägen 13.5
- 25 **Purple Heron** *Ardea purpurea* (Purpurhäger)
2 Shirvan NP 7.5, 2 Machmud Chala 8.5, 2 Machmud Chala 8.5 och 10 Machmud Chala 8.5
- 26 **Great Egret** *Ardea alba* (Ägretthäger)
20 Kizil Agach 8.5
- 27 **Little Egret** *Egretta garzetta garzetta* (Silkeshäger)
1+10 Shirvan NP 7.5. Observerad 4 dagar totalt
- 28 **Cattle Egret** *Bubulcus ibis ibis* (Kohäger)
30+50 Shirvan NP 7.5, 12 längs vägen 8.5 och 1 längs vägen 11.5. Observerad 6 dagar totalt
- 29 **Squacco Heron** *Ardeola ralloides* (Rallhäger)
1 Kizil Agach 8.5
- 30 **Black-crowned Night-Heron** *Nycticorax nycticorax* (Natthäger)
5 längs vägen 7.5, 10 längs vägen 8.5 och längs vägen 9.5
5 vid råkkoloni norr om Salyan 7.5.



Vardagsart med svensk "rarriskänsla", natthäger. Foto: Niklas Andersson

- 31 **Lammergeier** *Gypaetus barbatus* (Lammgam)
2 Xinaliq 10.5, 5 Laza 11.5, 1 Nachivan 12.5 och 2 Nachivan 13.5
flertal obsar i Nachivan även på lägre nivåer
- 32 **Egyptian Vulture** *Neophron percnopterus* (Smutsgam)
1 Qubustan 9.5, 1 Nachivan 12.5 och 6 Nachivan 13.5
till synes spridd i Nachivan
- 33 **European Honey-buzzard** *Pernis apivorus* (Bivråk)
1 Shirvan NP 7.5, 1 längs vägen 10.5 och 1 Nachivan 13.5
- 34 **Cinereous Vulture** *Aegypius monachus* (Grågam)
8 Besh Barmag 9.5 och 3 Xinaliq 10.5
- 35 **Eurasian Griffon** *Gyps fulvus* (Gåsgam)
11 längs vägen 10.5, 2 Laza 11.5 och 5 Nachivan 13.5
liten koloni nära Xinaliq

- 36 **Lesser Spotted Eagle** *Clanga pomarina* (Mindre skrikörn)
2 Besh Barmag 9.5
Sträckande.
- 37 **Booted Eagle** *Hieraaetus pennatus* (Dvärgörn)
2 Nachivan 12.5
en ljus och en mörk fas
- 38 **Steppe Eagle** *Aquila nipalensis* (Stäppörn)
1 Masalli 8.5, 1 Qubustan 9.5 och 1 Nachivan 13.5
Samtliga till synes 2k-fåglar
- 39 **Golden Eagle** *Aquila chrysaetos* (Kungsörn)
2 längs vägen 10.5, 2 Laza 11.5, 3 Nachivan 12.5 och 1 Nachivan 13.5
familj i Nachivan!
- 40 **Eurasian Marsh-Harrier** *Circus aeruginosus* (Brun kärrhök)
25 Shirvan NP 7.5, 20 Kizil Agach 8.5, 1 Xinaliq 10.5, 1 längs vägen 12.5 och 2 Nachivan 13.5. Observerad 6
dagar totalt
- 41 **Pallid Harrier** *Circus macrourus* (Stäpphök)
2 Besh Barmag 9.5
sträckande i flödet av ängshökar
- 42 **Montagu's Harrier** *Circus pygargus* (Ängshök)
13 Besh Barmag 9.5
sträckande, riktigt läckert!
- 43 **Shikra** *Accipiter badius cenchroides* (Shikra)
3 Masalli 8.5
i parken mitt emot Masalli's olympik komplexi där vi åt lunch!
- 44 **Eurasian Sparrowhawk** *Accipiter nisus* (Sparvhök)
1 längs vägen 10.5, 1 Laza 11.5 och 1 längs vägen 12.5
- 45 **Black Kite** *Milvus migrans migrans* (Brun glada)
2 Besh Barmag 9.5, 1 Xinaliq 10.5 och 1 Nachivan 13.5
- 46 **Common Buzzard** *Buteo buteo menetriesi* (Ormvråk)
50 Shirvan NP 7.5, 62 längs vägen 8.5, 25 Besh Barmag 9.5, 1 längs vägen 10.5, 1 Laza 11.5, 15 Nachivan 12.5
och 3 Nachivan 13.5
de flesta till synes menetriesi/vulpinus
- 47 **Long-legged Buzzard** *Buteo rufinus* (Örnvråk)
4 Nachivan 12.5 och 3 Nachivan 13.5
- 48 **Eurasian Moorhen** *Gallinula chloropus* (Rörhöna)
Längs vägen 8.5 och längs vägen 12.5
- 49 **Eurasian Coot** *Fulica atra atra* (Sothöna)
5 Shirvan NP 7.5. Observerad 3 dagar totalt
- 50 **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* (Styltlöpare)
15 längs vägen 7.5, längs vägen 9.5 och längs vägen 11.5. Observerad 4 dagar totalt
- 51 **Pied Avocet** *Recurvirostra avosetta* (Skärfläcka)
50 Machmud Chala 8.5
- 52 **Black-bellied Plover** *Pluvialis squatarola* (Kustpipare)
5 Kizil Agach 8.5
- 53 **Northern Lapwing** *Vanellus vanellus* (Tofsvipa)
1 Shirvan NP 7.5 och 8 Kizil Agach 8.5
- 54 **White-tailed Lapwing** *Vanellus leucurus* (Sumpvipa)
2 Kizil Agach 8.5
vid kanalmynnningen, Baliqilar.
- 55 **Kentish Plover** *Charadrius alexandrinus* (Svartbent strandpipare)
2 Kizil Agach 8.5
- 56 **Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula* (Större strandpipare)
85 Kizil Agach 8.5
- 57 **Little Ringed Plover** *Charadrius dubius* (Mindre strandpipare)
1 längs vägen 7.5
- 58 **Terek Sandpiper** *Xenus cinereus* (Tereksnäppa)
6 Kizil Agach 8.5
- 59 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* (Drillsnäppa)
1+1 hörd Machmud Chala 8.5, 1 Besh Barmag 9.5 och 1 längs vägen 12.5
- 60 **Green Sandpiper** *Tringa ochropus* (Skogssnäppa)
1 Shirvan NP 7.5 och 2 Machmud Chala 8.5
- 61 **Spotted Redshank** *Tringa erythropus* (Svartsnäppa)
25 Machmud Chala 8.5
- 62 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola* (Grönbenä)
1 Kizil Agach 8.5

- 63 **Common Redshank** *Tringa totanus* (Rödbena)
3 Kizil Agach 8.5 och 4 Nachivan 12.5
- 64 **Eurasian Curlew** *Numenius arquata* (Storspov)
1 Kizil Agach 8.5
- 65 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres* (Roskarl)
2 Kizil Agach 8.5
- 66 **Ruff** *Calidris pugnax* (Brushane)
30 Kizil Agach 8.5
- 67 **Broad-billed Sandpiper** *Calidris falcinellus* (Myrsnäppa)
17 Kizil Agach 8.5
- 68 **Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* (Spovsnäppa)
300 Kizil Agach 8.5
- 69 **Dunlin** *Calidris alpina* (Kärnsnäppa)
50 Kizil Agach 8.5
- 70 **Little Stint** *Calidris minuta* (Småsnäppa)
35 Kizil Agach 8.5
- 71 **Common Snipe** *Gallinago gallinago* (Enkelbeckasin)
1 Kizil Agach 8.5 och 1 Nachivan 12.5
- 72 **Red-necked Phalarope** *Phalaropus lobatus* (Smalnäbbad simsnäppa)
9 Machmud Chala 8.5 och 1 Kizil Agach 8.5
- 73 **Collared Pratincole** *Glareola pratincola pratincola* (Rödvingad vadarsvala)
10 Shirvan NP 7.5, 25 Kizil Agach 8.5 och 25 Besh Barmag 9.5
sträck vid Besh Barmag
- 74 **Slender-billed Gull** *Chroicocephalus genei* (Långnäbbad mås)
2 Kizil Agach 8.5
- 75 **Black-headed Gull** *Chroicocephalus ridibundus* (Skrattmås)
5 Shirvan NP 7.5 och 500 Kizil Agach 8.5
- 76 **Little Gull** *Hydrocoloeus minutus* (Dvärgmås)
8 Kizil Agach 8.5
- 77 **Pallas's Gull** *Ichthyaetus ichthyaetus* (Svarthuvad trut)
1 Kizil Agach 8.5
Vingskadad adult fågel i sommardräkt, trist men å så läckert...
- 78 **Caspian Gull** *Larus cachinnans cachinnans* (Kaspisk trut)
30 Shirvan NP 7.5. Observerad 3 dagar totalt
- 79 **Armenian Gull** *Larus armenicus* (Armenisk trut)
50 Nachivan 12.5 och 25 längs vägen 13.5
rörliga småflockar
- 80 **Little Tern** *Sternula albifrons* (Småtärna)
2 längs vägen 7.5 och 30 Kizil Agach 8.5
- 81 **Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica* (Sandtärna)
35 längs vägen 7.5. Observerad 2 dagar totalt
- 82 **White-winged Tern** *Chlidonias leucopterus* (Vitvingad tärna)
4000 Shirvan NP 7.5, 500 Kizil Agach 8.5 och längs vägen 9.5
- 83 **Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida* (Skäggtärna)
5 Shirvan NP 7.5, 15000 Kizil Agach 8.5 och längs vägen 9.5
grov uppskattning över lagunen vid Kizil Agach



En av säkert 15.000 skäggtärnor vid Kizil Agach. Foto Niklas Andersson

- 84 **Common Tern** *Sterna hirundo* (Fisktärna)
2 Shirvan NP 7.5, 250 Machmud Chala 8.5 och längs vägen 12.5
- 85 **Black-bellied Sandgrouse** *Pterocles orientalis* (Svartbukig flyghöna)
2 Nachivan 13.5
överflygande i Negram, flera hörda
- 86 **Rock Pigeon** *Columba livia gaddi* (Klippduva)
4 Qubustan 9.5. Observerad 2 dagar totalt
- 87 **Stock Dove** *Columba oenas* (Skogsduva)
10 Besh Barmag 9.5
sträckande
- 88 **Common Wood-Pigeon** *Columba palumbus* (Ringduva)
15 Shirvan NP 7.5. Observerad 5 dagar totalt
- 89 **European Turtle-Dove** *Streptopelia turtur arenicola* (Turturduva)
1 längs vägen 7.5 och 5 längs vägen 8.5. Observerad 3 dagar totalt
- 90 **Eurasian Collared-Dove** *Streptopelia decaocto* (Turkduva)
10 längs vägen 7.5 och 4 längs vägen 10.5. Observerad 7 dagar totalt
- 91 **Laughing Dove** *Streptopelia senegalensis* (Palmduva)
1 längs vägen 7.5 och längs vägen 9.5. Observerad 4 dagar totalt
- 92 **Common Cuckoo** *Cuculus canorus* (Gök)
25 Shirvan NP 7.5. Observerad 7 dagar totalt
25+ i Shirvan, massor!
- 93 **European Scops-Owl** *Otus scops* (Dvärguv)
3 hörda längs vägen 7.5
vid restaurangen i Salyan på kvällen
- 94 **Little Owl** *Athene noctua bactriana* (Minervauggla)
2 Shirvan NP 7.5 och 1 Xinaliq 10.5
- 95 **Long-eared Owl** *Asio otus* (Hornuggla)
1 Kizil Agach 8.5
- 96 **Short-eared Owl** *Asio flammeus* (Jorduggla)
2 Shirvan NP 7.5
- 97 **Eurasian Nightjar** *Caprimulgus europaeus* (Nattskärra)
1 Xinaliq 10.5
- 98 **Alpine Swift** *Apus melba* (Alpseglare)
50 längs vägen 10.5. Observerad 4 dagar totalt
- 99 **Common Swift** *Apus apus* (Tornseglare)
Observerad 7 dagar totalt
- 100 **Common Kingfisher** *Alcedo atthis* (Kungsfiskare)
1 Shirvan NP 7.5 och 1 Machmud Chala 8.5
- 101 **Blue-cheeked Bee-eater** *Merops persicus* (Grön biätare)
150 Shirvan NP 7.5, 100 längs vägen 8.5 och 10 längs vägen 13.5. Observerad 5 dagar totalt
vanlig i södra delarna



Gröna biätare går inte att se sig trött på. Foto: Niklas Andersson

- 102 **European Bee-eater** *Merops apiaster* (Biätare)
15 Shirvan NP 7.5, 1 Xinaliq 10.5 och 150 längs vägen 12.5. Observerad 7 dagar totalt
vanlig i Nachivan

- 103 **European Roller** *Coracias garrulus* (Blåkråka)
9 Shirvan NP 7.5. Observerad 6 dagar totalt
8 i sträckande flock dag 6
- 104 **Eurasian Hoopoe** *Upupa epops epops* (Härfågel)
2 Shirvan NP 7.5, 2+5 hörda Machmud Chala 8.5 och 5 längs vägen 9.5. Observerad 6 dagar totalt
- 105 **Great Spotted Woodpecker** *Dendrocopos major poelzami* (Större hackspett)
2 längs vägen 10.5
- 106 **Syrian Woodpecker** *Dendrocopos syriacus* (Balkanspett)
3 längs vägen 8.5, 1 längs vägen 12.5 och 1 längs vägen 13.5
par fint vid hotellet i Salyan
- 107 **Black Woodpecker** *Dryocopus martius* (Spillkråka)
1 Nazli Bulaq 10.5
- 108 **Lesser Kestrel** *Falco naumanni* (Rödfalk)
100 Shirvan NP 7.5 och 100 längs vägen 9.5. Observerad 5 dagar totalt
vanlig!
- 109 **Eurasian Kestrel** *Falco tinnunculus tinnunculus* (Tornfalk)
5 Shirvan NP 7.5. Observerad 5 dagar totalt
- 110 **Eurasian Hobby** *Falco subbuteo* (Lärkfalk)
2 Besh Barmag 9.5 och 1 längs vägen 11.5
- 111 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus* (Pilgrimsfalk)
1 längs vägen 10.5
adult vid gåsgamskolonin nära Xinaliq
- 112 **Red-backed Shrike** *Lanius collurio* (Törnskata)
3 Shirvan NP 7.5 och 3 Kizil Agach 8.5. Observerad 7 dagar totalt
- 113 **Lesser Gray Shrike** *Lanius minor* (Svartpannad törnskata)
10 Shirvan NP 7.5, 30+10 hörda längs vägen 8.5 och 25 längs vägen 9.5. Observerad 6 dagar totalt
vanlig på trädar i f.f.a södra delen
- 114 **Woodchat Shrike** *Lanius senator* (Rödhuvad törnskata)
6 Qubustan 9.5 och 4 Nachivan 13.5
- 115 **Eurasian Golden Oriole** *Oriolus oriolus* (Sommargylling)
Upp till 5 längs vägen 7-10.5. Observerad 6 dagar totalt
- 116 **Eurasian Jay** *Garrulus glandarius krynicki* (Nötskrika)
2 längs vägen 11.5 och 1 Nachivan 12.5
- 117 **Eurasian Magpie** *Pica pica* (Skata)
Observerad 6 dagar totalt
- 118 **Red-billed Chough** *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Alpkråka)
100 Xinaliq 10.5, 50 Laza 11.5 och 1 längs vägen 12.5. Observerad 4 dagar totalt
- 119 **Yellow-billed Chough** *Pyrrhocorax graculus* (Alpkaja)
25 Xinaliq 10.5
- 120 **Eurasian Jackdaw** *Corvus monedula* (Kaja)
Observerad 3 dagar totalt
- 121 **Rook** *Corvus frugilegus frugilegus* (Råka)
Observerad 6 dagar totalt
- 122 **Hooded Crow** *Corvus cornix* (Gråkråka)
Observerad 7 dagar totalt
- 123 **Common Raven** *Corvus corax* (Korp)
2+2 hörda Qubustan 9.5, 2 Laza 11.5 och 5 Nachivan 12.5. Observerad 5 dagar totalt
aktivt bo i Negram
- 124 **Calandra Lark** *Melanocorypha calandra* (Kalanderlärka)
5 Shirvan NP 7.5
- 125 **Bimaculated Lark** *Melanocorypha bimaculata* (Asiatisk kalanderlärka)
6 Nachivan 13.5
på häckplats vid Ilandag
- 126 **Greater Short-toed Lark** *Calandrella brachydactyla* (Korttålaräka)
25 Nachivan 13.5
- 127 **Lesser Short-toed Lark** *Calandrella rufescens pseudobaetica* (Dvärglärka)
20 Shirvan NP 7.5
- 128 **Crested Lark** *Galerida cristata* (Tofslärka)
Observerad 6 dagar totalt
- 129 **Sky Lark** *Alauda arvensis* (Sånglärka)
Observerad 2 dagar totalt
- 130 **Wood Lark** *Lullula arborea* (Trädlärka)
1 längs vägen 10.5
- 131 **Horned Lark** *Eremophila alpestris* (Berglärka)
20 Xinaliq 10.5

- 132 **Bank Swallow** *Riparia riparia* (Backsvala)
10 Shirvan NP 7.5 och 30 längs vägen 8.5. Observerad 3 dagar totalt
- 133 **Eurasian Crag-Martin** *Ptyonoprogne rupestris* (Klippsvala)
2 längs vägen 10.5 och 2 Laza 11.5. Observerad 4 dagar totalt
flera områden i Nachivan
- 134 **Barn Swallow** *Hirundo rustica* (Ladusvala)
Observerad 7 dagar totalt
- 135 **Common House-Martin** *Delichon urbicum urbicum* (Hussvala)
Observerad 6 dagar totalt
- 136 **Coal Tit** *Pariparus ater gaddi* (Svartmes)
2 Nazli Bulaq 10.5
- 137 **Great Tit** *Parus major major* (Talgöxe)
Längs vägen 9.5. Observerad 6 dagar totalt
- 138 **Eurasian Blue Tit** *Cyanistes caeruleus* (Blåmes)
2 hörda Masalli 8.5 och längs vägen 9.5. Observerad 4 dagar totalt
- 139 **Eurasian Penduline-Tit** *Remiz pendulinus* (Pungmes)
4 Shirvan NP 7.5 och 4 Machmud Chala 8.5
- 140 **Rock Nuthatch** *Sitta neumayer rupicola* (Klippnötväcka)
7 Qubustan 9.5 och 4 Nachivan 13.5
granne med östlig klippnöt i Nakhchivan



Klippnötväcka vid Gobustan. Foto: Niklas Andersson

- 141 **Persian Nuthatch** *Sitta tephronota* (Östlig klippnötväcka)
15 Nachivan 12.5 och 1 Nachivan 13.5
- 142 **Wallcreeper** *Tichodroma muraria* (Murkrypare)
2 Laza 11.5
- 143 **Eurasian Wren** *Troglodytes troglodytes* (Gärdsmyg)
1 Kizil Agach 8.5 och längs vägen 10.5
- 144 **Cetti's Warbler** *Cettia cetti* (Cettisångare)
4 Kizil Agach 8.5
- 145 **Willow Warbler** *Phylloscopus trochilus* (Lövsångare)
1 längs vägen 7.5, 1 längs vägen 8.5 och 5 längs vägen 10.5. Observerad 5 dagar totalt
- 146 **Common Chiffchaff** *Phylloscopus collybita* (Gransångare)
1 längs vägen 8.5 och 1 Nachivan 12.5
- 147 **Mountain Chiffchaff** *Phylloscopus sindianus lorenzii* (Berggransångare)
4 Laza 11.5
i sista buskagen vid trädgränsen, nära Suvar Resort
- 148 **Green Warbler** *Phylloscopus nitidus* (Kaukasisk lundsångare)
15 längs vägen 10.5, 5 Laza 11.5 och 1 hörd längs vägen 12.5
vanlig i Kaukasus bergsskogar!
- 149 **Eastern Olivaceous Warbler** *Iduna pallida* (Eksångare)
15 Shirvan NP 7.5, 10 längs vägen 8.5 och 1 Masalli 9.5. Observerad 4 dagar totalt
- 150 **Upcher's Warbler** *Hippolais languida* (Orientssångare)
10 Nachivan 12.5. Observerad 2 dagar totalt
till synes vanlig i rätt biotop i Nachivan

- 151 **Sedge Warbler** *Acrocephalus schoenobaenus* (Sävsångare)
5 Nachivan 12.5
vid sjön på 2.200m, Batabat
- 152 **Eurasian Reed-Warbler** *Acrocephalus scirpaceus fuscus* (Rörsångare)
Observerad 2 dagar totalt
- 153 **Great Reed-Warbler** *Acrocephalus arundinaceus* (Trastsångare)
4 Shirvan NP 7.5 och 2 Kizil Agach 8.5
- 154 **Blackcap** *Sylvia atricapilla dammholzi* (Svarthätta)
Observerad 2 dagar totalt
- 155 **Garden Warbler** *Sylvia borin* (Trädgårdssångare)
3 hörda Nachivan 12.5
- 156 **Lesser Whitethroat** *Sylvia curruca* (Ärtsångare)
1 hörd längs vägen 7.5 och 2 Nachivan 12.5
- 157 **Menetries's Warbler** *Sylvia mystacea* (Östlig sammetshättä)
15 Shirvan NP 7.5. Observerad 4 dagar totalt
- 158 **Greater Whitethroat** *Sylvia communis* (Törnsångare)
3 Nachivan 12.5 och 2 Nachivan 13.5
rastande, Negram
- 159 **Spotted Flycatcher** *Muscicapa striata* (Grå flugsnappare)
1 Shirvan NP 7.5 och 1 längs vägen 9.5. Observerad 4 dagar totalt
- 160 **Rufous-tailed Scrub-Robin** *Cercotrichas galactotes* (Trädnäktergal)
4 Shirvan NP 7.5, 1 längs vägen 8.5, 1 Qubustan 9.5 och 10 Nachivan 12.5
- 161 **European Robin** *Erithacus rubecula hyrcanus* (Rödhake)
2 Nazli Bulaq 10.5
- 162 **White-throated Robin** *Irania gutturalis* (Vitstrupig näktergal)
3 Nachivan 12.5
dalgången strax norr om Nachivan City, första stoppet den dagen.
- 163 **Common Nightingale** *Luscinia megarhynchos* (Sydnäktergal)
5 hörda längs vägen 7.5 och längs vägen 12.5. Observerad 4 dagar totalt
- 164 **Semicollared Flycatcher** *Ficedula semitorquata* (Balkanflugsnappare)
2 hörda Nazli Bulaq 10.5
flera sj runt resorten
- 165 **Common Redstart** *Phoenicurus phoenicurus* (Rödstjärt)
Observerad 3 dagar totalt
samamiscius
- 166 **White-winged Redstart** *Phoenicurus erythrogastrus erythrogastrus* (Bergrödstjärt)
7 Xinaliq 10.5
på närmre 3.000m i blockterräng
- 167 **Black Redstart** *Phoenicurus ochruros ochruros* (Svart rödstjärt)
10 Laza 11.5. Observerad 2 dagar totalt
semirufus och ochruros
- 168 **Rufous-tailed Rock-Thrush** *Monticola saxatilis* (Stentrast)
2 Xinaliq 10.5
hanar
- 169 **Blue Rock-Thrush** *Monticola solitarius* (Blåtrast)
4 Nachivan 12.5 och 5 Nachivan 13.5
- 170 **Whinchat** *Saxicola rubetra* (Buskskvätta)
1 längs vägen 10.5 och 1 Laza 11.5. Observerad 3 dagar totalt
- 171 **Northern Wheatear** *Oenanthe oenanthe* (Stenskvätta)
Observerad 3 dagar totalt
- 172 **Finsch's Wheatear** *Oenanthe finschii* (Finschstenskvätta)
1 Qubustan 9.5, 15 Nachivan 12.5 och 15 Nachivan 13.5
5 par/familjer i wadin, Nachivan
- 173 **Pied Wheatear** *Oenanthe pleschanka* (Nunnestenskvätta)
4 Qubustan 9.5
- 174 **Black-eared Wheatear** *Oenanthe hispanica melanoleuca* (Medelhavsstenskvätta)
1 Qubustan 9.5, 6 Nachivan 12.5 och 5 Nachivan 13.5
tre platser i Nachivan
- 175 **Red-tailed Wheatear** *Oenanthe xanthopyrma chrysopygia* (Kurdstenskvätta)
6 Nachivan 12.5 och 10 Nachivan 13.5
OBS! Persisk stenskvätta på svenska! Chrysopygia är egen art numera.
- 176 **Isabelline Wheatear** *Oenanthe isabellina* (Isabellastenskvätta)
10 Shirvan NP 7.5 och 10 Besh Barnag 9.5. Observerad 4 dagar totalt
- 177 **Ring Ouzel** *Turdus torquatus* (Ringtrast)
1 hörd längs vägen 10.5 och 5 Laza 11.5

- 178 **Eurasian Blackbird** *Turdus merula aterrimus* (Koltrast)
2 Masalli 8.5. Observerad 7 dagar totalt
- 179 **Song Thrush** *Turdus philomelos* (Taltrast)
2 hörda längs vägen 10.5
- 180 **Mistle Thrush** *Turdus viscivorus* (Dubbeltrast)
2 längs vägen 10.5 och 3 Nachivan 12.5
- 181 **Rosy Starling** *Pastor roseus* (Rosenstare)
750 Shirvan NP 7.5, 100 längs vägen 8.5, 1 Xinaliq 10.5 och 250 Nachivan 13.5. Observerad 6 dagar totalt
minimisiffror, många 100+ flockar!



Flockar med hundratals rosenstare var en trevlig syn! Foto: Niklas Andersson

- 182 **European Starling** *Sturnus vulgaris caucasicus* (Stare)
Observerad 7 dagar totalt
- 183 **Alpine Accentor** *Prunella collaris montana* (Alpjärnsparv)
9 Xinaliq 10.5
- 184 **Radde's Accentor** *Prunella ocularis* (Svartkronad järnsparv)
1 Nachivan 12.5
vid Batabat. Upptäckt tidigare i veckan av vår lokale guide, en av resans höjdare!
- 185 **Dunnock** *Prunella modularis* (Järnsparv)
Observerad 2 dagar totalt
- 186 **Western Yellow Wagtail** *Motacilla flava* (Gulärla)
1 Shirvan NP 7.5 och 40 Kizil Agach 8.5. Observerad 5 dagar totalt
feldegg på häckplats samt andra raser sträckande.
- 187 **Gray Wagtail** *Motacilla cinerea* (Forsärla)
7 längs vägen 10.5 och 1 Laza 11.5
- 188 **White Wagtail** *Motacilla alba* (Sädesärla)
Observerad 7 dagar totalt
- 189 **Tawny Pipit** *Anthus campestris* (Fältpiplärka)
2 Nachivan 13.5
- 190 **Tree Pipit** *Anthus trivialis* (Trädpiplärka)
Observerad 2 dagar totalt
- 191 **Red-throated Pipit** *Anthus cervinus* (Rödstrupig pipilärka)
2 Shirvan NP 7.5, 1 Kizil Agach 8.5 och 1 Besh Barmag 9.5
- 192 **Water Pipit** *Anthus spinoletta* (Vattenpiplärka)
Observerad 3 dagar totalt
vanlig på högre höjd i Kaukasus
- 193 **Rock Bunting** *Emberiza cia prageri* (Klippsparv)
4 längs vägen 10.5, 3 Nachivan 12.5 och 3 Nachivan 13.5
- 194 **Gray-hooded Bunting** *Emberiza buchanani* (Bergortolan)
12 Nachivan 12.5. Observerad 2 dagar totalt
till synes vanlig i rätt biotop i Nachivan
- 195 **Ortolan Bunting** *Emberiza hortulana* (Ortolansparv)
5 Nachivan 12.5
Batabat, rastande

- 196 **Black-headed Bunting** *Emberiza melanocephala* (Svarthuvad sparv)
8 Shirvan NP 7.5, 14 längs vägen 8.5 och 20 längs vägen 9.5. Observerad 5 dagar totalt



Vardagsart med svensk "rarriskänsla", svarthuvad sparv. Foto: Niklas Andersson


- 197 **Reed Bunting** *Emberiza schoeniclus* (Sävsparv)
1 Shirvan NP 7.5
- 198 **Corn Bunting** *Emberiza calandra* (Kornsparv)
1 Shirvan NP 7.5 och 5 längs vägen 9.5. Observerad 6 dagar totalt
- 199 **Common Chaffinch** *Fringilla coelebs solomkoi* (Bofink)
Observerad 2 dagar totalt
- 200 **Trumpeter Finch** *Bucanetes githagineus* (Ökentrumpetare)
1 Nachivan 12.5 och 2 Nachivan 13.5
två platser i Negram
- 201 **Mongolian Finch** *Bucanetes mongolicus* (Mongolfink)
3 Nachivan 13.5
Vid klipporna i Negram
- 202 **Eurasian Bullfinch** *Pyrrhula pyrrhula rossikowi* (Domherre)
2 Nazli Bulaq 10.5
- 203 **Common Rosefinch** *Carpodacus erythrinus* (Rosenfink)
1 Masalli 9.5, 5 längs vägen 10.5 och 15 Laza 11.5. Observerad 4 dagar totalt
- 204 **Great Rosefinch** *Carpodacus rubicilla* (Större rosenfink)
2 Laza 11.5
Snabbt förbiflygande 5 min innan avfärd...
- 205 **European Greenfinch** *Chloris chloris turkestanica* (Grönfink)
Observerad 2 dagar totalt
- 206 **European Goldfinch** *Carduelis carduelis colchicus* (Steglits)
Observerad 7 dagar totalt
- 207 **Twite** *Carduelis flavirostris brevirostris* (Vinterhämpling)
10 Xinaliq 10.5, 15 Laza 11.5 och 5 Nachivan 12.5



Vinterhämpling var synes vanlig i Kaukasus. Foto: Niklas Andersson

- 208 **Eurasian Linnet** *Carduelis cannabina* (Hämpling)
2 längs vägen 10.5. Observerad 4 dagar totalt

- 209 **Fire-fronted Serin** *Serinus pusillus* (Rödpannad gulhämling)
10 längs vägen 10.5 och 20 Laza 11.5
- 210 **Hawfinch** *Coccothraustes coccothraustes* (Stenknäck)
1 Nazli Bulaq 10.5
- 211 **House Sparrow** *Passer domesticus* (Gråsparv)
Observerad 7 dagar totalt
- 212 **Spanish Sparrow** *Passer hispaniolensis transcaspicus* (Spansk sparv)
10 Shirvan NP 7.5 och 5 Machmud Chala 8.5. Observerad 3 dagar totalt
- 213 **Eurasian Tree Sparrow** *Passer montanus* (Pilfink)
4 Shirvan NP 7.5. Observerad 3 dagar totalt
- 214 **Rock Petronia** *Petronia petronia exigua* (Stensparv)
3 Qubustan 9.5, 10 längs vägen 10.5 och 25 Nachivan 12.5. Observerad 4 dagar totalt
vanlig i Nakhchivan
- 215 **Pale Rockfinch** *Carpospiza brachydactyla* (Blek stensparv)
10 Nachivan 12.5 och 5 Nachivan 13.5
vanlig i rätt biotop i Nachivan
- 216 **White-winged Snowfinch** *Montifringilla nivalis alpicola* (Snöfink)
Observerad 1 dag totalt



Lammergeier var till synes vanliga i Kaukasus. Foto: Niklas Andersson

Däggdjur

- 1 **European Hare** *Lepus europaeus* (Fälthare)
2 Shirvan NP 7.5 och 1 Laza 11.5
- 2 **Coypu** *Myocastor coypus* (Sumpbäver)
1 Kizil Agach 8.5
- 3 **Golden Jackal** *Canis aureus* (Guldschakal)
1 Kizil Agach 8.5
- 4 **Gray Wolf** *Canis lupus* (Varg)
2 Laza 11.5
- 5 **Red Fox** *Vulpes vulpes* (Rödräv)
1 Nachivan 12.5 och 1 Nachivan 13.5
- 6 **Bezoar** *Capra aegagrus* (Vildget)
2 Nachivan 12.5 och 1 Nachivan 13.5
- 7 **Eastern Tur** *Capra cylindricornis* (Östkaukasisk stenbock)
5 Xinaliq 10.5 och 5 Laza 11.5
- 8 **Goitered Gazelle** *Gazella subgutturosa*
20 Shirvan NP 7.5

Reptiler

- 1 **Spur-thighed Tortoise** *Testudo graeca* (Morisk sköldpadda)
1 Nachivan 12.5 och 1 Nachivan 13.5. Observerad 2 dagar totalt
En 5/6-kilos i wadin 12.5!
- 2 **Caspian Turtle** *Mauremys caspica* (Kaspisk bäcksköldpadda)
15 Kizil Agach 8.5
- 3 **Blunt-nosed Viper** *Macrovipera lebetina*
1 Nachivan 12.5.
nyligen trafikdödad, stort exemplar på närmre metern.



Skådar oss upp genom Kaukasus med vår stabila UAZ. Foton: Tomas Axén Haraldsson