

AVIFAUNA
NATURRESOR

ALGERIET

1-5 MAJ 2025



Reseledare: David Armini

Reserapport





1. Elmordj
2. Lake Rejla -- Taher
3. Sidi Maarouf, Wilaya de Jijel
4. Les Gorges du Rhummel
5. Constantine
6. Bordj Zemoura
7. Parc national Djurdjura
8. Tikjda - massif du Djurdjura
9. Oued Zaïane
10. Cité Boussouf
11. Tiddis
12. Tazoult (Plateau)
13. Tazoult (Lambessa)
14. Timgad - ruines romaines
15. Boulhilat

Algeriet står med något nästan unikt på det västpalearktiska fastlandet: en endemisk fågelart. Självklart pratar vi om den söta kabylnötväcka som upptäcktes så sent som 1975 av belgaren Jean-Paul Ledant som hedrats med nötväckans latinska namn *Sitta ledanti*. Den är nära släkt med korsikansk och Krüpers nötväcka, men finns idag isolerad i en reliktpopulation i fina ekskogar i norra Algeriet.

Avifaunas första två första resor till Algeriet har givetvis kabylnötväcka som primärt mål. Men Algeriet bjuder på mer än exklusiva nötväckor!

Landet saknar nästan helt turism även om det finns de som vill utveckla Algeriet till ett större turistmål. Flera faktorer komplicerar det därför för resenärer i landet, särskilt naturintresserade då kikare betraktas som krigsmaterial och är förbjudna. Sedan kan man ändå använda kikare i landet om man lyckas få in den vid inresan och använder den med förstånd och försiktighet.

Även fågelskådandet i Algeriet är underutvecklat och de flesta arter, vare sig de är vanliga eller intressanta, finns med bara med en handfull observationer i exempelvis eBird eller iGoTerra. Samtidigt ger det en resa något av en expeditionskänsla. Många observationer var anmärkningsvärda statistiskt sett, även om de förmodligen är mer än rimliga. Exempelvis hittade första gänget den femte skatgöken registrerad i eBird och andra gänget den fjärde aftonfalken.

Resedagbok

Torsdag 1 maj

Reseledare David Armini anlände till Constantine i norra Algeriet två veckor innan för att akklimatisera sig till språk och kultur och ta emot en första grupp Avifauna-resenärer. Torsdag kväll 1 maj är hela den andra gruppen samlad på Hotell Khayem i Constantine som var vår bas inför fyra dagar intensiv fågelskådning.

Söndag 27 april

Avfärd från hotellet klockan 5, vilket är före hotellfrukosten öppnar. Både idag och kommande dagar blir frukost därför på kafé längs vägen. Morgonmaten kan både ses som påver och lyxig, beroende på perspektiv. Det enda i fruktväg man kan få är apelsinjuice, som å andra sidan är läckert färskpressad. Ibland finns det kokt ägg eller pannkakor, men svensk havregrynsgrot finns förstås inte. Å andra sidan bjuds ett stort utbud på läckra croissanter och pain au chocolat. Kaffet är starka espressoshots med eller utan en gnutta mjölk.

Algeriet är till ytan världens tionde största land och med nästan fem gånger så stor ytareal som Sverige. Trots att vi under denna resa höll oss i ett relativt litet område långt i norr känns att avstånden är mycket stora. Motorvägarna är överlag bra med oftast tre filer i varje riktning och utan alltför tät trafik och alla större orter verkar ha breda och snabba vägar mellan sig. Trots de stora avstånden går därför transporterna skapligt snabbt.

Foto sid 1:
Herdesångare, foto: David Armini. Hängbro Les Gorges du Rhummel med cirtensis-kajor, foto: Kaj Sjöstedt.
Gruppbild, foto: Mehdi Chetibi.

Som ofta när man skådar i länder som känns exotiska för en svensk blir de första arterna på artlistan längs vägen, här med kohägrar, rödfalk, vit stork, svartstare, palmduva, turturduva och blek tornseglare.

Först stopp för riktig skådning blir efter ett par timmar vid rekreationsområdet Aïn Sebt där det öser in kryss och roliga arter som atlasflugsnappare, bergsångare, koboltmes, atlasgröngöling, afrikansk bofink, mindre korsnäbb av underarten *poliogyne*, grönfink av underarten *voousi* och gärdsmyg av underarten *kabylorum*. Det blir en behaglig start på skådningen och kameror arbetar sig varma.



Koboltmes. Foto: Mikael Rosén

Färden bär längre in i området till skogen Oualbane där ekarna är av en annan art som favoriseras av resan absoluta målart: kabylnötväcka. På vägen in i skogen ser vi ett bohål för atlaskattuggla, men tyvärr verkar ugglefamiljen ha flugit ut. Vi behöver inte gå många hundra meter innan den utlovade nötväcka dyker upp och snart har vi den till och med vid ett bohål. Det blir utmärkta fototillfällen och strax blir det även exklusiva underarter i form av större hackspett *numidus*, mindre hackspett *ledouci*, nötskrika *cervicalis* samt svartmes *ledouci*. Dessutom får vi hörobs på atlaskattuggla även om vi inte lyckas få se en.



Kabylnötväcka. Foto: Mikael Rosén

Efter detta siktar vi på lunch, men det är ju fredag så alla lunchrestauranger är stängda. Vi tar en improviserad väg tillbaka till Constantine vid sjön Rejla nära kusten, men främsta äventyr blir att hitta mat. Vi lyckas i en mindre by nära Rejla och serveras snart rikligt med grillspett, baguetter och en och annan sås vid en enkel restaurang.

Sjön levererar afrikansk rörsångare, dvärgöröddrommar, vassångare, vitögd dykand samt medelhavstrutar där några är i sina finaste 3k-dräkter. En tung raritet jagar tillfälligt över sjön också: en aftonfalkshona som endast är den fjärde rapporterade i eBird för Algeriet. Säkert förbisedd men en fingervisning om pionjärkänslan det är att fågelskåda i detta land.

Färden hemåt går via den spektakulära klippan Sidi Maarouf där vi ser makaker, klippssvalor och en överflygande försärla. En stund senare försöker svenske reseledaren få till ett stopp vid en våtmark, men algeriske reseledaren avråder då den ligger precis vid ett gigantiskt stålverk. Detta är omgärdat av murar, vaktorn och taggtrådsstängsel värdigt järnridån på sextioalet – beslutet att inte stanna var välgrundat!



Aftonfalk. Foto: David Armini

Dagen avslutas med ett besök vid den spektakulär Les Gorges du Rhummel. Constantine ligger på en flera hundra meter hög klippa och floden Rhummel har skurit ut två djupa kanyoner som skär genom staden. Tvärs över kanyonerna går det broar för bilar och fotgängare, en linbana och dessutom nästan tvåusen år gamla fornlämningar från romarriket som ofta är förvånansvärt intakta. På vissa ställen klänger flervåningshus allra längst ute på klippkanten, samtidigt som kajor av underarten *cirtensis*, alpseglare, bleka tornseglare och rödfalkar snurrar längs branterna. Inte heller här lyckas vi få se atlaskattugglan, men det ska komma fler chanser.

Därefter kort resa till Hotell Khayem för middag och artgenomgång.



Skatgök. Foto: David Armini

Lördag 3 maj

Med erfarenheter och berömvärd scouting från föregående grupp har vi justerat upplägget en aning. Start på dagen blir som vanligt ett kafé längs vägen, medan första skådarstopp bli vid Bordj Zemoura där förra veckans Avifauna-skådare mutar in en lokal för maghrebskata.

Mycket riktigt har vi snart skatorna och som bonus visar sig skatgöken som föregående grupp hittade finnas kvar. Det är endast fjärde fyndet i eBird för Algeriet. Intressant föreföll den inte flytta förbi utan var stationär, dessutom spelade den och uppvaktades hårt av maghrebskatorna och gjorde sig på det viset förtjänt av sitt namn.

En stor örn seglar upp över bergskammarna och tros först vara en hökörn, men bildgranskning visar en äldre kungsörn. Den mobbas av en dvärgörn och sida vid sida slås man över den enorma storleksskillnaden. Även gås- och smutsgam singlar över oss, medan vi har rotsångare, bergsångare och nötskrika av underarten *cervicalis* i snåren. Som ytterligare bonus flyger en flock med hela sju sommargyllingar förbi.



Maghrebskata. Foto: David Armini

Nöjda fortsätter vi mot bergsmassivet Djurdjura som är en utlöpare till Atlasbergen och där vi ska spendera natten. Längs vägen blir det lunch på "Family food" som serverar pizza och hamburgare till lokalbefolkning och är lagom luftkonditionerad mot de 32 graderna utanför. Algeriet är som sagt nästa helt utan anpassning till internationella turister och man slås av att pizzerior och andra restauranger är som hemma, det vill säga att de serverar utländsk mat för inhemska matgäster. "Genuin mat" som serveras på restaurang är ofta avsedd för inkommande turisterna och eftersom dessa är sällsynta i Algeriet är även sådana restauranger sällsynta.



Atlasstenskvätta. Foto: David Armini

Efter lunch svänger vi in på mindre vägar som börjar leda oss uppåt. Bergsområdet vi rör oss upp genom heter Djurdjura vars centrum är norra Algeriets högst punkt Lalla Khedidja på 2308 meter. Längs vägen växlar terrängen märkbart, fint är också hur orörda bergssidorna är, och svalkan på omkring 2000 meter höjd är välkommen.

Vi gör fler stopp när vi kommit förbi den sista skogen och fina arter trillar in direkt. Flera gåsgamar cirklar och alpråkor störtdyker längs bergssidorna. Klippsparvar, stensparvar och diademrödstjärtar sjunger i sluttningarna, men en gnutta stress börjar krypa på eftersom vi ännu inte hittat atlasstenskvätta som är en måste-art här. Men vid tredje stoppet hinner vi knappt utanför bilen innan ett par sitter i slänten nedanför oss.

På vissa sätt ännu mer spektakulärt blir det vid vår vändpunkt som ligger inklämt mellan tre bergstoppar. Här finns dels ingången till en 800 m djup grotta. Dels en grässluttning som ser ut som en bred och sluttande fairway. Och till sist: en liten stadion. Ja. En mjukt kvadratisk löparbana där man kan hyra cyklar, häst eller en åsna.



Atlasflugsnappare. Foto: David Armini

På vägen ned stannar vi precis vid trädgränsen. Här ligger ett hotell-, restaurang- och rekreationskomplex som ser ut som hämtat från Sovjetunionen 1972 där vi ska spendera natten.

Först blir det en promenad i cederskogen där vi tittar på makaker, kungsfågel, brandkronad kungsfågel, svart rödstjärt, trädgårdsträdskrypare, atlasflugsnappare och svartmes av underarten *leduoci*, sedan middag med grillspett, massor av baguetter och andra godsaker.

Eftermiddagsäventyr är promenad i mörkret med hopp om atlaskattuggla, men det blåser frisk och småregnar. En som jobbar i området berättar att hjälpsamt att ugglorna ibland kommer och jagar i lampskenen runt midnatt. Vi skojar att ugglan kommer att sitta på en av våra balkonger som vetter ut mot skogen, och vi stämmer av vilka som vill bli väckta om ugglan faktiskt dyker upp. I omgångar går vi ut och lyssnar från balkonger eller i området, men utan framgång.

Söndag 4 maj

... tills en atlaskattuggla sätter igång att spela precis utanför balkongerna klockan 03.15. Vi är två personer som vaknar av den, och det rings och knackas på dörrar tills de som önskar



Atlaskattuggla. Foto: Mikael Rosén

har fått höra eller se den. För den sitter bara tjugotalet meter ut från hotellet och låter sig fotograferas i lampskenet på hotellets baksida.

Det är en magisk stund på det här konstiga öststatshotellet på en bergssida i Algeriet. Klockan fyra på natten. Stilla och stjärnklart. Livet som fågelskådare är märkligt och underbart!

Efter den upplevelsen är det omöjligt att sova förstås, och 05.30 är det samling vid bilarna och upp på berget igen för att se fåglarna vakna. Magi ligger i luften med atlasstenskivattor runt fötterna, och alpkråkor och gåsgamar högt över oss. När vi snirklar oss ned igen längs serpentinvägarna börjar solen skina och vi tajmar nästan perfekt med frukost klockan sju.

Denna är en märklig uppfinning: en stor brickavagn är uppställd med en bricka per hotellgäst som visar sig vara många. Varje bricka är ladda med en plastmarmelad, en plastsör, en kaffekopp utan fat, en tetrajuice, en pain au chocolat, en stor skorpa och en skiva kall toast.

Förvånansvärt gott. Ett kokt ägg, en miniyoghurt och lite frukt och det hade varit nästan en svensk frukost.

Vi kör ned längs bergsidan med några stopp som bland annat ger en ormörn. När det planar ut har vi spanat in ett macchia-bestånd där vi hittar en och snart tre macchiasångare, tillsammans med grå flugsnappare, polyglottsångare och en flock överflygande biätare.



Rödfalk. Foto: David Armini

Färden bär tillbaka mot Constantine och ruinbesök. Första ruinerna är dock inte antika utan mycket modernare ruiner vid den lilla förorten Cité Boussouf. Det är lägenhetshus byggda på åttio- och nittioalet i en sluttning med gammal jordbruksmark som inte hållit för de tunga husen. Man kan tydligt se hur en del av husen lutar betänkligt och inga människor flyttade någonsin in i dem. Det gjorde däremot en koloni rödfalkar! Upplevelsen är spektakulär och med dystopisk känsla.



Trädnäkttergal och biätare. Foto: David Armini

Vidare till den mycket vackra och mycket äldre ruinstaden Tiddis. Liksom Timgad som väntar under nästa dag är den anlagd som del av romarriket och det finns en monumental port, bad, krukmakerier och skinnberedningsindustrier att vandra runt bland. De vid ruinstäder obligatoriska svarta stenskvättorna hoppar runt fötterna, över huvudet kretsar det biätare och efter lite jobb längre ned i en intilliggande dal får vi fina obsar på trädnäkttergal.

Vi har prickat in det vi ska under dagen och bestämmer oss att avsluta med kombinerad lättare fågelskådning och kultur i Constantine.

En av våra lokala guider Mehdi guidar oss först till botten av Gorges des Rhummel där klipporna nästan sluter sig ovanför oss. Vyerna är så hisnande att det inte går att omsätta i ord. Sedan kör vi uppåt i etapper och det blir en sväng in i gamla stan. Med Mehdi i spetsen blir det guidning av judiska kvarter, skolor och tusenåriga byggnader. Vi får en fin promenad från ena kanyonerna till den andra där vi tar 10 våningar med trappor ned till en något vinglig gångbron som de flest modigt väljer att gå över.



Les Gorges des Rhummel och gamla stan i Constantine. Foto: Kaj Sjöstedt

Måndag 5 maj

Det blir samma frukost- och morgonrutin innan vi idag styr söderut mot Tazoult och Timgad.

Efter ett par timmar i bil når vi det torra skogs- och busk-området Lambessa utanför staden Tazoult. Målarten framför andra på denna plats har tidigare varit maghrebskata men dessa verkar ha försvunnit från lokalen. I stället får vi fina obsar på biätare och varfågel av underarten *algeriensis* i vägkanten. Skogsdungarna och övergivna åkrar ger roliga arter som västlig medelhavsstenskvätta, rödhuvad törnskata och mindre korsnäbb av underarten *poliogyne*. Efter en stunds arbete får vi in en sjungande herdesångare som visar upp sig fint och efter ytterligare en stund trillar nästa av arterna med atlas-prefix in, denna gång atlassångare. Minst en hörs sjungande och snart har vi en som visar upp sig fint för fotografering.



Atlassångare. Foto: Mikael Rosén

Nöjda fortsätter vi till nästa stopp, bara några stenkast därifrån: Tazoult Plateau. Knapp hinner vi ur bilarna innan glasögonsångare sjunger och visar upp sig fint. Det blir även diademröstjärt, svarthakade buskskvättor, fältpiplärka samt mängder av lärkor av minst tre arter: lager-, tofs- samt sånglärka. De är dock i full häckbestyr och ganska svåra att få ordentliga obsar på.

I stället vänder vi nedåt för lunch ...

... men det blir tvärstopp i en vägspärr. En lantbrukare har ringt det lokala gendarmeriet för att han tycker vi betett oss misstänkt när vi gått runt med våra kameror vid hans åker. Det blir eskort till gendarmeristationen i Tazoult och förhandlingar tar vid. Efter en stund når vi en överenskommelse att vi ska få fortsätta titta på fåglar precis som vanligt, men med eskort eller bevakning beroende på perspektiv. Mehdi tror mest att det handlar om att gendarmerna kommer att få kompliment för insatsen.

En märklig eftermiddag tar nu vid där uttråkade gendarmar följer oss med två bilar.

Första stopp blir vid en lunchrestaurang där det blir härliga grillspett och ett helt algeriskt långbord av smågrytor, såser och de obligatoriska bergen av pinfärska baguetter.

Nästa stopp är den romerska ruinstaden Timgad, som grundades av den romerske kejsaren Trajanus runt år 100 och vars fulla namn är Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi. På 400-talet plundrades staden av vandaler och under slutet av samma århundrande förstördes den av berberstammar. På 1700-talet uppmärksammades ruinerna för första gången under mer modern tid av en skotsk upptäcktsresande. Bland ruinerna ser vi svarta stenskvättor, polyglottsångare, härfåglar samt lager- och tofslärkor.

Resans sista mål är lärkor när vi kör över ett blandat slättlandskap. Gendarmerna följer med oss fortfarande och kanske märkligast av allt har de begränsad jurisdiktion och vid varje ny wilaya (ungefär som en liten svensk kommun) blir det avlösning så två nya bilar tar över eskorten. Men vi jobbar in några nya och nygamla arter under gendarmernas oförstående ögon: varfågel av underarten *algeriensis*, grönfink av underarten *voousi*, buskskvätta, ett par tjockfot och några kalenderlärkor.

Så blir det farväl till både gendarmer och våra lokala guider för en sista middag och artgenomgång på Hotel Khayem med gänget.



Kaja cirtensis och *alpsglare*. Foto: David Armini



Nötskrika cervicalis. Foto: Mikael Rosén



Atlasgröngöling. Foto: Mikael Rosén



Blåtrast. Foto: David Armini


Fåglar:

Kommentar om underart endast i fall när det är sådan med begränsad utbredning, eller på annat vis intressant.

- 1 **Gräsand** *Anas platyrhynchos platyrhynchos* (Mallard)
10 Lake Rejla -- Taher 2.5, längs vägen 2.5, 3 hörda längs vägen 3.5, 3 Oued Zaiane 4.5 och 2 längs vägen 5.5.
- 2 **Vitögd dykand** *Aythya nyroca* (Ferruginous Duck)
7 Lake Rejla -- Taher 2.5.
- 3 **Vaktel** *Coturnix coturnix coturnix* (Common Quail)
1 Tiddis 4.5 och 1 Tazoult (Lambessa) 5.5.
- 4 **Klipphöna** *Alectoris barbara barbara* (Barbary Partridge)
1 Les gorges du Rhumel 2.5, 1 längs vägen 2.5, 2 Bordj Zemoura 3.5, 4 Parc national Djurdjura 3.5, 4 Parc national Djurdjura 4.5, 1 Tazoult (Plateau) 5.5 och 4 Tazoult (Lambessa) 5.5.
- 5 **Alpseglare** *Tachymarptis melba tuneti* (Alpine Swift)
40 Constantine 2.5, 2 Cité Boussouf 4.5, 100 Constantine 4.5 och 2 Tazoult (Lambessa) 5.5.
Underart med utbredning i Nordafrika och Mellanöstern.
- 6 **Blek tornseglare** *Apus pallidus brehmorum* (Pallid Swift)
10 Lake Rejla -- Taher 2.5, 30 Constantine 2.5 och 30 Constantine 4.5. Observerad 4 dagar totalt.
Underart med utbredning runt Medelhavet.
Det är inte uteslutet att det fanns tornseglare också, men vi kontrollerade många både i fält och med foto och samtliga säkert bestämda var blek tornseglare.
- 7 **Skatgök** *Clamator glandarius* (Great Spotted Cuckoo)
1 Bordj Zemoura 3.5.
Individen hittades veckan innan av föregående Avifauna-grupp. Skatgök är ej noterad med någon slags förekomst i Algeriet annat än med fyra tidigare ströfynd i eBird: november 1978, februari 1979 (två fynd), samt september 2021. Sannolikt är den förbisedd? Fågeln spelade och gjorde skäl för namnet genom att bli attackerad av maghrebskator.
- 8 **Gök** *Cuculus canorus bangsi* (Common Cuckoo)
1 Lake Rejla -- Taher 2.5, 1 Bordj Zemoura 3.5, 2 Parc national Djurdjura 3.5 och 1 Parc national Djurdjura 4.5.
Underart som häckar på Balearerna, Iberiska halvön samt nordvästra Afrika och övervintrar söder om Sahara.
- 9 **Klippduva** *Columba livia* (Rock Dove)
domestica: Observerad 4 dagar totalt.
Möjligen "äkta klippduvor" *livia*: 20 Parc national Djurdjura 3.5 och 20 Parc national Djurdjura 4.5
Individerna vid Djurdjura misstänktes först kunna räknas som "äkta" klippduvor, men det visade sig finnas *domestica* i flockarna som drog runt längs bergssidorna, så tyvärr är det nog svårt att försäkra sig om så var fallet.
- 10 **Ringduva** *Columba palumbus palumbus* (Common Wood Pigeon)
2 Elmordj 2.5, 10 längs vägen 2.5, 2 Bordj Zemoura 3.5, 3 Les gorges du Rhumel 4.5, 2 Parc national Djurdjura 4.5, 2 Tiddis 4.5 och 2 Tazoult (Lambessa) 5.5.
- 11 **Turturduva** *Streptopelia turtur arenicola* (European Turtle Dove)
10 längs vägen 2.5, 10 Bordj Zemoura 3.5, 2 Tiddis 4.5, 4 längs vägen 4.5, 6 längs vägen 5.5 och 2 Tazoult (Lambessa) 5.5.
Underart med utbredning ända från nordvästra Afrika i ett bälte ända till Kina.
- 12 **Turkduva** *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared Dove)
2 Elmordj 2.5, upp till 10 längs vägen 2-5.5, 4 Les gorges du Rhumel 3.5, 4 Bordj Zemoura 3.5 och 5 Timgad - ruines romaines 5.5.
- 13 **Palmduva** *Spilopelia senegalensis phoenicophila* (Laughing Dove)
2 längs vägen 2.5.
Underart som endast finns från Marocko till västra Libyen.

- 14 **Rörhöna** *Gallinula chloropus chloropus* (Common Moorhen)
4 Lake Rejla -- Taher 2.5 och 1 Oued Zaïane 4.5.
- 15 **Tjockfot** *Burhinus oedicnemus saharae* (Eurasian Stone-curlew)
2 Boulhilat 5.5.
Underart som häckar på öar i Medelhavet, norra Afrika och Mellanöstern.
- 16 **Styltlöpare** *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)
2 Boulhilat 5.5.
- 17 **Medelhavstrut** *Larus michahellis michahellis* (Yellow-legged Gull)
60 Lake Rejla -- Taher 2.5, upp till 20 längs vägen 2-5.5, 10 Constantine 4.5 och 5 Constantine 5.5.
- 18 **Vit stork** *Ciconia ciconia ciconia* (White Stork)
Upp till 50 längs vägen 2-5.5.
- 19 **Storskarv** *Phalacrocorax carbo maroccanus* (Great Cormorant)
1 Lake Rejla -- Taher 2.5.
Underart som häckar längs kusten i nordvästafrika.
- 20 **Dvärgrördrom** *Botaurus minutus minutus* (Little Bittern)
3 Lake Rejla -- Taher 2.5.
- 21 **Silkeshäger** *Egretta garzetta garzetta* (Little Egret)
1 Les gorges du Rhumel 4.5.
- 22 **Kohäger** *Ardea ibis* (Western Cattle Egret)
Observerad 4 dagar totalt.
- 23 **Gråhäger** *Ardea cinerea* (Grey Heron)
1 längs vägen 2.5.
- 24 **Smutsgam** *Neophron percnopterus percnopterus* (Egyptian Vulture)
2 Bordj Zemoura 3.5 och 2 Cité Boussouf 4.5.
- 25 **Bivråk** *Pernis apivorus* (European Honey Buzzard)
1 Parc national Djurdjura 4.5.
- 26 **Gåsgam** *Gyps fulvus fulvus* (Griffon Vulture)
3 Bordj Zemoura 3.5, 1 Parc national Djurdjura 3.5 och 7 Parc national Djurdjura 4.5.
- 27 **Ormörn** *Circaetus gallicus gallicus* (Short-toed Snake Eagle)
1 Parc national Djurdjura 4.5.
- 28 **Dvärgörn** *Hieraaetus pennatus* (Booted Eagle)
5 längs vägen 2.5, 2 Bordj Zemoura 3.5, 1 Parc national Djurdjura 3.5, 5 Parc national Djurdjura 4.5 och 3 längs vägen 4.5.
- 29 **Kungsörn** *Aquila chrysaetos homeyeri* (Golden Eagle)
1 adult Bordj Zemoura 3.5.
"Iberisk kungsörn" som häckar på iberiska halvön, Kreta och i ett smalt område i nordafrika.
- 30 **Sparvhök** *Accipiter nisus punicus* (Eurasian Sparrowhawk)
1 Bordj Zemoura 3.5, 1 Les gorges du Rhumel 4.5 och 1 längs vägen 5.5.
Punicus är häck- och stannfågel i norra Marocko, Algeriet och Tunisien.
- 31 **Brun glada** *Milvus migrans migrans* (Black Kite)
Upp till 8 längs vägen 2-5.5 och 2 Tiddis 4.5.

- 32 **Örnvråk** *Buteo rufinus cirtensis* (Long-legged Buzzard)
1 längs vägen 2.5 och 1 längs vägen 4.5.
Har omdebatterad taxonomi. *Cirtensis* häckar i nordvästra afrika och österut till arabiska halvön, men västliga och östliga populationer är geografiskt åtskilda och med vissa skillnader i storlek och proportioner. *Cirtensis* i nordvästra Afrika kallas berbervråk och förs ibland till ormvråk som den kan vara lik både i dräkt och form.
- 33 **Minervauggla** *Athene noctua saharae* (Little Owl)
1 Parc national Djurdjura 4.5 och 1 längs vägen 5.5.
Underart med utbredning i nordafrika och arabiska halvön.
- 34 **Atlaskattuggla** *Strix mauritanica* (Maghreb Owl)
1 hörd Elmordj 2.5, samt 1 hörd och 1 både hörd och sedd Parc national Djurdjura 4.5.
Endemisk art i området Marocko – Algeriet – Tunisien. En av resans mäktigaste upplevelser där vi kämpade hårt för att faktiskt få se och inte bara höra atlaskattugglan. Mitt i natten på hotellet vid Djurdjura väcktes vi så av en som satt precis utanför balkongerna.
- 35 **Härfågel** *Upupa epops epops* (Eurasian Hoopoe)
1 Elmordj 2.5, 1 längs vägen 2.5, 1 Oued Zaïane 4.5 och 1 Tiddis 4.5.
- 36 **Biätare** *Merops apiaster* (European Bee-eater)
1 längs vägen 3.5, 20 Cité Boussouf 4.5, 17 Oued Zaïane 4.5, 20 Tiddis 4.5 och 7 Tazoult (Lambessa) 5.5.
- 37 **Mindre hackspett** *Dryobates minor ledouci* (Lesser Spotted Woodpecker)
3 Elmordj 2.5.
En exklusiv och resident population av denna underart som är endemisk i norra Algeriet och nordvästra Tunisien.
- 38 **Större hackspett** *Dendrocopos major numidus* (Great Spotted Woodpecker)
8 Elmordj 2.5 och 1 Parc national Djurdjura 3.5.
Också en exklusiv population som nästan är endemiska i norra Algeriet, så när som på en minimal utbredning i nordvästra Tunisien.
- 39 **Atlasgröngöling** *Picus vaillantii* (Levaillant's Woodpecker)
8 Elmordj 2.5, 1 Bordj Zemoura 3.5, 1 Tikjda - massif du Djurdjura 3.5 och 1 Tikjda - massif du Djurdjura 4.5.
Endemisk art i området Mahgreb, det vill säga Marocko, Algeriet och Tunisien.
- 40 **Rödfalk** *Falco naumanni* (Lesser Kestrel)
1 längs vägen 2.5, 2 längs vägen 3.5, 2 Bordj Zemoura 3.5 och 30 i en koloni vid Cité Boussouf 4.5.
Kolonin vid de moderna ruinerna i Cité Boussouf är spektakulär!
- 41 **Tornfalk** *Falco tinnunculus tinnunculus* (Common Kestrel)
Observerad 4 dagar totalt.
- 42 **Aftonfalk** *Falco vespertinus* (Red-footed Falcon)
1 ♀ Lake Rejla -- Taher 2.5.
Endast fjärde fyndet för Algeriet registrerat i eBird. Men sannolikt är arten förbisedd.
- 43 **Pilgrimsfalk** *Falco peregrinus brookei* (Peregrine Falcon)
1 Les gorges du Rhumel 4.5 och 1 Parc national Djurdjura 4.5.
Malteserfalken, för den som kan sin Dashiell Hammett. Egentligen en större grupp (möjliga) underarter som finns runt Medelhavet bort till Kaukasus. Dock väl skild från berberfalk av (under)arten pelegrinoides som finns i mer ökenartade trakter.



- 44 **Sommargylling** *Oriolus oriolus* (Eurasian Golden Oriole)
1 Elmordj 2.5 och 7 Bordj Zemoura 3.5.
De sju individerna vid Bordj Zemoura drog runt i en spektakulär flock!
- 45 **Varfågel** *Lanius excubitor algeriensis* (Great Grey Shrike)
1 Tiddis 4.5, 2 Tazoult (Lambessa) 5.5 och 1 längs vägen 5.5.
De två vid Tazoult kunde dokumenteras och efter lite debatt landar åtminstone dessa bra som underarten *algeriensis*. Att notera var liten storlek, distinkt band under hakan, mycket vitt i handen på flygande fågel samt allmänt mörk. Underarten *algeriensis* finns i nordligaste nordvästafrika.



Foto: David Armini och Mikael Rosén.

- 46 **Rödhuwad törnskata** *Lanius senator* (Woodchat Shrike)
2 Parc national Djurdjura 3.5, 4 Parc national Djurdjura 4.5, 1 Tiddis 4.5, 2 längs vägen 4.5, 4 längs vägen 5.5, 2 Tazoult (Plateau) 5.5 och 4 Tazoult (Lambessa) 5.5.
En av de längs vägen 5 maj var underarten *badius*, resten underartern *senator* eller obestämda. *Senator* häckar i Algeriet och *badius* flyttar förbi till öar i Medelhavet.
- 47 **Nötskrika** *Garrulus glandarius cervicalis* (Eurasian Jay)
6 Elmordj 2.5 och 2 Bordj Zemoura 3.5.
Cervicalis är en lokal underart i nordligast nordvästafrika.
- 48 **Maghrebskata** *Pica mauritanica* (Maghreb Magpie)
7 Bordj Zemoura 3.5.
En art som är endemisk till området Marocko, Algeriet och Tunisien. Den betar sig mer vilt än skator så som vi känner dem, och associerar inte med människor på alls samma vis som vi är vana vid.
- 49 **Alpkråka** *Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus* (Red-billed Chough)
20 Parc national Djurdjura 3.5 och 30 Parc national Djurdjura 4.5.
Underarten har en märklig utbredning där den finns i ett stort område i Marocko, på kanarieön La Palma samt i några få berg i Algeriet.
- 50 **Kaja** *Coloeus monedula cirtensis* (Western Jackdaw)
7 Les gorges du Rhumel 2.5 och 200 Les gorges du Rhumel 4.5.
"Cirtensiskaja" häckar i isolerade populationer på olika ställen i Marocko och Algeriet men är utdöd i Tunisien där den häckade förr.
- 51 **Korp** *Corvus corax tingitanus* (Northern Raven)
Observerad 4 dagar totalt.
Den nordafrikanska och minsta underarten.
- 52 **Svartmes** *Periparus ater ledouci* (Coal Tit)
2 Elmordj 2.5, 4 Parc national Djurdjura 3.5 och 1 Tikjda - massif du Djurdjura 4.5.
Underarten är stannfågel i Maghreb-området.
- 53 **Koboltmes** *Cyanistes teneriffae ultramarinus* (African Blue Tit)
Observerad 3 dagar totalt.
Arten har den lite udda utbredningen Maghreb-området, Kanarieöarna samt den italienska ön Pantelleria i sundet mellan Sicilien och Tunisien.

- 54 **Talgoxe** *Parus major excelsus* (Great Tit)
5 Elmordj 2.5, 5 längs vägen 2.5, 1 Bordj Zemoura 3.5, 3 Parc national Djurdjura 3.5 och 1 Tikjda - massif du Djurdjura 3.5.
Underart som ingår i *major*-gruppen och häckar i nordligaste nordvästafrika.
- 55 **Trädlärka** *Lullula arborea pallida* (Woodlark)
4 Elmordj 2.5.
- 56 **Sånglärka** *Alauda arvensis harterti* (Eurasian Skylark)
1 Bordj Zemoura 3.5, 3 längs vägen 3.5 och 5 Tazoult (Plateau) 5.5.
Underarten är stannfågel i nordliga nordvästafrika.
- 57 **Lagerlärka** *Galerida theklæ superflua* (Thekla's Lark)
2 Bordj Zemoura 3.5 och 4 Timgad - ruines romaines 5.5.
Även underarten *carolinæ* finns i Algeriet men troligare längre söder ut. *Superflua* är stannfågel i östra Marocko och norra Algeriet.
- 58 **Tofslärka** *Galerida cristata arenicola* (Crested Lark)
Observerad 4 dagar totalt.
"Tofs- och lagerlärkorna" är erkänt svårbestämda. *Arenicola* är mest trolig underart baserat på geografi, och har tidigare betraktats som egen art. För att röra till det finns maghreblärka (som kanske kommer bli underart av tofslärka), åtminstone i närheten av där vi var. Lättast fingervisning är att utgå från kan vara biotop där lagerlärka är mer kräsen, maghreblärka vill ha sten och nästan öken, medan tofslärka tar det mesta som bjuds.
- 59 **Kalanderlärka** *Melanocorypha calandra calandra* (Calandra Lark)
5 Boulhilat 5.5.
- 60 **Medelhavslärka** *Alaudala rufescens minor* (Mediterranean Short-toed Lark)
1 längs vägen 3.5 som sjöng utanför stängslet till en av de statliga bensinmackarna längs vägen.
- 61 **Trädgårdsbulbyl** *Pycnonotus barbatus barbatus* (Common Bulbul)
2 Lake Rejla -- Taher 2.5, 2 längs vägen 2.5, 4 längs vägen 3.5, 2 Oued Zaïane 4.5 och 1 Tiddis 4.5.
- 62 **Klippsvala** *Ptyonoprogne rupestris* (Eurasian Crag Martin)
1 Les gorges du Rhumel 2.5, 5 Sidi Maarouf, Wilaya de Jijel 2.5, 10 Les gorges du Rhumel 4.5 och 1 Tiddis 4.5.
- 63 **Ladusvala** *Hirundo rustica rustica* (Barn Swallow)
Observerad 4 dagar totalt.
- 64 **Hussvala** *Delichon urbicum meridionale* (Western House Martin)
Upp till 50 längs vägen 2-5.5.
- 65 **Cettisångare** *Cettia cetti cetti* (Cetti's Warbler)
1 Les gorges du Rhumel 2.5 och 3 Oued Zaïane 4.5.
- 66 **Bergsångare** *Phylloscopus bonelli* (Western Bonelli's Warbler)
10 Elmordj 2.5, 2 längs vägen 2.5, 1 längs vägen 3.5, 3 Bordj Zemoura 3.5, 1 Parc national Djurdjura 3.5, 2 Parc national Djurdjura 4.5, 1 Tikjda - massif du Djurdjura 4.5, 3 Tazoult (Lambessa) 5.5 och 1 Timgad - ruines romaines 5.5.
- 67 **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus ambiguus* (Common Reed Warbler)
3 Lake Rejla -- Taher 2.5 och 2 Oued Zaïane 4.5.
Ingår i underartgrupp *baeticatus* som tidvis räknats som egen art afrikansk rörsångare. Därför förs observationer i Algeriet ibland felaktigt till underarten *baeticatus*, men den underarten finns söder om Sahara. *Ambiguus* häcker på iberiska halvön och nordvästafrika.
- 68 **Macchiasångare** *Iduna opaca* (Western Olivaceous Warbler)
3 Oued Zaïane 4.5.
- 69 **Polyglottsångare** *Hippolais polyglotta* (Melodious Warbler)
2 Elmordj 2.5, 1 längs vägen 3.5, 3 Parc national Djurdjura 4.5, 4 Oued Zaïane 4.5, 1 Tikjda - massif du Djurdjura 4.5 och 1 Timgad - ruines romaines 5.5.

- 70 **Vassångare** *Locustella luscinioides luscinioides* (Savi's Warbler)
1 Lake Rejla -- Taher 2.5.
- 71 **Grässångare** *Cisticola juncidis cisticola* (Zitting Cisticola)
2 Lake Rejla -- Taher 2.5, 2 längs vägen 2.5, 1 Oued Zaïane 4.5, 1 längs vägen 4.5 och 1 längs vägen 5.5.
- 72 **Svarthätta** *Sylvia atricapilla heineken* (Eurasian Blackcap)
1 Lake Rejla -- Taher 2.5, 1 längs vägen 2.5, 3 Les gorges du Rhumel 4.5 och 2 Parc national Djurdjura 4.5.
Det är oklart vilken underart som förekommer i Algeriet, men troligen *heineken* som är stannfågel på atlantöar, i sydvästra iberiska halvön samt kanske Marocko.
- 73 **Herdessångare** *Curruca hortensis hortensis* (Western Orphean Warbler)
4 Tazoult (Lambessa) 5.5.
- 74 **Atlassångare** *Curruca deserticola deserticola* (Tristram's Warbler)
1 Tazoult (Lambessa) 5.5.
- 75 **Sammetshatta** *Curruca melanocephala melanocephala* (Sardinian Warbler)
4 Lake Rejla -- Taher 2.5, 5 Bordj Zemoura 3.5, 2 Parc national Djurdjura 3.5, 5 Parc national Djurdjura 4.5, 4 längs vägen 3.5, 1 Tikjda - massif du Djurdjura 4.5, 6 Tiddis 4.5, 4 Tazoult (Lambessa) 5.5 och 3 Timgad - ruines romaines 5.5.
- 76 **Rostsångare** *Curruca iberiae* (Western Subalpine Warbler)
1 Bordj Zemoura 3.5.
- 77 **Törnsångare** *Curruca communis communis* (Common Whitethroat)
2 längs vägen 2.5, 1 Bordj Zemoura 3.5, 2 Parc national Djurdjura 3.5, 1 Parc national Djurdjura 4.5 och 2 Tazoult (Lambessa) 5.5.
- 78 **Glasögonsångare** *Curruca conspicillata conspicillata* (Spectacled Warbler)
2 ♂ Tazoult (Plateau) 5.5.
- 79 **Brandkronad kungsfågel** *Regulus ignicapilla balearicus* (Common Firecrest)
1 ♂ Tikjda - massif du Djurdjura 4.5.
Underarten är stannfågel på Balearerna och Maghreb-området.
- 80 **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes kabyloorum* (Eurasian Wren)
1 Les gorges du Rhumel 2.5, 4 Elmordj 2.5, 1 Lake Rejla -- Taher 2.5, 3 längs vägen 2.5, 2 Bordj Zemoura 3.5, 3 Parc national Djurdjura 3.5, 3 Parc national Djurdjura 4.5, 1 Tikjda - massif du Djurdjura 3.5, 1 Tikjda - massif du Djurdjura 4.5, 1 Les gorges du Rhumel 4.5, 2 Oued Zaïane 4.5 och 1 Tazoult (Lambessa) 5.5.
Underarten är stannfågel runt västra Medelhavet.
- 81 **Kabylnötväcka** *Sitta ledanti* (Algerian Nuthatch) Endemisk
5 Elmordj 2.5.
En av mycket få nationellt endemiska fågelarter i Västra Palearktis. En liten reliktpopulationer häckar i högt belägna ekskogar i norra Algeriet.
- 82 **Trädgårdsträdskrypare** *Certhia brachydactyla mauritanica* (Short-toed Treecreeper)
15 Elmordj 2.5, 1 Parc national Djurdjura 3.5, 2 Tikjda - massif du Djurdjura 3.5 och 1 Tikjda - massif du Djurdjura 4.5.
Underarten är stannfågel i nordafrika.
- 83 **Svartstare** *Sturnus unicolor* (Spotless Starling)
Upp till 70 längs vägen 2-5.5, 4 Les gorges du Rhumel 4.5 och 3 Timgad - ruines romaines 5.5.
- 84 **Dubbeltrast** *Turdus viscivorus deichleri* (Mistle Thrush)
7 Elmordj 2.5.
Deichleri är stannfågel i nordligaste nordvästafrika, Korsika och Sardinien. Vintertid övervintrar även nominatrasen.
- 85 **Koltrast** *Turdus merula mauritanicus* (Common Blackbird)
1 längs vägen 5.5. Observerad 4 dagar totalt.
En mindre underart som häckar i Marocko och i en smal strimma längst i norr i Algeriet och Tunisien.

- 86 **Trädnäktergal** *Cercotrichas galactotes galactotes* (Rufous-tailed Scrub Robin)
3 Tiddis 4.5.
- 87 **Grå flugsnappare** *Muscicapa striata striata* (Spotted Flycatcher)
1 Elmordj 2.5, 2 Bordj Zemoura 3.5, 3 Parc national Djurdjura 4.5, 2 Oued Zaïane 4.5, 1 Tikjda - massif du Djurdjura 4.5 och 1 längs vägen 5.5.
- 88 **Rödhake** *Erithacus rubecula witherbyi* (European Robin)
6 Elmordj 2.5, 5 Bordj Zemoura 3.5, 4 Parc national Djurdjura 3.5, 4 Parc national Djurdjura 4.5 och 1 Tikjda - massif du Djurdjura 3.5.
En något mer kortvingad variant av rödhaken här hemifrån, som är stannfågel runt västra Medelhavet.
- 89 **Sydnäktergal** *Luscinia megarhynchos megarhynchos* (Common Nightingale)
4 Lake Rejla -- Taher 2.5, 3 längs vägen 2.5, 2 längs vägen 3.5, 5 Parc national Djurdjura 3.5, 5 Parc national Djurdjura 4.5, 1 Tikjda - massif du Djurdjura 3.5, 4 Oued Zaïane 4.5 och 1 Tiddis 4.5.
- 90 **Atlasflugsnappare** *Ficedula speculigera* (Atlas Pied Flycatcher)
20 Elmordj 2.5, 2 Tikjda - massif du Djurdjura 3.5 och 2 Les gorges du Rhumel 4.5.
En av de endemiska arterna i Maghreb-området; Tunisien, Algeriet och Marocko. Den liknar svartvit flugsnappare som övervintrar i området, men har exempelvis mycket större vita vingfläckar.
- 91 **Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (Black Redstart)
1 ♂ Tikjda - massif du Djurdjura 3.5.
- 92 **Diademrödstjärt** *Phoenicurus moussieri* (Moussier's Redstart)
1 Bordj Zemoura 3.5, 3 Parc national Djurdjura 3.5, 5 Parc national Djurdjura 4.5, 3 Tazoult (Plateau) 5.5, 3 Tazoult (Lambessa) 5.5 och 2 Timgad - ruines romaines 5.5.
- 93 **Stentrast** *Monticola saxatilis* (Common Rock Thrush)
1 Parc national Djurdjura 4.5.
- 94 **Blåtrast** *Monticola solitarius solitarius* (Blue Rock Thrush)
1 Les gorges du Rhumel 2.5, 1 ♂ Parc national Djurdjura 3.5, 1 ♂ Parc national Djurdjura 4.5 och 1 ♂ Les gorges du Rhumel 4.5.
- 95 **Buskskvätta** *Saxicola rubetra* (Whinchat)
3 Boulhilat 5.5.
- 96 **Svarthakad buskskvätta** *Saxicola rubicola rubicola* (European Stonechat)
5 längs vägen 2.5, 4 längs vägen 3.5, 4 Bordj Zemoura 3.5, 2 Parc national Djurdjura 3.5, 6 Parc national Djurdjura 4.5, 2 hörda Tiddis 4.5 och 2 Tazoult (Lambessa) 5.5.
- 97 **Atlasstenskvätta** *Oenanthe seebohmi* (Atlas Wheatear)
5 Parc national Djurdjura 3.5, 8 Parc national Djurdjura 4.5 och 1 ♂ Tiddis 4.5.
En av de endemiska arterna i Maghreb-området; Tunisien, Algeriet och Marocko. Den häckar i disjunkta områden, främst i bergstrakter och blir vanligare med högre höjd, men kan förekomma vid lägre elevationer. Vintertid övervintrar atlasstenskvättor från de olika populationer i samma område i Sahel.
- 98 **Västlig medelhavsstenskvätta** *Oenanthe hispanica* (Western Black-eared Wheatear)
1 längs vägen 3.5, 1 Boulhilat 5.5, 5 Tazoult (Lambessa) 5.5 och 2 längs vägen 5.5.
- 99 **Svart stenskvätta** *Oenanthe leucura riggenbachi* (Black Wheatear)
1 längs vägen 3.5, 4 Tiddis 4.5, 8 Timgad - ruines romaines 5.5 och 1 längs vägen 5.5.
Svart stenskvätta delas upp i två underarter, där nominatrasen finns i sydvästeuropa och *riggenbachi* återfinns i nordvästafrika.
- 100 **Stensparv** *Petronia petronia barbara* (Rock Sparrow)
3 Bordj Zemoura 3.5, 20 Parc national Djurdjura 4.5 och 3 Tiddis 4.5.
Underarten *barbara* är en stannpopulation i nordvästafrika.

- 101 **Spansk sparv** *Passer hispaniolensis hispaniolensis* (Spanish Sparrow)
5 Lake Rejla -- Taher 2.5 och 2 längs vägen 2.5. Observerad 4 dagar totalt.
"Gråsparvarna" har det mycket rörigt i området och enligt uppgift kan det finnas spansk, italiensk samt gråsparv, plus alla tänkbara intergradienter och kombinationer. Varje dag tyckte vi oss se både typiska grå och spanska sparvar. Troligen kan de sparvar som liknar italiensk sparv vara hybrider.
- 102 **Gråsparv** *Passer domesticus tingitanus* (House Sparrow)
Observerad 4 dagar totalt.
- 103 **Forsärla** *Motacilla cinerea cinerea* (Grey Wagtail)
1 Sidi Maarouf, Wilaya de Jijel 2.5 och 1 Les gorges du Rhumel 4.5.
- 104 **Fältpiplärka** *Anthus campestris* (Tawny Pipit)
10 Parc national Djurdjura 4.5 och 1 Tazoult (Plateau) 5.5.
- 105 **Afrikansk bofink** *Fringilla spodiogenys africana* (African Chaffinch)
10 Elmordj 2.5 och 10 längs vägen 2.5. Observerad 4 dagar totalt.
Bra-att-veta så beskrevs arten först av Charles Lucien Jules Laurent Bonaparte, som är brorson till den betydligt mer kände bonaparten Napoleon. För svenskar är trädgårdsgull (Bonaparte's gull), nog den mest kända arten som fått Charles namn. Arten är stannfågel i nordvästra Afrika.
- 106 **Stenknäck** *Coccothraustes coccothraustes buvryi* (Hawfinch)
2 Elmordj 2.5.
Underarten är stannfågel i allra nordligaste nordvästafrika.
- 107 **Grönfink** *Chloris chloris voousi* (European Greenfinch)
1 längs vägen 2.5, 3 Parc national Djurdjura 3.5, 2 Oued Zaïane 4.5, 2 Tiddis 4.5, 2 Boulhilat 5.5, 3 Tazoult (Lambessa) 5.5, 10 Timgad - ruines romaines 5.5 och 2 längs vägen 5.5.
Underarten är stannfågel i centrala Marocko och norra Algeriet.
- 108 **Hämpling** *Linaria cannabina mediterranea* (Common Linnet)
6 Parc national Djurdjura 3.5, 4 Parc national Djurdjura 4.5, 4 längs vägen 3.5, 4 Tiddis 4.5, 2 Tazoult (Plateau) 5.5, 4 Tazoult (Lambessa) 5.5 och 1 längs vägen 5.5.
- 109 **Mindre korsnäbb** *Loxia curvirostra poliozona* (Red Crossbill)
1 Elmordj 2.5, 1 Parc national Djurdjura 4.5 och 50 Tazoult (Lambessa) 5.5.
Korsnäbbar är ett taxonomiskt kapitel i sig och det finns argument för att underartgruppen runt Medelhavet ska föras till större korsnäbb eller en egen art. *Poliozona* förs till denna grupp och är specialiserad på aleppotall. Hanarna är gulare i dräkten än våra mindre korsnäbbar, men det beror på den annorlunda halten anthocyanin i kottarna på de olika trädarterna.
- 110 **Gulhämpling** *Serinus serinus* (European Serin)
Observerad 4 dagar totalt.
- 111 **Kornsparv** *Emberiza calandra calandra* (Corn Bunting)
Observerad 4 dagar totalt.
- 112 **Klippsparv** *Emberiza cia cia* (Rock Bunting)
1 Elmordj 2.5, 6 Parc national Djurdjura 3.5 och 6 Parc national Djurdjura 4.5.
- 113 **Häcksparv** *Emberiza cirrus* (Cirl Bunting)
2 Parc national Djurdjura 4.5.

Nedanstående lista med arter och observationer som ej är fågelarter är sammanställd av Mikael Rosén.

Barbary Macaque *Macaca sylvanus* EN

1 Sidi Maarouf, Wilaya de Jijel 2025-05-02, 15 Tikjda - massif du Djurdjura 2025-05-03

Mediterranean Turtle *Mauremys leprosa saharica*

6 Lake Rejla -- Taher 2025-05-02

Olivier's Sand Lizard *Mesalina olivieri*

1 Borj Zemoura platea 2025-05-03

Andalusian Wall Lizard *Podarcis vaucheri*

2 Tazoult (Lambessa) 2025-05-05

Algerian Psammodromus *Psammodromus algirus*

2 Elmordj 2025-05-02

Pitted Beetle *Adesmia cancellata*

1 Timgad - ruines romaines 2025-05-05

Greenish Black-tip *Euchloe charltonia*

1 Tazoult (Lambessa) 2025-05-05

Large White *Pieris brassicae*

1 Elmordj 2025-05-02

Bath White *Pontia daplidice*

2 Tazoult (Lambessa) 2025-05-05

Holly Blue *Celastrina argiolus*

3 Lake Rejla -- Taher 2025-05-02

Plain Tiger *Danaus chrysippus*

4 Elmordj 2025-05-02, 1 Oued Zaïane 2025-05-04, 1 Tiddis 2025-05-04

Queen Of Spain Fritillary *Issoria lathonia*

1 Tikjda - massif du Djurdjura 2025-05-03

Wall Brown *Lasiommata megera*

3 Borj Zemoura plateau 2025-05-03

Spanish Marbled White *Melanargia ines*

3 Tazoult (Lambessa) 2025-05-05

Glanville Fritillary *Melitaea cinxia*

1 Borj Zemoura plateau 2025-05-03

Speckled Wood *Pararge aegeria aegeria*

3 Lake Rejla -- Taher 2025-05-02

Red Admiral *Vanessa atalanta*

1 Elmordj 2025-05-02

Painted Lady *Vanessa cardui*

1 Borj Zemoura plateau 2025-05-03, 4 En route 2025-05-05

Striped Hawkmoth *Hyles livornica*

50 Tikjda - massif du Djurdjura 2025-05-04

Egyptian Locust *Anacridium aegyptium*

1 Lake Rejla -- Taher 2025-05-02, 1 Oued Zaïane 2025-05-04

Mediterranean Banded Centipede *Scolopendra cingulata*

1 Oued Zaïane 2025-05-04

Garden Snail *Cornu aspersum*

1 Tiddis 2025-05-04