

AVIFAUNA
NATURRESOR



PORTUGAL


9-16 APRIL 2025



Reseledare: HG Karlsson

Reserapport





1. Montijo
2. Lisboa
3. Tejo NR
4. Barroca de Alva
5. Alcochete
6. Sagres
7. Cabranosa
8. Cabo de São Vicente
9. Boca do Rio
10. Lagoa dos Salgados
11. Fonte da Benemola
12. Sao Lorenzo golf course lake
13. Tavira
14. Rio Formosa
15. Mértola
16. Castro Verde
17. PN do Vale do Guadiana

Resedagbok

Onsdag 9 april

Reseledare HG och extrachaufför Pav mötte upp stora delar av gruppen på flygplatsen efter att ha anlänt lite tidigare och hämtat ut minibussarna. Per omgående gav vi oss ut i rusningstrafiken men kunde rätt kvickt styra kosan söderut över den fantastiska Vasco Da Gama-bron, en snedkabelbro som fram till 2018 var Europas längsta (nya Krimbron är längre!). När vi kommit över breddde ett våtmarkslandskap med saliner ut sig på bägge sidor, och vi svängde av till området norr om brofästet, kring Alcochete. Redan innan vi klev ur bussarna hade några noterat skedstork, flamingo och dvärgörn, men väl framme hade vi turen och lyckats pricka högvatten, vilket gjorde att stora mängder vadare samlades på grusbänkarna som avgränsade salinerna från varandra. Hela 12 arter fanns på plats, där stytlöparna och ett par svartbent strandpipare kanske rönt störst uppmärksamhet. Av annat som noterades kan nämnas svartstare, sjungande sammethätta och grässångare, några silkeshägrar, en fiskgjuse och rösterna från iberisk sjögroda.

Vårt hotell låg i Montijo bara några kilometer bort och här möttes vi av en nötskrika på ett balkongräcke. Inne i foajén väntade de två sista resenärerna som redan anlänt tidigare med tåg och taxi. Vi checkade in och fick en stund att akklimatisera oss innan det var dags för en härlig fyrrätters middag!

Torsdag 10 april

Vi avnjöt en välsmakande hotellfrukost på morgonen och tog en kort promenad runt hörnet. Här höll ett par helenastrilder till. På andra sidan fanns en liten park, varifrån svarthätta, taltrast, gärdsmyg, gulhämpling och större hackspett hördes. Här hörde vi också gälla skrik från halsbands-



Gulhämpling. Foto: Dennis Hedberg

parakiter, och efter en stund kunde de lokaliseras till en platan en bit bort. De försvann dock snabbt. Lite försenade kom vi iväg mot salinerna och tidvattensområdet ost om Alcochete. Här mötte vi en kavalkad av nya bekantskaper: härfågel, rödhuvad törnskata, småspov, brun kärrhök och cettisångare, för att nämna några. Vi hade redan på morgonen noterat två introducerade fågelarter och här fick vi se två till:

nilgås och kinesisk majna. Den senare har på tämligen kort tid etablerat sig i några städer i Portugal, men återfinns än så länge inte någon annanstans i Europa. En stor flock med bronsibisar kom plötsligt inflygande, men det skulle bli mer av den varan! Några i gruppen noterade lite kärlväxter, med en stor gul snyltrot som stack ut. På väg bort visade sig resans första blåskator och biätare. Vid nästa stopp letade vi efter ännu en införd fågelart, gulhuvad eldvävare, dock utan framgång. Istället kunde vi detaljstudera en hägerkoloni med silkeshäger, kohäger och gråhäger.



Svartvingad glada. Foto: Göran Sundholm

Vi fortsatte därför till en mer pålitlig plats vid Barroca de Alva, och vi hann knappt stanna bussarna innan en eldvävarhane hittades sjungande för två honor precis i vägkanten. Platsen låg mellan några större saliner där två skedstorkar och ett stort antal bronsibisar höll till. Vi fortsatte norrut till en annan del av området och snart kom ännu fler flockar med bronsibis. Vid kvällens sammanräkning kunde vi konstatera att vi under dagen sett fler än 750 individer. Annars blev den rallhäger som Örjan hittade den mest uppmärksammade arten på detta stopp. Vi funderade också över om några grodröster kunde tillhöra någon av de lövgrodearter som finns i landet. Minnesvärt var också det skådespel som utspelade sig efter att Pav ställ sig i ett myrbo vid fotograferandet av en växt. Hann fick lite extra motion när han försökte bli av med de bitande myrorna. Efter ett kort toa-besök vid en bensinmack åkte vi tillbaka till en liten park vid dagens första stopp öster om Alcochete för att äta våra medhavda lunchpaket. Svart rödstjärt, helenaastrild och gulhämplingar gjorde oss sällskap.

Nu fortsatte vi med en tretimmars färd söderut mot Sagres genom böljande landskap med pinje- och korkeksodlingar, floddeltan med risfält (och fler bronsibisar) och betesmarker. På kraftledningsstolpar fanns kolonier av vit stork och

reseledaren fick en hastig skymt av en svartvingad glada. Ett kort raststopp gjorde att vi fick chansen att se blek tornseglare riktigt fint. När vi närmade oss Sagres hade vi fått de första regndropparna, men det var uppehåll när vi kom fram till det tjusiga hotellet med utsikt över fantastiska blomstermarker och Atlanten. Vi hade en dryg timme av ljus kvar och valde att göra en kort, främst botanisk promenad innan middagen, trots att det duggade lite nu. Vi kunde räkna in minst fyra arter orkidéer, och resans första lagerlärkor. Även toppskarv och rödnäbbad trut visade sig. Gladast var kanske Pav efter att ha funnit alla tre endemiska växtarter för Portugals sydvästra hörn: algarvesporre, kamfer-timjan och en gråaktigt luden och kuddbildande gamander. Dessutom fotograferade Örjan en gul ofrys ("flugblomster") som i efterhand bestämdes till *Ophrys alpujata*. Detta är det första fyndet av denna orkidé i Portugal!

Vi avslutade en mycket lyckad dag fullspäckad med allehanda naturupplevelser med en god och uppsluppen trerätters middag innan det var dags för resans första artgenomgång.

Fredag 11 april

Några av oss tog en morgonpromenad i härlig morgonsol. Gårdagskvällens arter visade sig ännu bättre och havssula kunde adderas, liksom ett par alpkråkor som ägnade sig åt luftakrobatik framme vid klippstupen. Vilken frukostbuffé som väntade sedan! Lokala ostar, charkuterier, färskpressad apelsinjos och den underbara portugalspecialitén pastel de nata, en minipaj fylld med en kräm gjord av mjölk, ägg, socker och som med fördel äts med lite kanel över.



Ophrys alpujata. Foto: Örjan Fritz



Kejsarörn. Foto: Göran Sundholm

Efter frukost åkte vi ut till landets sydvästhörn och fyren vid Cabo São Vicente. Solen sken, men det blåste bra. Ett stort antal havssulor passerade liksom några tiotal rödnäbbade trutar, och en svart rödstjärt sjöng till. En grupp kikarförsedda briter på plats verkade ha spanat in något och det hade de: en man med långt fiskesjö en bit bort på klipporna.

Färden fortsatte in över stäpplandskapen öster om udden. Vid vårt första stopp fick vi se en stor och ljus rovfågel, det var en fjolårsunge av iberisk kejsarörn! Mycket oväntad fågel att se just här, de finns annars närmast lite norrut och in mot spanska gränsen. I den närmaste omgivningen fick vi se kornsparv och svarthakad buskskvätta på nära håll, samt iberisk blåskata och en hastigt passerande alpseglare.

Vi fortsatte en liten bit norrut mot en ovanligt grön och gräsklädd kulle vid Cabranosa vackert omgiven av tallskog. Längs vägen noterades pilgrimsfalk och rödhuvad törnskata, och vi hann knappt komma ur bilen förrän en stor och ljudlig flock biätare gjorde oss sällskap över våra huvuden. De flesta av oss tullade lite på lunchpaketet och tog en fika, medan andra utforskade terrängens flora och fauna. De märkliga bärbuskarna som såg ut som järnek visade sig vara kermesek med röda galläpplen. Under en sten fann Pav ett märkligt djur i form av en spindelfoting, en slags mångfoting med väldigt långa ben, vilken också gjorde den snabb och svår fotad. Vid en anlagd damm visade sig några iberiska sjögrodor fint. Efter en stund lämnade vi denna vackra plats och de ständigt närvarande blåskatorna, och rullade vidare mot vår lunchplats. Här, ute på stäppen igen, var målarten fältpiplärka. Den regniga våren hade emellertid gjort vegetationen mer högvuxen än väntat och runt omkring spelade vaktlar för fullt!

Vi intog vår lunch och gjorde sedan ett försök på fältpiplärkan. Från ett parti med lite lägre vegetation lyckades reseledaren få se en snabbt ivägflygande individ. Kort därpå passerade snabbt en turturduva. Underbart kan vara alltför kort, men mer tid fick vi till att detaljstudera en mer samarbetsvillig korttålar i vägkanten.

Vi rullade vidare österut, men hann innan vi lämnade området se en minervauuggla fint på en stolpe och några kohägrar i vacker häckningsdräkt som födosökte bland en flock kossor.

Vi fortsatte västerut och tog ett fikastopp vid en mataffär med ett riktigt välsorterat café intill. Vårt nästa mål var dalgången Boca do Rio där vi tog en liten längre promenad längs en bäck. Vid parkeringen sågs kort en hanne av häcksparv och på håll hörde några resans första rödhöna. Längs vandringen noterades den långsporrade varianten av göknycklar som förekommer i södra Europa och salepsrot och göknycklar. Fascinerande att två så utseendemässigt olika orkidéer kan tillhöra samma släkte!



Sammetshätta. Foto: Göran Sundholm

Plötsligt hördes ett ordentligt väsen från upprörda sammets-hättor, gulhämplingar och en iberisk gransångare. Rasmus hittade kort därpå förklaringen – en hungrig tamkatt inne i buskaget. Vi fortsatte promenaden och kom fram till ett litet övergivet stenskjul. Här brukar det finnas morisk gecko, berättade reseledaren varpå Pav hukade sig och tog sig in i byggnaden. Och där var de! De från början cirka tjugo geckoödlorna gömde sig en efter en, men alla som tittade in fick ändå se flera bra! När vi ändå var inne på grod- och kräldjur hittade Pav en vacker Parsley Frog, och en stund senare noterade Karin att det låg en överkörd lövgroda i hjulspåret: en Stripeless Tree Frog.

Från våtmarken längs bäcken hördes en vattenrall grymta på vår väg tillbaka. Det var nu hög tid att återvända till hotellet efter en riktigt fin dag där vi hade lyckats parera mindre skurar helt och hållet och faktiskt haft sol mesta tiden, sista noteringen blev några snyltrötter i vägkanten innan det bar hemåt mot ännu en härlig middag.

Lördag 12 april

Avresedag och färd österut. Första stopp var vid Lagoa dos Salgados där nya arter som skogssnäppa, smådopping, sked- och brunand kunde noteras. Mörka moln tornade upp sig så vi fortsatte snabbt inåt landet mot natursköna Fonte da Benemola, där vi kämpade med att hitta parkeringsplats och sen intog lunch stående under taket på en övergiven byggnad då regnet började strila kortvarigt. En ljudlig nötväcka gjorde oss sällskap. Denna plats är annars mest känd för sin orkidé-prakt. Vi hittade åtta olika arter och dessutom den småläppade underarten *lusitanica* av spegelofrys. Dessutom fanns det många andra fina växter här. En iberisk gransångare satt och sjöng och en sydnäktergal ljöd kort till från dalen under oss.



Rödhuvas dykand. Foto: Dennis Hedberg

Dagens sista lokal blev, efter ett kort fikastopp vid en mack utanför Loulé, lagunerna och inte minst golfbanedammarna, vid São Laurencio/Quinta do Lago nära Faro. En dvärgörn i ljus fas passerade över våra huvuden och det gick lite kustpipare och en småspov på gyttejäddarna längs en boardwalk. Framme vid golfbanans stora damm såg vi de vackert gula svarthuvade vävorna som höll på med att väva sina runda bon. Här fanns också bland annat rörhöna, smådopping, brunand, rödhuvas dykand och snatterand. Gladde gjorde några västlig purpurhöna (även en hona med tre svarta dunungar) som på nära håll slet i rötterna på de högvuxna halvgräsen. HG hittade en intensivt spelande göktyta och på golfbanan satt en dubbeltrast. Åtminstone två olika arter av vattensköldpaddor noterades i dammarna också.

Nu var det dags att fara vidare till nästa hotell utanför kuststaden Tavira. Innan vi kämpade med att hitta parkeringsplats på det flotta och för dagen fullbokade hotellet spanade vi av salinerna intill. Här fanns bland annat gott om kärr- och spovsnäppor, några sandlöpare, roskarlar och på håll sågs några skärfläckor. En fjolårsfågel av svarthuvad mås passerade oss alltför fort. Till kvällen serverades en mycket rikhaltig buffé och vi somnade med säkerhet väldigt mätta.

Söndag 13 april

Idag hade vi lite mer tid att genomsöka salinerna nära hotellet. Vi fick fina möjligheter att i morgonsolen detaljstudera vadare, med arter som små-, spov-, kärrsnäppa och sandlöpare på plats. Även tofslärkor, biätare och en fin hane av den iberiska, vitstrupiga rasen av gulärla visade upp sig fint. Vi förflyttade oss till en annan del av salinområdet och hittade där fler vadare, bland annat en flock av de nya researterna rödspov och svartsnäppa. Men var fanns flamingoerna? Sedan start hade vi bara lyckats se en stor flock från Vasco da Gama-bron, och några flygande på långt håll? Men så plötsligt fick HG korn på en ensam flamingo som stod en liten bit bort. Pust! På långt håll passerade också 11 sandtärnor.

Nu var det dags att ge sig av mot Faro och dagens båttur. Prognosen hade lovat rätt mycket regn under hela dagen, inte minst under tiden för båtfärden, och mycket riktigt började det hälla ned under bilfärden. Dock var det molnfritt allra längst ute vid kusten och bara någon kilometer innan vi snirkade oss igenom några trånga gränder granne med hamnområdet upphörde regnet! Vi kunde avnjuta våra lunchboxar innan det var dags att ge oss av på en två och en halv timme lång båttur.

Klockan tolv var det dags att åka ut i Ria Formosa nationalpark med två batteridrivna båtar uppladdade med solceller. Det var en behaglig upplevelse att alldeles tyst glida fram i kanalerna längs sandrevlar och gyttejebankar fulla med vinkarkrabbor, eller som vår guide berättade att de hette på portugisiska, "violinistkrabbor", på grund av hanarnas flörtiga viftanden med sina jätteklor!



Båttur på Rio Formosa. Foto: Pav Johnsson

Det var gott om vadare under turen, bland annat fick vi förutom en hel del småspov även se några storspovar, och dessutom jämföra de två spovarnas helt väsensskilda kontaktläten. Roskarlar och kustpipare fick vi se närmre än vi gjort tidigare, och vid en ostronodling höll en man på och fixa med sina musselkassar. Våra guider berättade om det omfattande vattenbruket som bedrivs ute i nationalparken. Det innefattar odling av flera arter, men inte minst ostron, som importeras som små från Frankrike och sedan exporteras tillbaka efter att ha vuxit sig stora som broilers på bara ett år! Några fina skedstorkar, inklusive en i häckningsdräkt visade sig under den fortsatta färden och allra längst ut på några revlar kunde kentsk tärna, strandskata och myrspov läggas till listan. Fullt hus i spovar idag med andra ord!

Tillbaka efter en tur i nästan vindstilla väder och solsken var det dags att åka hem. Vi tänkte dock göra ett sista stopp vid några saliner nära kustsamhället Luz. Vår GPS lotsade oss fram genom ett vackert odlingslandskap. Örjan såg ännu en turturduva, och plötsligt sågs första ormvråken på tre dar från bussen. Men vänta, vad var det där? En mindre och nästan vit fågel störtade mot vråken. Snabbt ur bilarna, och framför våra ögon utspelade sig under kommande minuter en revirstrid mellan två svartvingade glador och denne inkräktare. En av dem passerade dessutom nära över våra huvuden innan den försvann västerut. Vilken succé!

Nu var vi förstås mer än nöjda, så det gjorde väl inte så mycket att vi tyvärr lyckades pricka högvatten i Luz. Några rödnäbbade trutar, rostgumpssvala, en fiskrestaurang som också serverade espresso till några avslappnade resenärer, en inflygande groteskt stor egyptisk vandringsgräshoppa och ett bomullsknölfly gjorde ändå stoppet lyckat. Nöjda för vi hem för en lugnare middag än under föregående kväll, då vi den kvällen hade sällskap av ett hundratal gäster i cykelbyxor på plats för en mountainbiketävling!

Måndag 14 april

Idag skulle kust bytas mot stäpp och berg, så därför tog vi en så tidig frukost som möjligt, vilket på detta hotell var klockan 7. En timme senare var vi iväg och några hann se en minervauuggla i ett buskage intill vägen in mot Tavira. Färden fortsatte västerut på lite märkliga vägar som vår GPS föreslog. På ett sätt inte ett så lyckligt vägval, men det resulterade faktiskt i två fina obsar av svartvingad glada. Nu även sittandes. Den ena var adult, och den andra en fjolårsunge, med mer gulorange än röda ögon, och vattrad rygg. Även två rödhönor sågs på en avtagsväg innan vi hade hittat rätt och kunde styra kosan norrut.



Rödhöna. Foto: Göran Sundholm

Nu var målet de fina stäpplandskapen utanför Mértola, men att hitta dit skulle visa sig vara lättare sagt än gjort! Denna gång hade vår GPS inte koll på vägbyggen, utan vi fick göra en längre lov och vända några gånger innan vi kom rätt. Vår tur med arter kopplat till felnavigeringar fortsatte dock, och vi hann få se både spansk sparv, ormörn och klippsvala innan vi hamnat rätt, så stämningen förblev god!

Strax var det dags för en researt som verkligen låtit vänta på sig. En iberisk varfågel med sitt mörkare bröst än vår släkting spanade från en busk topp invid vägen. En stund senare stannade vi för en rovfågel, vilket visade sig vara en spansk kejsarörn, denna gång en adult fågel. Vi hade precis släppt den med blicken när en turturduva upptäcktes på en telefonråd. Jo, telefonrådar finns det ännu gott om i Portugal, till glädje för törnskator, kornsparvar, biätare, blåkråkor, svartvingade glador och fågelskådare. Lagom till lunchdags vek vi av in till ett storslaget stäpplandskap öster om Castro Verde. Solen tittade påpassligt fram efter en kortvarig regnskur. Fint, men lite för blött att sitta på marken, vilket gjorde att många åt lunchen stående. Och det var väl lika bra det, för bara under kommande halvtimme sågs mängder av saktmodigt spelflygande kalenderlärkor, pilgrimsfalk, rödfalk, ängshök på långt håll och sjungande kornsparvar i alla riktningar. Precis när vi skulle ge oss av hittade Pav en stortrappshane på långt håll, vilket senarelade avfärden något. De tycks vara lite mer svårfunna jämfört med tidigare under våren då de samlas och spelar intensivt.

Nu la vi lite tid i ett område intill, att spana efter småtrapp, dock utan framgång. Från de gröna gräsmarkerna hördes vaktlar slå, och över dem dansade istället minst fyra olika ängshökar. Vilka eleganta kärrhökar de är! Plötsligt sågs en ormörn en bit bort och strax efter kom resans andra unga iberiska kejsarörn glidande rakt över huvudena på oss!

Vi rullade vidare mot ett område med en stor plöjd åker på ena sidan vägen och en fuktig betesmark på andra. Ett riktigt lyckokast, skulle det visa sig. Plötsligt dök en rödvingad vadarsvala upp bredvid oss, men den fick strax sällskap av ytterligare två som kort landade på det plöjda fältet alldeles intill. Sen kom fler. Vi kunde till slut räkna in omkring 20 individer och hittade på köpet en korttålarä på samma fält. En bil med fågelskådare mötte oss och tipsade om en medelhavsstenskvätta bara drygt 100 meter bort. Vi förflyttade oss och kunde rätt snabbt finna den. Nöjda med utdelningen rullade vi vidare mot ett område som skulle vara bra för blåkråkor. Mycket riktigt, så tog det inte lång tid förrän först en, sedan två till visade sig intill vägen. Vi hade inte mer än hoppat ur bilen innan Örjan fann en fin hane småtrapp en bit bort.



Rödvingad vadarsvala. Foto: Göran Sundholm

Klockan hade passerat 15 och vi planerade för att avsluta dagen vid den medeltida staden Mértola. På vägen dit fick vi se dagens tredje kejsarörn, närmre än de tidigare, och ännu en ljus fjolårsunge.

Vi hade idag lyxen att ha reseledarens son Arvid, med fästmo, som rekare i trakten, och nu kom ett telefonsamtal som ändrade eftermiddagsplanerna. De hade just hittat en hökörn i närheten av Mértola, och dessutom sett en rostsångare, så det blev till att tänka om. På snirkliga bergsvägar tog vi oss till "brottsplatsen" där vi fick veta att hökörnen nyss försvunnit bakom en låg bergskam, men i samma område såg vi både en dvärgörn och en ormörn, så hoppet var intakt.

Mörka moln tornade upp sig, men vi parerade skurarna och några hörde en kort strof från en klippsparv bland alla sydnäktergalar och en ihärdigt varnande svarthakad buskskvätta. Några rostgumpsvor gjorde några lovar, men plötsligt fick Tanya syn på en rovfågel på håll. Det var hökörnen som var tillbaka. Jubel och glädje, och som lök på laxen fick vi höra och skymta rostsångaren innan ett annalkande regn fick oss att lämna platsen. Vi tog oss ned till mycket vackra Mertóla, och kunde checka in på vårt vackert belägna hotell. Efter en kort återsamling för artgenomgång kunde vi både med ögon och appkonsultation konstatera att regnen för dagen var över, och det skulle gå fint att promenera till vår restaurang i solnedgångsljus. Genom regnvåta gränder och en fuktig luft fylld med doften av blommande apelsin och citron kom vi fram till den välkomnande restaurangen med en fantastisk utsikt över floden Guadiana och de äldsta delarna av Mértola. På en husbyggnad på andra sidan floden satt tre av många häckande rödfalkar fint exponerade. Strax flyttades fokus till de många kulinariska läckerheter som huset bjöd på, däribland en ragu på iberisk griskind och en gratinerad och lokalproducerad fårost som förrätt. Belåtna med precis allt vandrade vi tillbaka för en god natts sömn.

Tisdag 15 april

Redan från hotellet inleddes dagen lovande. Sommargylling, sammethätta, cettisångare och sydnäktergal hördes i den rätt kyliga luften, och på andra sidan floden, i toppen på en gammal byggnad, upptäcktes en hane blåtrast. Vi ville dock inte missa morgontimmarna borta på slätterna, den tid då bland annat trappar och flyghöns är mest aktiva, så vi styrde kosan mot den plats där vi sett alla ängshökarna dagen innan. Några av dessa var kvar, och en hane stod till och med på vägen vi körde in på. På en telefonråd satt en iberisk varfågel och på en kulle intill upptäcktes samtidigt att det där utspelades något av en batalj mellan två småtrappshannar. Arvid anslöt och tipsade om att de morgonen innan haft bäst utdelning av flyghöns vid åkern där vi sett alla vadarsvalor dagen innan, så vi begav oss dit. Vi parerade en regnskur och kunde skåda ut över slättlandskapet i vackert morgonljus. På håll sågs två småtrapphannar och kalenderlärkor och under en relativt kort tid flyttades fokus mellan en brun glada, en ung spansk kejsarörn och en handfull vadarsvalor som kom inflygande. En småtrappshona kom inflygande och landade kort rätt nära oss och strax därpå hittade Pav en minervauggla på en sten en bit bort.



Minervauuggla. Foto: Göran Sundholm

Inga flyghöns dök däremot upp och vi valde därför att fara bort till stället där vi sett en stortrapp på dagen innan. Nästan omgående fann Rasmus två trappar betydligt närmre än dagen innan. En var dessutom i fullt spel – så kallat bubbelbad – och förvandlades emellanåt till vad som mest liknade en stor grillad marshmallow, som lyste vitt på långt håll. HG gjorde en så kallad Rosenbergs skruv och fick syn på fyra flygande svartbukiga flyghöns bakom oss. De hade vänligheten att kort därpå göra en lov till så alla fick se dem. Vi var väl just på gång att fara när Örjan hittade ytterligare två stortrappar på riktigt långt avstånd. När fälten i fjärran avsåktes med tub och högsta förstoring visade det sig att vi hittat en hel flock. Totalsumman stannade på hela 22 individer!

Nästa stopp blev den vackert belägna ravinen Pulo do Lobo. Vi tog en promenad som gav fina obsar av bland annat trädlärka och gulhämpling. Örjan fann en snabbt förbi-flygande gök, Pav hörde troligen en iberisk gröngöling på håll och Hans fick en onödigt nära kontakt med ett bi från en av kuporna intill. Vi kunde konstatera att mörka moln höll på att glida in och beslöt oss för att förflytta bussarna några kilometer för att få lite större solchanser. En avlägsen stork mot de mörka molnen rönt lite uppmärksamhet och så ropar plötsligt Rasmus "det är ju en svart stork". Efter nervpåfrestande övningar att hitta en prick snett upp med tubkikare lyckades till slut alla få se fågeln.

I en liten by inte långt bort hittade vi både lugnet, solen och sittplatser att kunna avnjuta våra lunchpaket. Grässångare, svartstarrar, ormörn och spansk kejsarörn noterades. Här hittades både dusch och toa i anslutning till ett utbildningscentra med fokus på naturen och i synnerhet förekomsten av iberisk lo i omgivningarna i den stora naturpark vi rörde oss i.

Vi rullade vidare och reseledare HG stannade i ett vackert böljande landskap med betesmarker och en relativt glesvuxen steneksskog. Här kanske det kunde finnas iberisk gröngöling, numera separerad från vår gröngöling som fullgod art. Det kan ha tagit någon minut innan den gav sig till känna. Vi hörde den flera gånger, men lyckades inte se den. Men vad gjorde det när vi under vår lilla paus fick se både spansk kejsarörn, en kungsörn, ormörn och dvärgörn! Men så kom regnet igen, och vi beslöt oss för att åka hem trots att klockan inte slagit 15 än.

När vi kom tillbaka till hotellet sken solen men blygrå moln rullade in. Precis när vi hoppade ur bussen hördes en kort och lite koltrastliknande, joddlande strof, på nära håll. Och där på taknocken satt ju en blåtrasthane! Tyvärr försvann den fort, och en diskussion om det var samma fågel vi sett några hundra meter bort tvärsöver floden på morgonen startade. Innan regnet bröt loss hann vi se ytterligare en eller två på andra sidan. En rostsångare sjöng på utan att visa sig. Merlinappen reagerade lite senare två gånger på kungsfiskare, men utan mänskliga sinnens vidimering lät vi denna obs bero. Denna flygande juvel har dock setts här tidigare, så vem vet?



Blåtrast. Foto: Pav Johnsson

Vi avslutade dagen med en liten stadstur i Mértola, där HG visade platser och berättade om stadens långa och intressanta historia. Den kan sägas ha startat med att fenicier anlade en liten hamn och handelsstation här, som senare övertogs av i tur och ordning romarna, olika muslimska grupper, till en början av muslimska berberfolket moreerna, för att år 1248 besegras av det katolska folk som bildat det kungadöme vi

idag känner som Portugal. På 1150-talet byggdes en moské högt upp på berget. Den byggdes senare om till kyrka och ovanför den anlades också en stor medeltida befästning. Mycket intressant att överallt i Mértola ana spåren av de omvälvande styren och stilar som format den vackra byn.

Nu var det hög tid för hemfärd för att vila ben och fötter, ta en dusch och packa. Den ena minibussen gjorde även ett stopp på Lidl för att få till den där äkta känslan av att allt förr eller senare förändras. Sista kvällen blev sen magisk, med nya matupplevelser och goda samtal. Vi strosade hemåt inte alltför sent, då frukosten serverades så tidigt som 06.30 morgonen efter.



Pastel de Nata. Foto: Pav Johnsson

Onsdag 16 april

Vårt väldisciplinerade gäng, liksom kökspersonalen på hotellet, höll planen och redan några minuter efter sju rullade bussarna iväg i dimman. Vi lämnade ett bara fyra grader varmt Mértola och en ljudkuliss av sommargylling, sydnäktergal och koltrast bakom oss.

Uppe på stäppen var dimman ersatt av ett varmt sidoljus. Trots att det inte fanns tid till några egentliga stopp, förutom en avlämning av två av våra tågresenärer med Frankrike i sikte, hann vi se både två stortrappar som flög över vägen, rödfalk, ängshök, rostgumpsvala och några andra fina repriser innan vi rullade ut på den stora motorvägen. Bara drygt två timmar tog det innan vi var framme på flygplatsen och tog avsked av varandra efter en riktigt innehållsrik Portugalresa.

Fåglar:

- 1 **Nilgås** *Alopochen aegyptiaca*
6 Alcochete 10.4.
- 2 **Gravand** *Tadorna tadorna*
2 Alcochete 9.4, 10 Alcochete 10.4, 6 Rio Formosa 13.4 och 3 Tavira 13.4.
- 3 **Skedand** *Spatula clypeata*
4 Lagoa dos Salgados 12.4.
- 4 **Snatterand** *Mareca strepera strepera*
2 Alcochete 9.4, 20 Alcochete 10.4, 6 Lagoa dos Salgados 12.4 och 2 Tavira 13.4.
- 5 **Gräsand** *Anas platyrhynchos platyrhynchos*
Observerad 7 dagar totalt.
- 6 **Rödhuvad dykand** *Netta rufina*
4 Sao Lorenzo golf course lake 12.4.
- 7 **Brunand** *Aythya ferina*
10 Lagoa dos Salgados 12.4 och 30 Sao Lorenzo golf course lake 12.4.
- 8 **Vaktel** *Coturnix coturnix coturnix*
4 hörda Cabranosa 11.4, 3 hörda Castro Verde 14.4 och 2 hörda Castro Verde 15.4.
- 9 **Rödhöna** *Alectoris rufa hispanica*
1 hörd Boca do Rio 11.4, 2 Castro Verde 14.4, 6 längs vägen 14.4 och 6 PN do Vale do Guadiana 15.4.
- 10 **Alpseglare** *Tachymarptis melba melba*
1 Cabranosa 11.4.
- 11 **Tornseglare** *Apus apus apus*
Observerad 5 dagar totalt.
- 12 **Blek tornseglare** *Apus pallidus brehmorum*
30 Sagres 10.4 och 5 längs vägen 10.4.
- 13 **Stortrapp** *Otis tarda tarda*
1 Castro Verde 14.4, 22 Castro Verde 15.4 och 3 längs vägen 16.4.
- 14 **Småtrapp** *Tetrax tetrax*
1 Castro Verde 14.4 och 7 Castro Verde 15.4.
- 15 **Gök** *Cuculus canorus*
1 PN do Vale do Guadiana 15.4.
- 16 **Svartbukig flyghöna** *Pterocles orientalis orientalis*
4 Castro Verde 15.4.
- 17 **Klippsduva** *Columba livia livia*
Observerad 8 dagar totalt.
- 18 **Ringduva** *Columba palumbus palumbus*
Observerad 8 dagar totalt.
- 19 **Turturduva** *Streptopelia turtur turtur*
1 Cabranosa 11.4, 1 längs vägen 13.4 och 8 längs vägen 14.4.
- 20 **Turkduva** *Streptopelia decaocto*
Observerad 8 dagar totalt.
- 21 **Vattenrall** *Rallus aquaticus aquaticus*
1 hörd Boca do Rio 11.4.
- 22 **Rörhöna** *Gallinula chloropus chloropus*
1 Alcochete 9.4, 1 hörd Alcochete 10.4, 2 Barroca de Alva 10.4, 2 Lagoa dos Salgados 12.4, 10 Sao Lorenzo golf course lake 12.4 och 1 PN do Vale do Guadiana 15.4.

- 23 **Sothöna** *Fulica atra atra*
4 Alcochete 10.4, 6 Lagoa dos Salgados 12.4 och 1 Sao Lorenzo golf course lake 12.4.
- 24 **Västlig purpurhöna** *Porphyrio porphyrio*
7 Sao Lorenzo golf course lake 12.4.
- 25 **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis ruficollis*
4 Lagoa dos Salgados 12.4, 10 Sao Lorenzo golf course lake 12.4 och 1 Castro Verde 14.4.
- 26 **Större flamingo** *Phoenicopterus roseus*
100 längs vägen 9.4, 4 längs vägen 10.4 och 1 Tavira 13.4.
- 27 **Strandskata** *Haematopus ostralegus ostralegus*
6 Rio Formosa 13.4.
- 28 **Styltlöpare** *Himantopus himantopus*
Observerad 5 dagar totalt.
- 29 **Skärfläcka** *Recurvirostra avosetta*
4 Tavira 12.4, 50 Tavira 13.4 och 2 Sao Lorenzo golf course lake 12.4.
- 30 **Kustpipare** *Pluvialis squatarola squatarola*
6 Sao Lorenzo golf course lake 12.4 och 30 Rio Formosa 13.4.
- 31 **Större strandpipare** *Charadrius hiaticula*
4 Alcochete 9.4, 5 Tavira 12.4, 25 Tavira 13.4 och 8 Rio Formosa 13.4.
- 32 **Svartbent strandpipare** *Anarhynchus alexandrinus alexandrinus*
2 Alcochete 9.4, 1 Rio Formosa 13.4 och 8 Tavira 13.4.
- 33 **Småspov** *Numenius phaeopus phaeopus*
7 Alcochete 10.4, 1 Sao Lorenzo golf course lake 12.4 och 30 Rio Formosa 13.4.
- 34 **Storspov** *Numenius arquata arquata*
3 Rio Formosa 13.4.
- 35 **Myrspov** *Limosa lapponica lapponica*
15 Rio Formosa 13.4.
- 36 **Rödspov** *Limosa limosa*
50 Tavira 13.4.
- 37 **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos*
Observerad 4 dagar totalt.
- 38 **Skogssnäppa** *Tringa ochropus*
2 Lagoa dos Salgados 12.4.
- 39 **Rödbena** *Tringa totanus totanus*
2 Alcochete 9.4, 1 Alcochete 10.4, 3 Tavira 12.4 och 4 Tavira 13.4.
- 40 **Svartsnäppa** *Tringa erythropus*
10 Tavira 13.4.
- 41 **Gluttsnäppa** *Tringa nebularia*
2 Alcochete 9.4, 1 Tavira 12.4, 1 Tavira 13.4 och 1 Rio Formosa 13.4.
- 42 **Roskarl** *Arenaria interpres interpres*
6 Tavira 12.4, 10 Tavira 13.4 och 20 Rio Formosa 13.4.
- 43 **Brushane** *Calidris pugnax*
2 Alcochete 9.4 och 4 Tavira 13.4.
- 44 **Spovsnäppa** *Calidris ferruginea*
5 Alcochete 9.4, 25 Tavira 12.4 och 10 Tavira 13.4.
- 45 **Mosnäppa** *Calidris temminckii*
1 Alcochete 9.4.

- 46 **Sandlöpare** *Calidris alba alba*
20 Alcochete 9.4, 10 Tavira 12.4, 30 Tavira 13.4 och 5 Rio Formosa 13.4.
- 47 **Kärrensäppa** *Calidris alpina alpina*
100 Alcochete 9.4, 75 Alcochete 10.4, 50 Tavira 12.4, 100 Tavira 13.4 och 20 Rio Formosa 13.4.
- 48 **Småsnäppa** *Calidris minuta*
30 Alcochete 9.4 och 5 Tavira 13.4.
- 49 **Rödvingad vadarsvala** *Glareola pratincola*
20 Castro Verde 14.4 och 15 Castro Verde 15.4.
- 50 **Småtärna** *Sternula albifrons*
1 Tavira 12.4, 5 Tavira 13.4, 2 Sao Lorenzo golf course lake 12.4 och 25 Rio Formosa 13.4.
- 51 **Sandtärna** *Gelochelidon nilotica nilotica*
11 Tavira 13.4.
- 52 **Skräntärna** *Hydroprogne caspia*
1 Alcochete 10.4 och 3 Rio Formosa 13.4.
- 53 **Kentsk tärna** *Thalasseus sandvicensis*
1 Rio Formosa 13.4 och 1 Tavira 13.4.
- 54 **Skrattmå** *Chroicocephalus ridibundus*
5 Barroca de Alva 10.4 och 3 Alcochete 10.4.
- 55 **Rödnäbbad trut** *Ichthyaetus audouinii*
12 Sagres 10.4, 10 Sagres 11.4, 30 Cabo de São Vicente, Sagres 11.4, 10 Lagoa dos Salgados 12.4, 8 Sao Lorenzo golf course lake 12.4 och 10 längs vägen 13.4.
- 56 **Svarthuvad må** *Ichthyaetus melanocephalus*
1 Tavira 12.4.
- 57 **Medelhavstrut** *Larus michahellis*
Observerad 7 dagar totalt.
- 58 **Silltrut** *Larus fuscus*
Observerad 4 dagar totalt.
- 59 **Svart stork** *Ciconia nigra*
1 PN do Vale do Guadiana 15.4 och 1 Mértola 15.4.
- 60 **Vit stork** *Ciconia ciconia ciconia*
Observerad 7 dagar totalt.
- 61 **Havssula** *Morus bassanus*
1 Sagres 10.4 och 50 Cabo de São Vicente, Sagres 11.4.
- 62 **Storskarv** *Phalacrocorax carbo*
Observerad 4 dagar totalt.
- 63 **Toppskarv** *Gulosus aristotelis*
3 Sagres 10.4, 3 Sagres 11.4 och 1 Cabo de São Vicente, Sagres 11.4.
- 64 **Bronsibis** *Plegadis falcinellus*
500 Barroca de Alva 10.4, 200 Alcochete 10.4, 50 längs vägen 10.4, 2 Lagoa dos Salgados 12.4 och 15 Tavira 12.4.
- 65 **Skedstork** *Platalea leucorodia leucorodia*
1 längs vägen 9.4, 3 Barroca de Alva 10.4, 1 Lagoa dos Salgados 12.4, 1 Tavira 12.4, 2 Tavira 13.4, 7 Rio Formosa 13.4 och 2 längs vägen 13.4.
- 66 **Silkeshäger** *Egretta garzetta garzetta*
Observerad 5 dagar totalt.
- 67 **Rallhäger** *Ardeola ralloides*
1 Barroca de Alva 10.4.

- 68 **Ägretthäger** *Ardea alba*
1 Barroca de Alva 10.4.
- 69 **Kohäger** *Ardea ibis*
Observerad 5 dagar totalt.
- 70 **Gråhäger** *Ardea cinerea cinerea*
Observerad 6 dagar totalt.
- 71 **Fiskgjuse** *Pandion haliaetus haliaetus*
1 Alcochete 9.4 och 2 Alcochete 10.4.
- 72 **Svartvingad glada** *Elanus caeruleus caeruleus*
1 längs vägen 10.4, 2 längs vägen 13.4 och 2 längs vägen 14.4.
- 73 **Ormörn** *Circaetus gallicus gallicus*
1 Castro Verde 14.4, 3 Mértola 14.4, 1 Mértola 15.4, 2 längs vägen 14.4 och 4 PN do Vale do Guadiana 15.4.
- 74 **Dvärgörn** *Hieraaetus pennatus*
1 Alcochete 9.4, 2 Alcochete 10.4, 1 längs vägen 9.4, 3 längs vägen 10.4, 1 Barroca de Alva 10.4, 1 Boca do Rio 11.4, 1 Sao Lorenzo golf course lake 12.4, 1 Mértola 14.4, 1 längs vägen 14.4 och 2 PN do Vale do Guadiana 15.4.
- 75 **Spansk kejsarörn** *Aquila adalberti*
1 Cabranosa 11.4, 2 Castro Verde 14.4, 3 Castro Verde 15.4, 1 längs vägen 14.4 och 1 PN do Vale do Guadiana 15.4.
- 76 **Kungsörn** *Aquila chrysaetos homeyeri*
1 PN do Vale do Guadiana 15.4.
- 77 **Hökörn** *Aquila fasciata fasciata*
1 Mértola 14.4.
- 78 **Brun kärrhök** *Circus aeruginosus aeruginosus*
2 Barroca de Alva 10.4, 2 Alcochete 10.4, 1 Lagoa dos Salgados 12.4, 2 Castro Verde 14.4 och 1 Castro Verde 15.4.
- 79 **Ängshök** *Circus pygargus*
6 Castro Verde 14.4, 3 Castro Verde 15.4 och 2 längs vägen 16.4.
- 80 **Brun glada** *Milvus migrans migrans*
1 Alcochete 10.4, 1 längs vägen 10.4, 3 Castro Verde 14.4, 2 Castro Verde 15.4, 1 PN do Vale do Guadiana 15.4 och 1 längs vägen 16.4.
- 81 **Ormvråk** *Buteo buteo buteo*
Observerad 4 dagar totalt.
- 82 **Minervauggla** *Athene noctua vidalii*
1 längs vägen 11.4, 1 Tavira 14.4 och 1 Castro Verde 15.4.
- 83 **Härfågel** *Upupa epops epops*
Observerad 6 dagar totalt.
- 84 **Blåkråka** *Coracias garrulus garrulus*
3 Castro Verde 14.4.
- 85 **Biätare** *Merops apiaster*
Observerad 6 dagar totalt.
- 86 **Göktyta** *Jynx torquilla torquilla*
1 Sao Lorenzo golf course lake 12.4.
- 87 **Större hackspett** *Dendrocopos major hispanus*
1 Montijo 10.4, 1 Fonte da Benemola 12.4 och 1 PN do Vale do Guadiana 15.4.
- 88 **Iberisk gröngöling** *Picus sharpei*
1 hörd PN do Vale do Guadiana 15.4.

- 89 **Rödfalk** *Falco naumanni*
2 Castro Verde 14.4, 3 Mértola 14.4, 5 Mértola 15.4 och 1 längs vägen 16.4.
- 90 **Tornfalk** *Falco tinnunculus*
Observerad 8 dagar totalt.
- 91 **Pilgrimsfalk** *Falco peregrinus*
2 Cabranosa 11.4 och 1 Castro Verde 14.4.
- 92 **Halsbandsparakit** *Psittacula krameri*
2 Montijo 10.4.
- 93 **Sommargylling** *Oriolus oriolus*
1 längs vägen 14.4 och 1 hörd Mértola 15.4.
- 94 **Iberisk varfågel** *Lanius meridionalis*
3 längs vägen 14.4, 2 Castro Verde 15.4 och 3 längs vägen 16.4.
- 95 **Rödhuva törnskata** *Lanius senator senator*
Observerad 5 dagar totalt.
- 96 **Nötskrika** *Garrulus glandarius*
Observerad 5 dagar totalt.
- 97 **Iberisk blåskata** *Cyanopica cooki*
Observerad 7 dagar totalt.
- 98 **Skata** *Pica pica melanotos*
Observerad 8 dagar totalt.
- 99 **Alpkråka** *Pyrrhocorax pyrrhocorax erythroramphos*
2 Sagres 11.4.
- 100 **Svartkråka** *Corvus corone corone*
Observerad 7 dagar totalt.
- 101 **Korp** *Corvus corax hispanus*
Observerad 5 dagar totalt.
- 102 **Blåmes** *Cyanistes caeruleus ogliastreae*
1 hörd Montijo 10.4, 1 Fonte da Benemola 12.4 och 1 Mértola 15.4.
- 103 **Talgoxe** *Parus major corsus*
1 hörd Boca do Rio 11.4, 1 Cabranosa 11.4, 3 Fonte da Benemola 12.4, 1 längs vägen 13.4 och 1 Mértola 15.4.
- 104 **Trädlärka** *Lullula arborea*
2 Cabranosa 11.4 och 2+1 hörd PN do Vale do Guadiana 15.4.
- 105 **Sånglärka** *Alauda arvensis*
1 Castro Verde 15.4.
- 106 **Lagerlärka** *Galerida theklae theklae*
1 Sagres 10.4 och 8 Cabranosa 11.4.
- 107 **Tofslärka** *Galerida cristata pallida*
Observerad 8 dagar totalt.
- 108 **Korttållärka** *Calandrella brachydactyla brachydactyla*
1 Cabranosa 11.4, 3 Castro Verde 14.4 och 1 Castro Verde 15.4.
- 109 **Kalanderlärka** *Melanocorypha calandra calandra*
20 Castro Verde 14.4, 20 Castro Verde 15.4 och 1 längs vägen 16.4.
- 110 **Backsvala** *Riparia riparia riparia*
1 Alcochete 10.4 och 10 Lagoa dos Salgados 12.4.
- 111 **Klippsvala** *Ptyonoprogne rupestris*
3 längs vägen 14.4.

- 112 **Ladusvala** *Hirundo rustica*
Observerad 8 dagar totalt.
- 113 **Hussvala** *Delichon urbicum*
Observerad 8 dagar totalt.
- 114 **Rostgumpsva** *Cecropis rufula*
Observerad 7 dagar totalt.
- 115 **Cettisångare** *Cettia cetti cetti*
Observerad 5 dagar totalt.
- 116 **Iberisk gransångare** *Phylloscopus ibericus*
2 Boca do Rio 11.4 och 1+1 hörd Fonte da Benemola 12.4.
- 117 **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus*
2 hörda Barroca de Alva 10.4, 1 hörd Alcochete 10.4 och 1 hörd Sao Lorenzo golf course lake 12.4.
- 118 **Grässångare** *Cisticola juncidis cisticola*
Observerad 7 dagar totalt.
- 119 **Svarthätta** *Sylvia atricapilla*
2 hörda Montijo 10.4, 2 hörda Fonte da Benemola 12.4 och 1 hörd Mértola 15.4.
- 120 **Sammetshtëtta** *Curruca melanocephala melanocephala*
Observerad 8 dagar totalt.
- 121 **Rostsångare** *Curruca iberiae*
1 Mértola 14.4 och 1 hörd Mértola 15.4.
- 122 **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes*
1 Montijo 10.4, 2 hörda Boca do Rio 11.4, 1 hörd Fonte da Benemola 12.4 och 1 hörd Mértola 15.4.
- 123 **Nötväcka** *Sitta europaea hispaniensis*
1 Alcochete 10.4 och 1 Fonte da Benemola 12.4.
- 124 **Kinesisk majna** *Acridotheres cristatellus*
1 Alcochete 9.4 och 4 Alcochete 10.4.
- 125 **Svartstare** *Sturnus unicolor*
Observerad 8 dagar totalt.
- 126 **Taltrast** *Turdus philomelos philomelos*
1 hörd Montijo 10.4.
- 127 **Dubbeltrast** *Turdus viscivorus viscivorus*
1 längs vägen 10.4 och 1 Sao Lorenzo golf course lake 12.4.
- 128 **Koltrast** *Turdus merula merula*
Observerad 8 dagar totalt.
- 129 **Rödhake** *Erithacus rubecula rubecula*
1 Boca do Rio 11.4.
- 130 **Sydnäktergal** *Luscinia megarhynchos megarhynchos*
1 hörd Fonte da Benemola 12.4, 3 hörda Mértola 14.4, 1+1 hörd Mértola 15.4, 1 hörd Mértola 16.4 och 3 hörda PN do Vale do Guadiana 15.4.
- 131 **Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros gibraltariensis*
Observerad 4 dagar totalt.
- 132 **Blåtrast** *Monticola solitarius solitarius*
3 Mértola 15.4.
- 133 **Svarthakad buskskvätta** *Saxicola rubicola*
Observerad 6 dagar totalt.
- 134 **Västlig medelhavsstenskvätta** *Oenanthe hispanica*
1 Castro Verde 14.4.

- 135 **Spansk sparv** *Passer hispaniolensis hispaniolensis*
20 längs vägen 14.4, 50 längs vägen 15.4 och 30 längs vägen 16.4.
- 136 **Gråsparv** *Passer domesticus*
Observerad 8 dagar totalt.
- 137 **Svarthuvad vävare** *Ploceus melanocephalus*
20 Sao Lorenzo golf course lake 12.4.
- 138 **Gulkronad eldvävare** *Euplectes afer*
3 Barroca de Alva 10.4.
- 139 **Helenaastrild** *Estrilda astrild*
5 Montijo 10.4 och 1 Tavira 13.4.
- 140 **Gulärla** *Motacilla flava iberiae*
1 Barroca de Alva 10.4, 4 Rio Formosa 13.4 och 1 Tavira 13.4.
- 141 **Sädesärla** *Motacilla alba alba*
Observerad 7 dagar totalt.
- 142 **Fältpiplärka** *Anthus campestris*
1 Cabranosa 11.4.
- 143 **Ängspiplärka** *Anthus pratensis*
1 Castro Verde 14.4.
- 144 **Bofink** *Fringilla coelebs coelebs*
1 Fonte da Benemola 12.4 och 3 PN do Vale do Guadiana 15.4.
- 145 **Grönfink** *Chloris chloris*
Observerad 7 dagar totalt.
- 146 **Hämpling** *Linaria cannabina mediterranea*
Observerad 5 dagar totalt.
- 147 **Steglits** *Carduelis carduelis parva*
Observerad 7 dagar totalt.
- 148 **Gulhämpling** *Serinus serinus*
Observerad 8 dagar totalt.
- 149 **Kornsparv** *Emberiza calandra calandra*
Observerad 6 dagar totalt.
- 150 **Klippsparv** *Emberiza cia cia*
1 hörd Mértola 14.4.
- 151 **Häcksparv** *Emberiza cirlus*
1 Boca do Rio 11.4.

Däggdjur:

- 1 **Rödräv** *Vulpes vulpes*
1 längs vägen 12.4.
- 2 **Vildkanin** *Oryctolagus cuniculus*
1 PN do Vale do Guadiana 15.4 och 1 längs vägen 16.4.

Kräldjur:

Noterade av Pav Johnsson under resan

Pond Slider	<i>Trachemys scripta</i>
Iberisk bäcksköldpadda	<i>Mauremys leprosa</i>
Morisk gecko	<i>Tarentola mauritanica</i>
Persiljegroda	<i>Pelodytes punctatus</i>
Iberisk sjögroda	<i>Pelophylax pelezi</i>

Orkidéer:

Noterade av Örjan Fritz under resan

Spegelofrys	<i>Ophrys speculum</i>
<i>Ophrys lusitanica</i>	
Gul ofrys	<i>Ophrys lutea</i>
<i>Ophrys alpujata</i>	
Fågelofrys	<i>Ophrys scolopax</i>
<i>Ophrys picta</i>	
Brun ofrys	<i>Ophrys fusca</i>
Humleofrys	<i>Ophrys bombyliflora</i>
Spökyxne	<i>Aceras anthropophorum</i>
Borstnycklar	<i>Orchis italica</i>
Vit skogslilja	<i>Cephalanthera longifolia</i>
Småblommiga satyrnycklar	<i>Serapias parviflora</i>
<i>Epipactis tremolsii (en slags knipprot)</i>	
Salepsrot	<i>Anacamptis pyramidalis</i>
<i>Herorchis picta (en slags göknyckel)</i>	
Tätyxne	<i>Neotinea maculata</i>