

AVIFAUNA
NATURRESOR



AZERBAJDZJAN


16-27 MAJ 2025



Reseledare: Emil Lundahl

Reserapport





1. Absheron National Park
2. Kurdakhani Lake
3. Baku
4. Candy Cane Mountains
5. Besh Barmag
6. Kusnatqazma (Maajid Quba Hotel)
7. Xinaliq
8. Laza
9. Leger Forest
10. Shirvan National Park
11. Mud Vulcano
12. Mahmudchala Lake
13. Lankaran
14. Lerik--Mastail
15. Zuvand
16. Masalli
17. Hyrcanian Forest
18. Lankaran Wetland (urban)
19. Kizil Agach
20. Nakhchivan City
21. Batabat Lake Road (Nakhchivan)
22. Ilandag Foothills (Nakhchivan)
23. Elince Mountain (Nakhchivan)
24. Heydar Aliyev Reservoir (Nakhchivan)
25. Negram Mountains (Nakhchivan)
26. Daridag Mountain (Nakhchivan)
27. Ashabi Kahf Cave (Nakhchivan)

Resedagbok

16 maj

Så var det dags för AviFaunas fjärde resa till Azerbajdzjan att ta sin början! Det är ett välberest gäng som möts upp på den enorma flygplatsen i Frankfurt, men ingen (utöver reseledaren) har besökt landet tidigare. Vi bekantar oss så smått med varandra och boardar därefter flyget som ska ta oss till Baku – den moderna huvudstaden belägen på en halvö i västra Kaspiska havet.

Redan på flygplatsen får vi en försmak på azerernas kärlek till glas inom arkitekturen. Kommande dagar kommer vi att fascineras över stadens moderna byggnader med böljande former i glas – inte minst de ikoniska 'Flame Towers'. Vår lokala guide Abdin, som kommer att vara med oss genom hela resan, möter upp oss vid ankomst. Abdin är en av mycket få i landet som jobbar som naturrådgivare åt ett vindkraftsbolag. Ett viktigt arbete! Vi tar oss till vårt hotell för de första två nätterna och säger godnatt med spänd förväntan inför första skådmorgonen.

17 maj

Idag ska vi ut på spetsen av Absheron-halvön som sträcker sig 6 mil ut i Kaspiska havet. Den yttersta delen är avsatt som nationalpark för den kaspiska sälen. Längs den ensliga asfaltvägen som leder djupare in i Absheron nationalpark löper en luftburen elledning, på vilken vi ser svartpannade törnskator, blåkråkor och andra spännande fåglar. Vi stannar för att avnjuta vår första gröna biätare. Plötsligt dyker biätaren mot något gult och svart – en sommargylling. En färgstark kombo! Gyllingen slår sig ner på ledningen en bit bort, samtidigt som en härfågel spelar alldeles intill oss. Vi ser även en svarthuvad trut i sommardräkt – en art som främst är en vinterfågel i regionen och därav lite av en bonus på resan. När morgonen övergår till förmiddag börjar vi se örnar. Först en stäppörn, sedan ytterligare en... Det visar sig att vi prickat in en fin dag med rörelse på rovfåglar. Stäppörnarna ökar i antal och passerar fint rakt över oss i sällskap av orm- och örnvråkar, smutsgamar, dvärgörn, två kejsarörnarna och lika många större skrikörnarna. Rovorna följer halvön söderut. Det är 20 mil över till Kazakstan och kanske är det troligare att de vänder tillbaka mot kusten.

Skådningen avrundas med besök vid diverse våtmarker kring Baku med varierande utdelning. Vi ser de första flockarna med vackra vitvingade och skäggtärnor samt en enorm ansamling av tusentals tornseglare. Dessutom en kort obs av en förmodad tofsbivråk, alternativt hybrid med vanlig bivråk. Det finns få dokumenterade fynd i landet, men senare under resan ser vi ytterligare en ska det visa sig.



Stäppörn. Foto: Bertil Casslén



Trädnäktergal. Foto: Bertil Casslén

18 maj

Idag lämnar vi Baku och styr norrut för att positionera oss inför vår exkursion upp i Kaukasus-bergen. På vägen gör vi ett par skådarstopp. Först ut är Candy Cane Mountains. När vi kliver ur bussen möts vi av den första riktiga hettan. De kala bergen uppvisar ett märkligt randigt mönster orsakat av röda och vita sedimentlager.

Efter ett antal isabella- och östliga medelhavsstenskvättor finner det vi letar efter – en vitryggig stenskvätta. Till skillnad från de annars lika medelhavsstenskvättorna flyter den svarta strupen ihop med den svarta vingen. Likt nunne-stenskvätta således, men denna har å andra sidan svart rygg. Andra kul fåglar här blir trädnäktergal och en flock rosenstarar som sitter och flämtar i några träd.

Vi tar oss vidare på motorvägen och kör av vid Besh Barmag. Likt en hand utmålar sig den heliga klippan mot skyn. Namnet Besh Barmag betyder just 'Fem Fingrar' och klippan är ett populärt besöksmål. Nedanför, vid kusten, har sträckräkning bedrivits sedan flera år. Flaskhalsen som bildas av bergen i väster och Kaspiska havet i öster ger upphov till ett koncentrerat och magnifikt flyttfågelsträck genom den här passagen. Volontärer från hela världen hjälper till att räkna om höstarna. Mer om detta finns att läsa på birdingazerbaijan.org/besh-barmag.

Vi tar oss istället upp till själva klippan längs en slingrande markväg. Miljön förändras dramatiskt allteftersom vi klättrar högre. Över de frodiga gräsmarkerna jagar hundratals tornfalkar. Likt rosa blombuketter pryds några av de ensamma träden av rosenstarar. Uppifrån klippan har vi utsikt över Kaspiska havet och får samtidigt in några nya researter: blåtrast, stensparv och klippnötväcka. Den sistnämnda hade byggt sitt karaktäristiska bo på klippväggen, bestående av lera med en tunnel som ingång. Därefter lunch längs vägen och framåt kvällen ankomst till vårt boende för natten.

*Spaning efter kaukasisk snöhöna***19 maj**

Idag ska vi upp på 3000 meter och spana efter kaukasiska snöhöna och bergrödstjärtar. Efter intressant morgonkaffe (eller är det någon form av chokladdryck?) så ger vi oss av. Bron som skulle ta oss över en flod spolades bort i april och istället omgrupperar vi till sovjetiska militärjeepar, med vilka vi forcerar flodbädden utan större problem. Imponerande fordon!

När vi kliver ut efter en skumpig färd i dieselångor är luften klar och tunn. Härifrån fortsätter vi till fots och så småningom hör vi snöhönornas ödesmättade visslingar. En stigande ramsa något påminnande om storspov. Med tubkikare hittar vi flera av fåglarna uppe på bergsmassivet. Bergrödstjärtarna är inte helt lätta men även dem ser vi i tubkikare. Det är en stor rödstjärt med vit hätta och stora vita fält på vingarna, som bara återfinns på dessa höjder. Lammgamar och kungsörnar svävar i luftrummet innan vi tar oss ner till bergsbyn Xinaliq. På 2180 meter över havet är det landets högst belägna by. Fram tills nyligen var byn dessutom avskärmad utan bilväg. Här bjuds vi på sedvanligt svart te ur sovjetisk samovar. I floden som vi återigen behöver korsa för att ta oss tillbaka forsar betydligt mer vatten än under morgonen. Ett tag ser det mörkt ut, men till slut hittar våra skickliga chaufförer en passage genom floden. Vatten sipprar in på bilgolvet men med en viss lättnad har vi snart tagit oss över. Transport vidare till bergsbyn Laza för övernattnig. Nu ligger dimman tät och regnet faller. Något oroväckande inför morgondagens målart...

20 maj

Vi vaknar efter en mysig natt i vårt familjeägda guest house. Dörrarna saknar lås och det är något helt annat än livet i Baku. Boendet drivs av pappan i familjen, som dessutom är både lärare och borgmästare i byn. Vi får lära oss att det finns en mängd olika nationer i landet och det är inte självklart att de olika byarna här i bergen förstår varandras språk.

Under frukosten är det fortfarande dimmigt och inte minst reseledaren har en klump i magen. Planen är nämligen att vi ska spana upp på omgivande alpängar efter kaukasiska orrar. Men, när vi kliver ut igen är dimman som bortblåst och solen skiner! Det dröjer inte länge innan vi får se flera orrar. De sitter glest utspridda på alpängarna ovanför de högsta partierna med björkskog. Till skillnad från våra orrar har dessa längre stjärt och saknar vit undergump och vingband. De saknar orrens bubblande spel och vi ser istället flera tuppar som skuttar rakt upp i luften.

*Kaukasisk orre på alpängarna*

Morgonen fortsätter med avslappnad skådning i helt magiska miljöer. De karismatiska rödpannade gulhämplingarna ses i mängder, och likaså rosenfinkar som visslar lite varstans. Ringtrastar, stentrast, vattenpiplärkor och de första kaukasiska lundsångarna har vi också. Samtidigt upplever vi på dessa höjder bekanta arter som trädpiplärkor och törnskor. Sedan bär det av tillbaka mot Baku.

*Rödpannad gulhämpling*

21 maj

Idag rör vi oss söderut. Efter ett kortare stopp vid några ler-vulkaner ankommer vi till landets äldsta nationalpark, Shirvan, som inrättades 2003 för att bevara krävgasellen. Efter att ha varit nästintill utrotad i Kaukasusregionen vandrar idag tusentals gaseller på Shirvans stäpper. En promenad vid entrén ger fina obsar på östliga sammetshättor – eller tamarisksångare som den numera heter. Svarta frankoliner ropar högt och hest lite varstans. Från framsätet i bussen ser chauffören och Abdin en stor levanthuggorm (mycket giftig) slingra över vägen. Vi äter medhavd lunch vid Flamingo Lake där det till och med finns ett fågeltorn. Inte mycket fågel i den vassrika sjön men det bjuds på fina obsar av rödfalkar – faktiskt första och enda gången vi ser arten med säkerhet under resan. Efter Shirvan stannar vi vid Machmudchala Lake. Här är kören av trastsångare öronbedövande och en stor flock på 250 natthägrar överraskar. En sumpvipa flyger förbi. Framåt kvällen anländer vi till staden Lankaran i söder som utgör vår bas under tre nätter.

22 maj

Idag ska vi leta efter den mest exklusiva arten under resan, en art begränsad till hyrkanskogarna vid södra Kaspiska havet och som återupptäcktes i Azerbajdzjan så sent som 2018: hyrkanmesen. Områden förblev isfritt under senaste istiden och har därför utvecklat ett helt unikt ekosystem med hög grad av endemism. I skogarna förekommer säregna underarter (eller i vissa fall framtida arter?) av bland annat större hackspett och svartmes.



Krävgasell. Foto: Bertil Casslén

Vägen kan vara förrädiskt lerig men vi har tur med vädret och med Lada-bilar och till fots når vi vår destination ackompanjerat av sydnäktergalar i mängder, sommargyllingar och de avvikande mjuka locklätana av större hackspettarna.

Glädjen är stor när vi hör en sjungande hyrkanmes! Sången är en vemodig ramsa likt talltitan. Mesen landar tillfälligt högt i ett träd innan den snart tappar intresse och försvinner tillbaka in i skogen.

Vi tar lunch vid Zuvand – ett torrt halvökenområde som ger en försmak av Nakhchivan, och alltså något helt annat än de frodiga skogarna vi besökte under förmiddagen. På kvällen hör vi dvärguvar och nattskärror utanför hotellet.



Hyrkanmes-lokal

23 maj

På dagens agenda står ännu en exklusiv VP-art, den här gången en rovfågel med ett stort utbredningsområde i Asien men som endast touchar Västra Palearktis: shikran. I Azerbajdzjan häckar arten i planterade ekskogar. Abdin berättar att träden planterades av Stalin för att dölja militärtransporter längs vägarna. Abdin leder oss till första lokalen, och när vi går in i skogen hör vi direkt en ropande shikra. Vi ställer oss i skogsbrynet i hopp om att se någon av fåglarna i det öppna. En hök fladdrar förbi – kamerorna smattrar! Det är dock en balkanhök, den enda som vi ser på resan. Shikrorna är däremot mycket undandragna och håller sig hela tiden inne i skogen, där vi också hittar boet. Fortsatt skådning i Talishbergen och en liten våtmark nära Lankaran, där vi möts av kolonier med dvärgskarvar, natt- och kohägrar.




Shikra (notera det ljusa ögat som skiljer den från balkanhök)



Balkanhök

24 maj

Morgonskådning vid Kizil Agach – landets största våtmarks-komplex. Vi kör ut på en lång arm som innesluter en stor bukt. Över bukten födosöker hur många skäggstärnor som helst. Sumpbävvar tycks ha gått hårt åt vassen och Abdin pekar ut områden som tidigare var stora vasshav. Vi stannar till vid en liten bro och njuter av en koloni med gröna biätare. Vilka underbara fåglar! Här bjuds det på fina fotolägen. En promenad genom blommande tamarisk ger en kort obs av en hane vitgumpad buskskvätta och överraskande nog flera vattenpiplärkor. I slutet av maj borde nog de flesta befinna sig på häckplats uppe i bergen kan man tycka. Vi får fina obsar av sumpvipor, en art som inte alla i gruppen hann se första gången. Kizil Agach är ett enormt område och vi skådar bara vid basen av området innan vi rör oss vidare mot flygplatsen i Baku. Det har blivit dags för resans sista och kanske mest spännande etapp: Nakhchivan – en självstyrande exklav med gräns mot Armenien, Iran och till viss del Turkiet. Det är en sällan besökt region med chans på en rad nya arter.



Grön biätare

25 maj

Vi vaknar upp i vårt 13 våningar höga hotell mitt i Nakhchivan City. Vi börjar dagen med att fylla på förrådet med kakor i bussen. När reseledaren kommer tillbaka från butiken möts han av en fokuserad Mats med spetsade öron. På andra sidan vägen, i en liten park, sjunger en saxaulsångare. Även om arten häckar norr om Kaspiska havet visar det sig endast vara det andra fyndet i landet.

Med denna smakstart rullar vi vidare mot vår första lokal där vi ser flera vitstrupiga näktergalar. Vi tar oss vidare till basen av Ilandag, 'Ormberget'. Det ikoniska berget är en symbol för Nakhchivan och det sägs att toppen på berget klövs i tu av Noahs ark när vattnet sjönk undan, innan arken slutligen strandade på Ararat-berget i Turkiet. Några spår av arken ser vi inte men från ett krön en bit bort hörs en enformig sång. Vi tar oss närmare och konstaterar flera sjungande bleka stensparvar i hettan.



Saxaulsångare

Lunch intar vi på ett simpelt te-hak intill ett annat berg. Till maten och teet ser vi lammgam, smutsgamar och alpseglare. Uppåt slänten hörs nötväckor och jalamän – när vi tar oss närmare kan vi studera resans första östliga klippnötväckor, eller ravinnötväcka som den numera heter. Det är sociala och ljudliga fåglar som är kul att kolla på, och påfallande olika de västliga klippnötväckorna som är mer lika vanliga nötväckor. De östliga däremot är klart kraftigare byggda med kraftigare näbb och ett mycket brett ögonbrynsstreck.

26 maj

Tidig start för morgon i Negram-bergen. Det dröjer dock inte länge efter att vi svängt av den asfalterade vägen innan det tar stopp för vår buss. Vår lösningsorienterade chaufför plockar då helt enkelt av kofångaren på bussen, och med nämnda kofångare i bussens mittgång rullade vi vidare. Skådningen bjuder på persisk stenskvätta, svartbukig flyghöna med mera. En oväntad höjdpunkt är dyngbaggarna. Baggarna uppvisar imponerande brottningskast under de frenetiska kamperna om dyngan.



Persisk stenskvätta. Foto: Bertil Casslén

Lunch vid ett resort som erbjuder hälsobad. Här trillar arterna in på rullande band: ökenfinkar, bobyggande oriensångare som flyger tvärs över parkeringen, en sjungande bergortolan hörs kort och från ingenstans dyker en storfalk mot de intet anande tamduvorna. Det rör sig om ett par tatarfalk som tycks hålla revir kring berget. Sedan tidigare finns endast en bekräftad häckning av arten i Azerbajdzjan, vilket nog snarare skvallrar om vilka utforskade marker vi rör oss i. Dagens sista stopp görs vid ett besöksmål för en grotta. Vi möts av en öronbedövande koloni med spanska sparvar i träden som kantar trappan upp mot grottan. Bertil uppmärksammar oss på en rovfågel, något bredvingat som kretsar högt... en tofsbivråk! Den här gången en adult hane. Den bredbandade stjärten är iögonfallande liksom den rundvingade siluetten. Tyvärr kretsar den snart bortom en klippkant innan alla i gruppen hinner se den.

27 maj

Idag står tre Lador redo nedanför hotellet. Den här gången ska vi ta oss djupare in i Negram-bergen till en lokal för den luriga mongolfinken. Finken bommar vi men vi får en annan ny bekantskap i form av visselhöna. Den första vi stöter upp påminner nästan om en vaktel med sin överraskande lilla storlek! Miljön vi befinner oss i är som på en annan



Tatarfalk. Foto: Bertil Casslén

planet med märkliga klippformationer. Hade vi haft en geolog med i gruppen hade vi nog haft svårt att komma härifrån. Lagom till att hettan gör sig påmind är det dags att ta sig tillbaka till hotellet för lunch och förberedelser inför hemfärd till Sverige.



Negram-bergen

Vi flyger tillbaka till Baku där vi tar farväl av en något sliten Abdin. Han liksom reseledaren har verkligen uppskattat den genomgående trevliga stämningen och nyfikenheten som gruppen bidragit med. Vi har inte bara kollat på fåglar utan diskuterat landets diversa natur och kultur, kollat in reptiler, amfibier och mycket annat.

Tack för den här gången!

Fåglar:

- 1 **Knölsvan** *Cygnus olor* (Mute Swan)
10 Absheron National Park 17.5 och 5 Shirvan National Park 21.5.
- 2 **Gravand** *Tadorna tadorna* (Common Shelduck)
1 Kurdakhani Lake 17.5.
- 3 **Rostand** *Tadorna ferruginea* (Ruddy Shelduck)
Observerad dagligen i Nakhchivan 25-27.5 med enstaka ex.
- 4 **Brunand** *Aythya ferina* (Common Pochard)
10 Kurdakhani Lake 17.5.
- 5 **Vigg** *Aythya fuligula* (Tufted Duck)
1 Kurdakhani Lake 17.5.
- 6 **Ärta** *Spatula querquedula* (Garganey)
6 Kurdakhani Lake 17.5 och 2 Kizil Agach 24.5.
- 7 **Gräsand** *Anas platyrhynchos* (Mallard)
Observerad under tre dagar.
- 8 **Kaukasisk orre** *Lyrurus mlokosiewiczzi* (Caucasian Grouse)
Totalt 7 spelande hanar på alpängar ovanför björkskogen i Laza 20.5. Sågs från vårt boende.
- 9 **Svart frankolin** *Francolinus francolinus* (Black Francolin)
10 Shirvan National Park 21.5 och 3 Kizil Agach 24.5.
Ljudliga med sitt märkliga spelläte. Enstaka individer sågs.
- 10 **Kaukasisk snöhöna** *Tetraogallus caucasicus* (Caucasian Snowcock)
4 Xinaliq 19.5.
Spelade flitigt och bjöd även på förhållandevis fina tubobsar.
- 11 **Visselhöna** *Ammoperdix griseogularis* (See-see Partridge)
7 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
Observerades under vår sista dag på två olika lokaler i Negram Mountains (Nakhchivan), var av ena tillfället i anslutning till en grupp berghöns. Påfallande små hönsfåglar tyckte vi!
- 12 **Berghöna** *Alectoris chukar* (Chukar Partridge)
Observerad under fem dagar (även i Nakhchivan). Som mest 6 Negram Mountains (Nakhchivan) (Nakhchivan) 27.5.
- 13 **Större flamingo** *Phoenicopterus roseus* (Greater Flamingo)
20 Absheron National Park 17.5.
- 14 **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis albescens* (Little Grebe)
Observerad 17.5 och 21.5.
- 15 **Skäggdopping** *Podiceps cristatus* (Great Crested Grebe)
Observerad 21.5 och i höga antal vid Kizil Agach 24.5.
- 16 **Svarthalsad dopping** *Podiceps nigricollis* (Black-necked Grebe)
10 Kurdakhani Lake 17.5.
- 17 **Gök** *Cuculus canorus* (Common Cuckoo)
Observerad så gott som dagligen.
- 18 **Svartbukig flyghöna** *Pterocles orientalis* (Black-bellied Sandgrouse)
Observerad i Nakhchivan med upp till 5 ex i Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5.

- 19 **Palmduva** *Spilopelia senegalensis cambayensis* (Laughing Dove)
Observerad med enstaka individer under fem dagar, oftast längs vägen eller från boendet.
- 20 **Turturduva** *Streptopelia turtur* (European Turtle Dove)
1 Mahmudchala Lake 21.5.
- 21 **Turkduva** *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared Dove)
Observerad så gott som dagligen.
- 22 **Ringduva** *Columba palumbus* (Common Wood Pigeon)
Observerad under sex dagar.
- 23 **Klippduva** *Columba livia* (Rock Dove)
Observerad dagligen.
- 24 **Rörhöna** *Gallinula chloropus* (Common Moorhen)
Observerad under fyra dagar.
- 25 **Sothöna** *Fulica atra* (Eurasian Coot)
Observerad under två dagar.
- 26 **Skärfläcka** *Recurvirostra avosetta* (Pied Avocet)
2 Mud Vulcano 21.5 och 6 Mahmudchala Lake 21.5.
- 27 **Styltlöpare** *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)
Observerad under fem dagar, ofta i vid simpla vattensamlingar längs vägen. 40 Kizil Agach 24.5.
- 28 **Kustpipare** *Pluvialis squatarola* (Grey Plover)
1 Mahmudchala Lake 21.5.
- 29 **Little Ringed Plover** *Thinornis dubius* (Little Ringed Plover)
Observerad under tre dagar.
- 30 **Tofsvipa** *Vanellus vanellus* (Northern Lapwing)
Observerad under fem dagar.
- 31 **Sumpvipa** *Vanellus leucurus* (White-tailed Lapwing)
1 Mahmudchala Lake 21.5, 4 Kizil Agach 24.5 och 1 längs vägen 24.5.
Bäst obsar vid Kizil Agach, där vi såg flera fåglar fint strax innanför kustlinjen.
- 32 **Svartbent strandpipare** *Anarhynchus alexandrinus* (Kentish Plover)
2 Absheron National Park 17.5, 1 Mud Vulcano 21.5, 1 Mahmudchala Lake 21.5 och 3 Kizil Agach 24.5.
- 33 **Småspov** *Numenius phaeopus* (Eurasian Whimbrel)
6 Mahmudchala Lake 21.5 och 1 Kizil Agach 24.5.
- 34 **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
Observerad under tre dagar.
- 35 **Smalnäbbad simsnäppa** *Phalaropus lobatus* (Red-necked Phalarope)
2 Kurdakhani Lake 17.5.
Rastade ihop ute på sjön.
- 36 **Grönbena** *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
Observerad under fyra dagar.
- 37 **Rödbena** *Tringa totanus* (Common Redshank)
1 Absheron National Park 17.5 och 1 Kizil Agach 24.5.
- 38 **Mosnäppa** *Calidris temminckii* (Temminck's Stint)
1 Absheron National Park 17.5 och 1 längs vägen 17.5.

- 39 **Småsnäppa** *Calidris minuta* (Little Stint)
2 Mahmudchala Lake 21.5.
Vackra sommarträcksfåglar.
- 40 **Rödvingad vadarsvala** *Glareola pratincola* (Collared Pratincole)
2 Mud Vulcano 21.5 och 20 Kizil Agach 24.5.
Koloni på uttorkade strandängar vid Kizil Agach.
- 41 **Småtärna** *Sternula albifrons* (Little Tern)
2 Absheron National Park 17.5, 3 Mahmudchala Lake 21.5 och 1 Shirvan National Park 21.5.
- 42 **Sandtärna** *Gelochelidon nilotica* (Gull-billed Tern)
Observerad under fem dagar med upp till 10 i Absheron National Park. Ofta i anslutning till våtmarker men även på insektsjakt över torra marker (typiskt för arten).
- 43 **Skäggtärna** *Chlidonias hybrida* (Whiskered Tern)
50 Kurdakhani Lake 17.5, 4 Mahmudchala Lake 21.5, 15 Shirvan National Park 21.5, 34 Lankaran 23.5, 1 längs vägen 23.5 och 1500 Kizil Agach 24.5.
Tusentals vid Kizil Agach!
- 44 **Vitvingad tärna** *Chlidonias leucopterus* (White-winged Tern)
100 Kurdakhani Lake 17.5, längs vägen 18.5, 3 längs vägen 21.5 och 1 Kizil Agach 24.5.
- 45 **Svarttärna** *Chlidonias niger* (Black Tern)
70 Kurdakhani Lake 17.5 och 20 Shirvan National Park 21.5.
- 46 **Kentsk tärna** *Thalasseus sandvicensis* (Sandwich Tern)
Absheron National Park 17.5.
- 47 **Fisktärna** *Sterna hirundo* (Common Tern)
Observerad under fyra dagar.
- 48 **Långnäbbad mås** *Chroicocephalus genei* (Slender-billed Gull)
Absheron National Park 17.5, 15 Mahmudchala Lake 21.5 och 20 Kizil Agach 24.5.
- 49 **Skrattmås** *Chroicocephalus ridibundus* (Black-headed Gull)
Observerad under tre dagar. 250 Mahmudchala Lake 21.5.
- 50 **Svarthuvad trut** *Ichthyophaga ichthyophaga* (Pallas's Gull)
2 Absheron National Park 17.5.
En förbiflygande mycket vacker adult samt en utfärgad som följde stranden. Främst en vinterart i landet och därför lite av en bonus på resan.
- 51 **Kaspisk trut** *Larus cachinnans* (Caspian Gull)
Observerad under fyra dagar. Den förväntade truten i regionen.
- 52 **Armenisk trut** *Larus armenicus* (Armenian Gull)
2 förbiflygande hotellet i Lankaran 23.5 och 175 Heydar Aliyev Reservoir (Nakhchivan) 25.5.
Vid vattenreservoaren i Nakhchivan var alla som vi bestämde armenicus och därmed antogs samtliga trutar på lokalen vara det.
- 53 **Vit stork** *Ciconia ciconia* (White Stork)
Endast en observation under första delen av resan (längs vägen), men betydligt vanligare i Nakhchivan där även många bon sågs. Som mest 20 ex den 25.5.
- 54 **Dvärgskarv** *Microcarbo pygmaeus* (Pygmy Cormorant)
Observerad vid våtmarker eller förbiflygande under fyra dagar med som mest en koloni med 50 ex i stadsnära våtmark, Lankaran 23.5.
- 55 **Storskarv** *Phalacrocorax carbo sinensis* (Great Cormorant)
Absheron National Park 17.5 och 1 Heydar Aliyev Reservoir (Nakhchivan) 25.5.

- 56 **Bronsibis** *Plegadis falcinellus* (Glossy Ibis)
38 Mahmudchala Lake 21.5 och 180 Kizil Agach 24.5.
Förbiflygande flockar.
- 57 **Dvärgörddrom** *Botaurus minutus* (Little Bittern)
2 Mahmudchala Lake 21.5, 2 Lankaran Wetland (urban) 23.5 och 3 Kizil Agach 24.5.
- 58 **Silkeshäger** *Egretta garzetta* (Little Egret)
Observerad under fem dagar, bland annat 50 Kizil Agach 24.5.
- 59 **Natthäger** *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night Heron)
250 Mahmudchala Lake 21.5, 1 längs vägen 22.5, 10 längs vägen 23.5, 40 Lankaran Wetland (urban) 23.5 och 40 Kizil Agach 24.5.
Imponerande uppflog vid Mahmudchala Lake med ca 250 natthägrar!
- 60 **Rallhäger** *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
1 Mahmudchala Lake 21.5, 1 Lankaran Wetland (urban) 23.5, 2 längs vägen 23.5 och 15 Kizil Agach 24.5.
- 61 **Ägretthäger** *Ardea alba* (Great Egret)
35 Kizil Agach 24.5. Observerad 2 dagar totalt.
- 62 **Kohäger** *Ardea ibis* (Western Cattle Egret)
Observerad under sex dagar.
- 63 **Purpurhäger** *Ardea purpurea* (Purple Heron)
2 Shirvan National Park 21.5, 1 längs vägen 23.5 och 5 Kizil Agach 24.5.
- 64 **Gråhäger** *Ardea cinerea* (Grey Heron)
Observerad under fem dagar.
- 65 **Nattskär** *Caprimulgus europaeus* (European Nightjar)
1-2 spelande varje kväll utanför vårt hotell i Lankaran 21-24.5.
- 66 **Alpseglare** *Tachymarptis melba* (Alpine Swift)
Observerad under sex dagar i bergiga områden, bland annat 25 Xinaliq 19.5 och 30 Laza 20.5.
- 67 **Tornseglare** *Apus apus* (Common Swift)
Observerad dagligen. Imponerande ansamling av tusentals födosökande seglare vid Kurdakhani Lake 17.5!
- 68 **Minervauuggla** *Athene noctua bactriana* (Little Owl)
2 Absheron National Park 17.5 och 1 längs vägen 25.5.
Fin obs av en minervauuggla mitt i en biätarkoloni i Nakhchivan 25.5.
- 69 **Dvärgu** *Otus scops* (Eurasian Scops Owl)
Uppåt 3 spelande varje kväll utanför vårt hotell i Lankaran 21-23.5.
- 70 **Lammgam** *Gypaetus barbatus* (Bearded Vulture)
3 Xinaliq 19.5, 1 Ilandag Foothills (Nakhchivan) 25.5, 1 Elince Mountain (Nakhchivan) 25.5, 1 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5 och 3 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
Någorlunda vanlig i Nakhchivan, där vi såg en eller flera lammgamar dagligen.
- 71 **Smutsgam** *Neophron percnopterus* (Egyptian Vulture)
10 Absheron National Park 17.5, 2 Candy Cane Mountains 18.5, 1 Zuvand 22.5, 2 Elince Mountain (Nakhchivan) 25.5, 2 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5, 2 Ashabi Kahf Cave (Nakhchivan) 26.5, 4 Daridag Mountain (Nakhchivan) 26.5 och 2 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5. Observerad under sex dagar.
Ett tiotal sträckande söderut över Absheron-halvön blandat med stäppörnar och annat kul 17.5.
- 72 **Bivråk** *Pernis apivorus* (European Honey Buzzard)
3 Absheron National Park 17.5, 1 Candy Cane Mountains 18.5 och 1 Leger Forest 20.5.

- 73 **Tofsbivråk** *Pernis ptilorhynchus* (Crested Honey Buzzard)
[1 Kurdakhani Lake 17.5] och 1 adult ♂ Ashabi Kahf Cave (Nakhchivan) 26.5.
En kort obs av en tofsbivråk utanför Baku 17.5. Stjärten såg bra ut men fågeln sågs inte tillräckligt väl för att utesluta eventuella inslag av vanlig bivråk. I Nakhchivan en vacker hane på höjd med klockren jizz och fin stjärtteckning. På bilder framgår knogfläckar som möjligen kan vara besvärande, men vi väljer ändå att sätta denna som "säker" tofsbivråk. Endast en handfull fynd av arten i landet sedan tidigare.
- 74 **Grågam** *Aegypius monachus* (Cinereous Vulture)
2 Candy Cane Mountains 18.5 och 2 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 75 **Gåsgam** *Gyps fulvus* (Griffon Vulture)
3 Candy Cane Mountains 18.5, 5 Xinaliq 19.5, 1 Leger Forest 20.5, 3 Laza 20.5 och 4 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5. Observerad 6 dagar totalt.
- 76 **Ormörn** *Circaetus gallicus* (Short-toed Snake Eagle)
1 Lerik--Mastail 22.5, 1 Zuvand 22.5 och 1 Masalli 23.5.
- 77 **Större skrikörn** *Clanga clanga* (Greater Spotted Eagle)
2 Absheron National Park 17.5.
Sträckande söderut över Absheron-halvön 17.5.
- 78 **Dvärgörn** *Hieraetus pennatus* (Booted Eagle)
1 Absheron National Park 17.5, 1 längs vägen 17.5, 1 Xinaliq 19.5 och 1 Ilandag Foothills (Nakhchivan) 25.5.
- 79 **Stäppörn** *Aquila nipalensis* (Steppe Eagle)
30 Absheron National Park 17.5 och 1 Candy Cane Mountains 18.5.
Ett trettiotal sträckande söderut över Absheron-halvön 17.5.
- 80 **Kejsarörn** *Aquila heliaca* (Eastern Imperial Eagle)
2 Absheron National Park 17.5.
Sträckande söderut över Absheron-halvön 17.5.
- 81 **Kungsörn** *Aquila chrysaetos homeyeri* (Golden Eagle)
1 Candy Cane Mountains 18.5, 3 Xinaliq 19.5, 1 Laza 20.5, 1 Ilandag Foothills (Nakhchivan) 25.5 och 1 Elince Mountain (Nakhchivan) 25.5.
- 82 **Shikra** *Tachyspiza badia cenchroides* (Shikra)
3 Masalli 23.5.
Ett par vid risbo nära olympiska stadion. Ytterligare en hördes vid ett annat stopp i ekplanteringarna. Ljudliga vid boplatz men mycket svårsedda: korta obsar vid förflyttningar uppe i lövverket.
- 83 **Balkanhök** *Tachyspiza brevipes* (Levant Sparrowhawk)
1 Masalli 23.5.
När vi hoppades på shikra nära olympiska stadion kom istället en balkanhök flygande mycket fint. På håll sågs flera obestämda shikra/balkanhökar.
- 84 **Brun kärrhök** *Circus aeruginosus* (Western Marsh Harrier)
Observerad under sex dagar.
- 85 **Brun glada** *Milvus migrans* (Black Kite)
Endast enstaka observationer under fyra dagar.
- 86 **Ormvvråk** *Buteo buteo* (Common Buzzard)
25 sträckande söderut över Absheron-halvön 17.5. Blandade utseenden och säkert ingick både vulpinus- och menetriesi-fåglar.
menetriesi: Vårkar på häckplats i inlandet antas röra den lokala underarten menetriesi. Sådana observationer gjordes under fyra dagar. Ormvvråk i kustlandet lämnades obestämda till ras genom resan.

- 87 **Örnvråk** *Buteo rufinus* (Long-legged Buzzard)
10 Absheron National Park 17.5, 1 Laza 20.5, 1 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5, 3 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5 och 1 längs vägen 26.5. Observerad 5 dagar totalt.
Ett totalt sträckande söderut över Absheron-halvön 17.5.
- 88 **Härfågel** *Upupa epops* (Common Hoopoe)
Observerad med enstaka ex under åtta dagar.
- 89 **Blåkråka** *Coracias garrulus* (European Roller)
5 Absheron National Park 17.5, 3 längs vägen 18.5, 4 Shirvan National Park 21.5, 3 längs vägen 21.5, upp till 2 längs vägen 23-26.5 och 1 Elince Mountain (Nakhchivan) 25.5.
Observerad med enstaka ex under sju dagar.
- 90 **Biätare** *Merops apiaster* (European Bee-eater)
Observerad nästintill dagligen. Enstaka under första delen av resan men desto vanligare längst i söder och i Nakhchivan.
- 91 **Grön biätare** *Merops persicus* (Blue-cheeked Bee-eater)
5 Absheron National Park 17.5, 1 Mahmudchala Lake 21.5, 2 Shirvan National Park 21.5 och 100 Kizil Agach 24.5.
Mycket fina obsar på ledningar och i luften vid en koloni vid Kizil Agach 24.5.
- 92 **Kungsfiskare** *Alcedo atthis* (Common Kingfisher)
Observerad under tre dagar då vi besökte våtmarker.
- 93 **Göktyta** *Jynx torquilla* (Eurasian Wryneck)
1 hörd Kusnatqazma (Maajid Quba Hotel) 18.5 och 1 hörd Lankaran 24.5.
- 94 **Gröngöling** *Picus viridis karelini* (European Green Woodpecker)
2 Lerik--Mastail 22.5 och 1 Hyrcanian Forest 23.5.
- 95 **Större hackspett** *Dendrocopos major* (Great Spotted Woodpecker)
tenuirostris: 1 Kusnatqazma (Maajid Quba Hotel) 18.5.
poelzami: Observerad allmänt i de hyrcaniska skogarna i Talishbergen 22-23.5. Denna underart har ett klart avvikande mjukt lockläte och brunare undersida. En studie har föreslagit att denna bör få artstatus.
- 96 **Balkanspett** *Dendrocopos syriacus transcaucasicus* (Syrian Woodpecker)
2 Masalli 23.5.
- 97 **Rödfalk** *Falco naumanni* (Lesser Kestrel)
11 Shirvan National Park 21.5.
Kring fågelsjön (Flamingo Lake). Många falkar sågs längs vägen men endast dessa kunde bestämmas till rödfalk.
- 98 **Tornfalk** *Falco tinnunculus* (Common Kestrel)
Observerad dagligen, ofta i påtagligt höga antal. Många födosökande falkar längs vägen upp till Besh Barmag-klippan.
- 99 **Lärfalk** *Falco subbuteo* (Eurasian Hobby)
1 Candy Cane Mountains 18.5, 1 Lankaran Wetland (urban) 23.5 och 3 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
- 100 **Pilgrimsfalk** *Falco peregrinus brookei* (Peregrine Falcon)
1 Candy Cane Mountains 18.5, 1 Laza 20.5 och 1 Lerik--Mastail 22.5.
- 101 **Tatarfalk** *Falco cherrug* (Saker Falcon)
2 Daridag Mountain (Nakhchivan) 26.5.
Två fåglar kring Daridag-berget i Nakhchivan. Dessa sågs vid flertalet tillfällen och på berget fanns flera tydliga sittplatser men stora mängder spillning, så gissningsvis häckar de här. Sedan tidigare finns endast en bekräftad häckningslokal i landet, men flera bör rimligen förekomma.

- 102 **Sommargylling** *Oriolus oriolus* (Eurasian Golden Oriole)
Observerad under sju dagar, bland annat en rastande på Absheron-halvön den 17.5.
- 103 **Svartpannad törnskata** *Lanius minor* (Lesser Grey Shrike)
Observerad under sex dagar. Framför allt vanlig på Absheron-halvön med åtminstone 30 fåglar den 17.5!
I övrigt enstaka fåglar.
- 104 **Rödhuvad törnskata** *Lanius senator niloticus* (Woodchat Shrike)
2 Absheron National Park 17.5, 2 Candy Cane Mountains 18.5, 1 Besh Barmag 18.5 och 3 Ilandag Foothills (Nakhchivan) 25.5.
- 105 **Törnskata** *Lanius collurio* (Red-backed Shrike)
Observerad under sju dagar. Förekommer i frodiga bergsområden, där ibland mycket vanlig.
- 106 **Alpkaja** *Pyrrhocorax graculus* (Alpine Chough)
20 Xinaliq 19.5.
- 107 **Alpkråka** *Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis* (Red-billed Chough)
20 Xinaliq 19.5, 3 Laza 20.5, 20 Elince Mountain (Nakhchivan) 25.5 och 1 Daridag Mountain (Nakhchivan) 26.5.
- 108 **Nötskrika** *Garrulus glandarius krynicki* (Eurasian Jay)
Observerad under fem dagar.
- 109 **Skata** *Pica pica bactriana* (Eurasian Magpie)
Observerad så gott som dagligen.
- 110 **Kaja** *Coloeus monedula soemmerringii* (Western Jackdaw)
13 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
Resans sista nya art!
- 111 **Råka** *Corvus frugilegus* (Rook)
Observerad under fem dagar.
- 112 **Korp** *Corvus corax laurencei* (Northern Raven)
Observerad under sju dagar.
- 113 **Kråka** *Corvus corone sharpii* (Carrion Crow)
Observerad dagligen.
- 114 **Pungmes** *Remiz pendulinus* (Eurasian Penduline Tit)
10 Mahmudchala Lake 21.5 och 3 Shirvan National Park 21.5.
- 115 **Blåmes** *Cyanistes caeruleus satunini* (Eurasian Blue Tit)
Observerad under fyra dagar.
- 116 **Talgoxe** *Parus major* (Great Tit)
Observerad under sex dagar.
karelini: Lokal underart observerad i Talishbergen i söder 22-23.5.
- 117 **Svartmes** *Periparus ater* (Coal Tit)
michalowskii: 1 Kusnatqazma (Maajid Quba Hotel) 18.5 och 1 Leger Forest 20.5.
phaeonotus: Lokal underart observerad i Talishbergen i söder 22-23.5.
- 118 **Hyrkanmes** *Poecile hyrcanus* (Caspian Tit)
2 Lerik--Mastail 22.5.
En av resans stora mållarten. Detta är enda lokalen inom WP. En svarade och visade sig kort vid playback, ytterligare en sågs i området lite senare.
- 119 **Skäggmes** *Panurus biarmicus* (Bearded Reedling)
4 Shirvan National Park 21.5.

- 120 **Trädlärka** *Lullula arborea pallida* (Woodlark)
1 Xinaliq 19.5, 1 Laza 20.5 och 1 Lerik--Mastail 22.5.
- 121 **Sånglärka** *Alauda arvensis armenica* (Eurasian Skylark)
2 Xinaliq 19.5.
- 122 **Tofslärka** *Galerida cristata caucasica* (Crested Lark)
Observerad under sju dagar. Karaktärsart i låglandet.
- 123 **Berglärka** *Eremophila alpestris penicillata* (Horned Lark)
10 Xinaliq 19.5.
Saknar helt gula inslag i huvudet och är istället vit.
- 124 **Korttållärka** *Calandrella brachydactyla* (Greater Short-toed Lark)
3 Iladag Foothills (Nakhchivan) 25.5, 10 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5 och 4 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
- 125 **Kalanderlärka** *Melanocorypha calandra* (Calandra Lark)
4 Kizil Agach 24.5.
- 126 **Turkestanlärka** *Alaudala heinei* (Turkestan Short-toed Lark)
1 Absheron National Park 17.5, 1 Mud Vulcano 21.5, 4 Shirvan National Park 21.5, 1 Kizil Agach 24.5 och 20 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5.
- 127 **Härmsångare** *Hippolais icterina* (Icterine Warbler)
1 Lerik--Mastail 22.5 och 2 Hyrcanian Forest 23.5.
Enligt utbredningskartor har arten en isolerad förekomst i de hyrcaniska skogarna som delas mellan Azerbajdzjan och Iran.
- 128 **Orientsångare** *Hippolais languida* (Upcher's Warbler)
1 Elince Mountain (Nakhchivan) 25.5, 1 Batabat Lake Road (Nakhchivan) 25.5, 4 Daridag Mountain (Nakhchivan) 26.5 och 3 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
En förhållandevis stor sångare som gärna glider sista biten innan landning. Sång med flitiga upprepningar.
- 129 **Saxaulsångare** *Iduna rama* (Sykes's Warbler)
Andra fyndet för Azerbajdzjan! Fågeln satt och sjöng mitt inne i stan i en liten park 25.5. Det tidigare fyndet är gjort på liknande vis och inspelningar av bågge finns på Xeno Canto. Kvar den 27.5.
- 130 **Eksångare** *Iduna pallida elaeica* (Eastern Olivaceous Warbler)
Observerad under fem dagar med som mest 10 Shirvan National Park 21.5.
- 131 **Sävsångare** *Acrocephalus schoenobaenus* (Sedge Warbler)
1 Mahmudchala Lake 21.5 och 1 Shirvan National Park 21.5.
- 132 **Kärrsångare** *Acrocephalus palustris* (Marsh Warbler)
1 Lerik--Mastail 22.5.
- 133 **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus fuscus* (Common Reed Warbler)
2 Kizil Agach 24.5. Observerad 2 dagar totalt.
- 134 **Trastsångare** *Acrocephalus arundinaceus* (Great Reed Warbler)
2 längs vägen 17.5, 40 Mahmudchala Lake 21.5, 20 Shirvan National Park 21.5 och 10 Kizil Agach 24.5.
Ett öronbedövande kraxande vid Mahmudchala Lake!
- 135 **Backsvala** *Riparia riparia* (Sand Martin)
Observerad under tre dagar. Stor koloni med uppskattningsvis 700 svalor vid Kurdakhani Lake 17.5.
- 136 **Klippsvala** *Ptyonoprogne rupestris* (Eurasian Crag Martin)
10 Laza 20.5, 15 Zuvand 22.5, 10 Elince Mountain (Nakhchivan) 25.5, 30 längs vägen 26.5 och 5 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.

- 137 **Ladusvala** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
Observerad dagligen.
- 138 **Hussvala** *Delichon urbicum* (Western House Martin)
Observerad så gott som dagligen.
- 139 **Stjärtmes** *Aegithalos caudatus alpinus* (Long-tailed Tit)
25 Lerik--Mastail 22.5, 2 Lankaran Wetland (urban) 23.5 och 10 Hyrcanian Forest 23.5.
- 140 **Sumpcettia (tidigare cettisångare)** *Cettia cetti orientalis* (Cetti's Warbler)
1 Shirvan National Park 21.5, 2 Kizil Agach 24.5 och 1 Batabat Lake Road (Nakhchivan) 25.5.
- 141 **Gransångare** *Phylloscopus collybita caucasicus* (Common Chiffchaff)
Observerad under fem dagar.
- 142 **Kaukasisk lundsångare** *Phylloscopus nitidus* (Green Warbler)
3 Laza 20.5 och 2 Lerik--Mastail 22.5.
- 143 **Svarthätta** *Sylvia atricapilla dammholzi* (Eurasian Blackcap)
Observerad 4 dagar totalt.
Observerad under fyra dagar.
- 144 **Ärtsångare** *Curruca curruca* (Lesser Whitethroat)
1 Batabat Lake Road (Nakhchivan) 25.5.
Oklar underart.
- 145 **Tamarisksångare (tidigare östlig sammethätta)** *Curruca mystacea* (Menetries's Warbler)
10 Shirvan National Park 21.5 och 7 Kizil Agach 24.5.
Kring entréerna till respektive nationalpark.
- 146 **Törnsångare** *Curruca communis icterops* (Common Whitethroat)
1 Laza 20.5, 4 Lerik--Mastail 22.5 och 1 Batabat Lake Road (Nakhchivan) 25.5.
- 147 **Klippnötväcka** *Sitta neumayer* (Western Rock Nuthatch)
1 Besh Barmag 18.5, 2 Zuvand 22.5, 15 Ashabi Kahf Cave (Nakhchivan) 26.5, 1 Daridag Mountain (Nakhchivan) 26.5 och 3 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
Bo vid Besh Barmag-klippan. I Nakhchivan flera orädda familjegrupper vid Ashabi Kahf Cave.
- 148 **Ravinnötväcka (tidigare östlig klippnötväcka)** *Sitta tephronota obscura* (Eastern Rock Nuthatch)
7 Elince Mountain (Nakhchivan) 25.5, 2 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5, 3 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5 och 10 Ashabi Kahf Cave (Nakhchivan) 26.5.
Klart kraftigare nötväcka än sin västliga kusin. Båda arter förekom ibland sida vid sida, bland annat vid Ashabi Kahf Cave.
- 149 **Nötväcka** *Sitta europaea rubiginosa* (Eurasian Nuthatch)
3 Hyrcanian Forest 23.5.
- 150 **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes hyrcanus* (Eurasian Wren)
Observerad under fyra dagar.
- 151 **Stare** *Sturnus vulgaris caucasicus* (Common Starling)
Observerad dagligen.
- 152 **Rosenstare** *Pastor roseus* (Rosy Starling)
20 Candy Cane Mountains 18.5, 40 Besh Barmag 18.5, 250 längs vägen 18.5 och 15 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5.
Uppträdde i artrena flockar.
- 153 **Dubbeltrast** *Turdus viscivorus* (Mistle Thrush)
1 Xinaliq 19.5, 5 Laza 20.5 och 4 Lerik--Mastail 22.5.

- 154 **Taltrast** *Turdus philomelos* (Song Thrush)
2 Hyrcanian Forest 23.5.
- 155 **Koltrast** *Turdus merula aterrimus* (Common Blackbird)
Observerad 7 dagar totalt.
Observerad nästintill dagligen.
- 156 **Ringtrast** *Turdus torquatus amicornum* (Ring Ouzel)
1 Xinaliq 19.5 och 10 Laza 20.5.
Vanlig i Laza.
- 157 **Trädnäktergal** *Cercotrichas galactotes familiaris* (Rufous-tailed Scrub Robin)
1 Candy Cane Mountains 18.5, 2 Shirvan National Park 21.5 och 1 längs vägen 26.5.
- 158 **Grå flugsnappare** *Muscicapa striata neumanni* (Spotted Flycatcher)
Observerad under tre dagar bland annat 10 rastande Absheron National Park 17.5.
- 159 **Rödhake** *Erithacus rubecula hyrcanus* (European Robin)
Observerad i Talishbergen 22-23.5.
- 160 **Vitstrupig näktergal** *Irania gutturalis* (White-throated Robin)
4 Batabat Lake Road (Nakhchivan) 25.5.
Vid stakeout för arten. Flera fåglar sågs i slänten och hördes tillfälligt sjunga.
- 161 **Sydnäktergal** *Luscinia megarhynchos africana* (Common Nightingale)
Observerad under fem dagar. Mycket vanlig kring Lerik på väg upp mot hyrkammesen.
- 162 **Mindre flugsnappare** *Ficedula parva* (Red-breasted Flycatcher)
3 Hyrcanian Forest 23.5.
- 163 **Bergrödstjärt** *Phoenicurus erythrogastrus* (Güldenstädt's Redstart)
3 Xinaliq 19.5.
Flera fåglar tubades in uppe på bergsmassivet ovanför Xinaliq.
- 164 **Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros ochruros* (Black Redstart)
10 Xinaliq 19.5, 10 Laza 20.5 och 3 längs vägen 25.5.
- 165 **Rödstjärt** *Phoenicurus phoenicurus samamisisicus* (Common Redstart)
Observerad under sex dagar.
- 166 **Stentrast** *Monticola saxatilis* (Common Rock Thrush)
1 ♂ Laza 20.5.
- 167 **Blåtrast** *Monticola solitarius* (Blue Rock Thrush)
1 Besh Barmag 18.5, 3 Zuvand 22.5, 4 Elince Mountain (Nakhchivan) 25.5, 3 Batabat Lake Road (Nakhchivan) 25.5, 1 Daridag Mountain (Nakhchivan) 26.5 och 5 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
Vanligast i Nakhchivan.
- 168 **Buskskvätta** *Saxicola rubetra* (Whinchat)
1 Absheron National Park 17.5.
- 169 **Vitgumpad buskskvätta** *Saxicola maurus* (Siberian Stonechat)
1 ♂ Kizil Agach 24.5.
En mycket vacker hane sågs i buskmarkerna vid Kizil Agach. Oklar underart.
- 170 **Svarthakad buskskvätta** *Saxicola rubicola* (European Stonechat)
1 Xinaliq 19.5 och 1 Laza 20.5.
- 171 **Nunnestenskvätta** *Oenanthe pleschanka* (Pied Wheatear)
2 Elince Mountain (Nakhchivan) 25.5 och 2 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5.

- 172 **Östlig medelhavsstenskvätta** *Oenanthe melanoleuca* (Eastern Black-eared Wheatear)
2 Candy Cane Mountains 18.5, 6 längs vägen 25.5, 2 längs vägen 26.5, 4 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5 och 4 Daridag Mountain (Nakhchivan) 26.5.
En med vit strupe vid Daridag Mountain (Nakhchivan) 26.5.
- 173 **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe libanotica* (Northern Wheatear)
Observerad 2 dagar totalt.
Observerad i Xinaliq och Laza 19-20.5.
- 174 **Isabellastenskvätta** *Oenanthe isabellina* (Isabelline Wheatear)
3 Candy Cane Mountains 18.5, 10 Shirvan National Park 21.5, 20 längs vägen 25.5, 20 längs vägen 26.5 och 4 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
- 175 **Vitryggig stenskvätta** *Oenanthe finschii barnesi* (Finsch's Wheatear)
1 Candy Cane Mountains 18.5, 2 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5 och 3 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
- 176 **Persisk stenskvätta** *Oenanthe chrysopygia* (Red-tailed Wheatear)
3 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5, 5 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5 och 6 Daridag Mountain (Nakhchivan) 26.5.
- 177 **Järnsparv** *Prunella modularis obscura* (Dunnock)
3 Laza 20.5.
En studie har föreslagit att denna underart bör få artstatus.
- 178 **Stensparv** *Petronia petronia exigua* (Rock Sparrow)
1 Besh Barmag 18.5, 10 Xinaliq 19.5, 15 längs vägen 25.5, 10 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5, 25 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5, 20 Ashabi Kahf Cave (Nakhchivan) 26.5 och 5 Daridag Mountain (Nakhchivan) 26.5.
- 179 **Snöfink** *Montifringilla nivalis alpicola* (White-winged Snowfinch)
25 Xinaliq 19.5.
- 180 **Blek stensparv** *Carpospiza brachydactyla* (Pale Rockfinch)
4 Ilandag Foothills (Nakhchivan) 25.5.
Satt och sjöng för fullt i samma sluttning, när vi hade stannat för att spana efter visselhöna.
- 181 **Pilfink** *Passer montanus transcaucasicus* (Eurasian Tree Sparrow)
Observerad under två dagar.
- 182 **Spansk sparv** *Passer hispaniolensis transcaspicus* (Spanish Sparrow)
13 Candy Cane Mountains 18.5 och Ashabi Kahf Cave (Nakhchivan) 26.5.
En öronbedövande koloni längs trapporna upp mot Ashabi Kahf Cave! Delvis blandat med gråsparv.
- 183 **Gråsparv** *Passer domesticus hyrcanus* (House Sparrow)
Observerad dagligen.
- 184 **Forsärla** *Motacilla cinerea* (Grey Wagtail)
Observerad under fem dagar.
- 185 **Gulärla** *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)
20 Absheron National Park 17.5.
Flockar som drog runt, obestämda till underart.
feldegg: 4 Mahmudchala Lake 21.5 och 5 Kizil Agach 24.5
- 186 **Sädesärla** *Motacilla alba alba* (White Wagtail)
Observerad dagligen. Dukhunensis-typ som för stunden faller under nominatunderarten. Mer vitt i vingen än våra sädesärlor.

- 187 **Fältpiplärka** *Anthus campestris* (Tawny Pipit)
1 Candy Cane Mountains 18.5, 1 Kizil Agach 24.5, 1 Ilandag Foothills (Nakhchivan) 25.5, 1 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5 och 3 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
- 188 **Trädpiplärka** *Anthus trivialis* (Tree Pipit)
4 Laza 20.5.
- 189 **Rödstrupig pipilärka** *Anthus cervinus* (Red-throated Pipit)
3 Absheron National Park 17.5, 1 Mud Vulcano 21.5 och 1 Kizil Agach 24.5.
- 190 **Vattenpiplärka** *Anthus spinoletta coutellii* (Water Pipit)
15 Xinaliq 19.5, 15 Laza 20.5 och 4 Kizil Agach 24.5.
Flera rastande på strandängarna vid Kizil Agach. Kändes oväntat i slutet av maj! Häckar högt i bergen.
- 191 **Bofink** *Fringilla coelebs coelebs* (Eurasian Chaffinch)
Observerad under fem dagar. Lockade ljust och rakt, lite olikt våra svenska bofinkar.
- 192 **Stenknäck** *Coccothraustes coccothraustes nigricans* (Hawfinch)
2 Lerik--Mastail 22.5 och 1 Hyrcanian Forest 23.5.
- 193 **Rosenfink** *Carpodacus erythrinus kubanensis* (Common Rosefinch)
1 Laza 19.5, 20 Laza 20.5, 2 Xinaliq 19.5, 2 Lerik--Mastail 22.5 och 1 Heydar Aliyev Reservoir (Nakhchivan) 25.5.
Mycket vanlig i Laza.
- 194 **Domherre** *Pyrrhula pyrrhula rossikowi* (Eurasian Bullfinch)
1 ♂ längs vägen 19.5.
En hane sågs i vägkanten från bussen nere i skogen, på väg upp mot Xinaliq.
- 195 **Ökentrumpetare** *Bucanetes githagineus crassirostris* (Trumpeter Finch)
2 Daridag Mountain (Nakhchivan) 26.5 och 3 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
- 196 **Ökenfink** *Rhodospiza obsoleta* (Desert Finch)
3 Daridag Mountain (Nakhchivan) 26.5.
Ett par återkom till ett litet vattendrag vid badhuset nedanför berget. Åtminstone en ytterligare fågel sågs i området.
- 197 **Grönfink** *Chloris chloris bilkevitchi* (European Greenfinch)
Observerad under fyra dagar.
- 198 **Vinterhämpling** *Linaria flavirostris brevirostris* (Twite)
3 Laza 20.5.
- 199 **Hämpling** *Linaria cannabina* (Common Linnet)
Observerad under fem dagar.
- 200 **Steglits** *Carduelis carduelis brevirostris* (European Goldfinch)
Observerad så gott som dagligen.
- 201 **Rödpannad gulhämpling** *Serinus pusillus* (Red-fronted Serin)
70 Laza 20.5, 3 Batabat Lake Road (Nakhchivan) 25.5 och 2 Ashabi Kahf Cave (Nakhchivan) 26.5.
Många och fina obsar kring Laza!
- 202 **Sävsparv** *Emberiza schoeniclus caspia* (Common Reed Bunting)
2 hörda Kizil Agach 24.5.
Endast hörda i vassarna vid Kizil Agach. Den lokala underarten har annars en tydligt kraftigare näbb bland annat.
- 203 **Svarthuvad sparv** *Emberiza melanocephala* (Black-headed Bunting)
Observerad under fem dagar med som mest 15 i Nakhchivan 25.5.

- 204 **Kornsparv** *Emberiza calandra* (Corn Bunting)
Observerad under fem dagar med som mest 20 i Nakhchivan 25.5.
- 205 **Klippsparv** *Emberiza cia prageri* (Rock Bunting)
4 Xinaliq 19.5, 1 Laza 20.5, 2 Lerik--Mastail 22.5 och 2 Batabat Lake Road (Nakhchivan) 25.5.

Däggdjur:

- 1 **Guldschakal** *Canis aureus* (Golden Jackal)
1 Laza 20.5 och 1 längs vägen 25.5.
En fin obs i Laza samt en som sprang över vägen.
- 2 **Rödräv** *Vulpes vulpes* (Red Fox)
1 Absheron National Park 17.5 och [1 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5].
Något rävlignande sågs kort i Negram Mountains 26.5, oklart riktigt vad.
- 3 **Hermelin** *Mustela erminea* (Stoat)
1 Laza 20.5.
- 4 **Vildget** *Capra aegagrus* (Wild Goat)
7 Batabat Lake Road (Nakhchivan) 25.5, 4 Ashabi Kahf Cave (Nakhchivan) 26.5 och 5 Negram Mountains (Nakhchivan) 27.5.
- 5 **Krävgasell** *Gazella subgutturosa* (Goitered Gazelle)
40 Shirvan National Park 21.5.
- 6 **Fälthare** *Lepus europaeus* (European Hare)
Observerad under fyra dagar.
- 7 **Sumpbäver** *Myocastor coypus* (Coypu)
1 Shirvan National Park 21.5, 5 Lankaran Wetland (urban) 23.5 och 15 Kizil Agach 24.5.
Verkar vara en problemart inte minst i Kizil Agach där de käkat upp stora vassområden.

Kräldjur:

- 1 **Europeisk kärrsköldpadda** *Emys orbicularis* (European Pond Turtle)
2 Shirvan National Park 21.5, 17 Lankaran Wetland (urban) 23.5 och 2 Kizil Agach 24.5.
- 2 **Morisk sköldpadda** *Testudo graeca armeniaca* (Spur-thighed Tortoise)
3 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5.
- 3 **Kaspisk bäcksköldpadda** *Mauremys caspica caspica* (Caspian Turtle)
1 längs vägen 25.5.
- 4 **Caucasian Agama** *Paralaudakia caucasia*
Vanlig i lämpliga miljöer. Sågs i Zuvand samt dagligen i Nakhchivan.
- 5 **Persian Toad-headed Agama** *Phrynocephalus persicus*
1 Negram Mountains (Nakhchivan) 26.5.
- 6 **Strauch's Racerunner** *Eremias strauchi*
Småödlor observerade under fem dagar. Troligen denna art.
- 7 **Caucasus Emerald Lizard** *Lacerta strigata*
1 Batabat Lake Road (Nakhchivan) 25.5.
En illgrön medelstor ödla. Rimligen denna art.

- 8 **Scheltopusik** *Pseudopus apodus* (European Glass Lizard)
1 längs vägen 22.5 och 1 Hyrcanian Forest 23.5.
Trafikdödad.
- 9 **Red Bellied Racer** *Dolichophis schmidtii*
1 Leri--Mastail 22.5.
- 10 **Vanlig snok** *Natrix natrix persica* (Grass Snake)
2 Shirvan National Park 21.5 och 4 Kizil Agach 24.5.
En underart med ett gulaktigt mönster på ryggen, olíkt vår svenska snok.
- 11 **Rutsnok** *Natrix tessellata* (Dice Snake)
1 Kizil Agach 24.5 och 1 längs vägen 24.5.
En trafikdödad och en simmande över liten kanal i Kizil Agach.
- 12 **Eastern Montpellier Snake** *Malpolon insignitus*
2 längs vägen 21.5.
- 13 **Maskorm** *Xerotyphlops vermicularis* (Eurasian Blind Snake)
1 längs vägen 23.5.

Groddjur:

- 1 **Grönfläckig padda** *Bufo sibiricus* (Variable Green Toad)
10 hörda Kurdakhani Lake 17.5 och 1 Laza 19.5.
- 2 **Sjögroda** *Pelophylax ridibundus* (Marsh Frog/Lake Frog)
20 hörda Laza 20.5. Observerad 5 dagar totalt.
Klart vanligaste groddjuret. Observerad under fem dagar, bland annat full konsert från en damm utanför Laza.
- 3 **Kaukasisk långbensgroda** *Rana macrocnemis* (Iranian Long-legged Frog)
1 Xinaliq 19.5.
I gräset på vägen ner från snöhönsen.