

AVIFAUNA
NATURRESOR

DOLOMITERNA


29 JUNI-6 JULI 2025



Reseledare: HG Karlsson

Reserapport





1. La Bilancia di Bepi
2. Valle Canal Novo
3. Lago di Doberdò
4. Duino
5. Isola della Cona
6. Riserva Naturale regionale Valle Cavanata
7. Båttur från Marano Lagunare
8. Risorgive di Flambro
9. Cassa Rossa
10. Lago di Cornino
11. Sauris
12. Passo Pura
13. Refugio Giaufernerweg
14. Fontanon di Goriudo
15. Malga Montasio
16. Log pod Mangartom
17. Mt Mangart
18. Valle Verde, Tarvisio
19. Lussari

Resedagbok

Söndag 29 juni

Strax före tolv var vi alla samlade på Venedigs internationella flygplats. Där mötte vi vår guide Claudio. Det var rejält varmt ute så vi hoppade snabbt in i våra minibussar där AC:n var mycket uppskattad. Vi for en timme norrut till La Bilancia di Bepi som ligger vid en flod nära havet. Här fångar man fisk med hjälp av stora fyrkantiga håvar som hissas ned i vattnet och efter tio minuter hissas håven upp igen och fångar fiskar på vägen upp. Vår lunch bestod ut av stekta filebitar från tunnkläppad mulle – den vanligaste fisken som man fångar. Några purpurhägrar flög förbi och från andra sidan hördes sumpcettia sjunga.

Mätta och lite varma for vi till vårt hotell i Marano Lagunare där vi checkade in och svalkade av oss en knapp timme innan det var dags för en promenad till ett reservat. Området består av vassbälten och laguner. Det dröjde inte länge förrän vi såg ett gäng större flamingo och bland dem styllöpare och gravänder. Från ett fågeltorn kunde vi hitta flera spännande fåglar som sandtärna, svarthuvad mås och helig ibis. Den sistnämnda är en art som hör hemma i Afrika och Mellanöstern men som rymt från parker och nu sprider sig i Medelhavet. Eftersom den äter ägg och fågelungar så är den inte så populär bland fågelfolk här. Det fanns även en del vadare varav svartsnäppa och rödbena var vanligast. Även några skärfläckor.

Vårt hotell hade fixat en god middag med ugnsbakad fisk eller oxkind. Och till dessert bjöds det på italiensk glass. Efter den traditionella artgenomgången var det dags för en välbehövlig sömn med tanke på de tidiga avgångarna från Sverige.

Foto sid 1: Edelweiss, Mats Runeson; dvärgskarv, Lena Krey; gruppbild, Claudio.



Purpurhäger. Foto: Mats Runeson

Måndag 30 juni

Vi började dagen med en stadig frukost. Vid åtta for vi iväg österut. Efter en timme nådde vi våtmarksreservatet Isola della Cona. Där träffade vi fågelguiden för dagen, Kajetan. Han jobbade i tjugo år i reservatet så han var väl förtrogen med fågellivet där. Nästan direkt hörde vi en sommargylling sjunga och en gök flög över oss. Uppe på ovanvåningen av besökscentret kunde vi spana in en massa kohägrar och styllöpare. Några biätare flög omkring och satte sig ibland i en torr trädtopp. Vilka färger den fågeln har! Man hade byggt en sandvall där biätarna grävt ut sina bohålor. En lång orm var uppe och inspekterade ett av hålen men drog sig undan när de vuxna fåglarna dök efter den. I dammarna simmade det några sumpbävvar och stora karpar.

Vi tog en lite längre promenad runt dammarna. Vi stötte på en eskulapsnok som snabbt ringlade in i vegetationen. Den var nästan två meter lång och arten räknas till de längsta i Europa. Längre fram såg vi två kärrsköldpaddor simma i det dyiga vattnet.


Från ett fågeltorn såg vi flera trevliga fåglar. Det var dammsnäppa, skedstork och skäggtärna. Där fanns även brus-hane och svarthuvad mås. På vandringen tillbaka hörde vi sydnäktergal och trastsångare.

Det var dags för lunch och våra guider valde ett trevligt ställe med utsikt mot havet och staden Trieste. En gång om året fungerar lantgårdarna i trakten under åtta dagar som en restaurang. De serverar då lokala rätter gjort av gårdens råvaror. Vi fick bland annat flera sorters lufttorkad skinka och två typer av ost. Dessutom ett lokalt vin. Vilka smaker!

Mätta och nöjda åkte vi till Duino där vi tog en promenad ut till kalkstensklipporna med utsikt över Adriatiska havet. Det var mycket varmt så det var ont om fåglar. Vi tittade istället på olika träd och buskar varav några är endemiska för området.

Vi avslutade dagen med att fara upp till höjden ovanför Lago Dobrego. När vi kom upp sågs det som hastigast alpseglare och duvhök. Det var nästan 37 grader varmt och cikadorna gnisslade högt. Vi lyckades få se några av dessa märkliga insekter.

Dagen avslutades med middag där man kunde välja mellan bläckfisk och fläskstek.



Biatre. Foto: Mats Runeson

Tisdag 1 juni

Idag väntade en överraskning – vi skulle göra en båttur i lagunerna väster om Marano Lagunare. Vi stävade sakta över det grunda vattnet och kikade på dvärgskarv och helig ibis. Vi svängde sedan in i floden Stella där det finns ett tiotal traditionella hus med stora branta vasstak. Claudio berättade att fiskare hade dessa som tillflyktsort när vädret var dåligt. Nu fungerar de som sommarhus för slakten till fiskarna. Lite märkligt så satt det en förrymd nymfparakit på ett av taken. Lite längre uppströms gick en rallhäger längs stranden och en brun kärrhök landade och satte sig på strandbrinken nära vår båt. Någon enstaka grässångare flög över vassen och trastsångare hördes. Vi kom fram till en av de få kolonierna av purpurhäger som finns i Italien. De visade upp sig fint i sin färgprakt. På vägen tillbaka såg vi ännu fler ibisar.



False Ringlet. Foto: Mats Runeson

Sedan var det dags att fara norrut till Risorgive di Flambro. Här har floden Stella sina källflöden och från källorna kom det upp friskt och klart vatten. Detta gillade alla de jungfrusländor som fladdrade över bäckarna. Vi gick en runda som började med en fin blomsteräng med många arter fjärilar – bland annat den sällsynta gräsfjärilen False Ringlet. Inne i skogen hörde vi turturduva och gröngöling. Det var dags för lunch så vi for till San Daniele som är känd för sin prosciutto (lufttorkad skinka). Självklart var det denna läckerhet som serverades tillsammans med olika ostar, melon och picklade grönsaker.

Slickandes om munnen gick vi till våra minibussar och for till en utsiktsplats över floden Tagliamento. Floden är en av de få kvarvarande med stora breda flodbäddar. En bonde höll på att slå en äng så våra fjärilsintresserade resenärer fick en liten pratstund med honom. Sedan var det dags att åka till vårt hotell Casa Rossi där vi checkade in.

Strax före sju åkte vi till staden, San Daniele och fick pröva på den italienska pizzen. Tillbaka vid hotellet så gick vi en liten runda för att se om vi kunde hitta någon ekoxe. Tyvärr så flög de inte denna kvällen utan vi gick och la oss efter en fin dag.



Alpäng i Dolomiterna. Foto: Inger Runeson

Onsdag 2 juli

Idag gick vi en liten promenad före frukosten. Vi hörde många sommargyllingar sjunga. Vi hittade också fjärilen schackbräde till mångas stora glädje. När vi kom in i en skog så sjöng en brandkronad kungsfågel och vi hörde också trädgårdsträdskrypare locka.

Frukosten var alldeles utsökt med många lokala produkter och vi hade en fin utsikt mot Dolomiterna. Mätta och nöjda for vi till Cornino Lake där det finns ett rehabiliteringscenter för gåsgam. Detta har gjort att det nu häckar många gamar i området och vi såg minst 100 stycken sväva omkring i luften. Vi såg även några bruna glador och en bivräk. Vi tog sedan en promenad ner till den vackert blå skimrande sjön Lake Cornino. På vägen passerade vid flera ängar med många fjärilar, till exempel gullvivefjäril och fetörtsblävinge.

Lunchen intogs i den medeltida staden Venzona. Staden förstördes av en jordbävning 1976, men har byggts upp igen exakt som den var före jordbävningen. Ett fantastiskt pussel med miljontals raserade stenar! I staden smakade vi också på den goda italienska glassen som dessutom är billig jämfört med den hemma.

Även idag var det varmt med över 35°. Det blev lite svalare när vi körde upp till vår bas på 1200 meter för de kommande dagarna. Efter att ha packat in våra saker i hotellet så åkte vi ännu högre upp till några fina alpängar. Där var det gott om rhododendron men också en del orkidéer som brunkulla och tvåblad. Vi såg även några bergvattensalamandrar.

Vi avslutade dagen med en god tre-rätters middag och artgenomgång.

Torsdag 3 juli

Det var betydligt svalare när vi vaknade denna morgon uppe i bergen. Svart rödstjärt sjöng från taken och uppe från skogen hördes trädpiplärka.


Fulltankade for vi till parkeringen till Refugio Graf där det kryllade av fjärilar. Det flög en massa schackbräde, därgräs-fjäril, pärlgräsfjäril, sydlig tryfjäril, bredbrämad bastardsvärmare

och vitfläckig glansspinnare – bara för att nämna några arter. Men även vackra orkidéer som purpur-knipprot och luktsporre.

Vi for vidare till en annan stig till Giaf fast högre upp så att vi slapp de branta backarna. Återigen dominerade fjärilarna och blommorna. Exempelvis rödsyssla, nattviol och alplockel. Men även utsikten över de vassa alptopparna som är typiska för Dolomiterna var överväldigande. Nya fågelarter blev rödhake och gärdsmyg.

Det var dags för lunch så vi åkte ner till Ski Bar i Fornà de Sopra. Där åt vi allt från goda sallader till panini med korv. Några unnade sig den fantastiska efterrätten Tartufo.

Efter lunch åkte vi på serpentinvägar upp till passet Passo Pura. Återigen tog vi en promenad över blomsterängarna. Det var spiror, slättergubbe, skallror och timjan. Inne i skogen växte astilbe, sidenfryle och skäggeklocka. På vägen tillbaka till bussarna så såg vi trädgårdsträdskrypare och svartmes. Och en makaonfjäril visade verkligen upp sig från sin bästa sida när den satt stilla så att alla kunde fotografera den. Tillbaka på hotellet fick alla lite fritid att ta det lugnt eller gå omkring på ängarna utanför hotellet.



Bollyxne. Foto: Mats Runeson

Fredag 4 juli

Idag erbjöds en exkursion uppe vid skogsbrynet före frukost. Direkt såg vi en svart rödstjärt och några strofer från en brandkronad kungsfågel hördes. Vi gick en stig över fina blomsterängar där vi bland annat hittade fältgentiana. Fyra mindre korsnäbbar visade upp sig fint.

Efter frukosten packade vi ihop våra saker. Det var dags att lämna Dolomiterna och åka till de julienska alperna nära gränsen till Slovenien. Efter en timmes bilfärd stannade vi vid ett vattenfall. Uppe i skyn svävade två gåsgamar och två kungsörnar. Dessutom alpseglare och tornfalk. I skogen hittade vi skogsknipprot, alplockel och en italiensk långbensgroda.

Vi for vidare. Denna gång till fåboden uppe i Montasio. Där tog vi en promenad och lyckades få se ett alpmurmeldjur. Uppe på bergslutningen klättrade några stenbockar varav en var en bock med stora horn. Vi fick även se dubbeltrast och alpkaja.

Fåboden är berömd för sin ost som görs på platsen. Självklart fick vi smaka på dessa läckerheter till lunchen tillsammans med lite annat. Några tyckte att ricottan var den bästa osten. Medan andra föredrog den lagrade.

Det började dra ihop sig till regn så vi åkte direkt till vårt hotell i Tarvisio. Detta visade sig vara klokt drag för snart var åskvädret över oss. Så vi passade alla på att ta en liten vila.

Efter vilan besökte vi en vacker kanjon nära staden. Vi var imponerade över hur det byggt leden. På vissa ställen hängde leden över vattnet och på nåt annat ställe hade man gjort en grotta så att man kunde passera en bergsklack över floden. Vi såg en strömstare simma omkring i forsen.

Dagen avslutades med en pannacotta och en skön nattsömn.



Vi fick prova på många lokala produkter under resan.. Foto: Lena Krey



Blomsterletande på Mount Mangart. Foto: HG Karlsson

Lördag 5 juli

Frukosten var som vanligt väldigt god. Idag fanns det till exempel färska blåbär, hallon och jordgubbar i buffén. Idag siktade vi mot högre höjder genom att åka upp på höga berget Mangart som ligger i Slovenien. När vi åkte uppåt på det många serpentinslingorna möttes vi av dimma strax före parkeringsplatsen. Men det gjorde ingenting för det var en helt fantastisk blomning på alpängarna med massa nya arter. Det var örter i alla dess färger och vi kände igen några som även finns i svenska fjällen. Plötsligt hörde vi en alpjärnsparv sjunga och efter en stund så vi fyra stycken flyga omkring ovanför oss. Och plötsligt började dimman lättas och vi började se mer och mer av de fantastiska bergstopparna runt omkring. Vattenpiplärkorna sjöng och visade upp sig fint. Allt eftersom vi gick högre och högre kom den nya färggranna blommor. De första alpkajorna kom flygande.

När vi nådde toppen stod vi länge och njöt av vyerna åt alla håll. Några alpseglare svepte förbi våra huvuden. På tillbakavägen såg vi en vacker ringtrast som visade upp sig fint för fotograferna. Nere vid bilarna kunde vi konstatera att det här var nog det finaste vi upplevt på hela resan. På vägen ned stannade vi som hastigast vid en växtplats för den ovanliga blåklockan "Zoi's bellflower" som är endemisk för Slovenien.

Vi åt vår lunch bestående av gulasch på en restaurang i den lilla orten Log Pod Mangarton. Och när vi kom tillbaka till Tavisio stannade vi till vid en gelateria som gjorde sin egen glass och dessutom använde ekologiska råvaror. Därefter fick alla lite egen tid att antagligen gå i staden och köpa en sak hem eller bara vila.

På kvällen fick vi Tiramisu – en värdig efterrätt för denna smakrika resa!



Ringtrast. Foto: Lena Krey

Söndag 6 juli

På denna vår sista dag åkte vi linbanan upp till Monte Lussari. Det var utlovat regn men solen lyste från bar himmel. Vi kom upp till 1750 m ö h där också trädgränsen går. I den fina blandskogen med gamla lärkträd sjöng svartmes, järnsparv och domherre – de två sista arterna var nya för resan. Där fanns även många blommor, t ex kärllilja, julros och luktsporre.

Nere i dalen hoppade vi in i våra minibussar och började hemfärden. Vi pausade i Resiadalen där vi åt våra lunchpaket. Där fanns en budleja som lockat till sig en massa fjärilar. Bland annat makaonfjäril, pärlgräsfjäril och en mörk form av silverstreckad pärlemorfjäril. En värdig avslutning på denna fjärilsrika resa.



Rosenrot, Mount Mangart. Foto: Inger Runeson



Segelfjäril. Foto: Mats Runeson

Fåglar, Italien:

- 1 **Grågås** *Anser anser* (Greylag Goose)
Observerad 3 dagar totalt.
- 2 **Knölsvan** *Cygnus olor* (Mute Swan)
Observerad 2 dagar totalt.
- 3 **Gravand** *Tadorna tadorna* (Common Shelduck)
Observerad 3 dagar totalt.
- 4 **Snatterand** *Mareca strepera strepera* (Gadwall)
2 Isola della Cona 30.6.
- 5 **Gräsand** *Anas platyrhynchos platyrhynchos* (Mallard)
Observerad 3 dagar totalt.
- 6 **Kricka** *Anas crecca* (Eurasian Teal)
Observerad 3 dagar totalt.
- 7 **Alpseglare** *Tachymarptis melba melba* (Alpine Swift)
4 Lago di Doberdò 30.6 och 8 Fontanon di Goriude 4.7.
- 8 **Tornseglare** *Apus apus apus* (Common Swift)
Observerad 6 dagar totalt.
- 9 **Gök** *Cuculus canorus canorus* (Common Cuckoo)
1 Isola della Cona 30.6, 1 Risorgive di Flambro 1.7, 1 hörd Cassa Rossa 2.7 och 1 hörd Sauris 3.7.
- 10 **Klippduva** *Columba livia var_domestica* (Rock Dove)
Observerad 6 dagar totalt.
- 11 **Ringduva** *Columba palumbus palumbus* (Common Wood Pigeon)
Observerad 5 dagar totalt.
- 12 **Turturduva** *Streptopelia turtur turtur* (European Turtle Dove)
1 Isola della Cona 30.6 och 1 hörd Risorgive di Flambro 1.7.
- 13 **Turkduva** *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared Dove)
Observerad 6 dagar totalt.
- 14 **Rörhöna** *Gallinula chloropus chloropus* (Common Moorhen)
Observerad 3 dagar totalt.
- 15 **Sothöna** *Fulica atra atra* (Eurasian Coot)
10 Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 16 **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis ruficollis* (Little Grebe)
1 La Bilancia di Bepi 29.6.
- 17 **Större flamingo** *Phoenicopterus roseus* (Greater Flamingo)
70 Valle Canal Novo 29.6.
- 18 **Strandskata** *Haematopus ostralegus* (Eurasian Oystercatcher)
8 Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 19 **Styltlöpare** *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)
Observerad 3 dagar totalt.
- 20 **Skärfläcka** *Recurvirostra avosetta* (Pied Avocet)
2 Valle Canal Novo 29.6.

- 21 **Tofsvipa** *Vanellus vanellus* (Northern Lapwing)
Observerad 3 dagar totalt.
- 22 **Småspov** *Numenius phaeopus phaeopus* (Eurasian Whimbrel)
1 Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 23 **Storspov** *Numenius arquata* (Eurasian Curlew)
2 Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 24 **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
2 Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 25 **Dammsnäppa** *Tringa stagnatilis* (Marsh Sandpiper)
1 Isola della Cona 30.6.
- 26 **Grönbena** *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
3 Isola della Cona 30.6.
- 27 **Rödbena** *Tringa totanus totanus* (Common Redshank)
30 Valle Canal Novo 29.6, 2 Isola della Cona 30.6 och 4 Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 28 **Svartsnäppa** *Tringa erythropus* (Spotted Redshank)
100 Valle Canal Novo 29.6 och 60 Isola della Cona 30.6.
- 29 **Gluttsnäppa** *Tringa nebularia* (Common Greenshank)
10 Valle Canal Novo 29.6.
- 30 **Brushane** *Calidris pugnax* (Ruff)
2 Isola della Cona 30.6.
- 31 **Sandtärna** *Gelochelidon nilotica* (Gull-billed Tern)
12 Valle Canal Novo 29.6 och 1 Isola della Cona 30.6.
- 32 **Skäggtärna** *Chlidonias hybrida hybrida* (Whiskered Tern)
1 Isola della Cona 30.6.
- 33 **Fisktärna** *Sterna hirundo hirundo* (Common Tern)
3 Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 34 **Skrattmå** *Chroicocephalus ridibundus* (Black-headed Gull)
Observerad 3 dagar totalt.
- 35 **Svarthuvad må** *Ichthyaeus melanocephalus* (Mediterranean Gull)
6 Valle Canal Novo 29.6 och 2 Isola della Cona 30.6.
- 36 **Medelhavstrut** *Larus michahellis michahellis* (Yellow-legged Gull)
Observerad 4 dagar totalt.
- 37 **Vit stork** *Ciconia ciconia* (White Stork)
7 längs vägen 1.7.
- 38 **Dvärgskarv** *Microcarbo pygmaeus* (Pygmy Cormorant)
5 La Bilancia di Bepi 29.6, 3 Valle Canal Novo 29.6, 8 Isola della Cona 30.6, 20 Båttur från Marano Lagunaro 1.7 och 1 längs vägen 6.7.
- 39 **Storskarv** *Phalacrocorax carbo* (Great Cormorant)
8 Isola della Cona 30.6 och 4 Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 40 **Helig ibis** *Threskiornis aethiopicus* (African Sacred Ibis)
1 La Bilancia di Bepi 29.6, 8 Valle Canal Novo 29.6, 1 Isola della Cona 30.6, 6 Båttur från Marano Lagunaro 1.7 och 2 längs vägen 1.7.

- 41 **Skedstork** *Platalea leucorodia leucorodia* (Eurasian Spoonbill)
9 Isola della Cona 30.6.
- 42 **Silkehäger** *Egretta garzetta garzetta* (Little Egret)
Observerad 4 dagar totalt.
- 43 **Rallhäger** *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
1 Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 44 **Ägretthäger** *Ardea alba alba* (Great Egret)
3 La Bilancia di Bepi 29.6.
- 45 **Kohäger** *Ardea ibis* (Western Cattle Egret)
Observerad 4 dagar totalt.
- 46 **Gråhäger** *Ardea cinerea cinerea* (Grey Heron)
Observerad 3 dagar totalt.
- 47 **Purpurhäger** *Ardea purpurea purpurea* (Purple Heron)
4 La Bilancia di Bepi 29.6 och 12 Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 48 **Bivråk** *Pernis apivorus* (European Honey Buzzard)
2 Risorgive di Flambro 1.7 och 1 Lago di Cornino 2.7.
- 49 **Gåsgam** *Gyps fulvus fulvus* (Griffon Vulture)
100 Lago di Cornino 2.7 och 3 Fontanon di Goriude 4.7.
- 50 **Kungsörn** *Aquila chrysaetos* (Golden Eagle)
2 Fontanon di Goriude 4.7 och 1 Malga Montasio 4.7.
- 51 **Sparvhök** *Accipiter nisus* (Eurasian Sparrowhawk)
1 Sauris 3.7.
- 52 **Duvhök** *Astur gentilis* (Eurasian Goshawk)
1 Lago di Doberdò 30.6.
- 53 **Brun kärrhök** *Circus aeruginosus aeruginosus* (Western Marsh Harrier)
1 La Bilancia di Bepi 29.6 och 3 Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 54 **Brun glada** *Milvus migrans migrans* (Black Kite)
5 Lago di Cornino 2.7 och 1 längs vägen 6.7.
- 55 **Ormvråk** *Buteo buteo* (Common Buzzard)
Observerad 4 dagar totalt.
- 56 **Biätare** *Merops apiaster* (European Bee-eater)
10 Isola della Cona 30.6 och 2 längs vägen 6.7.
- 57 **Större hackspett** *Dendrocopos major* (Great Spotted Woodpecker)
1 hörd Isola della Cona 30.6 och 1 Cassa Rossa 2.7.
- 58 **Spillkråka** *Dryocopus martius martius* (Black Woodpecker)
1 hörd Sauris 3.7.
- 59 **Gröngöling** *Picus viridis* (European Green Woodpecker)
2 hörda Risorgive di Flambro 1.7, 3 Cassa Rossa 2.7, 1 Sauris 4.7 och 1 längs vägen 6.7.
- 60 **Tornfalk** *Falco tinnunculus tinnunculus* (Common Kestrel)
1 Fontanon di Goriude 4.7 och 1 Malga Montasio 4.7.

- 61 **Sommargylling** *Oriolus oriolus* (Eurasian Golden Oriole)
1+3 hörda Isola della Cona 30.6, 1 hörd Cassa Rossa 1.7 och 1+3 hörda Cassa Rossa 2.7.
- 62 **Törnskata** *Lanius collurio* (Red-backed Shrike)
1 Sauris 2.7 och 1 Sauris 3.7.
- 63 **Nötskrika** *Garrulus glandarius albipectus* (Eurasian Jay)
Observerad 4 dagar totalt.
- 64 **Skata** *Pica pica pica* (Eurasian Magpie)
Observerad 5 dagar totalt.
- 65 **Nötkråka** *Nucifraga caryocatactes caryocatactes* (Northern Nutcracker)
1 hörd längs vägen 1.7 och 1 hörd Passo Pura 3.7.
- 66 **Alpkaja** *Pyrrhocorax graculus graculus* (Alpine Chough)
20 Malga Montasio 4.7.
- 67 **Gråkråka** *Corvus cornix* (Hooded Crow)
Observerad 7 dagar totalt.
- 68 **Korp** *Corvus corax* (Northern Raven)
Observerad 3 dagar totalt.
- 69 **Svartmes** *Periparus ater* (Coal Tit)
5 Passo Pura 3.7, 2 Malga Montasio 4.7 och 1 hörd Lussari 6.7.
- 70 **Tofsmes** *Lophophanes cristatus mitratus* (Crested Tit)
1 Sauris 4.7.
- 71 **Blåmes** *Cyanistes caeruleus* (Eurasian Blue Tit)
1 Cassa Rossa 2.7.
- 72 **Talgoxe** *Parus major* (Great Tit)
4 Refugio Giau parkering 3.7 och 1 Valle Verde, Tarvisio 4.7.
- 73 **Klippsvala** *Ptyonoprogne rupestris* (Eurasian Crag Martin)
2 längs vägen 1.7 och 1 längs vägen 3.7.
- 74 **Ladusvala** *Hirundo rustica rustica* (Barn Swallow)
Observerad 5 dagar totalt.
- 75 **Hussvala** *Delichon urbicum meridionale* (Western House Martin)
Observerad 6 dagar totalt.
- 76 **Cettisångare** *Cettia cetti cetti* (Cetti's Warbler)
Observerad 3 dagar totalt.
- 77 **Gransångare** *Phylloscopus collybita* (Common Chiffchaff)
1 hörd Risorgive di Flambro 1.7, 1 hörd Refugio Giau parkering 3.7, 1 hörd Valle Verde, Tarvisio 4.7 och 1 hörd Lussari 6.7.
- 78 **Trastsångare** *Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* (Great Reed Warbler)
1 hörd Isola della Cona 30.6 och 1 hörd Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 79 **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus scirpaceus* (Common Reed Warbler)
1 hörd Valle Canal Novo 29.6, 3 hörda Isola della Cona 30.6 och 1 hörd Båttur från Marano Lagunaro 1.7.
- 80 **Grässångare** *Cisticola juncidis* (Zitting Cisticola)
1+1 hörd Båttur från Marano Lagunaro 1.7.

- 81 **Svarthätta** *Sylvia atricapilla* (Eurasian Blackcap)
Observerad 7 dagar totalt.
- 82 **Ärtsångare** *Curruca curruca curruca* (Lesser Whitethroat)
1 hörd Malga Montasio 4.7.
- 83 **Sammetshätta** *Curruca melanocephala melanocephala* (Sardinian Warbler)
1 hörd Duino 30.6.
- 84 **Brandkronad kungsfågel** *Regulus ignicapilla ignicapilla* (Common Firecrest)
1 Cassa Rossa 2.7 och 1 Sauris 4.7.
- 85 **Kungsfågel** *Regulus regulus regulus* (Goldcrest)
1 hörd Refugio Giaf parkering 3.7.
- 86 **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes* (Eurasian Wren)
1 hörd Refugio Giaf parkering 3.7, 1 hörd Fontanon di Goriude 4.7, 1 hörd Sauris 4.7 och 1 hörd Lussari 6.7.
- 87 **Trädgårdsträdskrypare** *Certhia brachydactyla* (Short-toed Treecreeper)
1 hörd Cassa Rossa 2.7 och 2 Passo Pura 3.7.
- 88 **Stare** *Sturnus vulgaris* (Common Starling)
Observerad 6 dagar totalt.
- 89 **Taltrast** *Turdus philomelos philomelos* (Song Thrush)
2 längs vägen 3.7.
- 90 **Dubbeltrast** *Turdus viscivorus viscivorus* (Mistle Thrush)
1 Sauris 3.7 och 2 Malga Montasio 4.7.
- 91 **Koltrast** *Turdus merula* (Common Blackbird)
Observerad 8 dagar totalt.
- 92 **Ringtrast** *Turdus torquatus alpestris* (Ring Ouzel)
1 hörd Sauris 2.7.
- 93 **Rödhake** *Erithacus rubecula* (European Robin)
1 hörd Refugio Giaf parkering 3.7, 1 hörd Valle Verde, Tarvisio 4.7 och 1 hörd Lussari 6.7.
- 94 **Sydnäktergal** *Luscinia megarhynchos megarhynchos* (Common Nightingale)
3 hörda Isola della Cona 30.6.
- 95 **Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros* (Black Redstart)
Observerad 5 dagar totalt.
- 96 **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe* (Northern Wheatear)
2 Malga Montasio 4.7.
- 97 **Strömstare** *Cinclus cinclus* (White-throated Dipper)
1 hörd Refugio Giaf parkering 3.7 och 1 Valle Verde, Tarvisio 4.7.
- 98 **Pilfink** *Passer montanus montanus* (Eurasian Tree Sparrow)
1 Isola della Cona 30.6, 1 Valle Verde, Tarvisio 4.7 och 3 Valle Verde, Tarvisio 6.7.
- 99 **Italiensk sparv** *Passer italiae* (Italian Sparrow)
Observerad 7 dagar totalt.
- 100 **Järnsparv** *Prunella modularis* (Dunnock)
1 hörd Lussari 6.7.

- 101 **Forsärsla** *Motacilla cinerea cinerea* (Grey Wagtail)
1 längs vägen 3.7.
- 102 **Sädesärsla** *Motacilla alba* (White Wagtail)
Observerad 7 dagar totalt.
- 103 **Trädpiplärka** *Anthus trivialis trivialis* (Tree Pipit)
1 hörd Passo Pura 3.7, 1 Sauris 3.7, 1 Sauris 4.7, 1 Malga Montasio 4.7 och 1 hörd Lussari 6.7.
- 104 **Bofink** *Fringilla coelebs* (Eurasian Chaffinch)
Observerad 7 dagar totalt.
- 105 **Stenknäck** *Coccothraustes coccothraustes coccothraustes* (Hawfinch)
3 Cassa Rossa 2.7.
- 106 **Domherre** *Pyrrhula pyrrhula* (Eurasian Bullfinch)
1 hörd Lussari 6.7.
- 107 **Grönfink** *Chloris chloris* (European Greenfinch)
1 Sauris 3.7 och 1 längs vägen 3.7.
- 108 **Hämpling** *Linaria cannabina mediterranea* (Common Linnet)
1 Malga Montasio 4.7.
- 109 **Mindre korsnäbb** *Loxia curvirostra* (Red Crossbill)
4 Sauris 4.7 och 1 Lussari 6.7.
- 110 **Steglits** *Carduelis carduelis carduelis* (European Goldfinch)
Observerad 4 dagar totalt.
- 111 **Gulhämpling** *Serinus serinus* (European Serin)
2 Cassa Rossa 2.7 och 1 hörd Valle Verde, Tarvisio 5.7.
- 112 **Sävparv** *Emberiza schoeniclus intermedia* (Common Reed Bunting)
1 hörd Båttur från Marano Lagunaro 1.7.

Däggdjur:

- 1 **Rödräv** *Vulpes vulpes* (Red Fox)
1 Sauris 2.7.
- 2 **Rådjur** *Capreolus capreolus capreolus* (Western Roe Deer)
1 längs vägen 29.6, 2 Sauris 3.7 och 1 Sauris 4.7.
- 3 **Stenbock** *Capra ibex* (Alpine Ibex)
6 Malga Montasio 4.7.
- 4 **Fälthare** *Lepus europaeus* (European Hare)
1 Cassa Rossa 1.7.
- 5 **Sumpbäver** *Myocastor coypus* (Coypu)
4 Isola della Cona 30.6.
- 6 **Alpmurmeljur** *Marmota marmota* (Alpine Marmot)
1 Malga Montasio 4.7.

Kräldjur:

- 1 **Europeisk kärrsköldpadda** *Emys orbicularis* (European Pond Turtle)
3 Isola della Cona 30.6.
- 2 **Smaragdödlan** *Lacerta viridis viridis* (Eastern Green Lizard)
1 Isola della Cona 30.6.
- 3 **Dalmatisk murödlan** *Podarcis melisellensis fiumana* (Dalmatian Wall Lizard)
2 Isola della Cona 30.6 och 5 Risorgive di Flambro 1.7.
- 4 **Skogsödlan** *Zootoca vivipara* (Viviparous Lizard)
2 Risorgive di Flambro 1.7 och 1 Lago di Cornino (UD) 2.7.
- 5 **Eskulaporm** *Zamenis longissimus* (Aesculapian Snake)
2 Isola della Cona 30.6.

Groddjur:

- 1 **Bergvattensalamander** *Ichthyosaura alpestris* (Alpine Newt)
10 Sauris 2.7.
- 2 **Vanlig padda** *Bufo bufo* (Common Toad)
3 Cassa Rossa 2.7.
- 3 **Italiensk långbensgroda** *Rana latastei* (Italian Agile Frog)
1 Isola della Cona 30.6 och 1 Fontanon di Goriude 4.7.

Fåglar, Slovenien:

- 1 **Alpseglare** *Tachymarptis melba melba* (Alpine Swift)
4 Mt Mangart 5.7.
- 2 **Klippduva** *Columba livia var_domestica* (Rock Dove)
1 Log pod Mangartom 5.7.
- 3 **Gåsgam** *Gyps fulvus fulvus* (Griffon Vulture)
1 Mt Mangart 5.7.
- 4 **Tornfalk** *Falco tinnunculus tinnunculus* (Common Kestrel)
2 Mt Mangart 5.7.
- 5 **Alpkaja** *Pyrrhocorax graculus graculus* (Alpine Chough)
4 Mt Mangart 5.7.
- 6 **Ladusvala** *Hirundo rustica rustica* (Barn Swallow)
2 Log pod Mangartom 5.7.
- 7 **Svarthätta** *Sylvia atricapilla* (Eurasian Blackcap)
1 hörd Log pod Mangartom 5.7.
- 8 **Ringtrast** *Turdus torquatus alpestris* (Ring Ouzel)
2 Mt Mangart 5.7.

- 9 **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe* (Northern Wheatear)
2 Mt Mangart 5.7.
- 10 **Snöfink** *Montifringilla nivalis nivalis* (White-winged Snowfinch)
2+1 hörd Mt Mangart 5.7.
- 11 **Italiensk sparv** *Passer italiae* (Italian Sparrow)
3 Log pod Mangartom 5.7.
- 12 **Alpjärnsparv** *Prunella collaris collaris* (Alpine Accentor)
11 Mt Mangart 5.7.
- 13 **Sädesärla** *Motacilla alba* (White Wagtail)
2 Log pod Mangartom 5.7.
- 14 **Vattenpiplärka** *Anthus spinoletta spinoletta* (Water Pipit)
10 Mt Mangart 5.7.
- 15 **Steglits** *Carduelis carduelis carduelis* (European Goldfinch)
1 Log pod Mangartom 5.7.
- 16 **Gulhämpling** *Serinus serinus* (European Serin)
3 Mt Mangart 5.7.

Fjärilar sedda under resan

(listan sammanställd av Bo Runeson med hjälp av Pernilla Andersson)

Skogsvisslare
Kattunvisslare
Mindre tätelsmygare
Ängssmygare
Makaonfjäril
Segelfjäril
Hagtornsfjäril
Kålfjäril
Rapsfjäril
Sydlig rovfjäril
Mountain Green-veined White
Citronfjäril
Rödgul höfjäril
Gullvivefjäril
Krattsnabbvinge
Fetörtsblåvinge
Trädgårdsblåvinge
Mindre blåvinge
Ängsblåvinge
Puktörneblåvinge
Adonis blåvinge
Ljus blåvinge
Silversträckt pärlemorfjäril
Silverstreckad pärlemorfjäril (*valesina*)
Storfläckig pärlemorfjäril
Marbled Fritillary
Fjällpärlemorfjäril
Bäckpärlemorfjäril
Twin-spot Fritillary
Sotnätfjäril

Sydlig Skogsnätfjäril
Knapweed Fritillary
Amiral
Nässelfjäril
Tistelfjäril
Sydlig tryfjäril
Svingelgräsfjäril
Dårgräsfjäril
False Ringlet
Luktgräsfjäril
Slättergräsfjäril
Kamgräsfjäril
Pärlgräsfjäril
Alpine Heath
Kvickgräsfjäril
Skogsgräsfjäril
Woodland Ringlet
Large Ringlet
Bright-eyed Ringlet
Blind Ringlet
Mountain Ringlet
Mindre bandgräsfjäril
Schackbräde
Större dagsvärmare
Sexfläckig bastardsvärmare
Southern six spot Burnet
Bredbrämad bastardsvärmare
Mindre bastardsvärmare
Vitfläckig glansvinge

Växter

(listan sammanställd av Inger Runeson)

Latinskt namn

Acer monspessulanum
 Achillea clavennae
 Aconitum lycoctonum
 Adenostyles alpina
 Allium carinatum
 Althea officinalis
 Amorpha fruticosa
 Antennaria sp
 Anthericum ramosum
 Anthyllis vulneraria
 Aquilegia vulgaris
 Arnica montana
 Arum sp.
 Aruncus dioicus
 Asperula cynanchica
 Aster alpinus
 Astrantia major
 Bartsia alpina
 Betonica alpecurus
 Betonica officinalis
 Biscutella laevigata
 Bistorta vivipara
 Briza media
 Buphtalmum salicifolium
 Bupleurum veronense
 Campanula barbata
 Campanula cochlearifolia
 Campanula glomerata
 Campanula rotundifolia
 Campanula spicata
 Carduus defloratus
 Carduus defloratus
 Carpinu sp.
 Centaurea jacea
 Centaurea phrygia
 Centaurea scabiosa
 Centurea diffusa?
 Cephalanthera rubra
 Cirsium eristhales
 Cirsium spinosissimum
 Clinopodium alpinum
 Coeloglossum viride
 Cotinus coggygria
 Crepis aurea
 Crepis capillaris

Svenskt namn

dvärglön
 silverröllika
 alpstormhatt
 alpflockel
 rosenlök
 läkemaalva
 segelbuske
 kattfot
 liten sandlilja
 getväppling
 akleja
 slättergubbe
 munkhätta
 plymspirea
 rosenmåra
 alpaster
 stjärnflocka
 svarthö
 gul betonika
 humlesuga
 glasögonört
 ormrot
 darrgräs
 ljusöga
 en harörtsläkting
 skäggklocka
 dvärgklocka
 toppklocka
 liten blåklocka
 blåklockasläkting
 tistelsläkting
 alpin tistel
 släkt med avenbok
 rödklint
 ängsklint
 väddklint
 rödklintsläkting
 röd skogslilja
 gul tistel
 alptistel
 alpmynta
 grönkulla
 perukbuske
 gullfibbla
 grönfibbla

<i>Cyclamen purpurascens</i>	alpcyklamen
<i>Dactylorhiza maculata</i>	fläcknycklar
<i>Dianthus superbus</i>	praktnejlika
<i>Dianthus sylvestris</i>	stennejlika
<i>Doronicum grandiflorum</i>	gemsrot
<i>Dryas oktopetala</i>	fjällsippa
<i>Echium vulgare</i>	blåeld
<i>Epilobium alsinifolium</i>	källdunört
<i>Epipactis atrorubens</i>	purpurknipprot
<i>Epipactis helleborine</i>	skogsknipprot
<i>Erigeron uniflorus</i>	fjällbinka
<i>Eryngium amethystinum</i>	blå martorn
<i>Euphrasia alpina</i>	alpögontröst
<i>Favrata zoysii</i>	endemisk blåklocka
<i>Ferulago campestris</i>	fänkåsläkting
<i>Ficus carica</i>	fikon
<i>Fraxinus ornus</i>	mannaask
<i>Galeopsis speciosa</i>	hampdån
<i>Galium pusillum</i>	måra
<i>Galium verum</i>	gulmåra
<i>Genista tinctoria</i>	färgginst
<i>Gentiana nivalis</i>	fjällgentiana
<i>Gentiana utriculosa</i>	gentiana
<i>Gentianella germanica?</i>	fältgentianasläkting
<i>Geranium pratense</i>	ängsnäva
<i>Geum montanum</i>	bergnejlikrot
<i>Globularia cordifolia</i>	klippskrabba
<i>Gymnadenia miniata</i>	en röd brunkullasläkting
<i>Gymnadenia conopsea</i>	brudsporre
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	luktsporre
<i>Gymnadenia rhellicani</i>	brunkullasläkting
<i>Gypsophila repens</i>	hängslöja
<i>Hedysarum hedysaroides</i>	purpurväppling
<i>Helianthemum alpestre</i>	alpsolvända
<i>Helianthemum nummularium</i>	solvända
<i>Heliosperma pusillum</i>	alpglimsläkting
<i>Helleborus niger</i>	julros
<i>Heracleum sphondylium</i>	björnloka
<i>Horminum pyrenaicum</i>	drakört
<i>Knautia arvensis</i>	åkervädd
<i>Knautia drymeia</i>	en vädd
<i>Koeleria pyramidata</i>	grön tofsäxing
<i>Leontodon hispidus</i>	sommarfibbla
<i>Leontopodium nivale</i>	edelweiss
<i>Leucanthemum vulgare</i>	prästkragen
<i>Lilium martagon</i>	krollilja
<i>Limbarda crithmoides</i>	krissla
<i>Limonium sp</i>	marrisp
<i>Linum viscosum</i>	klibblin
<i>Luzula nivea</i>	silverfryle
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	gökblomster

Melampyrum sylvaticum	skogskovall
Moehringia ciliata	krypnejlika
Myosotis scorpiodes	skogsförgätmigej
Neottia ovata	tvåblad
Onobrychis viciifolia	esparsett
Ononis spinosa	puktörne
Orobanche gracilis	snyltrot
Oxytropis montana	vedelsläkting
Paederota lutea	grodbladsväxt
Paliurus spina-christi	kristitörne
Pedicularis verticillata	släkt med spiror
Pentanema spiraeifolium	krisslasläkting
Physolexis comosa	djävulsklo
Phyteuma michelii	blårapunkel
Phyteuma orbiculare	klotrapunkel
Phyteuma spicatum	vitrapunkel
Pimpinella major	stor bockrot
Pistacia terebinthus	terpentinträd
Plantago media	rödkämpar
Platanthera bifolia	nattviol
Poa alpina	fjällgröe
Podospermum roseum r	osa svinrot
Polygala sp	jungfrulin
Potentilla aurea	gullfingerört
Potentilla caulescens	bergfingerört
Potentilla nitida	glansfingerört
Prenanthes purpurea	rödsallat
Primula auricola	aurikel
Primula halleri	långpipig majviva
Prunella grandiflora	praktbrunört
Pseudorchis albida	vityxne
Quercus pubescens	ullek
Ranunculus acris	smörblomma
Ranunculus platanifolius	vitsippsranunkel
Rhodiola rosea	rosenrot
Rhododendron hirsutum	håralpros
Rumex scutatus	sköldsyra
Salvia pratensis	ängssalvia
Satureja sp.	kyndel
Saxifraga aizoides	gullbräcka
Saxifraga crustata	rosettsbräcka
Saxifraga paniculata	silverbräcka
Saxifraga rotundifolia	prickbräcka
Saxifraga squarrosa	”dolomitbräcka”
Sedum rupestre	stor fetknopp
Senecio squalidus	stenkorsört
Silene acaulis	fjällglim
Silene dioica	rödblära
Silene nutans	backglim
Silene vulgaris	smällglim
Smilax aspera	taggranka

Solidago virgaurea	gullris
Teucrium montanum	berggamander
Thalictrum aquilegifolium	aklejruta
Thalictrum flavum	ängsruta
Thymus sp	stortimjan/backtimjan
Tofieldia calyculata	kärrlilja
Tragopogon pratensis	ängshaverrot
Traunsteinera globosa	bollyxne
Trifolium badium	humleklöver
Trollius europaeus	smörboll
Valeriana montana	bergvänderot
Veratrum lobelianum	grön nysrot
Veronica aphylla	stängelveronika
Veronica fruticans	klippveronika
Vicia sylvaticum	skogsvicker