

AVIFAUNA
NATURRESOR



COSTA RICA

31 JANUARI-11 FEBRUARI 2026



Reseledare: HG Karlsson

Reserapport





1. Alajuela--Hotel Robledal
2. Braulio Carrillo NP--Tapirus trail
3. Tapirus Lodge
4. Braulio Carrillo NP
5. Cope
6. La Selva Biological Station
7. Williams Place
8. Quetzals Paradise
9. Laguna del Lagarto
10. Boacito
11. Plumas y Picos
12. Arenal Oasis Eco Lodge
13. Old Arenal Road
14. Cinchona
15. Arenal--Mistico Hanging Bridges
16. La Fortuna--Sendero Bogarin
17. Selva Color Lodge
18. Tarcoles River
19. Arenal Observatory Lodge
20. Carara NP
21. Corcora
22. San Luis
23. Miriam's Place
24. San Gerardo de Dota
25. Road from Villa Lapas to Pura Vida Waterfall Gardens

Resedagbok

Lördag 31 januari

Efter en förhållandevis kort flygning över Atlanten med direktflyg från Paris landade vi på San Jose internationella flygplats en sen eftermiddag. Efter passkontrollen och tullen gick vi ut och träffade vår guide Alfredo och chaufför Ronald. Paula och Anders som kommit ett par timmar tidigare hade redan fått skjuts till vår första övernattnings. Det tog bara en kvart att åka till vårt hotell Robledal. Eftersom alla var mätta och sömniga gick vi och en direkt till sitt rum för en god natts sömn.

Söndag 1 februari

Nästan alla var på plats och förväntansfulla vid halv sex utanför receptionen. Tio minuter senare kom ljuset och med dem fåglarna. En av de första blev den lilla ugglan Ferruginous Pygmy Owl. Den följdes av två hackspettar, Lineated och Hoffmans Woodpecker. Tre olika duvor sågs dessutom, Red-billed Pigeon, White-winged och Inca Dove.

Till slut fick vi även se den vackra Spot-breasted Oriole som har sin sydgräns här. Vid sju var det dags för vår första costaricanska frukost med frukt, pannkakor, färsk juice och inte minst ris och bönor.

Eftersom det var presidentval i Costa Rica denna dag plockade vi upp Alfredo, som varit och röstat tidigt på morgonen, i centrala San Jose och fick på så sätt se lite av Costa Ricas huvudstad. Vi letade oss sedan ut från stora staden och följde Pan-American Highway upp till Talamancabergen. Vårt mål var toppen på Cerro de la Muerte med en höjd på mer än 3 400 meter över havet. Vi passerade molnregnskogar och vägen kantades av blommor i alla dess färger. Under klättringen den sista biten upp till toppen förändrades vegetationen och vi kom in i paramon – en biotop som annars återfinns på höga höjder i norra Anderna. Här fanns inga högre träd utan buskliknande bambu, blommande buskar och två meter höga tistlar.

Uppe kring toppen skulle vi leta efter en av Costa Ricas endemer, Volcano Junco. Det dröjde inte lång tid innan Alfredo hittade en. Som vanligt var den orädd och vid ett tillfälle kom den till och med fram till en av deltagarna

Sid 1: Red-legged Honeycreeper. Foto: Lars-Bertil Nilsson. Red-Eyed Tree Frog. Foto: Jan Dunfjäll.
Flodfärd på Tarcoles River. Foto: HG Karlsson.



Volcano Junco. Foto: Svein Søgne

skor. Eftersom det blåste mycket och var lite duggregn i luften, bestämde vi oss för att åka ner i dalen där vi skulle bo de två kommande nätterna. Halvvägs ned stannade vi till vid Miriam Place – ett ställe som är berömt för sin fågelmatning. Det bara vimlade av kolibrier och andra vackra fåglar. Vi såg sammanlagt fem olika arter kolibrier och bland den flera endemiska för Costa Rica och Panama. Till exempel Fiery-throated, Talamanca och Volcano Hummingbird. Andra vackra fåglar som vi såg var Flame-colored Tanager, Large-footed Finch, Tennessee Warbler och den skojiga Acorn Woodpecker. Efter en halv timme var det dags för lunch hos Miriam. Hon bjöd på traditionell costaricansk mat med ris, bönor, kokta grönsaker och stekt örtingfile. Till det drack vi en lokal juice gjord på bäret mora.

Vi for vidare ned i dalen och stannade strax före vår lodge för de kommande dagarna. Där tog vi en promenad längs Savegre River och såg bland annat den lilla Torrent Tyrannulet som hoppade på stenar i floden. Vi fick även se Long-tailed Silky-Flycatcher och den lite svårsedda Stripe-tailed Hummingbird. Efter att ha checkat in på våra rum och beställt dagens middag tog vi en ny promenad längs



Spotted Wood-Quail. Foto: Svein Søgne

floden. Inte så mycket fåglar men Collared Whitestart och Spot-crowned Woodcreeper visade upp sig fint. På kvällen hade vi en traditionell artgenomgång där vi konstaterade att vi sett mer än sextio olika fågelarter denna första hela dagen på resan. Så vi var rätt så nöjda när vi senare kröp till kojs.

Måndag 2 februari

Frukost vid sju, men några i gruppen var ute redan när det ljusnade vi sextiden. De fick bland annat se American Dipper, Louisiana Waterthrush och Wilson's Warbler. Efter den rikhaltiga frukosten med bland annat välfyllda omeletter tog vi en liten promenad på en av lodgens stigar. Till en början var det lugnt i skogen, men efter en stund fick vi se en Yellowish Flycatcher. När vi några minuter senare bestämde oss för att vända och gå tillbaka så gick det plötsligt fyra Spotted Wood-Quail på den stig vi nyss hade gått på. De var helt orädda så vi kunde titta på dem länge. Tillbaka vid vårt boende väntade vår buss på oss. Den tog oss till Savegre Lodge varifrån vi skulle åka högre upp i terrängen



Resplendent Quetzal. Foto: Svein Søgne



White-throated Mountaingem. Foto: Svein Søgne

med hjälp av deras fyrhjulsdrivna jeepar. När vi kommit upp flera hundra höjdmeter hoppade vi av. Vi skulle nämligen in i molnskogen där vi följde La Quebrada Trail. Före vi gick in såg vi en helt orädd Rudy-capped Nightingale-Trush och även en Tufted Flycatcher. När vi gått en bit in på den lilla stigen i skogen så stötte vi på en härlig blandning utav olika fågelarter – en så kallad "mixed flock". Det var Buffy Tufted-cheek, Ruddy Trerunner, Ochraceous Wren, Flame-throated Warbler och Black-throated Green Warbler. Vi fortsatte längre in i den vackra molnskogen med många trädormbunkar, palmer och höga träd. Och så alla dessa mossor, lavar och tickor. Plötsligt såg vi två personer med en guide vars tubkikare var riktad upp mot något intressant. Det visade sig vara ett par Resplendent Quetzal som höll på att tillverka sitt kommande bohål i en död trädstam. De turade om att med hjälp av enbart näbben gnaga sig in i det murkna trädet. Vilken fantastisk upplevelse! Mot slutet av vandringen hittade vi även Black-cheeked Warbler som var en av många endemiska arter under vandringen.

Tillbaka vid vårt hotell blev det lunch och efter det en välbehövlig vila. Vi samlades igen vid halv fyra och tog samma stig som på morgonen. Det var mycket tyst i skogen till en början. Vi gick till ett vattenfall där vi vände. Rätt så snart hittade vi en av de arter som vi letade efter. Det var Collared Trogon och vi fick se en hona bra. På samma plats hördes en Wrentrush men den är nästan omöjlig att se. Vi avslutade vandringen med att gå upp till några öppna hagar. Där kunde vi smaka på bäret mora som ser ut som ett litet björnbär. Kvällens middag avnjöts på en liten restaurang någon kilometer från vår lodge.

Tisdag 3 februari

Ännu en fin morgon uppe i bergen. Före frukost sågs bland annat Black Guan, Scintillant Hummingbird och Northern Emerald Toucanet. Efter frukosten packade vi ihop och började vår resa ned till den karibiska sidan. Men först väntade en Quetzaltur. Vi åkte ett par mil till en plats där markägaren William sparar de stora avokadoträd som

Resplendent Quetzal är beroende av. Markägaren får en ersättning från de som ordnar turerna. Vi satte oss på en sluttning i en öppen mark med ett stort avokadoträd i blickfånget. Efter en stund kom en hane och en hona. Vilka färger! Häftigast var när hanen kom flygande och hans stjärtplymer vajade för vinden. Vi fick även se Mountain Elenia och Black-capped Flycatcher. Vi hann med ett kort besök hos Quetzals Paradise där vi fick se en av Costa Ricas vackraste fåglar, Golden-browed Chlorophonia.

Nu var vi laddade för att helt byta miljö och lämna det svala höglandet och bege oss till det betydligt varmare låglandet på karibiska sidan. Vi stannade till vid en restaurang där man pekar på vad man vill ha – lite likt en skolbespisning. Gott och snabbt! Färden gick vidare utför och vi kom ner till Central Valley där huvudstaden San José ligger. Det kan ta lite tid att ta sig genom staden, men idag var det inte så mycket långa köer utan det gick rätt så smidigt. Vilket kändes jättebra för då skulle vi kunna nå vår nya lodge redan vid tretiden och få lite tid för en eftermiddagsvandring. Men tji fick vi för när vi bara hade 18 km kvar så blev vi stående i en lång kö. Så vi anlände 2 timmar senare och bara någon timma innan det skulle bli mörkt. Vår nya lodge hette Tapirus Lodge och som namnet antyder finns det här en viss chans att få se tapir. Guiden på stället sa att en hona med unge ibland vandrar förbi utanför receptionen vid sextiden. Så vi satte oss där och väntade och väntade. Men tyvärr kom det ingen tapir. Det finns en plats där man har fjärilslampor tända under natten och vi gick dit efter middagen. Där fanns flera spännande fjärilar, bland annat stora svärmare och spinnare. Vi hörde också en uggla hoa och det visade sig vara den stora vackra Black-and-White Owl.



Long-billed Hermit and Rufous-tailed Hummingbird. Foto: Lars-Bertil Nilsson

Onsdag 4 februari

Vi samlades vid halv sex. Tio minuter senare började det ljusna och då kom en Short-tailed Nighthawk svepande över trädtopparna. Ett gäng Carmiolis Tanager plockade de fjärilar som fortfarande satt kvar under fjärilslamporna. Bay Wren började sjunga och strax efter den en Stripe-breasted Wren. Plötsligt dök ett stort gäng näsbjörnar upp. De var helt orädda under sin jakt efter något att äta. Allt fler fåglar började sjunga, bland annat Chiriqui Foliage-gleaner och Blue-black Grosbeak. Listan över nya fåglar fylldes på ytterligare, bland annat Chestnut-headed och Montezuma Oropendola. På väg till frukosten såg vi Violet-headed Hummingbird. När vi satt oss vid bordet kom en av guiderna springande och ropade "Bellbird"! Vi skyndade dit och där satt den - en Three-wattled Bellbird som är väldigt ovanlig i området. Inte så konstigt att all personal var upphetsade. Nu kunde vi njuta av frukosten lite extra.

Efter frukosten var det dags för nästa höjdpunkt. Vi skulle besöka Cope's Place där vi blev mottagna av herr Cope själv. Han lockar till sig många olika sorters fåglar med frukt, sockervatten, nektarrika blommor och en liten damm. Men först tog han oss till en skog där han rekat fram dagkvisten för två arter ugglor. Först en Spectabled Owl och sedan två Crested Owl. Vi fick även se vår första pilgiftsgroda, Strawberry Poison-dart Frog. Efter det så åkte vi tillbaka till Copes hem. Frukten och sockervattnet lockade till sig många olika slags fåglar. Det var båda arterna tukaner liksom båda sorters Oropendula. Flera arter Tanagers, bland annat den snygga Crimson-collared Tanager. Totalt såg vi sex arter kolibrier med svåra arter som Band-tailed Barbthroat och Bronze-tailed Plumleeter. Det blev många bilder och filmer!

Ännu fler blev det på nästa ställe, Plumas y picos, där en familj också matar fåglar. Här fanns det ännu fler arter, bland annat alla tre arter Honeyeaters. Även Collared Aracari, Golden-hooded Tanager, Black-cowled Oriole och Stripe-throated Hermit. Här skulle vi också äta lunch och de hade lagat den traditionella rätten Casado. Flera tyckte att deras hemlagade mat var den bästa hittills. Efter lunchen dök två nya arter upp, White-lined Tanager och den svårседda Rufous-winged Woodpecker.

Det var ett mycket nöjt gäng som åkte tillbaka till vår lodge för lite vila innan kvällens äventyr. Efter en tidig middag väntade en ny upplevelse för de flesta – en kvällstur i mörkret i regnskogen. Man kunde välja mellan en kortare och en längre promenad. Båda två hade turen att få se en tapirhona med en unge! De var helt orädda och gick förbi oss på några meters avstånd. Wow! Och båda turerna såg också den episka Red-eyed Tree-frog. Den korta turen fick även se fågeln Great Tinamou sitta på en gren och sova medan den längre vandringen såg ormar och ännu fler färgrika grodor varav två är mycket sällsynta. Vilken dag vi fick!



Central American Tapir. Foto: Jan Dunfjäll

Torsdag 5 februari

Frukost redan vid halv sju eftersom vi skulle lämna regnskogen och åka till La Selvas forskningsstation. Vi var bokade in klockan åtta och efter lite pappersarbete följde vi med guiden Octavio in i området. När vi gick över hängbron såg vi en kajman, grön leguan och en vattensköldpadda, Black River Turtle. På andra sidan floden fanns forskningsstationens laboratorier och administration. Bland husen såg vi en vild gris, Collared Peccary, och uppe i träden låg en Hoffmans Two-toed Sloth. Alltså inte samma sängångare som hos Cope. Och inne i skogen såg vi spindelapor och en Central American Agouti. Vilken tur vi har haft med däggdjuren. Det var inte så mycket fåglar men vi såg Masked Tityra, Red-lored Parrot och Pale-billed Woodpecker. Dessutom den röda pilgiftsgrodan och två sorters ormar.

Vi åt lunch på stationens restaurang och for sedan vidare norrut. Vi stannade till vid några stora höga träd där det brukar häcka arapapegojor. Vi såg båda arterna, det vill säga Great Green Macaw och Scarlet Macaw. Dessutom satt det en Bat Falcon i träden.

Vi for vidare norrut och passerade många fält med ananasodlingar. Costa Rica är världens största exportör av ananas. Längs vägen såg vi flera nya arter av rovfåglar, till exempel White Hawk och Grey Hawk. Vi kom till vår lodge vid tvåtiden. Efter det att vi hade checkat in samlades vi i restaurangen. Där kunde man sitta och kika på de fåglar som lockades till fågelmatningen. Det var till exempel Yellow-throated Euphonia, Grey-cowled Waterrail och Keel-billed Toucan. Två par av den stora hönsfågeln Great Curassow gick på gräsmattan nedanför våra rum. Här kommer vi säkert trivas.



Great Green Macaw. Foto: Svein Søgner

Fredag 6 februari

De som stigit upp tidigt hörde en Central American Pygmy Owl. När vi alla samlats vid kvart i sex hördes allt fler fåglar från skogen. Det var bland annat Collared Forest Falcon, Northern Barred Woodcreeper och Scaled Pigeon. Vi tog en promenad längs grusvägen nedanför boendet. Art efter art trillade in, bland annat Streak-crowned Woodcreeper, White-browed Gnatcatcher och Slaty-tailed Trogon. Tillbaka vid vår lodge väntade en frukost. Medan vi åt kom två Brown-hooded Parrot som också ville ha mat. Det fick bli bananer. En Cinnamon Becard satt och sjöng också.


Efter frukosten väntade nästa upplevelse. Vi vandrade bort till ett ställe där man har gömslen för gamar. Förutom många Black Vulture var där flera King Vulture – som brukar kallas för "centralamerikas kondor". Det var både vuxna och yngre kungsgamar. Pampiga. Den lokala fågelguiden på lodgen kände till ett ställe där man kunde se Red-capped Manakin så vi åkte dit. Vi väntade en halvtimme, men ingen fågel dök upp så vi åkte istället till en liten våtmark där vi fick se Purple Gallinule. Vi ville ge manakinen en chans till så vi åkte tillbaka till platsen och nu hade den



Middle American Screech Owl. Foto: Svein Søgner

dykt upp så alla som ville fick se den lilla sötnosen. Den lokala guiden kände också till ett ställe för den rätt så ovanliga ugglan Middle American Screech Owl så vi åkte dit. Även denna gång lyckas vi få se det som han hade utlovat. Visserligen var det lite halt att ta sig ner till platsen där de två ugglorna satt, men det var det värt. Eftersom det var gott om tid kvar innan lunch åkte vi tillbaka till våtmarkerna. Där kan man med tur hitta den ovanliga Nicaraguan Seedfinch, vilket vi även lyckades med.

Efter ännu en god lunch och lite vila så åkte vi till föreståndarens hus som hade fågelmatningar i sin trädgård. Dels frukt och dels sockervatten till kolibrier. Kolibrimataren var lite annorlunda eftersom hans assistent satte upp envacker blomma som han sedan sprutade in sockervatten i. Inte minst för våra fotografer var detta nånting extra eftersom de fick naturliga bilder där. Det såg ut som att kolibrin besökte en blomma. Det kom sex arter kolibrier. Populärast var de två eremiterna, Longbilled och Stripe-throated Hermit. Efter har varit där en timma så åkte vi tillbaka till platsen där vid tidigare på dagen sett Nicaraguan Seedfinch. Denna gången fick vi se två av de pyttesmå "hackspettarna" Olivaceous Piculet. Riktiga sötnosar!



King Vulture. Foto: Svein Søgner

Lördag 7 februari

Vandringen före frukosten gav bland annat White-collared Manakin och Broad-billed Motmot. Sedan var det dags att lämna karibiska låglandet och åka till Arenal med sin välkända vulkan. Men innan dess gjorde vi en avstickare till den berömda fågelmatningen i Chinchona. Vi stannade till vid en bro där det satt en Fasciated Tiger-Heron på en sten i forsen. Där fanns även American Dipper och Buff-rumped Flycatcher. Väl uppe i bergen kunde vi till vår besvikelse se att man höll på att bygga om restaurangen. De hade bara en kolibrimatare och den vaktades noggrant av en hane



Red-capped Manakin. Foto: Svein Søgne

Green-crowned Brilliant. Vid ett tillfälle brottade han ner en hona som lite omtöcknad satte sig i knät på Matilda. Men som tur var fanns det fortfarande kvar den fina matningen med frukter av olika slag, till exempel bananer och papaya, och där var det gott om fåglar. Det var den snygga Northern Emerald Toucanet, Red-headed Barbet och Prong-billed Barbet. På marken under matningen gick en Buff-fronted Quail-Dove och åt resterna av frukter som ramlat ned.

Eftersom klockan inte var så mycket åkte vi upp till Volcan Poas. Alfredo kände till några häckar med blommande verbena som brukar locka till sig en av de minsta kolibrierna i världen, Scintillant Hummingbird. När vi klev av bussen hittade vi lite överraskande en Eastern Meadowlark. Borta vid buskarna flög en hona Purple-throated Mountaingem och efter stund tittade den lilla kolibrin förbi som hastigast. Man fick mer intrycket av en humla än en fågel.

Tillbaka i Chinchona passade vi på att äta en Casado med valfritt tillbehör till lunch. Vi for därefter tillbaka ned till vägen mot Arenal. På ett fält med högt grönt gräs fanns det både Fork-tailed och Scissor-tailed Flycatcher. Varken reseledaren eller Alfredo hade någonsin sett de två långstjärtade fåglar tillsammans. Vi stannade till vid en bro där det låg stora leguanödlor i grenarna över vattnet. Nästa stopp var vid en gammal stam till en palm där Scarlet Macaw häckar. Nu fick fotografierna fina bilder på den färggranna aran. Vi fortsatte till Fortuna där vår lodge fanns i utkanten av staden. Vi bodde i varsina stora stugor mitt i en liten regnskog. Mysigt med alla ljud från insekter och grodor. Och en Laughing Falcon skrattade till i mörkret när vi lagt oss.

Söndag 8 februari

Idag var hängbroarna nära Arenal på programmet. För att vara där tidigt på plats innan de stora folkmassorna kom åkte vi från vår lodge redan klockan sex. Idag var vädret lite sämre med duggregn, men det gjorde inte så mycket när vi kom in i regnskogen. Rätt så tidigt fick vi se Broad-billed

Motmot vilket var extra kul eftersom vi bara hört den tidigare. Lite längre in i skogen hoppade Dull-mantled Antbird på marken. När vi gick den första hängbron kom ett litet "birdparty" och i gänget fanns bland annat White-fronted Nunbird, Plain Xenops och Carmoli's Tanager. Efter att ha gått över ytterligare ett par broar så upptäckte vi nästa Motmot. Den här gången var det den betydligt större Rufous Motmot. Vi hann även se ytterligare ett par stycken Broad-billed Motmot innan vi kom ut ur skogen igen. Regnet fortsatte att ösa ner så vi passade på att ta en fika med kaffe och kaka.

Nästa stopp blev vid Arenalsjön där vi tog en promenad längs Arenal Old Road. Då fick vi se vår tredje Motmot – en Keel-billed Motmot. En Thicket Antpitta sjöng och likaså Bare-crowned Antbird. En Long-tailed Tyrant gjorde utfall från en gren ovanför oss och innan vi kom tillbaka till vår buss hade vi även sett Yellow-headed Caracara och Yellow-billed Cacique. Det började kurra i våra magar så vi åkte till Arenal Observatory Lodge och beställde lunch. Från restaurangen hade vi koll på lodgens matning med frukt och trots att det bara återstod skalen till melonerna kom det två Brown Jay och en Rufous-capped Euphonia. Ännu fler fåglar kom det när man la dit ny frukt. Det kryllade av Crested Guan, Great Curassow och diverse tangaror. Bland dem den snygga Emerald Tanager. I ett träd med små svarta frukter satt en annan färgglad tanager, Bay-headed Tanager. Vi tog också en promenad i lodgens stora fina trädgård. Där fick vi se en Violet-headed Hummingbird. Vi for tillbaka till Fortuna där Borgain trails finns. Vid en liten damm satt American Pygmy Kingfisher och uppe bland träden vilade två sängångare. Vi fick även se en Rufous-tailed Jacamar på nära håll. Alfredo kände till ett par större dammar där nattaktiva hägrar brukar hålla till på dagen. Vi fick se både Boat-billed Heron och Yellow-crowned Nightheron. Tillbaka i lodgen var det dags för en kvällstur i mörkret. Vi fick se många olika slags grod- och kräldjur, till exempel två arter Glass Frog och Eye-lash Pit Wiper.

Måndag 9 februari

Morgonvandringen bjöd som vanligt på många fina upplevelser. Vi fick se två Lesson's Motmot nära och en pigg Ovenbird hoppa omkring på gräsmattan. Efter frukost så var det dags att lämna det fuktiga Karibien och åka till den torra Stillahavskusten. Vi slingrade oss upp på den höjdrygg som skiljer de två sidorna åt. Efter en timmas bussfärd stannar vi till vid ett café. Där hade man gott om frukt som man la ut på urholkade trädstammar. Detta lockade till sig tangaror av många arter. Vissa av dem är normalt svåra att få se på nära håll. Till exempel Bay-headed och Emerald Tanager. Men vi väntade på den stora stjärnan, Blue-and-gold Tanager. En sällsynt tanager som gjort platsen känd. Och visst dök den upp! Jubel!



Blue-and-gold Tanager. Foto: Lars-Bertil Nilsson

Alfredo hade ytterligare ess i kortleken. 8 km därifrån stannade vi till igen. Inne i skogen hade man satt upp tre stycken matare för kolibrier. Så fick vi nu se några kolibrier som vi missat på grund av ombyggnaden av Chinchona. Det var Coppery-headed Emerald, Green Hermit och Violet Sabrewing. Vi fick även se en hane Crowned Woodnymph fint. Glada i hågen åkte vi ned till kusten och Stilla havet.

Lunchen avnjöts i en bufférestaurang och där passade många på att köpa T-shirt och andra souvenirer. Vi for vidare till vår sista lodge för resan där vi gjorde en snabb check-in. För vi skulle åka flodbåt på Tarcoles River. Båten var stor och rymlig så det var goda chanser att fotografera på båda sidor. Vi gled sakta fram på floden mot mynningen till havet. Det var gott om hägrar, ibisar och rosenkedstorkar. Den absolut ovanligaste fågeln på turen var en Reddish Egret som hållit till i området en längre tid. Nära flodmynningen såg vi både Royal, Elegant och Sandwich Tern. Även gott om vadare, bland annat Least Sandpiper, Willet och Black-winged Stilt. Ute över havet svävade praktfregattfåglar omkring och Brown Pelicans fiskade. Vi gjorde en avstickare in i mangroven där vi fick se Common Black Hawk, Prothonotary och Mangrove Warbler. Vi åkte tillbaka till flodmynningen och där vi fick uppleva en vacker solnedgång. När vi sedan körde tillbaka i skymningsljuset så kom det Lesser Nighthawk flygande förbi oss. En värdig avslutning på ännu en väldigt trevlig dag i Costa Rica.

Tisdag 10 februari

Eftersom vi ville vara i Carara nationalpark vid klockan sju då de öppnar parken åt vi en tidig frukost denna dag. Det var som vanligt en tallrik med frukt av olika slag, ris och bönor, matbanan och stekt ägg. Mättande och gott. Efter att ha betalat entréavgiften tog Alfredo oss till River trail. Art efter art trillade in under vandringen i kustregnskogen. Det var flera "myrfåglar" typ Black-hooded Antskrike, Chestnut-backed och Dusky Antbird. Flera Woodcreepers

som Cocoa, Stripe-headed och Northern Barred Woodcreeper. Vi hörde långa sångstrofer från flera arter "gårdsmysgar", till exempel Riverside, Rufous-breasted och Black-bellied Wren. Vi letade länge efter Blue-throated Sapphire och hittade till slut en hane sittande på en tunn gren. Innan vi tog lunch hörde vi vår sista Motmot, Turquoise Motmot. Vi såg även två sorters apor nämligen vrålapa och kappuchinapa inne i skogen. Sedan får vi inte glömma att nämna White-wiskered Puffbird och Black-headed Trogon.

Värmen steg och vi passade då på att äta lite lunch och ta det lugnt någon timma. De kalla färskpressade juicerna smakade extra gott. Efter lunchvilan passade några på att stanna kvar i lodgen för att njuta av en stilla stund i regnskogen eller ta ett dopp i poolen. Vi andra for tillbaka till Carara och River trail. Vi ville tillbaka till spelplatsen för Orange-collared Manakin och det dröjde inte länge för vi fick se en fin hane sitta lågt nere på en gren. En riktig snygging! Det fanns ännu lite tid kvar att besöka parken som stänger klockan fyra. Vi valde en annan stig som utgick från stora entrén. En bit in fick vi se både Black-hooded Antskrike och Chestnut-backed Antbird bra. Lite längre fram gick en Ruddy Quail-Dove inne bland träden och vände på löv i jakten på något gott. Innan vi kom ut ur parken hade vi också sett två Riverside Wren på nära håll. Den är endemisk för Costa Rica. På samma ställe fotograferade Svein en Eye-ringed Flatbill. På vägen tillbaka till vårt boende stannade vi vid ett boträd för Scarlet Macaw. Den stora rödgula papegojan tittade ut genom ett stort hål Kvällens middag blev på en uteservering nära havet och bestod av en "Seafood platter". Det var bara att plocka till sig lobster, räkor, musslor och olika stekta fiskfiléer. Gott!



Orange-collared Manakin. Foto: Lars-Bertil Nilsson



Painted Bunting. Foto: Lars-Bertil Nilsson

Onsdag 11 februari

Eftersom vårt flyg inte skulle gå förrän om kvällen hade vi halva dagen till fågelskådning. Vi samlades vid soluppgången uppe hos de som bodde allra högst upp på lodgen. De hade nämligen en stor altan varifrån man hade bra utsikt över delar av regnskogen. Vi fick se vår sista tukan på listan, nämligen Fiery-billed Aracari. Rose-throated Becard visade upp sig fint och den lilla kolibrin Ruby-throated Hummingbird sög nektar från ett blommande träd. När vi sedan gick ned till restaurangen för frukost sjöng en Rufous-and-white Wren. Och medan vi väntade på frukosten hittade vi en Gartered Trogon som satt högt uppe i ett träd.

Efter frukosten åkte vi till vägen upp till Bijugal. Den slingrade sig upp i höjden och halvvägs upp hoppade vi av och tog en promenad. Efter några hundra meter hittade vi en fågel med överklig färgkombination – en Painted Bunting. Det lyste av rött, blått och grönt inne i buskarna. Där fanns det också en Ochre-bellied Flycatcher. Solen hade också lockat fram många snygga fjärilar. Vandringen blev en värdig avslutning på sista skådningsrundan. Tillbaka i lodgen fick vi gott om tid att duscha, byta om till reskläder och packa ned det sista. I samband med lunchen tog vi farväl av Maria och Stig som skulle stanna kvar en vecka till i Costa Rica. Vi andra åkte till flygplatsen där resan avslutades.

Fåglar:

- 1 **Great Tinamou** *Tinamus major*
1+1 hörd Tapirus Lodge 4.2, 1 hörd Laguna del Lagarto 5.2, 2 hörda Laguna del Lagarto 6.2, 1 hörd Laguna del Lagarto 7.2, 1 hörd Carara NP 10.2 och 1 hörd Selva Color Lodge 11.2.
- 2 **Muscovy Duck** *Cairina moschata*
1 Laguna del Lagarto 5.2 och 1 Laguna del Lagarto 6.2.
- 3 **Black Guan** *Chamaepetes unicolor*
4 San Gerardo de Dota 3.2.
- 4 **Crested Guan** *Penelope purpurascens aequatorialis*
Observerad 6 dagar totalt.
- 5 **Great Curassow** *Crax rubra rubra*
Observerad 5 dagar totalt.
- 6 **Grey-headed Chachalaca** *Ortalis cinereiceps*
4 Laguna del Lagarto 6.2, 2 Arenal Observatory Lodge 8.2, 1 Arenal Observatory Lodge 9.2 och 3 La Fortuna--Sendero Bogarin 8.2.
- 7 **Spotted Wood Quail** *Odontophorus guttatus*
5 San Gerardo de Dota 2.2 och 1 hörd San Gerardo de Dota 3.2.
- 8 **Groove-billed Ani** *Crotophaga sulcirostris*
9 Laguna del Lagarto 6.2 och 10 längs vägen 7.2.
- 9 **Common Squirrel Cuckoo** *Piaya cayana thermophila*
1 Tapirus Lodge 4.2, 3 La Selva Biological Station 5.2 och 1 längs vägen 11.2.
- 10 **Blue Ground Dove** *Claravis pretiosa*
1 längs vägen 11.2.
- 11 **Inca Dove** *Columbina inca*
5 Alajuela--Hotel Robledal 1.2, 10 längs vägen 9.2 och 4 längs vägen 10.2.
- 12 **Ruddy Ground Dove** *Columbina talpacoti rufipennis*
Observerad 4 dagar totalt.
- 13 **Ruddy Quail-Dove** *Geotrygon montana montana*
1 Carara NP 10.2.
- 14 **White-tipped Dove** *Leptotila verreauxi verreauxi*
Observerad 7 dagar totalt.
- 15 **Grey-chested Dove** *Leptotila cassinii*
1 hörd Carara NP 10.2.
- 16 **White-winged Dove** *Zenaida asiatica australis*
Observerad 7 dagar totalt.
- 17 **Buff-fronted Quail-Dove** *Zentrygon costaricensis*
1 Cinchona 7.2.
- 18 **Pale-vented Pigeon** *Patagioenas cayennensis pallidicrissa*
20 Cope 4.2.
- 19 **Scaled Pigeon** *Patagioenas speciosa*
1 hörd Laguna del Lagarto 6.2.
- 20 **Red-billed Pigeon** *Patagioenas flavirostris*
3 Alajuela--Hotel Robledal 1.2 och 1 La Fortuna--Sendero Bogarin 8.2.

- 21 **Band-tailed Pigeon** *Patagioenas fasciata crissalis*
15 San Gerardo de Dota 1.2, 10 San Gerardo de Dota 2.2 och 10 San Gerardo de Dota 3.2.
- 22 **Short-billed Pigeon** *Patagioenas nigrirostris*
2 hörda La Selva Biological Station 5.2, 1 hörd Laguna del Lagarto 6.2, 1 hörd Laguna del Lagarto 7.2 och 1 hörd Carara NP 10.2.
- 23 **Rock Dove** *Columba livia var_domestica*
Observerad 7 dagar totalt.
- 24 **Grey-cowled Wood Rail** *Aramides cajaneus cajaneus*
1 Laguna del Lagarto 5.2, 6 Laguna del Lagarto 6.2 och 3 La Fortuna--Sendero Bogarin 8.2.
- 25 **Purple Gallinule** *Porphyrio martinica*
6 Laguna del Lagarto 6.2, 2 Laguna del Lagarto 7.2 och 1 Tarcoles River 9.2.
- 26 **White-throated Crane** *Laterallus albigularis*
2 hörda Laguna del Lagarto 6.2.
- 27 **Black-necked Stilt** *Himantopus mexicanus mexicanus*
10 Tarcoles River 9.2.
- 28 **Grey Plover** *Pluvialis squatarola cynosurae*
2 Tarcoles River 9.2.
- 29 **Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus*
2 Tarcoles River 9.2.
- 30 **Southern Lapwing** *Vanellus chilensis cayennensis*
4 längs vägen 5.2, 40 längs vägen 7.2 och 1 Tarcoles River 9.2.
- 31 **Hudsonian Whimbrel** *Numenius hudsonicus hudsonicus*
5 Tarcoles River 9.2.
- 32 **Spotted Sandpiper** *Actitis macularius*
1 La Selva Biological Station 5.2, 1 Arenal Observatory Lodge 8.2 och 50 Tarcoles River 9.2.
- 33 **Willet** *Tringa semipalmata*
3 Tarcoles River 9.2.
- 34 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres morinella*
15 Tarcoles River 9.2.
- 35 **Western Sandpiper** *Calidris mauri*
2 Tarcoles River 9.2.
- 36 **Least Sandpiper** *Calidris minutilla*
30 Tarcoles River 9.2.
- 37 **Sandwich Tern** *Thalasseus sandvicensis acuflavidus*
10 Tarcoles River 9.2.
- 38 **Elegant Tern** *Thalasseus elegans*
2 Tarcoles River 9.2.
- 39 **Royal Tern** *Thalasseus maximus*
20 Tarcoles River 9.2.
- 40 **Laughing Gull** *Leucophaeus atricilla megalopterus*
4 Tarcoles River 9.2 och 2 längs vägen 11.2.

- 41 **Wood Stork** *Mycteria americana*
1 Alajuela--Hotel Robledal 1.2 och 1 Tarcoles River 9.2.
- 42 **Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens rothschildi*
20 Tarcoles River 9.2, 10 längs vägen 10.2 och 12 längs vägen 11.2.
- 43 **Anhinga** *Anhinga anhinga leucogaster*
1 längs vägen 7.2, 2 Old Arenal Road 8.2 och 3 Tarcoles River 9.2.
- 44 **Neotropic Cormorant** *Nannopterum brasilianum brasilianum*
1 längs vägen 8.2 och 20 Tarcoles River 9.2.
- 45 **American White Ibis** *Eudocimus albus albus*
20 Tarcoles River 9.2.
- 46 **Green Ibis** *Mesembrinibis cayennensis*
3 längs vägen 4.2.
- 47 **Roseate Spoonbill** *Platalea ajaja*
10 Tarcoles River 9.2.
- 48 **Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis carolinensis*
50 Tarcoles River 9.2 och 15 längs vägen 10.2.
- 49 **Bare-throated Tiger Heron** *Tigrisoma mexicanum*
1 La Selva Biological Station 5.2, 1 Tarcoles River 9.2 och 2 Carara NP 10.2.
- 50 **Fasciated Tiger Heron** *Tigrisoma fasciatum salmoni*
1 längs vägen 7.2.
- 51 **Boat-billed Heron** *Cochlearius cochlearius panamensis*
2 Laguna del Lagarto 6.2 och 3 La Fortuna--Sendero Bogarin 8.2.
- 52 **Little Blue Heron** *Egretta caerulea*
1 La Fortuna--Sendero Bogarin 8.2, 1 längs vägen 8.2 och 10 Tarcoles River 9.2.
- 53 **Tricolored Heron** *Egretta tricolor ruficollis*
3 Tarcoles River 9.2.
- 54 **Reddish Egret** *Egretta rufescens*
1 Tarcoles River 9.2.
- 55 **Snowy Egret** *Egretta thula*
1 Cope 4.2 och 10 Tarcoles River 9.2.
- 56 **Yellow-crowned Night Heron** *Nyctanassa violacea violacea*
3 La Fortuna--Sendero Bogarin 8.2 och 2 Tarcoles River 9.2.
- 57 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax hoactli*
1 Tarcoles River 9.2.
- 58 **Green Heron** *Butorides virescens virescens*
Observerad 5 dagar totalt.
- 59 **Great Egret** *Ardea alba egretta*
Observerad 5 dagar totalt.
- 60 **Western Cattle Egret** *Ardea ibis*
Observerad 9 dagar totalt.
- 61 **Great Blue Heron** *Ardea herodias herodias*
1 längs vägen 5.2 och 3 Tarcoles River 9.2.

- 62 **Short-tailed Nighthawk** *Lurocalis semitorquatus stonei*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 63 **Pauraque** *Nyctidromus albicollis albicollis*
1 Laguna del Lagarto 6.2, 1 hörd Laguna del Lagarto 7.2, 2 Arenal Oasis Eco Lodge 7.2 och 1+1 hörd Selva Color Lodge 10.2.
- 64 **Lesser Nighthawk** *Chordeiles acutipennis littoralis*
8 Tarcoles River 9.2 och 2 Selva Color Lodge 10.2.
- 65 **White-collared Swift** *Streptoprocne zonaris bouchellii*
4 San Gerardo de Dota 1.2, 20 Quetzals Paradise 3.2 och 15 Old Arenal Road 8.2.
- 66 **Grey-rumped Swift** *Chaetura cinereiventris phaeopygos*
5 Laguna del Lagarto 5.2.
- 67 **Costa Rican Swift** *Chaetura fumosa*
10 Selva Color Lodge 10.2.
- 68 **Vaux's Swift** *Chaetura vauxi richmondi*
20 Laguna del Lagarto 6.2.
- 69 **White-necked Jacobin** *Florisuga mellivora mellivora*
6 Plumas y Picos 4.2, 10 Cope 4.2 och 4 Laguna del Lagarto 6.2.
- 70 **Band-tailed Barbthroat** *Threnetes ruckeri ventosus*
1 Cope 4.2.
- 71 **Green Hermit** *Phaethornis guy coruscus*
1 Corcora 9.2.
- 72 **Long-billed Hermit** *Phaethornis longirostris cephalus*
1 Tapirus Lodge 4.2, 1 Cope 4.2, 1 La Selva Biological Station 5.2, 1 Laguna del Lagarto 6.2 och 1 Carara NP 10.2.
- 73 **Stripe-throated Hermit** *Phaethornis striigularis saturatus*
2 Tapirus Lodge 4.2, 1 Plumas y Picos 4.2, 1 Laguna del Lagarto 5.2, 1 Laguna del Lagarto 6.2 och 1 Carara NP 10.2.
- 74 **Lesser Violetear** *Colibri cyanotus cabanidis*
Observerad 4 dagar totalt.
- 75 **Purple-crowned Fairy** *Heliothryx barroti*
1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 76 **Green-breasted Mango** *Anthracothorax prevostii gracilirostris*
1 Plumas y Picos 4.2 och 1 Cope 4.2.
- 77 **Green-crowned Brilliant** *Heliodoxa jacula henryi*
2 Cinchona 7.2 och 4 Corcora 9.2.
- 78 **Purple-throated Mountaingem** *Lampornis calolaemus calolaemus* Endemisk
1 Boacito 7.2.
- 79 **White-throated Mountaingem** *Lampornis castaneiventris cinereicauda* Endemisk
4 Miriam's Place 1.2, 5 San Gerardo de Dota 2.2 och 2 Quetzals Paradise 3.2.
- 80 **Talamanca Hummingbird** *Eugenes spectabilis*
6 Miriam's Place 1.2, 4 San Gerardo de Dota 1.2, 1 San Gerardo de Dota 2.2 och 5 Quetzals Paradise 3.2.
- 81 **Fiery-throated Hummingbird** *Panterpe insignis insignis*
3 Miriam's Place 1.2 och 2 Quetzals Paradise 3.2.

- 82 **Ruby-throated Hummingbird** *Archilochus colubris*
2 Selva Color Lodge 10.2 och 2 Selva Color Lodge 11.2.
- 83 **Volcano Hummingbird** *Selasphorus flammula torridus*
3 Miriam's Place 1.2, 4 San Gerardo de Dota 1.2, 2 San Gerardo de Dota 2.2, 2 San Gerardo de Dota 3.2
och 2 Quetzals Paradise 3.2. Observerad 3 dagar totalt.
- 84 **Scintillant Hummingbird** *Selasphorus scintilla*
2 San Gerardo de Dota 2.2, 1 San Gerardo de Dota 3.2 och 1 Boacito 7.2.
- 85 **Violet-headed Hummingbird** *Klais guimeti merrittii*
1 Tapirus Lodge 4.2 och 1 Arenal Observatory Lodge 8.2.
- 86 **Violet Sabrewing** *Campylopterus hemileucurus mellitus*
1 Corcora 9.2.
- 87 **Bronze-tailed Plumeleteer** *Chalybura urochrysis melanorrhoa*
2 Cope 4.2 och 1 Laguna del Lagarto 6.2.
- 88 **Crowned Woodnymph** *Thalurania colombica venusta*
1 Laguna del Lagarto 5.2, 2 Laguna del Lagarto 6.2 och 4 Corcora 9.2.
- 89 **Coppery-headed Emerald** *Microchera cupreiceps* Endemisk
3 Corcora 9.2.
- 90 **Stripe-tailed Hummingbird** *Eupherusa eximia egregia*
3 San Gerardo de Dota 1.2 och 3 San Gerardo de Dota 2.2.
- 91 **Scaly-breasted Hummingbird** *Phaeochroa cuvierii*
Observerad 5 dagar totalt.
- 92 **Blue-vented Hummingbird** *Saucerottia hoffmanni*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 93 **Rufous-tailed Hummingbird** *Amazilia tzacatl tzacatl*
Observerad 7 dagar totalt.
- 94 **Blue-throated Sapphire** *Chlorestes eliciae eliciae*
1+2 hörda Carara NP 10.2.
- 95 **Central American Pygmy Owl** *Glaucidium griseiceps*
1 hörd Laguna del Lagarto 6.2.
- 96 **Ferruginous Pygmy Owl** *Glaucidium brasilianum ridgwayi*
1 Alajuela--Hotel Robledal 1.2.
- 97 **Middle American Screech Owl** *Megascops guatemalae vermiculatus*
2 Laguna del Lagarto 6.2.
- 98 **Crested Owl** *Lophotrix cristata stricklandi*
2 Cope 4.2.
- 99 **Spectacled Owl** *Pulsatrix perspicillata*
1 Cope 4.2.
- 100 **Black-and-white Owl** *Strix nigrolineata*
1 hörd Tapirus Lodge 3.2 och 1 hörd Tapirus Lodge 4.2.
- 101 **King Vulture** *Sarcoramphus papa*
1 längs vägen 4.2 och 8 Laguna del Lagarto 6.2.

- 102 **Black Vulture** *Coragyps atratus*
Observerad 11 dagar totalt.
- 103 **Turkey Vulture** *Cathartes aura*
Observerad 11 dagar totalt.
- 104 **Osprey** *Pandion haliaetus carolinensis*
1 Quetzals Paradise 3.2, 1 längs vägen 4.2, 1 Old Arenal Road 8.2 och 2 Tarcoles River 9.2.
- 105 **Swallow-tailed Kite** *Elanoides forficatus*
1 Miriam's Place 1.2, 1 San Gerardo de Dota 2.2 och 1 Williams Place 3.2.
- 106 **Bicolored Hawk** *Astur bicolor bicolor*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 107 **Common Black Hawk** *Buteogallus anthracinus*
1 Tarcoles River 9.2.
- 108 **Roadside Hawk** *Rupornis magnirostris*
1 längs vägen 11.2. Observerad 5 dagar totalt.
- 109 **White Hawk** *Pseudastur albicollis costaricensis*
1 längs vägen 5.2.
- 110 **Grey Hawk** *Buteo plagiatus*
Observerad 7 dagar totalt.
- 111 **Broad-winged Hawk** *Buteo platypterus platypterus*
1 längs vägen 5.2 och 1 Old Arenal Road 8.2.
- 112 **Red-tailed Hawk** *Buteo jamaicensis costaricensis*
2 San Gerardo de Dota 1.2 och 1 Williams Place 3.2.
- 113 **Resplendent Quetzal** *Pharomachrus mocinno costaricensis*
2 San Gerardo de Dota 2.2 och 2 Williams Place 3.2.
- 114 **Slaty-tailed Trogon** *Trogon massena hoffmanni*
2 hörda Laguna del Lagarto 6.2.
- 115 **Black-headed Trogon** *Trogon melanocephalus*
1 Tarcoles River 9.2 och 1 Carara NP 10.2.
- 116 **Gartered Trogon** *Trogon caligatus concinnus*
1 hörd Carara NP 10.2 och 1 Selva Color Lodge 11.2.
- 117 **Graceful Black-throated Trogon** *Trogon tenellus*
1 hörd La Selva Biological Station 5.2.
- 118 **Collared Trogon** *Trogon collaris*
2+2 hörda San Gerardo de Dota 2.2 och 1 San Gerardo de Dota 3.2.
- 119 **Turquoise-browed Motmot** *Eumomota superciliosa australis*
3 hörda Carara NP 10.2 och 1 Selva Color Lodge 11.2.
- 120 **Keel-billed Motmot** *Electron carinatum*
1 Old Arenal Road 8.2.
- 121 **Broad-billed Motmot** *Electron platyrhynchum minus*
2 hörda Laguna del Lagarto 6.2, 2 hörda Laguna del Lagarto 7.2 och 3 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 122 **Rufous Motmot** *Baryphthengus martii semirufus*
1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.

- 123 **Lesson's Motmot** *Momotus lessonii lessonii*
1 hörd Arenal Oasis Eco Lodge 8.2 och 2 Arenal Oasis Eco Lodge 9.2.
- 124 **Ringed Kingfisher** *Megaceryle torquata torquata*
Observerad 4 dagar totalt.
- 125 **Amazon Kingfisher** *Chloroceryle amazona*
1 Old Arenal Road 8.2, 3 Tarcoles River 9.2 och 1 längs vägen 10.2.
- 126 **American Pygmy Kingfisher** *Chloroceryle aenea*
1 La Fortuna--Sendero Bogarin 8.2 och 1 Tarcoles River 9.2.
- 127 **Green Kingfisher** *Chloroceryle americana septentrionalis*
1 Tapirus Lodge 4.2, 1 La Selva Biological Station 5.2 och 1 Tarcoles River 9.2.
- 128 **Rufous-tailed Jacamar** *Galbula ruficauda melanogenia*
1 La Fortuna--Sendero Bogarin 8.2, 1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2 och 1+1 hörd Carara NP 10.2.
- 129 **White-fronted Nunbird** *Monasa morphoeus grandior*
1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 130 **White-whiskered Puffbird** *Malacoptila panamensis*
1 Selva Color Lodge 10.2 och 1 Carara NP 10.2.
- 131 **Red-headed Barbet** *Eubucco bourcierii salvini*
2 Cinchona 7.2.
- 132 **Prong-billed Barbet** *Semnornis frantzii*
2 Cinchona 7.2.
- 133 **Yellow-throated Toucan** *Ramphastos ambiguus swainsonii*
Observerad 8 dagar totalt.
- 134 **Keel-billed Toucan** *Ramphastos sulfuratus brevicarinatus*
Observerad 5 dagar totalt.
- 135 **Collared Aracari** *Pteroglossus torquatus torquatus*
Observerad 4 dagar totalt.
- 136 **Fiery-billed Aracari** *Pteroglossus frantzii*
2 Selva Color Lodge 10.2 och 4 Selva Color Lodge 11.2.
- 137 **Northern Emerald Toucanet** *Aulacorhynchus prasinus caeruleogularis*
1 San Gerardo de Dota 3.2 och 2 Cinchona 7.2.
- 138 **Olivaceous Piculet** *Picumnus olivaceus flavotinctus*
2 Laguna del Lagarto 6.2.
- 139 **Lineated Woodpecker** *Dryocopus lineatus*
3 Alajuela--Hotel Robledal 1.2, 1 Laguna del Lagarto 6.2, 1 längs vägen 7.2, 1 Selva Color Lodge 10.2 och 1 hörd Selva Color Lodge 11.2.
- 140 **Cinnamon Woodpecker** *Celeus loricatus*
1 hörd La Selva Biological Station 5.2.
- 141 **Rufous-winged Woodpecker** *Piculus simplex*
1 Plumas y Picos 4.2, 1 hörd La Selva Biological Station 5.2 och 1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 142 **Pale-billed Woodpecker** *Campephilus guatemalensis guatemalensis*
1 La Selva Biological Station 5.2 och 1 Selva Color Lodge 11.2.

- 143 **Acorn Woodpecker** *Melanerpes formicivorus striatipectus*
5 Miriam's Place 1.2, 1+1 hörd San Gerardo de Dota 2.2 och 1 San Gerardo de Dota 3.2.
- 144 **Black-cheeked Woodpecker** *Melanerpes pucherani*
Observerad 6 dagar totalt.
- 145 **Red-crowned Woodpecker** *Melanerpes rubricapillus rubricapillus*
1 Tarcoles River 9.2, 2 Selva Color Lodge 10.2 och 3 Selva Color Lodge 11.2.
- 146 **Hoffmann's Woodpecker** *Melanerpes hoffmannii*
3 Alajuela--Hotel Robledal 1.2 och 1 Plumas y Picos 4.2.
- 147 **Laughing Falcon** *Herpetotheres cachinnans cachinnans*
2 längs vägen 4.2 och 3 längs vägen 7.2.
- 148 **Collared Forest Falcon** *Micrastur semitorquatus naso*
1 hörd Laguna del Lagarto 6.2, 1 hörd Laguna del Lagarto 7.2, 1 hörd Selva Color Lodge 10.2 och 1 hörd Selva Color Lodge 11.2.
- 149 **Crested Caracara** *Caracara plancus cheriway*
Observerad 9 dagar totalt.
- 150 **Yellow-headed Caracara** *Daptrius chimachima cordatus*
Observerad 5 dagar totalt.
- 151 **Bat Falcon** *Falco ruficularis petoensis*
1 Laguna del Lagarto 5.2 och 1 Carara NP 10.2.
- 152 **Orange-chinned Parakeet** *Brotogeris jugularis jugularis*
Observerad 6 dagar totalt.
- 153 **Brown-hooded Parrot** *Pyrilia haematotis haematotis*
1 Laguna del Lagarto 5.2, 3 Laguna del Lagarto 6.2 och 4 Laguna del Lagarto 7.2.
- 154 **White-crowned Parrot** *Pionus senilis*
3 La Selva Biological Station 5.2 och 6 Laguna del Lagarto 7.2.
- 155 **Red-lored Amazon** *Amazona autumnalis salvini*
2 Laguna del Lagarto 5.2, 10 Laguna del Lagarto 6.2, 3 Laguna del Lagarto 7.2, 4 La Selva Biological Station 5.2 och 3 hörda Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 156 **Yellow-naped Amazon** *Amazona auropalliata*
1 Tarcoles River 9.2.
- 157 **Mealy Amazon** *Amazona farinosa virenticeps*
3+2 hörda Tapirus Lodge 4.2, 4 Laguna del Lagarto 5.2, 2 Laguna del Lagarto 6.2 och 2 hörda Carara NP 10.2.
- 158 **Sulphur-winged Parakeet** *Pyrrhura hoffmanni hoffmanni* Endemisk
6 San Gerardo de Dota 1.2, 8 San Gerardo de Dota 2.2 och 6 San Gerardo de Dota 3.2.
- 159 **Great Green Macaw** *Ara ambiguus ambiguus*
2 längs vägen 4.2, 9 La Selva Biological Station 5.2 och 6 Laguna del Lagarto 6.2.
- 160 **Scarlet Macaw** *Ara macao macao*
Observerad 6 dagar totalt.
- 161 **Finsch's Parakeet** *Psittacara finschi*
1 Alajuela--Hotel Robledal 1.2 och 8 Laguna del Lagarto 6.2.
- 162 **White-ruffed Manakin** *Corapipo altera*
1 La Selva Biological Station 5.2.

- 163 **Long-tailed Manakin** *Chiroxiphia linearis*
1 Carara NP 10.2.
- 164 **White-collared Manakin** *Manacus candei*
2 hörda Laguna del Lagarto 6.2, 1 Laguna del Lagarto 7.2 och 2 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 165 **Orange-collared Manakin** *Manacus aurantiacus*
3 Carara NP 10.2.
- 166 **White-crowned Manakin** *Pseudopipra pipra anthracina*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 167 **Red-capped Manakin** *Ceratopipra mentalis*
1 Laguna del Lagarto 6.2.
- 168 **Three-wattled Bellbird** *Procnias tricarunculatus*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 169 **Masked Tityra** *Tityra semifasciata costaricensis*
6 La Selva Biological Station 5.2 och 2 Road from Villa Lapas to Pura Vida Waterfall Gardens 11.2.
- 170 **Cinnamon Becard** *Pachyramphus cinnamomeus fulvidior*
1 hörd La Selva Biological Station 5.2 och 1 Laguna del Lagarto 6.2.
- 171 **Rose-throated Becard** *Pachyramphus aglaiae*
2 Selva Color Lodge 10.2 och 2 Selva Color Lodge 11.2.
- 172 **Sulphur-rumped Myiobius** *Myiobius sulphureipygius aureatus*
1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 173 **Ochre-bellied Flycatcher** *Mionectes oleagineus assimilis*
1 längs vägen 7.2 och 1 Road from Villa Lapas to Pura Vida Waterfall Gardens 11.2.
- 174 **Eye-ringed Flatbill** *Rhynchocyclus brevirostris brevirostris*
1 Carara NP 10.2.
- 175 **Yellow-olive Flatbill** *Tolmomyias sulphurescens*
1 hörd Arenal Oasis Eco Lodge 7.2.
- 176 **Yellow-winged Flatbill** *Tolmomyias flavotectus*
1 La Selva Biological Station 5.2 och 1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 177 **Common Tody-Flycatcher** *Todirostrum cinereum*
2 La Selva Biological Station 5.2, 1 Laguna del Lagarto 6.2 och 1 hörd Road from Villa Lapas to Pura Vida Waterfall Gardens 11.2.
- 178 **Slaty-headed Tody-Flycatcher** *Poecilatriccus sylvia schistaceiceps*
1 hörd Carara NP 10.2.
- 179 **Scale-crested Pygmy Tyrant** *Lophotriccus pileatus luteiventris*
1 hörd Laguna del Lagarto 7.2.
- 180 **Mistletoe Tyrannulet** *Zimmerius parvus*
2 hörda San Gerardo de Dota 2.2 och 1+1 hörd La Selva Biological Station 5.2.
- 181 **Yellow-bellied Elaenia** *Elaenia flavogaster subpagana*
1 hörd Laguna del Lagarto 6.2, 1 längs vägen 7.2 och 1 hörd Arenal Oasis Eco Lodge 9.2.
- 182 **Mountain Elaenia** *Elaenia frantzii frantzii*
1 San Gerardo de Dota 2.2, 1 San Gerardo de Dota 3.2 och 2 Williams Place 3.2.

- 183 **Torrent Tyrannulet** *Serpophaga cinerea grisea*
3 San Gerardo de Dota 1.2.
- 184 **Rufous Mourner** *Rhytipterna holerythra holerythra*
1 hörd Laguna del Lagarto 5.2.
- 185 **Dusky-capped Flycatcher** *Myiarchus tuberculifer*
1 hörd Laguna del Lagarto 5.2 och 1 hörd Laguna del Lagarto 6.2.
- 186 **Great Crested Flycatcher** *Myiarchus crinitus*
1 hörd Laguna del Lagarto 5.2, 1 hörd Laguna del Lagarto 6.2 och 1 Selva Color Lodge 11.2.
- 187 **Bright-rumped Attila** *Attila spadiceus citreopyga*
Observerad 5 dagar totalt.
- 188 **Great Kiskadee** *Pitangus sulphuratus guatemalensis*
Observerad 9 dagar totalt.
- 189 **Social Flycatcher** *Myiozetetes similis*
Observerad 8 dagar totalt.
- 190 **Grey-capped Flycatcher** *Myiozetetes granadensis granadensis*
1 hörd Selva Color Lodge 10.2 och 1 hörd Road from Villa Lapas to Pura Vida Waterfall Gardens 11.2.
- 191 **Streaked Flycatcher** *Myiodynastes maculatus*
2 hörda Selva Color Lodge 10.2 och 1+1 hörd Selva Color Lodge 11.2.
- 192 **Boat-billed Flycatcher** *Megarynchus pitangua mexicanus*
1 hörd Arenal Oasis Eco Lodge 9.2 och 1 hörd Selva Color Lodge 11.2.
- 193 **Fork-tailed Flycatcher** *Tyrannus savana*
8 längs vägen 7.2.
- 194 **Tropical Kingbird** *Tyrannus melancholicus satrapa*
Observerad 9 dagar totalt.
- 195 **Scissor-tailed Flycatcher** *Tyrannus forficatus*
3 längs vägen 7.2.
- 196 **Long-tailed Tyrant** *Colonia colonus leuconota*
1 Old Arenal Road 8.2 och 1 Selva Color Lodge 11.2.
- 197 **Black Phoebe** *Sayornis nigricans amnicola*
1 Alajuela--Hotel Robledal 1.2, 2 längs vägen 3.2 och 2 längs vägen 7.2.
- 198 **Yellow-bellied Flycatcher** *Empidonax flaviventris*
1 hörd Selva Color Lodge 10.2 och 1 hörd Selva Color Lodge 11.2.
- 199 **Yellowish Flycatcher** *Empidonax flavescens flavescens*
5 San Gerardo de Dota 2.2 och 1 San Gerardo de Dota 3.2.
- 200 **Black-capped Flycatcher** *Empidonax atriceps*
1 Williams Place 3.2.
- 201 **Northern Tufted Flycatcher** *Mitrephanes phaeocercus aurantiiventris*
3 San Gerardo de Dota 2.2 och 4 längs vägen 7.2.
- 202 **Dot-winged Antwren** *Microrhopias quixensis virgatus*
1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 203 **Barred Antshrike** *Thamnophilus doliatus intermedius*
1 Laguna del Lagarto 6.2 och 1 Arenal Oasis Eco Lodge 9.2.

- 204 **Black-hooded Antshrike** *Thamnophilus bridgesi*
4+4 hörda Carara NP 10.2 och 1 hörd Selva Color Lodge 11.2.
- 205 **Dusky Antbird** *Cercomacroides tyrannina crepera*
2 Carara NP 10.2.
- 206 **Chestnut-backed Antbird** *Poliocrania exsul*
6 Carara NP 10.2 och 2 hörda Selva Color Lodge 11.2.
- 207 **Dull-mantled Antbird** *Sipia laemosticta*
6 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 208 **Spotted Antbird** *Hylophylax naeviioides capnitis*
1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 209 **Bare-crowned Antbird** *Gymnocichla nudiceps*
1 hörd Old Arenal Road 8.2.
- 210 **Thicket Antpitta** *Myrmothera dives dives*
1 hörd Old Arenal Road 8.2.
- 211 **Silvery-fronted Tapaculo** *Scytalopus argentifrons argentifrons*
1 hörd San Gerardo de Dota 2.2.
- 212 **Wedge-billed Woodcreeper** *Glyphorhynchus spirurus pectoralis*
1 hörd Tapirus Lodge 4.2 och 1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 213 **Northern Barred Woodcreeper** *Dendrocolaptes sanctithomae*
1 hörd Laguna del Lagarto 6.2, 1 hörd Laguna del Lagarto 7.2 och 1 Carara NP 10.2.
- 214 **Cocoa Woodcreeper** *Xiphorhynchus susurrans costaricensis*
1 hörd Laguna del Lagarto 5.2, 1 La Selva Biological Station 5.2 och 1+2 hörda Carara NP 10.2.
- 215 **Spotted Woodcreeper** *Xiphorhynchus erythropygius punctigula*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 216 **Streak-headed Woodcreeper** *Lepidocolaptes souleyetii compressus*
Observerad 6 dagar totalt.
- 217 **Spot-crowned Woodcreeper** *Lepidocolaptes affinis neglectus*
3 San Gerardo de Dota 1.2 och 2 San Gerardo de Dota 2.2.
- 218 **Northern Plain Xenops** *Xenops mexicanus ridgwayi*
2 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 219 **Ruddy Treerunner** *Margarornis rubiginosus rubiginosus*
4 San Gerardo de Dota 2.2.
- 220 **Chiriqui Foliage-gleaner** *Automolus exsertus*
2 hörda Tapirus Lodge 4.2.
- 221 **Buffy Tuftedcheek** *Pseudocolaptes lawrencii*
1 San Gerardo de Dota 2.2.
- 222 **Slaty Spinetail** *Synallaxis brachyura nigrifumosa*
2 Laguna del Lagarto 6.2.
- 223 **Rufous-browed Peppershrike** *Cyclarhis gujanensis subflavescens*
2 hörda San Gerardo de Dota 2.2 och 1 Quetzals Paradise 3.2.
- 224 **Lesser Greenlet** *Pachysylvia decurtata decurtata*
Observerad 5 dagar totalt.

- 225 **Philadelphia Vireo** *Vireo philadelphicus*
2 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2 och 1 Road from Villa Lapas to Pura Vida Waterfall Gardens 11.2.
- 226 **Brown-capped Vireo** *Vireo leucophrys*
1 San Gerardo de Dota 1.2, 1 San Gerardo de Dota 2.2 och 1 hörd San Gerardo de Dota 3.2.
- 227 **Brown Jay** *Cyanocorax morio morio*
2 längs vägen 7.2, 3 Arenal Observatory Lodge 8.2 och 4 Selva Color Lodge 11.2.
- 228 **Mangrove Swallow** *Tachycineta albilinea*
5 Laguna del Lagarto 6.2, 3 längs vägen 7.2 och 10 Tarcoles River 9.2.
- 229 **Purple Martin** *Progne subis*
2 Laguna del Lagarto 6.2.
- 230 **Southern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx ruficollis*
4 Old Arenal Road 8.2.
- 231 **Northern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx serripennis*
Observerad 5 dagar totalt.
- 232 **Blue-and-white Swallow** *Pygochelidon cyanoleuca cyanoleuca*
8 San Gerardo de Dota 2.2 och 20 Quetzals Paradise 3.2.
- 233 **Barn Swallow** *Hirundo rustica erythrogaster*
10 längs vägen 7.2.
- 234 **Long-tailed Silky-flycatcher** *Ptiliogonys caudatus*
10 San Gerardo de Dota 1.2, 5 San Gerardo de Dota 2.2 och 3 Quetzals Paradise 3.2.
- 235 **Trilling Gnatwren** *Ramphocaenus melanurus rufiventris*
Observerad 5 dagar totalt.
- 236 **White-browed Gnatcatcher** *Polioptila bilineata brodkorbi*
1 hörd Laguna del Lagarto 6.2 och 1 hörd Selva Color Lodge 10.2.
- 237 **White-lored Gnatcatcher** *Polioptila albiloris albiloris*
1 Selva Color Lodge 11.2.
- 238 **Rufous-backed Wren** *Campylorhynchus capistratus*
6 Alajuela--Hotel Robledal 1.2 och 7 Selva Color Lodge 11.2.
- 239 **Ochraceous Wren** *Troglodytes ochraceus ochraceus*
1 San Gerardo de Dota 2.2 och 1 hörd San Gerardo de Dota 3.2.
- 240 **Black-bellied Wren** *Pheugopedius fasciatoventris melanogaster*
2 hörda Carara NP 10.2.
- 241 **Rufous-breasted Wren** *Pheugopedius rutilus hyperythrus*
1+1 hörd Carara NP 10.2.
- 242 **Black-throated Wren** *Pheugopedius atrogularis*
1 hörd Arenal Oasis Eco Lodge 9.2.
- 243 **Stripe-breasted Wren** *Cantorchilus thoracicus*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 244 **Riverside Wren** *Cantorchilus semibadius*
2+1 hörd Carara NP 10.2.
- 245 **Bay Wren** *Cantorchilus nigricapillus costaricensis*
2 hörda Tapirus Lodge 4.2.

- 246 **White-breasted Wood Wren** *Henicorhina leucosticta tropaea*
3 hörda La Selva Biological Station 5.2, 1 hörd Arenal Oasis Eco Lodge 7.2 och 2 hörda Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 247 **Grey-breasted Wood Wren** *Henicorhina leucophrys collina*
2 hörda San Gerardo de Dota 1.2, 4 hörda San Gerardo de Dota 2.2 och 1 hörd San Gerardo de Dota 3.2.
- 248 **Rufous-and-white Wren** *Thryophilus rufalbus castanonotus*
1 hörd Selva Color Lodge 11.2.
- 249 **Tropical Mockingbird** *Mimus gilvus tolimensis*
1 längs vägen 5.2, 2 Laguna del Lagarto 6.2 och 2 längs vägen 7.2.
- 250 **American Dipper** *Cinclus mexicanus ardesiacus*
1 hörd San Gerardo de Dota 1.2, 1 San Gerardo de Dota 2.2 och 1 längs vägen 7.2.
- 251 **Black-faced Solitaire** *Myadestes melanops*
2 hörda San Gerardo de Dota 1.2, 1 hörd San Gerardo de Dota 2.2 och 1 hörd San Gerardo de Dota 3.2.
- 252 **Wood Thrush** *Hylocichla mustelina*
3 La Selva Biological Station 5.2, 3 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2 och 1 Arenal Oasis Eco Lodge 9.2.
- 253 **Slaty-backed Nightingale-Thrush** *Catharus fuscater hellmayri*
1 hörd Cinchona 7.2.
- 254 **Black-billed Nightingale-Thrush** *Catharus gracilirostris gracilirostris* Endemisk
1 Quetzals Paradise 3.2 och 2 San Gerardo de Dota 3.2.
- 255 **Ruddy-capped Nightingale-Thrush** *Catharus frantzii*
2 San Gerardo de Dota 2.2.
- 256 **Sooty Thrush** *Turdus nigrescens*
1 Miriam's Place 1.2.
- 257 **Mountain Thrush** *Turdus plebejus*
3 Miriam's Place 1.2, 1 San Gerardo de Dota 2.2, 1 San Gerardo de Dota 3.2 och 1 Quetzals Paradise 3.2.
- 258 **Clay-colored Thrush** *Turdus grayi casius*
Observerad 10 dagar totalt.
- 259 **House Sparrow** *Passer domesticus domesticus*
Observerad 5 dagar totalt.
- 260 **Golden-browed Chlorophonia** *Chlorophonia callophrys*
1 Quetzals Paradise 3.2.
- 261 **Yellow-crowned Euphonia** *Euphonia luteicapilla*
1 Cinchona 7.2.
- 262 **Yellow-throated Euphonia** *Euphonia hirundinacea gnatho*
Observerad 4 dagar totalt.
- 263 **Olive-backed Euphonia** *Euphonia gouldi praetermissa*
4 Laguna del Lagarto 5.2, 2 Laguna del Lagarto 6.2, 1 La Selva Biological Station 5.2 och 1 Arenal Oasis Eco Lodge 9.2.
- 264 **Tawny-capped Euphonia** *Euphonia anneae anneae*
1 Arenal Observatory Lodge 8.2 och 2 San Luis 9.2.
- 265 **Lesser Goldfinch** *Spinus psaltria colombianus*
3 San Gerardo de Dota 2.2.

- 266 **Yellow-bellied Siskin** *Spinus xanthogastrus xanthogastrus*
1 Miriam's Place 1.2 och 3 Williams Place 3.2.
- 267 **Sooty-capped Chlorospingus** *Chlorospingus pileatus*
2 Miriam's Place 1.2.
- 268 **Common Chlorospingus** *Chlorospingus flavopectus regionalis*
10 San Gerardo de Dota 2.2, 1 Cinchona 7.2 och 3 San Luis 9.2.
- 269 **Black-striped Sparrow** *Arremonops conirostris striaticeps*
2 Laguna del Lagarto 6.2 och 1 Arenal Observatory Lodge 8.2.
- 270 **Orange-billed Sparrow** *Arremon aurantirostris*
1 Plumas y Picos 4.2, 2 Arenal Oasis Eco Lodge 7.2, 1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2, 1 Arenal Oasis Eco Lodge 9.2 och 1 Carara NP 10.2.
- 271 **Chestnut-capped Brushfinch** *Arremon brunneinucha elsa*
1+1 hörd San Gerardo de Dota 2.2 och 1 hörd San Gerardo de Dota 3.2.
- 272 **Volcano Junco** *Junco vulcani*
Observerad 1 dag totalt.
- 273 **Rufous-collared Sparrow** *Zonotrichia capensis costaricensis*
Observerad 4 dagar totalt.
- 274 **Large-footed Finch** *Pezopetes capitalis*
5 Miriam's Place 1.2.
- 275 **Yellow-thighed Brushfinch** *Atlapetes tibialis*
1 Miriam's Place 1.2, 3 San Gerardo de Dota 2.2 och 2 San Gerardo de Dota 3.2.
- 276 **Wrenthrush** *Zeledonia coronata*
1 hörd San Gerardo de Dota 2.2.
- 277 **Eastern Meadowlark** *Sturnella magna alticola*
1 Boacito 7.2.
- 278 **Yellow-billed Cacique** *Amblycercus holosericeus holosericeus*
1 Old Arenal Road 8.2.
- 279 **Chestnut-headed Oropendola** *Psarocolius wagleri ridgwayi*
6 Tapirus Lodge 4.2, 3 Cope 4.2, 1 Arenal Observatory Lodge 8.2 och 1 längs vägen 11.2.
- 280 **Montezuma Oropendola** *Psarocolius montezuma*
Observerad 8 dagar totalt.
- 281 **Black-cowled Oriole** *Icterus prothemelas*
1 Plumas y Picos 4.2 och 2 La Selva Biological Station 5.2.
- 282 **Spot-breasted Oriole** *Icterus pectoralis espinachi*
1 Alajuela--Hotel Robledal 1.2.
- 283 **Baltimore Oriole** *Icterus galbula*
Observerad 7 dagar totalt.
- 284 **Red-winged Blackbird** *Agelaius phoeniceus*
1 Cope 4.2, 4 längs vägen 7.2 och 3 längs vägen 9.2.
- 285 **Bronzed Cowbird** *Molothrus aeneus aeneus*
1 längs vägen 7.2.

- 286 **Melodious Blackbird** *Dives dives*
Observerad 9 dagar totalt.
- 287 **Great-tailed Grackle** *Quiscalus mexicanus peruvianus*
Observerad 10 dagar totalt.
- 288 **Ovenbird** *Seiurus aurocapilla*
1 Arenal Oasis Eco Lodge 9.2.
- 289 **Northern Waterthrush** *Parkesia noveboracensis*
Observerad 5 dagar totalt.
- 290 **Louisiana Waterthrush** *Parkesia motacilla*
1 San Gerardo de Dota 2.2 och 1 San Gerardo de Dota 3.2.
- 291 **Black-and-white Warbler** *Mniotilta varia*
1 San Gerardo de Dota 2.2 och 1 Cinchona 7.2.
- 292 **Prothonotary Warbler** *Protonotaria citrea*
1 Tarcoles River 9.2.
- 293 **Flame-throated Warbler** *Oreothlypis gutturalis*
3 San Gerardo de Dota 2.2.
- 294 **Tennessee Warbler** *Leiothlypis peregrina*
1 Miriam's Place 1.2, 2 San Gerardo de Dota 2.2 och 1 Road from Villa Lapas to Pura Vida Waterfall Gardens 11.2.
- 295 **Chestnut-sided Warbler** *Setophaga pensylvanica*
Observerad 8 dagar totalt.
- 296 **American Yellow Warbler** *Setophaga aestiva aestiva*
2 Alajuela--Hotel Robledal 1.2, 1 Selva Color Lodge 10.2 och 2 Road from Villa Lapas to Pura Vida Waterfall Gardens 11.2.
- 297 **Mangrove Warbler** *Setophaga petechia*
2 Tarcoles River 9.2.
- 298 **Black-throated Green Warbler** *Setophaga virens virens*
3 San Gerardo de Dota 2.2.
- 299 **Buff-rumped Warbler** *Myiothlypis fulvicauda leucopygia*
2 längs vägen 4.2, 2 längs vägen 7.2, 1 Old Arenal Road 8.2 och 1 Arenal Oasis Eco Lodge 9.2.
- 300 **Black-cheeked Warbler** *Basileuterus melanogenys melanogenys* Endemisk
2 San Gerardo de Dota 2.2.
- 301 **Wilson's Warbler** *Cardellina pusilla*
10 San Gerardo de Dota 2.2, 2 San Gerardo de Dota 3.2 och 2 Williams Place 3.2.
- 302 **Slate-throated Whitestart** *Myioborus miniatus*
2 San Gerardo de Dota 2.2 och 1 San Gerardo de Dota 3.2.
- 303 **Collared Whitestart** *Myioborus torquatus*
2 San Gerardo de Dota 1.2, 10 San Gerardo de Dota 2.2 och 1 San Gerardo de Dota 3.2.
- 304 **Blue-black Grosbeak** *Cyanoloxia cyanoides caerulescens*
2 hörda Tapirus Lodge 4.2.
- 305 **Painted Bunting** *Passerina ciris pallidior*
1 Road from Villa Lapas to Pura Vida Waterfall Gardens 11.2.

- 306 **Carmioli's Tanager** *Chlorothraupis carmioli carmioli*
10 Tapirus Lodge 4.2, 2 Tapirus Lodge 5.2 och 6 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 307 **Red-throated Ant Tanager** *Driophlox fuscicauda fuscicauda*
1 Arenal Oasis Eco Lodge 7.2, 1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2 och 3 Arenal Oasis Eco Lodge 9.2.
- 308 **Summer Tanager** *Piranga rubra rubra*
Observerad 9 dagar totalt.
- 309 **Flame-colored Tanager** *Piranga bidentata citrea*
4 Miriam's Place 1.2, 1 San Gerardo de Dota 3.2 och 1 Boacito 7.2.
- 310 **Shining Honeycreeper** *Cyanerpes lucidus isthmicus*
5 Plumas y Picos 4.2 och 1 Laguna del Lagarto 6.2.
- 311 **Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus carneipes*
Observerad 4 dagar totalt.
- 312 **Blue Dacnis** *Dacnis cayana*
1 Laguna del Lagarto 6.2.
- 313 **Green Honeycreeper** *Chlorophanes spiza argutus*
3 Plumas y Picos 4.2, 2 Laguna del Lagarto 6.2, 2 Arenal Observatory Lodge 8.2, 2 La Fortuna--Sendero Bogarin 8.2 och 1 Arenal Oasis Eco Lodge 9.2.
- 314 **Blue-black Grassquit** *Volatinia jacarina splendens*
2 Laguna del Lagarto 6.2.
- 315 **Grey-headed Tanager** *Eucometis penicillata*
1 Carara NP 10.2.
- 316 **White-shouldered Tanager** *Loriotus luctuosus*
1 Carara NP 10.2.
- 317 **White-lined Tanager** *Tachyphonus rufus*
2 Plumas y Picos 4.2.
- 318 **Crimson-collared Tanager** *Ramphocelus sanguinolentus apricus*
1 Cope 4.2, 1 La Selva Biological Station 5.2, 2 Cinchona 7.2 och 2 San Luis 9.2.
- 319 **Scarlet-rumped Tanager** *Ramphocelus passerinii*
Observerad 8 dagar totalt.
- 320 **Slaty Flowerpiercer** *Diglossa plumbea*
Observerad 3 dagar totalt.
- 321 **Buff-throated Saltator** *Saltator maximus*
Observerad 7 dagar totalt.
- 322 **Black-headed Saltator** *Saltator atriceps*
1 Old Arenal Road 8.2.
- 323 **Cinnamon-bellied Saltator** *Saltator grandis*
2 Alajuela--Hotel Robledal 1.2.
- 324 **Thick-billed Seed Finch** *Sporophila funerea*
2 Laguna del Lagarto 6.2.
- 325 **Nicaraguan Seed Finch** *Sporophila nuttingi*
2 Laguna del Lagarto 6.2.

- 326 **Variable Seedeater** *Sporophila corvina*
Observerad 6 dagar totalt.
- 327 **Morelet's Seedeater** *Sporophila moreletii moreletii*
1+1 hörd Laguna del Lagarto 6.2 och 2 Road from Villa Lapas to Pura Vida Waterfall Gardens 11.2.
- 328 **Bananaquit** *Coereba flaveola mexicana*
Observerad 5 dagar totalt.
- 329 **Blue-and-gold Tanager** *Bangsia arcae*
1 San Luis 9.2.
- 330 **Spangle-cheeked Tanager** *Tangara dowii*
1 San Gerardo de Dota 2.2.
- 331 **Bay-headed Tanager** *Tangara gyrola bangsi*
4 Arenal Observatory Lodge 8.2 och 3 San Luis 9.2.
- 332 **Emerald Tanager** *Tangara florida*
2 Arenal Observatory Lodge 8.2 och 2 San Luis 9.2.
- 333 **Silver-throated Tanager** *Tangara icterocephala frantzii*
Observerad 7 dagar totalt.
- 334 **Blue-grey Tanager** *Thraupis episcopus cana*
Observerad 9 dagar totalt.
- 335 **Palm Tanager** *Thraupis palmarum atripennis*
Observerad 7 dagar totalt.
- 336 **Golden-hooded Tanager** *Stelpnia larvata*
Observerad 5 dagar totalt.
- 337 **Piratic Flycatcher** *Legatus leucophaeus*
Hörd Arenal Oasis Eco Lodge 9.2.
- 338 **Scarlet-rumped Cacique** *Cacicus microrhynchus*
1 hörd Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.

Däggdjur:

- 1 **Hoffmann's Two-toed Sloth** *Choloepus hoffmanni hoffmanni*
1 La Selva Biological Station 5.2.
- 2 **Brown-throated Three-toed Sloth** *Bradypus variegatus*
2 Cope 4.2 och 3 La Fortuna--Sendero Bogarin 8.2.
- 3 **White-nosed Coati** *Nasua narica narica*
Observerad 5 dagar totalt.
- 4 **Central American Tapir** *Tapirus Lodges bairdii*
3 Tapirus Lodge 4.2.
- 5 **Collared Peccary** *Pecari tajacu*
8 La Selva Biological Station 5.2 och 1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 6 **Panamanian White-faced Capuchin** *Cebus imitator*
10 Carara NP 10.2.
- 7 **Mantled Howler** *Alouatta palliata palliata*
Observerad 7 dagar totalt.
- 8 **Central American Spider Monkey** *Ateles geoffroyi*
2 La Selva Biological Station 5.2.
- 9 **Central American Agouti** *Dasyprocta punctata*
Observerad 5 dagar totalt.
- 10 **Red-tailed Squirrel** *Sciurus granatensis hoffmanni*
Observerad 5 dagar totalt.
- 11 **Variegated Squirrel** *Sciurus variegatoides*
Observerad 4 dagar totalt.

Reptiler:

- 1 **Black River Turtle** *Rhinoclemmys funerea*
3 La Selva Biological Station 5.2.
- 2 **White-lipped Mud Turtle** *Kinosternon leucostomum*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 3 **Common Basilisk** *Basiliscus basiliscus basiliscus*
1 Tarcoles River 9.2.
- 4 **Green Basilisk** *Basiliscus plumifrons*
2 Laguna del Lagarto 5.2.
- 5 **Smooth Helmeted Iguana** *Corytophanes cristatus*
1 Arenal Oasis Eco Lodge 8.2.
- 6 **Giant Green Anole** *Anolis biporcatus*
1 La Selva Biological Station 5.2.
- 7 **Border Anole** *Anolis limifrons*
1 Tapirus Lodge 4.2 och 1 Arenal Oasis Eco Lodge 8.2.

- 8 **Black Iguana** *Ctenosaura similis similis*
2 längs vägen 9.2.
- 9 **Green Iguana** *Iguana iguana rhinolopha*
Observerad 4 dagar totalt.
- 10 **Green Spiny Lizard** *Sceloporus malachiticus*
1 Quetzals Paradise 3.2.
- 11 **House Gecko** *Hemidactylus mabouia*
Observerad 5 dagar totalt.
- 12 **Redback Coffee Snake** *Ninia sebae*
1 Laguna del Lagarto 6.2.
- 13 **Forest Flame Snake** *Oxyrhopus petolarius*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 14 **Adorned Graceful Brown Snake** *Rhadinaea decorata*
1 La Selva Biological Station 5.2.
- 15 **Central American Eyelash Pitviper** *Bothriechis nigroadspersus*
1 La Selva Biological Station 5.2, 1 Arenal Oasis Eco Lodge 8.2 och 1 Arenal--Mistico Hanging Bridges 8.2.
- 16 **Common Caiman** *Caiman crocodilus fuscus*
3 Laguna del Lagarto 4.2, 1 La Selva Biological Station 4.2 och 1 Laguna del Lagarto 7.2.
- 17 **American Crocodile** *Crocodylus acutus*
10 Tarcoles River 9.2 och 2 längs vägen 11.2.
- 18 **Copper Anole** *Anolis cupreus*
10 Carara NP 10.2.

Amfibier:

- 1 **Masked Tree Frog** *Smilisca manisorum*
4 Tapirus Lodge 4.2.
- 2 **New Granada Cross-banded Treefrog** *Smilisca phaeota*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 3 **Mahogany Treefrog** *Tlalocohyla loquax*
1 Arenal Oasis Eco Lodge 8.2.
- 4 **Coronated Treefrog** *Triprion spinosus*
5 Tapirus Lodge 4.2.
- 5 **Red-Eyed Tree Frog** *Agalychnis callidryas*
4 Tapirus Lodge 4.2 och 3 Arenal Oasis Eco Lodge 8.2.
- 6 **Sylvia's Tree Frog** *Cruziohyla sylviae*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 7 **Truando Toad** *Rhaebo haematiticus*
2 Tapirus Lodge 4.2.

- 8 **Cane Toad** *Rhinella marina*
1 längs vägen 10.2.
- 9 **Turbo White-lipped Frog** *Leptodactylus poecilochilus*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 10 **Savage's Thin-toed Frog** *Leptodactylus savagei*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 11 **Emerald Glassfrog** *Espadarana prosoblepon*
1 Arenal Oasis Eco Lodge 8.2.
- 12 **Dusty Glassfrog** *Teratohyla pulverata*
1 Arenal Oasis Eco Lodge 8.2.
- 13 **Minute Spiny Glassfrog** *Teratohyla spinosa*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 14 **Strawberry Poison-dart Frog** *Oophaga pumilio*
1 Cope 4.2, 1 Cope 4.2, 1 Cope 4.2, 2 La Selva Biological Station 5.2, 2 La Selva Biological Station 5.2 och 2 La Selva Biological Station 5.2.
- 15 **Common Rain Frog** *Craugastor fitzingeri*
1 Arenal Oasis Eco Lodge 8.2.
- 16 **Almirante Robber Frog** *Craugastor talamancae*
1+5 hörda Tapirus Lodge 4.2.
- 17 **Limon Robber Frog** *Pristimantis cerasinus*
1 Tapirus Lodge 4.2.
- 18 **Rio San Juan Robber Frog** *Pristimantis ridens*
2 Arenal Oasis Eco Lodge 8.2.