


**AVIFAUNA**  
NATURRESOR



# SRI LANKA


SKÅDA MED KAMERA  
15-28 FEBRUARI 2026



Reseledare: Mikael Arinder

*Reserapport*





1. Mahawewa Wawa
2. Våtmark vid Lavendish Wild
3. Wilpattu National Park
4. Kassapa Lion Rock Hotel
5. Maminiyawa Wewa
6. Nattexkursion
7. Popham's Arboretum
8. Sigiriya Lion Rock
9. Lakegala Resort
10. Kaluganga Reservoir
11. Udawatta Kele Sanctuary
12. Glenloch Tea Factory
13. Horton Plains National Park
14. Victoria Park, Nuwara Eliya
15. Bumruella forest, Nuwara Eliya
16. Sennya Resorts
17. Seelogama
18. Udawalawe Reservoir
19. Udawalawe National Park
20. Sinharaja Forest Reserve
21. Tamarind Tree Garden Resort

## Resedagbok

### 15 februari

Morgonen är varm och behaglig när Anne, Marja och Gabriella anländer till flygplatsen. Torben, Björn och reseledaren har kommit lite tidigare och möter upp de nyanlända. Där väntar också vår fågelguide Kasun, som tar oss till en rymlig 22-mannabuss. Chauffören heter Mahinda, och med sig har han sin medhjälpare Thissa, som snart ska visa sig vara både oerhört hjälpsam och varmhjärtad.

Efter ett kort frukoststopp fortsätter vi norrut i lugnt tempo längs västkustvägen, som följer havet genom en till synes ändlös bebyggelse med verkstäder, butiker, däckshoppar och fruktstånd. Tuk-tuks och motorcyklar är ett ständigt inslag i trafiken, som är tät men ändå förvånansvärt harmonisk.

Redan från bussen får vi våra första smakprov på Sri Lankas fågelfauna. På ledningsträdarna sitter Blue-tailed Bee-eater, White-throated Kingfisher, Spotted Dove och White-bellied Drongo. House Crow stökar omkring i små flockar, några Common Myna passerar, och ovanför bussen seglar både Booted Eagle – resans enda – och Brahminy Kite förbi. På en ledningstråd springer en Toque Macaque, en endemisk primat, och på en annan hänger en död Indian Flying Fox.

Vid 11.30 gör vi ett stopp vid en våtmark nära Mahawewa Wawa. Vi ställer oss intill en kokosnötsförsäljare och spanar ut över området, som visar sig sjuda av liv. Här ser vi bland annat Indian Pond Heron, Black-winged Stilt, Pheasant-tailed Jacana, Grey-headed Swamphen och Asian Openbill.

Dammsnäppa, grönbena, gluttsnäppa och rödbena står pedagogiskt uppradade sida vid sida. En Plain Prinia mal på med sin monotona sång och ovanför oss kretsar en Crested Honey Buzzard. Längre bort patrullerar en White-bellied Sea Eagle över skogskanten tillsammans med några Asian Palm Swift.

Efter en intensiv halvtimme fortsätter vi färden, och drygt två timmar senare når vi Lavendish Wild, hotellet där vi ska bo de kommande två nätterna. En välsmakande lunch följs av incheckning. Utanför receptionen sitter en Sri Lankan Giant Squirrel i en palm och frossar på en kokosnöt. Den är verkligen enorm jämfört med de små och kvicka Indian Palm Squirrel som vimlar omkring i träden.

Senare på eftermiddagen ger vi oss ut på en två och en halv timme lång promenad till våtmarken bakom hotellet, och den visar sig vara riktigt givande. Indian Peafowl ropar i bakgrunden, och vi ser färggranna arter som Black-hooded Oriole, Coppersmith Barbet och tre olika kungsfiskare. Stork-billed Kingfisher imponerar särskilt med sin massiva näbb. En Spot-billed Pelican glider värdigt fram på vattnet. I ett träd sitter en flock Malabar Pied Hornbill och pysslar om varandra, medan en Jacobin Cuckoo rastar i trädet intill. Vi lär oss också skilja mellan tre arter skarv och Oriental Darter. Torben hör White-browed Bulbul, och en Ashy Woodswallow passerar över oss.

När hela flocken med Malabar Pied Hornbill plötsligt lämnar sitt träd och flyger tätt förbi i det vackra kvällsljuset går

kamerorna varma. Vilken fantastisk art att få fotografera! På vägen tillbaka ser vi Asian Woolly-necked Stork och en sittande Shikra. Innan mörkret faller lyckas Kasun dessutom få fram ytterligare en art: White-naped Woodpecker, som blir resans enda.

Sedan drar vi oss tillbaka till rummen för att gå igenom dagens bilder. Kvällen avslutas med en god trerättersmiddag bestående av soppa, friterad fisk och färsk frukt med glass – allt under vakande ögon från två Common House Gecko. Vi står nu på 63 researter och har redan fått många fina bilder. En riktig smakstart på resan.



Malabar Pied Hornbill

### 16 februari

Det blir tidig uppstigning, hämtning av frukost- och lunchpaket, och redan 05.20 rullar bussen iväg. Efter en halvtimme är vi framme vid entrén till Wilpattu National Park, där vi byter till två öppna jeepar med tak. Medan vi väntar på att parken ska öppna klockan 06 hör vi Oriental Magpie Robin sjunga och Indian Cuckoo ropa.

När jeeparna väl rullar in i parken kör vi längs en grusväg vars kanter sluttar neråt. Det är gott om besökare denna morgon, och stundtals känns det nästan som en karavan av jeepar. Vi stannar dock ofta för att skåda, och då kör de flesta andra vidare. Tickell's Blue Flycatcher hörs, Black-hooded Oriole flöjtar och otaliga White-browed Bulbul jollrar i buskagen.

Ett av stoppen blir särskilt givande, med många fåglar samlade i samma torra trädtopp. Där trängs Orange-breasted Green Pigeon, Spotted Dove, Black-rumped Flameback och Sri Lanka Woodshrike. Vi urskiljer också en Jerdon's Leafbird i en grön trädtopp. Det blir fina bilder på Jerdon's Bushlark och några Asian Green Bee-eater som håller till nära jeeparerna.

Vi fortsätter genom tät buskmark och gör flera korta stopp. Här finns gott om fågel och många fina fotolägen. Några Forest Wagtail promenerar i väggkanten – en randig upplevelse. Vackra Sri Lanka Shama, Black-naped Monarch och Indian Paradise Flycatcher sitter i skogsbrynet och ställer, om än något motvilligt, upp på bild. Efter flera försök lyckas vi också få bild på en vaksam Black-backed Dwarf Kingfisher. En Brown Fish Owl sitter alldeles intill vägen och bjuder på makalösa fotomöjligheter. De som har zoom-objektiv får till och med zooma ut för att få med hela uven i bild.



Brown Fish Owl

Längre fram öppnar landskapet upp sig med gläntor och pölar. En Blue-tailed Bee-eater sitter fint nära vägen, och en Blue-faced Malkoha visar sig hastigt i en buske längre bort. Plötsligt upptäcker vi en Muggar Crocodile som ligger och gapar på en stock vid ett litet vatten, alldeles nära. Intill spatserar en praktfull Indian Peafowl. Vid ett annat vatten står en Lesser Adjutant tillsammans med flera olika slags hägrar, och en Crested Serpent Eagle sitter fint och blir välfotograferad.

Mitt på dagen når vi en sjö med en rastplats där vi får lämna jeeparerna för att sträcka på benen och äta våra lunchpaket. Där finns dock också både Toque Macaque och Sri Lanka Junglefowl, så det blir lite stökigt. Vi väljer därför att äta inne i raststugorna för att få ha maten i fred. Under tiden finkammar aporna våra jeepar i jakt på bananskal och andra godsaker. Innan vi åker vidare tubar vi av sjön och hittar Great Stone-curlew, Black-tailed Godwit, Black-headed Ibis och Asian Openbill. Över sjön patrullerar Whiskered Tern och högt ovanför oss kretsar White-bellied Sea Eagle och Brahminy Kite.



Indian Peafowl

Vi kör vidare längs sjön och hittar Tibetan Sand Plover, Pacific Golden Plover, Pin-tailed Snipe, flera olika Tringavadare och en rastande 2K Common Tern. Några Paddyfield Pipit går helt nära i gräset. Längre fram får vi hyggliga bilder av två Fork-tailed Drongo-Cuckoo i en trädtopp, och när vi åter kommer in i buskskogen hittar vi en Brown-breasted Flycatcher nära vägen.

Plötsligt vänder jeeparna och sätter full fart tillbaka mot sjön. Fler jeepar strömmar till från olika håll – nästan som under ett drag på Öland. Något är på gång. Några hundra meter bort kommer en leopard lunkande. En stund senare lägger den sig ner. Helt fantastiskt! Vi njuter av upplevelsen och fotograferar det stora kattedjuret med längsta möjliga brännvidd. Kasun berättar att leoparden är en hane som heter Neluma och är drygt tio år gammal. Detta är Nelumas revir, hans kungarike.

Färden fortsätter. Vi ser många hjortar, främst Chital men också några Barking Deer. I en trädtopp sitter Tufted Gray Langur, en mycket vacker apa. Snart är det dags för nästa stora däggdjursupplevelse: Sloth Bear (läppbjörn). Först får vi bara några korta skymtar av en björn, men lite längre fram ser vi två björnar riktigt fint och hinner ta flera bilder innan de försvinner in i vegetationen.



Leopard

På vägen tillbaka får vi fina bilder av en sittande Changeable Hawk-Eagle och Chestnut-headed Bee-eater. Vi utnyttjar verkligen tiden i parken och kör ut genom entrén först klockan 18, tolv timmar efter att vi kört in.

På väg tillbaka till hotellet ser vi nyskördad majs och ris som lagts ut på vägbanan för att torka. Kasun berättar att detta får ligga ute i någon eller några dagar innan det samlas ihop för att användas eller säljas.

Middag serveras 19.30 och följs av artgenomgång. Vi har fått 40 nya researter i dag och står nu på 103 fågelarter totalt. Det här har varit en otroligt bra fotodag, fylld av upplevelser och fantastiska fotolägen. Alla är helt överväldigade.



Chestnut-headed Bee-eater

## 17 februari

Dagen börjar på samma sätt som den föregående. Klockan 06 åker vi in i Wilpattu i de öppna jeeparna, men denna gång kör vi ganska raskt genom buskskogen, svänger av åt höger efter en stund och kommer in i ett område med mer undervegetation och fler gläntor.

Efter ett tag når vi ett savannliknande landskap med vattenhål. Här ser vi Water Buffalo och en hel del fågel. Kolsvarta Indian Robin sitter här och var med stjärten rest. Här finns både Yellow-wattled och Red-wattled Lapwing, liksom Painted Stork, ibisar och hägrar. I en trädtopp hittar vi ett bo av White-bellied Sea Eagle med örnar i boet, och i en annan topp sitter en Grey-headed Fish Eagle. Två Marsh Sandpiper börjar kivas, men en Common Greenshank går emellan och avbryter bråket. En Little Ringed Plover visar sig bli resans enda. Två Pied Kingfisher ryttlar en bit bort och bjuder på fina bildmöjligheter.



Pheasant-tailed Jacana

På vägen tillbaka kommer vi nära en sittande Crested Serpent Eagle. Det är slående hur mycket rovfågel vi ser sittande på nära håll här på Sri Lanka, medan förhållandevis få ses i luften. Dessutom lyfter de sällan när vi stannar, vilket gör att vi i lugn och ro kan fotografera dem från jeepar. Framåt lunchtid återvänder vi till hotellet. Ett stopp på vägen ger närbilder av Indian Roller, Ashy Woodswallow och Black Drongo, och vi får även bilder av en något skygg Jacobin Cuckoo.

Efter lunch checkar vi ut och åker vidare mot nästa hotell. När vägen passerar en damm vid Maminiyawa Wewa stannar vi för att tuba, och det visar sig vara ett utmärkt område med mycket fågel. Grey-headed Swampphen och Pheasant-tailed Jacana bjuder på fina fotolägen, medan White-rumped Swift far fram lågt över oss i det lätta duggret. Den alltid lika hjälpsamme Thissa delar ut paraplyer så att vi kan fortsätta skåda trots vädret. Över sjön patrullerar Whiskered Tern och Little Tern, och i tubkikarna ser vi Cotton Pygmy Goose, Lesser Whistling Duck och Little Grebe. Det blir sammanlagt mycket fotograferande vid detta stopp.

En stund senare kommer vi fram till Kassapa Lion Rock Hotel där vi ska bo i två nätter. Vi bor i bungalows utspridda i ett stort trädgårdsområde. Efter middag och artgenomgång är det dags för kvällens nattexkursion som startar 20.30. Vi delar upp oss i två öppna jeepar, och exkursionen leds av en superentusiastisk guide. Han lyser växelvis åt höger och vänster med röd strålkastare och letar efter reflekterande ögon från fåglar och däggdjur. Varje gång han ser något stannar vi.

På det här sättet får vi i lampsken se två olika Jerdon's Nightjar, en Sri Lanka Frogmouth, en fiskande Black-crowned Night Heron, en vit morf av Indian Paradise Flycatcher på nattkvist – som ett vitt spöke i mörkret – samt en sovande Leafbird av något slag. Vi ser också en hel flock Greater

Short-nosed Fruit Bat som äter frukt i ett fikonträd, några överflygande Indian Flying Fox och två Golden Jackal stående mitt på vägen framför oss. De som fotograferar lyckas få bilder av allt utom fladdermössen. Kvällens stora höjdpunkt blir dock den lilla primaten Gray Slender Loris som klättrar omkring i en buske alldeles intill oss. Några i gruppen lyckas få fantastiska bilder av den i lampskenet. Skithäftigt! Vi ser ytterligare några exemplar senare, men inte lika bra som det första.

Strax efter midnatt är vi tillbaka på hotellet, fyllda av intryck efter ännu en oerhört innehållsrik dag. Nu har vi 121 researter, varav 18 nya idag.



Gray Slender Loris. Foto: Gabriella Rinaldo

## 18 februari

Frukost från 07.30. Det regnar, och vi bestämmer oss därför för att utforska Kassapa Lion Rocks hotellträdgård och närområdet till fots, utrustade med paraplyer. Trots vädret dröjer de nya arterna inte länge. Kasun visar oss ett par klatschiga Small Minivet, en diskret Blyth's Reed Warbler och de två grönisarna Green Warbler och Indian White-eye. En sväng ut till ett risfält ger Jungle Prinia, White-winged Tern, mängder av Eastern Cattle Egret och några Black-headed Ibis. I toppen av en buske sitter en Baya Weaver. För att vara en regnig förmiddag blir det en hel del nya arter.

Efter lunch sätter vi oss i bussen och åker tillbaka till dammen Maminiyawa Wewa, där vi var dagen innan. Vi ser ungefär samma arter som då, men får nya möjligheter att observera och fotografera flera av dem bättre. Cotton Pygmy Goose

och Lesser Whistling Duck ligger närmare idag, och dessutom ser vi två Indian Grey Mongoose på nära håll. Sedan fortsätter vi till Popham's Arboretum, en skog som anlades 1963 av den engelske naturentusiasten Sam Popham genom plantering av sju och ett halvt tunnland buskdjungel. Det gör området till Sri Lankas enda torrzonarboretum. Skogen genomkorsas av stigar som vi vandrar längs tillsammans med en lokal guide.

I ett par små stenhus vid besökscentret får vi se fladdermössen Indian Rufous Horseshoe Bat och Lesser Asian False-vampire hänga i taken. Ute i skogen ser och fotograferar vi Large-billed Leaf Warbler, den lilla pigga Brown-capped Babbler, den stiliga Sri Lanka Shama, och den fantastiskt vackra Orange-headed Thrush som badar i en bäck och visar upp sig fint. På ett ställe visar guiden oss också en läcker, sugrörstunn och neongrön Green Vine Snake.



*Sri Lanka Shama*

Senare kommer vi ut i en glänta där vi väntar in skymningen. Här hör vi två Indian Pitta och ser Alexandrine Parakeet flyga över. När mörkret faller tändar vi pannlamporna och fortsätter vår promenad genom skogen. Guiden spanar efter Gray Slender Loris men får i stället kontakt med en Brown Wood Owl, en Strix-uggla som är kusin med och ungefär lika stor som en slaguggla. Den sitter helt nära oss och ropar medan vi står alldeles stilla i mörkret. Mäktigt! På vägen tillbaka hittar Kasun dessutom en Tickell's Blue Flycatcher på nattkvist.

På vägen hem till hotellet passerar vi en elefant i vägkanten, vilket förstås bidrar ytterligare till dagens upplevelser. Middag serveras 20.30 och följs av artgenomgång. Nu är vi uppe i 128 researter.

## 19 februari

Vi startar tidigt, redan 05.30, för att åka till Sigiriya Lion Rock – en 200 meter hög klippa som också är en forntida klippfästning och palatsruin från 400-talet e.Kr. Klippan är känd för sina fresker, sina vattenträdgårdar och entrén som formats som lejonassar. Den är ett UNESCO-världsarv och en av Sri Lankas mest populära turistattraktioner.

Molnen ligger lågt denna morgon och vi anar snarare klippan än ser den när den guidade turen börjar klockan 06. På väg genom trädgårdarna noterar vi White-browed Fantail, och därefter påbörjar vi klättringen upp mot toppen – 1 200 trappsteg totalt. Längs vägen träffar vi på några Toque Macaque som sitter på klippphyllorna och tycks beundra utsikten. När vi efter ungefär en timme når topplatån känns det mäktigt, även om utsikten är begränsad av molnen.

På vägen ner passerar vi under ett pilgrimsfalkpar som parar sig – en minst sagt ovanlig upplevelse. Dessa falkar är roströda undertill och tillhör underarten *peregrinator*, ibland kallad Shaheen Falcon. Nedstigningen går också via de berömda freskerna, väggmålningar av kvinnor som tros föreställa kungens konkubiner. När vi väl kommit ner ser vi en Loten's Sunbird ila omkring i trädkronorna. Vid 08.15 lämnar vi området och en halvtimme senare äter vi frukost på hotellet.

Klockan 09.30 gör vi en exkursion till området på andra sidan vägen från Kassapa Lion Rock Hotel. Några i gruppen följer med, medan andra passar på att vila lite efter morgonens klättring. Vädret har klarnat upp och det blir fin skådning kring risfält, ett litet vatten och en dunge. Här ser vi överraskande mycket fågel. På ängen till höger om vägen får vi in samtliga fyra priniaarter som förekommer på Sri Lanka, tillsammans med Zitting Cisticola. Dessutom ser vi ett par livliga Yellow-eyed Babbler och två arter munia.

I en damm smiter resans enda Black Bittern in i vassen så fort vi närmar oss – lite surt. Strax därefter landar en Grey-bellied Cuckoo på en ledning framför oss och bjuder på fina fotomöjligheter. Vi får också bra observationer av Indian White-eye, Lesser Minivet och ett par Brown-capped Pygmy Woodpecker. I dungen ser vi en Indian Pitta, men den visar sig vara skygg och drar sig snabbt undan när kamerorna höjs. Vi noterar även en Indian Cuckoo.

Tillbaka i hotellträdgården försöker vi arbeta in en Asian Brown Flycatcher som håller sig besvärligt högt uppe i trädkronorna. En Indian Pond Heron följer handboken och håller sig i stället snällt intill den lilla dammen.

Efter lunch 12.30 lämnar vi hotellet en timme senare. Regnet börjar snart falla, och vi inser vilken tur vi ändå haft med vädret under förmiddagen. Vägen går längs kanten av en fördämning, och det kittlar lite i magen när bussen kör genom vatten som rinner över dammens kant och ut över vägbanan. Men allt går bra.

Lite senare kommer vi fram till Lakegala Resort, ett ganska litet hotell omgivet av grönska. Efter incheckning går vi en sväng i trädgården. Yellow-billed Babbler blir en ny researt, och den ska senare visa sig vara talrik på alla platser där vi möter den. En Thick-billed Flowerpecker går metodiskt igenom blommorna, medan Oriental Magpie Robin dominerar ljudbilderna i trädgården med sång och uppvisningar. Ovanför oss flyger Indian Swiftlet lågt – ett oväder är på väg.

Och mycket riktigt: plötsligt öppnar sig himlen och regnet vräker ner i ett tropiskt skyfall. Planerna på eftermiddags-skådning får läggas på is en stund, och reseledaren passar i stället på att hålla ett föredrag om fågelfotografering, med tips om utrustning, kamerainställningar, bildkomposition och bildredigering.

Någon timme senare har regnet upphört och vi går en timmes promenad längs vägen. Tufted Tree-swift drar omkring, en White-browed Fantail visar upp sig fint och en Dark-fronted Babbler smyger lågt i buskagen. Vi lyckas också se White-browed Bulbul ordentligt och får bilder av Common Tailorbird – en liten, pigg, rörlig och välklingande fågel som känns som Sydostasiens motsvarighet till gärdsmygen.

Middag serveras klockan 19 och följs av artgenomgång. Idag har vi hängt in 20 nya arter och står nu på 148 researter.

## 20 februari

Vi startar tidigt även denna dag, klockan 06, och beger oss upp mot östsidan av bergsområdet Knuckles. När bussen stannar på den slingrande vägen norr om Kaluganga Reservoir småregnar det. Det kuperade landskapet ligger fräscht grönt omkring oss och är oerhört vackert med sina dimhöjda kullar.

Monsunen i november har gått hårt åt den här delen av Sri Lanka, och på flera ställen har jordskred dragit ner över vägen. Man har röjt hjälpligt, och ofta är bara den ena vägbanan helt fri. När vi stiger av bussen delar Thissa ut paraplyer. Det visar sig vara förvånansvärt behagligt att skåda med paraply. Duggregnet avtar snart och vi kan fälla ihop dem och ta fram kamerorna. Stoppet blir mycket produktivt. En Peregrine Falcon passerar över oss, och i en trädtopp sitter Southern Hill Myna och Square-tailed Bulbul. Black-capped Bulbul rör sig omkring och lyser gult varhelst de landar. På andra sidan vägen sitter några Sri Lankan Grey Hornbill och äter små frukter i ett träd, och några charmiga Sri Lanka Hanging Parrot landar i en trädtopp. De tre sistnämnda arterna är alla endemiska för Sri Lanka. Sri Lankan Grey Hornbill sitter lugnt och fint och låter sig fotograferas på ganska nära håll, vilket förstås uppskattas. Torben hittar dessutom en stor hög elefantspillning på vägen, som vi glatt dokumenterar med mobilkamerorna.

Vi kör vidare en liten bit och gör ett nytt stopp. I en trädtopp nedanför vägen sitter Orange-breasted Green Pigeon, Black-headed Cuckooshrike, Golden-fronted Leafbird och Crimson-fronted Barbet. Inne i en trädkrona klättrar en Greater Coucal omkring, stor men skygg. Från en annan trädkrona gör en Asian Flycatcher små utfall efter insekter i luften. På andra sidan vägen fotograferar vi Brown-capped Babbler och Thick-billed Flowerpecker.

Efter denna fågelrika morgon återvänder vi till hotellet för frukost vid 09. Till den här dagen har vi fått förbeställa frukost, antingen westernized – ungefär som en English breakfast – eller Sri Lankan, som består av varm mat med flera rätter och närmast påminner om lunch eller middag. Generellt serveras vi färsk frukt till frukostarna under resan: ananas, papaya, vattenmelon och små bananer. Allt är fantastiskt gott, och vi är rörande överens om att vi aldrig tidigare ätit så god papaya eller ananas. De små bananerna är också delikata.

Efter frukosten checkar vi ut. Medan våra väskor bärs ner och bussen packas passar vi på att fotografera Pale-billed Flowerpecker, Thick-billed Flowerpecker och Bar-winged Flycatcher-shrike. Pale-billed Flowerpecker spetsar en liten grön frukt och verkar sedan suga i sig fruktköttet tills frukten till slut kollapsar till något russinliknande.

Klockan 10.30 lämnar vi Lakegala Resort och fortsätter söderut. Ett kort stopp längs vägen ger möjlighet att fotografera Crested Treeswift och Shikra på en ledningstråd. Vädret är grått och det regnar till och från. Efter en stund stannar vi vid en supermarket där det finns möjlighet att gå på toaletten och köpa lite snacks.

Framåt 13.30 når vi Kandy, Sri Lankas näst största stad och ett välkänt turistmål. Trafiken är tät och rör sig långsamt, och först tre kvart senare är vi framme vid Udawatta Kele Sanctuary, ett skogsreservat i stadens utkant. Skogen är fantastisk – grön, fuktig och frodig. Storbladiga gullrankor klättrar uppför trädstammarna överallt.



*Grey-headed Canary-flycatcher*

Vi går en tretimmarsrunda i skogen. Inledningsvis ser vi Yellow-browed Bulbul, Grey-headed Canary-flycatcher och Tickell's Blue Flycatcher. Ljuset är lite dåligt för fotografering och vi tvingas höja ISO-talet och gå ner i slutartid för att kunna ta bilder. Någon tar stöd mot ett träd för att hålla kameran stilla. Den vackra Grey-headed Canary-flycatcher är en art alla vill få bild på, och medan vi arbetar med den upptäcker vi en Large-billed Leaf Warbler ganska nära, om än utmanande att få bild på uppe i bladverket.

Regnet kommer och går, och Thissa går omkring med famnen full av paraplyer som han glatt delar ut så fort en skur drar in. Kasun upptäcker en Crimson-backed Flame-back alldeles nära, en bit upp på en trädstam. Björn har svårt att fotografera uppåt samtidigt som han håller paraplyet, men Thissa är snabbt framme och håller det åt honom. Vilken service!



*Udawatta Kele Sanctuary*

Vi fortsätter längs stigen, ser en Sri Lanka Shama och upptäcker plötsligt en diskret tecknad Spot-winged Thrush som hoppar omkring bland torra löv på marken. Vi hinner få några bilder innan den försvinner. Ett Barking Deer smyger förbi, och längre fram sitter en grupp Toque Macaque helt nära stigen. De korsar vägen en efter en. Det känns fint att möta dem här, på deras egen hemmaplan, i en helt annan miljö än den stökiga rastplatsen i Wilpattu. Och det blir förstås snygga bilder.



*Spot-winged Thrush*

Ovanför oss hörs Yellow-fronted Barbet från trädskronorna, men de är svåra att få syn på. Kasun berättar att de mest håller till högt däruppe, ungefär som sommargyllingar gör hemma i Sverige. Vi kommer fram till en utsiktsplats och beundrar vyn över Kandy innan vi fortsätter tillbaka mot bussen.

Längs stigen ser vi också Cinereous Tit, talgoxens färglösare kusin, både till utseende och läte. Vid en damm sitter flera Common Kingfisher, en Brown-breasted Flycatcher, en Black Turtle och en Little Cormorant som torkar vingarna genom att flaxa. Vi provar att fotografera den med långsam slutartid för att få mjuk rörelseoskärpa i vingarna. Högt uppe på en trädstam kryper dessutom en Velvet-fronted Nuthatch, en riktig läckerbit.

Klockan 18 kommer vi fram till det fina hotellet Thilanka i Kandy. Vi checkar in och några hinner med ett dopp i poolen innan det är dags för artgenomgång klockan 19.00. Nu har vi samlat ihop 164 researter. Middagen därefter intas på ett populärt turisthotell där många köar till den dignande buffén och stekborden där vissa rätter tillagas medan man väntar. Tre hattförsedda gitarrspelande gringos går runt mellan borden och underhåller. När de spelar en ABBA-låt för oss får de lite dricks – och vi belönas med ett extranummer.

## 21 februari

Frukost serveras 06.30. Från frukostbordet ser vi Common Myna och House Sparrow röra sig kring hotellet. En timme senare ger vi oss av.

I dag går färden mot högre höjder. Landskapet är kuperat och bitvis mycket vackert, med teodlingar överallt. Efter en och en halv timmes körning stannar vi vid Glenloch Tea Factory. Där får vi en guidad rundtur i produktionen och lär oss hur te tillverkas och hur olika kvaliteter och sorter framställs från bladen. Vi får också provsmaka teet tillsammans med hembakade brownies.

På taket sitter en Gray Wagtail. Ovanför oss flyger Indian Swiftlet, som påminner om tornseglare, och Hill Swallow, som liknar ladusvalor utan stjärtspröt. En Oriental Magpie Robin sjunger. Därefter får Gabriella och Marja prova på att plocka teblad. De utrustas med varsin korg på ryggen, som hålls på plats av ett långt band över pannan. Efter en del glada skratt och några teblad som hamnar vid sidan av korgen snarare än i den, börjar tekniken sitta. Det finns också en del fågel i teodlingen. Runt omkring oss hoppar Indian Robin, längre bort sitter en Brown Shrike och en White-browed Fantail far omkring. På avstånd ser vi en Crested Serpent Eagle.

Vi går en runda upp i en liten dal intill tefabriken. Precis som överallt annars är Red-vented Bulbul ständigt närvarande. Endemen Sri Lanka Scimitar Babbler visar sig på nära håll och bjuder på fina fotomöjligheter – en riktigt häftig art. Ovanför oss rastar en Sri Lanka Hanging Parrot, och snart upptäcker Kasun ytterligare en papegojart: Plum-headed Parakeet. Den sitter först lite dolt, så inte alla får syn på den direkt.

I en trädtopp sitter Crimson-fronted Barbet och Yellow-fronted Barbet sida vid sida, och det känns skönt att äntligen få se båda ordentligt. I samma träd skimtar också en Golden-fronted Leafbird, nästan osynlig mot den gröna bakgrunden – som papegojan i Kalle Anka på julafton. När en liten skur drar in faller vi upp paraplyerna igen.

Lite högre upp i dalen stöter vi på en ny art, Tawny-bellied Babbler. Här visar sig också Cinereous Tit, Common Tailorbird, Ashy Prinia och Loten's Sunbird. Plötsligt landar en Red-backed Flameback helt nära och kamerorna börjar rassla. Vilken vacker hackspett! Den påminner om Crimson-backed Flameback, som vi såg dagen innan, men är mindre och har svart nacke och mörkt öga. Vi får också fina bilder av Plum-headed Parakeet, som nu äntligen visar sig ordentligt för alla. På vägen tillbaka ser Björn och reseledaren dessutom en Indian Blue Robin smyga omkring i en buske, och en Changeable Hawk-Eagle sitter fint exponerad i ett träd.

Sedan fortsätter bussen till Nuwara Eliya, dagens mål, där vi checkar in vid 14-tiden på Heaven Seven Hotel, byggt i rustik kolonialstil. Hotellet ligger lite högre upp, med fin utsikt över dalen.

Efter lunch beger vi oss till Victoria Park inne i stan, men precis när vi kommer fram öppnar sig himlen i ett skyfall. Väderprognosen ser mörk ut – upp mot 100 millimeter regn utlovas de närmaste timmarna. Även om Kasun avfärdar prognosen med att man aldrig riktigt vet var störtkurarna träffar, står det ganska klart att eftermiddagen kommer att bli rejält blöt. Det blir därför egen tid fram till artgenomgång och middag.

Vi står nu på 172 researter.



*Common Emerald Dove*

## 22 februari

Det blir en riktigt tidig start denna morgon. Redan 04.45 ger vi oss av med frukostpaket i bagaget för en excursion till den kuperade högplatån Horton Plains National Park. Färden sker i två minibussar, och på vägen dit hinner en Small Indian Civet kila över vägen framför den ena bilen – en liten fläckig sibetskatt med randig svans.

Vi är framme vid 05.45 och hinner besöka toaletten innan vi släpps in i nationalparken. Det är mycket folk på plats, med många minibussar och jeepar. De flesta är på väg ut för att vandra, men här finns också några andra fågelskådare.

Första stoppet gör vi i ett buskigt område intill en liten vattensamling. Det duggregnar när vi kliver ur bilarna, paraplyerna åker fram och vi väntar tålmodigt på att gryningsljuset ska bli starkare. En Common Hawk-Cuckoo sitter dolt i en buske och en Gray Wagtail står på ett näckrosblad i vattenkanten. Från en busk topp sjunger en Indian Blackbird med en sång som påminner starkt om vår koltrast. Plötsligt upptäcker Kasun en Sri Lanka Whistling Thrush i en buske alldeles intill oss. Arten är en av dagens målarter och dessutom endemisk för ön. Nu har det ljusnat tillräckligt för att de som står närmast till och med lyckas fotografera trasten med mobilkamerorna. I samma träd hoppar ännu en endem omkring: Sri Lanka White-eye. Till skillnad från Indian White-eye är den mindre gul i dräkten, färgen drar mer åt mossgrönt. En Common Emerald Dove ropar, och på marken under en buske hoppar en mycket snygg Yellow-eared Bulbul – ytterligare en av dagens målarter.

Vi fortsätter en bit och stannar igen för att fotografera Orange-billed Babbler, Sri Lanka White-eye och Yellow-eared Bulbul. I bakgrunden rör sig Purple-faced Langur genom skogen, en mycket vacker apa.



Sri Lanka Whistling Thrush

När vi kör vidare öppnar landskapet upp sig i ett hedartat område. Kasun berättar att det tidigare odlats potatis här, men att gräset sedan länge tagit över och att området varit nationalpark sedan 1988. Vi befinner oss på 2 300 meters höjd. Nära vägen går några väldiga sambarhjortar och betar – Sri Lankas motsvarighet till kronhjort. Här och var sitter Pied Bush Chat i busktopparna, helsvarta och med en dräkt som för tankarna till svart stenskvätta. Zitting Cisticola sjunger, en Common Kestrel passerar och en Common Buzzard av underarten *vulpinus* (stäppvråk) glider bort över heden. I en buske vid vägen sitter en Paddyfield Pipit, helt ogenerad och fotograferingsbar på bara tio meters håll.

Längre fram kommer vi in i buskskog igen. Här stannar vi och spanar, och Kasun lyckas hitta ännu en av dagens målarter: Sri Lanka Bush Warbler. Lika skygg som en flodsångare hoppar den omkring inne i de knähöga buskarna, men efter en stund ser vi två individer och lyckas även få bilder av dem. Här i buskskogen finns också Sri Lanka Wood Pigeon, en nära släkting till skogs- och ringduva. En Sri Lanka Junglefowl låter sig villigt fotograferas. Just nu radar endemerna upp sig. Två klatschigt färgade Orange Minivet landar dessutom nära oss och kamerorna rasslar.

På vägen tillbaka får vi fantastiska bilder av den snygga Dull-blue Flycatcher, ytterligare en endem. Vi gör också ett par stopp ute på heden och ser både Black Eagle och en Black-winged Kite som flyger rakt över bilen. Slutligen stannar vi på samma plats som tidigare under morgonen, och nu lyckas vi se och fotografera Sri Lanka Whistling Thrush riktigt fint. Kasun säger att han bara upplevt sådana här fotolägen av arten två gånger tidigare i sitt liv. Därefter återvänder vi till Nuwara Eliya.

Efter lunch på hotellet ger vi oss ut igen klockan 13.30. Det är dags att göra ett nytt försök i Victoria Park, och den här gången håller sig regnet borta. Parken är ganska öppen,

med höga träd och en del buskage. När några i gruppen stannar för att fotografera Eastern Cattle Egret manar Kasun oss vidare – vi har viktigare arter att jobba på.

Den första målarten här är Kashmir Flycatcher, och den hittar Kasun ganska snabbt. Flugsnapparen sitter fint på en gren vid kanten av en bäck, och nästan alla i gruppen hinner få bilder innan den flyger vidare. Arten, som är nära släkt med mindre flugsnappare, har ett mycket begränsat häckningsområde på 1 800–2 400 meters höjd i Kashmir i nordvästra Himalaya och övervintrar bland annat på Sri Lanka. Victoria Park är en av få platser där den brukar kunna ses.

En Sri Lanka Scimitar Babbler joddlar sitt häftiga djungelläte och visar sig plötsligt alldeles nära, så nära att det nästan blir svårt att få med hela fågeln i bild. Oriental Magpie Robin sjunger, och två vackra Grey-headed Canary-flycatcher ställer upp på närbilder.



Kashmir Flycatcher

Sedan upptäcker Kasun en hane Pied Thrush under ett mörkt buskage där den badar i en liten sipprande bäck. Hur han över huvud taget hittar den där är svårt att förstå. Han är en otroligt skicklig skådare, både när det gäller att hitta och bestämma arter. Efter en stund har trasten badat klart och flyger upp i ett träd. Därifrån rör den sig lite oroligt innan vi till slut hittar den igen vid ett betongrör intill bäcken. Här fångar den mask med intensiv frenesi, och vi fotograferar lika intensivt. Det är en mycket vacker fågel i svartblått med skarpt vita kontraster och kraftig gul näbb. Detta är den andra av Victoria Parks viktiga målarter.

Därefter fortsätter vi till Brumruella Forest utanför stan. Vi är framme vid 15.30 och promenerar längs en skogsväg ner mot en bäck. Här finns en del fågel, bland annat två Sri Lanka Whistling Thrush, Indian Blue Robin och Grey-headed Canary-flycatcher. Skogen påminner om en skånsk bokskog – högstammig, med mycket lite undervegetation och ett



Pied Thrush

tätt grönt bladverk högt ovanför oss. En Green Warbler lockar uppifrån kronorna men går inte att få syn på. Kasun letar förgäves efter Sri Lanka Thrush som nyligen setts här. Efter en lång dag i fält återvänder vi till hotellet. Artgenomgången hålls i baren klockan 19, följd av middag. I dag har det raslat till ordentligt med 17 nya researter, och vi är nu uppe i 189.

### 23 februari

Vi ger oss ut före frukost redan 05.45 och återvänder till Brumruella Forest, där vi var dagen innan. Kasun har bestämt sig för att hitta Sri Lanka Thrush åt oss. Så snart han kliver av bussen hör och skymtar han två individer, men de försvinner innan vi andra ens hunnit ur bussen.

Grey-headed Canary-flycatcher sjunger när vi går ner mot bäcken där vi var i går. Plötsligt upptäcker Kasun en Sri Lanka Thrush på marken. Han tar snabbt upp mobilen, slår på kameran och zoomar in platsen där trasten sitter så att alla kan se. På så sätt lyckas nästan alla lokalisera fågeln genom att jämföra med mobilskärmen och få en titt på trasten innan den flyger iväg. På vägen tillbaka mot bussen hör vi Velvet-fronted Nuthatch uppe i trädkronorna. Under färden tillbaka till hotellet ser vi också en White-breasted Waterhen på en gräsmatta.

Frukost serveras 07.30, och därefter checkar vi ut innan vi lämnar hotellet klockan 09.00. När vi kommit en bit utanför stan larmar Gabriellas mobil om att hennes iPad inte längre befinner sig där hennes telefon är. Det visar sig att iPaden ligger kvar i en tygkasse vid hotellets entré. Kassen måste ha missats vid packningen. Bussen vänder tillbaka, kassen hämtas upp, och sedan är vi på väg igen.

Vid tolvtiden når vi Belihuloya där vi äter lunch. Från terrassen kan vi studera några Little Swift och en Black Eagle som kretsar en bit bort. Därefter fortsätter vi till fantastiska Sennya Resorts utanför Belihuloya, där vi ska bo i natt. Det är ett läckert designat hotell med mycket fina bungalowrum i skogsmiljö. Vädret är fuktigt och varmt, och solen skiner åter på oss.

I hotellträdgården står ett torrt dött träd som visar sig vara ett utmärkt fågelträd. Inom loppet av en kvart ser och fotograferar vi både Brown-headed Barbet, Crimson-fronted Barbet, Brown-capped Pygmy Woodpecker och Oriental Magpie Robin i dess topp. I ett annat träd rastar två Crested Treeswift.

Vi går en liten tur längs vägen bakom hotellet, och även den visar sig givande. Golden-fronted Leafbird landar nära oss och några i gruppen får fina bilder. Här ser vi också Orange Minivet, Common Iora, Purple-backed Sunbird, Indian White-eye och Blyth's Reed Warbler. Vägen fortsätter nerför en backe, och innan vi vänder tillbaka passerar en Crested Honey Buzzard över oss.

När vi återkommer till platsen där vi tidigare såg så mycket fågel fortsätter flytet. Två Sri Lanka Grey Hornbill sitter helt öppet och låter sig villigt fotograferas. Lite längre fram får vi bilder av Bar-winged Flycatcher-shrike och en liten grupp Tawny-bellied Babbler, en annars ganska skygg art.

Tillbaka på hotellet svalkar vi oss i den helt fantastiska infinitypoolen, omgiven av skog med gröna berg som fond. Det kan knappast bli mer storslaget!

Artgenomgång hålls klockan 19 och middagen följer strax därefter. Vi står nu på 190 researter.

### 24 februari

Dagens morgonexcursion börjar före frukost med avfärd klockan 06. I dag åker långbyxorna och igelsockorna på. Luften är fuktig och temperaturen ligger redan runt 20 grader. Bussen tar oss till Seelogama, ett skogsområde utanför Belihuloya. Vi går längs en liten grusväg i uppforsbacke och blir snabbt varma och svettiga.

Omgivningarna är fågelrika och vi stannar ofta för att fotografera. Vi får bilder av Asian Brown Flycatcher, Chestnut-headed Bee-eater, Brown Shrike, White-bellied Drongo, Golden-fronted Leafbird och Bar-winged Flycatcher-shrike. Common Emerald Dove ropar med ett läte som inte är helt olikt hornugglans, och omkring oss sjunger White-browed Bulbul.

Målet är en liten raststuga i en glänta, där det finns toalett och därifrån vi kan stå och spana. Väl framme hjälper vi varandra att plocka bort iglar. Det känns som ett klokt beslut att vi tog på oss både igelsockor och långbyxor. I en trädtopp sitter en Crimson-fronted Barbet, och strax därefter landar en Black-hooded Oriole i samma träd. Southern Hill Myna noteras liksom Orange Minivet och en grupp Toque Macaque. Högre upp i sluttningen hörs Sri Lanka Spurfowl och Banded Bay Cuckoo.



Seelogama

Kasun hör också en Chestnut-backed Owlet och lyckas lokalisera var den sitter. Efter en hel del kämpande lyckas nästan alla åtminstone få en skytt genom grenverket. Det visar sig att man måste stå på exakt rätt plats för att kunna se den. Någon får bilder av den, men det är minst sagt knepigt. På vägen tillbaka till bussen får vi fina observationer av den långnäbbade Loten's Sunbird.

Frukost serveras klockan 09, och det här är nog resans mest rejäla frukost hittills. Vi kan välja mellan lankesian och western breakfast. Den västerländska varianten består av färsk frukt, färskpressad juice, kaffe eller te, omelett eller stekt ägg, rostat bröd med marmelad, korv, svamp, vårrulle och yoghurt med honung. Den lankesiska består som vanligt av flera varma rätter, inte helt olik rice & curry som vi ibland får till lunch eller middag. Gabriella hinner med ännu ett dopp i poolen medan andra duschar, innan vi lämnar hotellet 10.45.

Två och en halv timme senare kommer vi fram till dagens mål: det fina hotellet Centauria Wild, bara ett stenkast från Udawalawe Reservoir. Strax innan hotellet gör vi ett stopp vid reservoaren och ser våra första elefanter. Glädjetjut i bussen!

Precis som många andra dagar under resan har vi i förväg fått välja mellan olika huvudrätter och desserter, som sedan förbeställts. Några i gruppen väljer konsekvent lankesiskt, andra föredrar europeiskt och några varierar sig.

Måltiderna består genomgående av tre rätter till både lunch och middag. Omdömet är att de lankesiska rätterna i regel är mycket goda, medan de europeiska varierar mer i kvalitet. Vi äter med bestick, medan guiden – liksom all lokalbefolkning – äter med höger hand. I stora delar av världen, inklusive Sri Lanka, betraktas vänster hand traditionellt som den "orena" och används för hygieniska sysslor.

Efter lunchen går vi mot våra rum men virrar först omkring en stund i det stora hotellet, där det finns gott om korridorer att gå vilse i. Rummen visar sig vara både stora och fina. De som därefter går en sväng i hotellträdgården hittar White-throated Kingfisher, Oriental Magpie Robin, Purple-backed Sunbird, Purple Sunbird, Pale-billed Flowerpecker, White-browed Fantail, Coppersmith Barbet och en hona Asian Koel, läckert vitprickig. Vilken fågelrik hotellträdgård!

Klockan 15.30 gör vi en eftermiddagsexkursion till fots utmed Udawalawe Reservoir. En Coppersmith Barbet är fotograferingsbar, liksom Yellow-wattled Lapwing och Plain Prinia. Med hjälp av guidens och reseledarens båda tubkikare spanar vi av gräsmarkerna ut mot vattnet och hittar Ashy-crowned Sparrow-Lark, Pin-tailed Snipe, Indian Thick-knee, Painted Stork, Spot-billed Pelican och Eastern Yellow Wagtail. Paddyfield Pipit och Jerdon's Bushlark rör sig längre ut. En Crested Honey Buzzard och en White-bellied Sea Eagle passerar över oss, liksom en flock Rosy Starling.

Sedan går vi tvärs över vägen till ett halvöppet område med en del buskar. Vi har inte stått där länge förrän en rejäl regnskur drar in. I dag har vi inte Thissa med oss och därmed inte heller bussens samlade paraplyförråd, så nu åker regnjackor, ponchos och egna paraplyer fram. Det går ändå förvånansvärt bra att skåda i regnet, och vi ser mycket fågel. Yellow-crowned Woodpecker är ny researt, liksom Marshall's Iora. Vi ser också Blyth's Reed Warbler, Black-hooded Oriole, Sri Lanka Woodshrike, Brown Shrike, Tawny-bellied Babbler och Grey-breasted Cuckoo. De flesta av dessa lyckas vi också få bilder av.

Green Imperial Pigeon och Orange-breasted Green Pigeon flyger ständigt förbi, och ibland passerar både Alexandrine och Rose-ringed Parakeet. Det är gott om svalor och seglare, sannolikt fåglar som försökt runda regnovädret. Vi ser Brown-backed Needletail, Asian Palm Swift, Little Swift, Indian Swiftlet, Sri Lanka Swallow och Eastern Red-rumped Swallow. En flock Gull-billed Tern sträcker över oss och följs en stund senare av en flock Caspian Tern och ännu fler Rosy Starlings. Oj, så mycket fågel! Och har någon i gruppen någonsin tidigare sett en hel flock skrântärnor?

Vi återvänder till hotellet och några hinner ta ett dopp i poolen innan artgenomgången klockan 19 och middagen därefter. Vi står nu på 203 researter. Dagen har varit mycket givande.

## 25 februari

Klockan 05.45 samlas vi utanför hotellet och delar upp oss i två öppna jeepar. Frukostpaketen är packade. Det är dags för safari igen, precis som i Wilpattu en vecka tidigare.

Jeeparna kör till Udawalawe National Park, och när det börjar ljusna vid 06-tiden släpps vi in genom entrén.

Här och var sitter Indian Robin och White-browed Fantail. Vi noterar Brown Shrike, Sri Lanka Woodshrike och Plain Prinia. Blue-tailed Bee-eater och Asian Green Bee-eater sitter fint och låter sig fotograferas i det varma morgonljuset. Redan tjugo meter in i buskvegetationen ser vi de första Asian Elephant. De är stora, och det är oerhört häftigt att vara så nära dem. Alla zoomar ut sina objektiv för att få plats med dem i bild.

Lite längre fram stannar vi i ett öppnare område. I en torraka landar en flock Malabar Pied Hornbill i morgonljuset. De sitter två och två och pysslar om varandra, och vi fotograferar dem från alla vinklar – inzoomat, utzoomat, stående och liggande format. Vi tar god tid på oss så att alla får de bilder de vill ha. I samma träd sitter också en Changeable Hawk-Eagle och putsar sig, och även den blir välfotograferad. I toppen av ett buskage intill jeeparna sitter Yellow-eyed Babbler och Common Iora.

Vi kör vidare och stannar snart igen. I ett torrt träd rastar Orange-breasted Green Pigeon tillsammans med några Rosy Starling. Lite längre fram ser vi två Alexandrine Parakeet som parar sig länge och väl i en torraka, och vi får fina bilder även av dem. En Common Hoopoe överraskar oss – en bekant art bland alla exotiska fåglar.

Vi ser fler elefanter, flera av dem mycket nära. Ofta samlas dock många safarijeepar där elefanterna står, och det tar bort lite av naturkänslan. Därför känns det extra mäktigt när våra två jeepar längre fram kör ensamma längs en grusväg och möter några elefanter bara femtio meter bort. Elefanterna är på väg rakt mot oss. Gåshud – det här är på riktigt!

Vid ett stopp landar en Sirkeer Malkoha på vägen. Några i gruppen hinner få bilder innan den flyger iväg. På samma plats rör sig några Blue-faced Malkoha i en träddrå en bit bort. Plötsligt upptäcker Kasun en Barred Buttonquail i väggkanten. Den skyndar in i ett buskage och blir genast mycket svårare att se, trots att vi bara står några meter bort, men alla får åtminstone syn på den.

I slutet av morgonrundan kommer vi till en plats där Common Rosefinch nyligen observerats. Arten övervintrar i Indien men ses bara sporadiskt på Sri Lanka. Vi stannar och lyssnar och spanar efter den, men får i stället syn på en Copper-smith Barbet som hackar ut ett bohål i ett dött träd inte långt från oss. Liksom hackspettarna tillhör barbetter ordningen *Piciformes*. Även om de saknar hackspettarnas långa, spetsiga näbbar ger de ändå lite samma känsla. Och vi får helt fantastiska bilder av fågeln i det fina morgonljuset.

Vi är tillbaka på hotellet 10.30 och checkar ut en timme senare. De som utnyttjar tiden väl hinner till och med ta ett dopp i poolen. Lunch serveras vid 12, men vi är först i matsalen och det dröjer en stund innan maten kommer ut.

Klockan 13.30 lämnar vi hotellet med kurs mot Sinharajas regnskogar. På vägen stannar vi vid en teodling och dricker te på ett hotell, och där får vi också fina observationer av Scaly Munia. En stund senare gör vi skådarstopp längs med vägen. Här får vi fina bilder av Black-headed Cuckooshrike, Velvet-fronted Nuthatch och Small Minivet. Vi ser även Red-backed Flameback och Yellow-billed Babbler. En liten promenad längs en stig ger observationer av Sri Lanka Swallow och förbiflygande Plum-headed Parakeet. Några i gruppen hinner dessutom få bilder av en Sri Lanka Hanging Parrot som kort sitter i en trädtopp nedanför oss.

Framåt kvällen når vi Blue Magpie Lodge i regnskogen, där vi ska stanna i tre nätter. Artgenomgången hålls klockan 19 och middagen följer därefter. Vi är nu uppe i 205 researter.

## 26 februari

Även i dag är vi uppe med tuppen. Frukost serveras redan 05.30, och när vi sitter i en gammal klassisk jeep klockan 06 börjar det ljusna. Vi är på väg ut i Sinharaja Forest Reserve – Sri Lankas sista kvarvarande orörda låglandsregnskog och ett UNESCO-världsarv. Området är känt för sin stora biologiska mångfald och sin rika fauna av sällsynta fåglar, reptiler och insekter. Här förekommer också många av öns endemiska fågelarter.

Första stoppet görs vid ett enkelt gömsle, bestående av en presenning med utskurna titthål. Framför gömslet har jeepchauffören, som bor i närheten, strött ut frön. Först ut är Sri Lanka Junglefowl och Asian Emerald Dove, och snart dyker även Sri Lanka Spurfowl och Sri Lanka Wood Pigeon upp. Ljuset är fortfarande svagt, men vi får ändå bilder vid höga ISO-tal. Några lyckas höra Green-billed Coucal ropa sitt dova, duvlika läte en bit bort.

Ovanför gömslet ligger en teodling, och därifrån har vi fin utsikt över den omgivande regnskogen. Nya arter dyker upp en efter en: Sri Lanka Myna, Legge's Flowerpecker och en White-faced Starling i en trädtoppsilhuet långt bort.

Sedan fortsätter jeepturen längs slingrande serpentinvägar upp till ett litet café och entrén till parken. Vid caféet finns en matning som lockar makalöst färggranna Sri Lanka Blue Magpie. Kamerorna rasslar omedelbart, och vi får till och med se dem para sig. På andra sidan caféet sitter några Purple-faced Langur uppe i träden. Fantastiskt att få se dessa vackra apor på så nära håll. Vi serveras en trevlig förmiddagsfika på det enkla men charmiga caféet och kan samtidigt njuta av Yellow-browed Bulbul och Square-tailed Bulbul kring matningen.

Därefter gör vi en fyra timmar lång vandring i reservatet tillsammans med en lokal guide. Redan efter några minuter omges vi av fågel: Ashy-headed Laughingthrush, Sri Lanka Drongo, Orange-billed Babbler och Black-capped Bulbul. En Indian Peafowl ropar och fullbordar djungelns ljudkuliss. Lite längre fram klättrar Dark-fronted Babbler omkring lågt i en buske. Det är svårt att få vettiga bilder, men roligt att se arten.

Längs stigen stannar vi flera gånger för att titta på ödlor, vackra fjärilar, stora spindlar och en Sri Lankan Keelback som ligger och chillar i vattenytan i en bäck. När vi når en liten glänta ställer vi oss i skuggan och spanar. Plötsligt upptäcker vi en Red-faced Malkoha som glider in över oss och landar i en trädkrona. Fantastiskt. En Common Hawk-Cuckoo ropar och en Green Warbler lockar från trädkronorna. Vi får också syn på Malabar Trogon och Black-naped Monarch, två mycket vackra arter.

I ett träd på nära håll födosöker två White-faced Starling och en Legge's Flowerpecker. Här får vi fina bilder, och ingen av fåglarna verkar ha bråttom därifrån. På vägen tillbaka stannar vi dessutom för att beundra en Green Vine Snake – helt bladgrön och smal som ett grässtrå. När vi åter är framme vid caféet äter vi våra medhavda lunchpaket. Det är varmt, och pausen i skuggan efter maten känns mycket välkommen.



*Sri Lanka Blue Magpie*



*Serendib Scops Owl*

Sedan går vi åt ett annat håll tillsammans med reservatsguiden. Längs stigen ser vi två Woolly-necked Stork som låter oss komma nära nog för fina bilder. Lite längre fram viker guiden av in i tät, snårig skog och visar oss två Sri Lanka Frogmouth som sitter och sover på en gren. Vilken häftig art – och vilken tur att vi får se dem så fint. Vi får gå fram en i taget för att fotografera.

Tillbaka vid caféet hoppar vi in i jeepen igen och åker till en annan plats i regnskogen. Här väntar en brant uppstigning genom skogen, med en guide i spetsen. De av oss som väljer att följa med belönas med en fin observation av en av världens sällsyntaste fåglar: Serendib Scops Owl. Arten upptäcktes 2001 av ornitologen Deepal Warakagoda och beskrevs formellt 2004. Den är endemisk för låglandsregnskogarna i sydvästra Sri Lanka, och bara ett tresiffrigt antal individer tros finnas totalt.

På väg tillbaka mot Blue Magpie Lodge gör vi ännu ett stopp för att åter njuta av Purple-faced Langur. Väl tillbaka väntar två timmars paus innan dagens artgenomgång och middag. Vilken dag vi har haft! Vi är uppe i 216 researter och har sett 34 av öns 35 endemiska fågelarter. Antalet endemer på Sri Lanka har förändrats över tid i takt med taxonomiska revisioner och har varierat mellan 20 och 47 sedan Holdsworth publicerade *Catalogue of Birds found in Ceylon* år 1872.

## 27 februari

Frukost serveras klockan 06 och en halvtimme senare ger vi oss av. När vi hoppar in i jeepen hörs Spot-winged Thrush och White-bellied Drongo sjunga vid lodgen.

Efter en kort körning stannar vi och lyssnar efter fåglar. En Crimson-backed Flameback hörs, och Green-billed Coucal ropar helt nära. Vi försöker få kontakt med coucalen och får hålla på i över en timme innan alla i gruppen lyckats få åtminstone några bilder av denna skygga art.

Sedan fortsätter vi med jeepen längs vägar som är brutalt dåliga – riktigt steniga, och flera gånger kör vi genom strida små bäckar där fisk simmar rakt över ”vägbanan”. Det är tur att vi har en kapabel jeep. Längs vägen ser vi Brown Shrike och Sri Lanka Green Pigeon.

Vi stannar sedan ett par timmar vid ett litet hus med trädgård. På baksidan finns en fågelmatning och intill rinner en bäck. Det visar sig vara mycket fågelrikt. Två Spot-winged Thrush och några Asian Emerald Dove besöker matningen, liksom Square-tailed Bulbul, Yellow-browed Bulbul och en Layard's Palm Squirrel. Nere i bäcken smyger en Slaty-legged Crake omkring. Avstånden är korta och fotograferingen blir intensiv. En bit bort visar en Sri Lanka Drongo upp sig mot en vackert grön bakgrund, och det känns skönt att alla i gruppen får bra bilder av den i dag.

En Black-backed Dwarf Kingfisher ilar förbi och en Stork-billed Kingfisher hörs ropa. Vi hör också Sri Lanka Spurfowl, en art som ibland kommer fram till matningen. Kasun hör en Chestnut-backed Owlet och vi gör ett försök att hitta den, men utan framgång.

Kring matningen finns också två arter *Muscicapa*-flugsnappare: Asian Brown Flycatcher och Brown-breasted Flycatcher. Kasun berättar att den senare ofta sitter lågt, medan den förra håller till lite högre upp. På så sätt kan de födosöka i samma träd utan att konkurrera med varandra. De båda arterna är ganska lika, men Asian Brown har svarta ben medan Brown-breasted har ljusrosa. Asian Brown Flycatcher är för övrigt påträffad en gång i Sverige – på Svenska Högarna i Uppland, där ett exemplar ringmärktes och sågs 27–30 september 1986.

Vi återvänder sedan till Blue Magpie Lodge för lunch. Därefter följer siesta fram till 15.30. Det är varmt och fuktigt. Torben skådar i stället för att vila och hittar en ny

researt: Ruddy-breasted Crake, som flyger upp nedanför lodgen och tydligt visar sina röda ben.

Eftermiddagsexkursionen börjar direkt bakom lodgen, bara några meter från våra rum. Här hittar Kasun genast några Layard's Parakeet, och därmed har vi sett samtliga av öns endemiska fågelarter. Sedan åker vi med bussen ner mot och förbi byn, där vi spanar efter Jungle Owlet men utan framgång. Däremot hör vi en Chestnut-backed Owlet och några i gruppen lyckas se den kort.

Vi fortsätter upp längs en annan väg och kommer till en utsiktspunkt där vi spanar ner över en dal i solnedgången. Här ser vi Sri Lanka Hanging Parrot, White-rumped Munia, White-faced Starling, White-bellied Drongo, två Black Eagle, en vacker Red-backed Flameback och en del Sri Lanka Swallow. När vi kommit tillbaka till lodgen hittar Björn dessutom fyra Sri Lanka Hanging Parrot som grälar medan de frossar på jackfruit precis bakom våra rum.

Artgenomgång hålls klockan 19 och middagen följer därefter. Vi står nu på 219 researter.



*Sri Lanka Drongo*

## 28 februari

När vi vaknar och stiger upp ropar en Greater Coucal och en Brown-headed Barbet precis utanför våra rum, och Torben hittar en Loten's Sunbird på väg mellan rummen och matsalen.


Dagens exkursion till fots börjar bakom lodgen. Vi letar efter den Ruddy-breasted Crake som Torben såg dagen innan, men utan framgång. En Black-hooded Oriole rör sig utanför matsalen och en White-throated Kingfisher sitter på lur vid husknuten. Vi bor verkligen mitt bland fåglarna.

Bussen tar oss sedan ner mot byn. Vi försöker åter få kontakt med Green-billed Coucal, men lyckas inte. Vi hör en individ, men den sitter en bit upp i skogen. Orange-billed Babbler hoppar alldeles ovanför oss, liksom Square-tailed Bulbul och White-bellied Drongo. Vi ser återigen White-faced Starling – vi verkar ha haft tur med den arten under vistelsen här. En liten flock Layard's Parakeet landar nära oss. De är ganska små, med grå huvuden och något som nästan ser ut som en grön halsboa. Riktigt fina fåglar. Green Imperial Pigeon och Sri Lanka Myna sitter i varsitt träd, och vi får äntligen några bilder av mynan. En Shikra flyger förbi på avstånd, liksom en Crested Honey Buzzard.

Tillbaka vid lodgen får alla egen tid fram till utcheckning och lunch. Reseledaren går ut och skådar lite på egen hand bakom lodgen och fotograferar Brown-backed Needletail när en mycket ljus rovfågel med svarta vingpetsar och lång stjärt plötsligt glider förbi på stela vingar. Fågeln fotograferas. Första intrycket är Black-winged Kite, fast stjärten är ju kärrhökslång... Och det är varken Hen Harrier eller Pallid Harrier. Så vad är det för art? Efter en del diskuterande och avstämningar med expertis i Sverige och rovfågelsexperten Dick Forsman står det klart att fågeln är en Chinese Sparrowhawk – och att detta är det första fyndet någonsin av arten på Sri Lanka. Synd bara att ingen annan i gruppen eller Kasun fick se den. De flesta var inne på sina rum, Björn kom först en stund senare och Torben satt på annan plats och spanade. Kort därefter kommer två Crested Honey Buzzard och börjar kretsar lågt över lodgen. Också det är en mäktig syn! Den arten väntar många på att få se under sträckräkning i Falsterbo en sensommardag.



*Chinese Sparrowhawk*



*Asian Koel*

Lunchen klockan 12 består av god rice and curry – fem varma rätter med ris – samt pappadam. Därefter lämnar vi Sinharaja klockan 12.45. På vägen ut stannar vi vid den officiella entrén och tar en gruppbild.

Framåt kvällen kommer vi fram till Tamarind Tree. Hotellområdet är stort, torrt och glest, med en del buskage och många palmer. Vi bor i hus som ligger utspridda över området. Asian Koel ropar ängsligt, och ett par Red-wattled Lapwing häckar på gräsmattan utanför våra rum. Förutom dessa finns det gott om fågel i trädgården: Red-vented Bulbul, förstås, liksom Oriental Magpie Robin, White-bellied Drongo, Black-hooded Oriole, White-breasted Waterhen, Brown-headed Barbet, House Crow, Purple-backed Sunbird, Common Myna, Common Tailorbird, Indian Pond Heron, Crested Honey Buzzard, Red-backed Flameback och Yellow-billed Babbler. Efter skymningen flyger stora Indian Flying Fox omkring i höjd med palmtopparna. De är onekligen lite läskiga.

På kvällen äter vi vår sista gemensamma middag. Den sista artgenomgången visar att vi nått upp till 220 arter, vilket är mycket bra med tanke på att vi har lagt mycket tid på fotografering snarare än att maximera artlistan. Alla i gruppen är mycket nöjda med resan, och flera säger att den till och med överträffat förväntningarna.

Under frukosten följande morgon tar vi farväl av Kasun och av varandra och skiljs åt.

Art	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<b>Fåglar</b>														
1 <b>Lesser Whistling Duck</b> (Orientvisseland) <i>Dendrocygna javanica</i>	X	X	X	X										
2 <b>Cotton Pygmy Goose</b> (Bomullsdvärgand) <i>Nettapus coromandelianus</i>			X	X										
3 <b>Indian Peafowl</b> (Påfågel) <i>Pavo cristatus</i>	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
4 <b>Sri Lanka Spurfowl - E</b> (Ceylondvärgfasan) <i>Galloperdix bicalcarata</i>										X		X	X	X
5 <b>Sri Lanka Junglefowl - E</b> (Ceylondjungelhöna) <i>Gallus lafayettii</i>		X	X	X				X			X	X	X	
6 <b>Little Grebe</b> (Smådopping) <i>Tachybaptus ruficollis</i>	X		X	X										
7 <b>Green-billed Coucal - E</b> (Ceylonsporrök) <i>Centropus chlororhynchus</i>												X	X	X
8 <b>Greater Coucal</b> (Orientsporrök) <i>Centropus sinensis</i>	X		X		X	X				X	X		X	X
9 <b>Sirkeer Malkoha</b> (Sirkeermalkoha) <i>Taccocua leschenaultii</i>											X			
10 <b>Red-faced Malkoha - E</b> (Rödmaskad malkoha) <i>Phaenicophaeus pyrrhocephalus</i>												X		
11 <b>Blue-faced Malkoha - N</b> (Blåmaskad malkoha) <i>Phaenicophaeus viridirostris</i>		X									X			
12 <b>Jacobin Cuckoo</b> (Jakobinskatgök) <i>Clamator jacobinus</i>	X		X											
13 <b>Asian Koel</b> (Asiatisk koel) <i>Eudynamis scolopaceus</i>	X									X	X			X
14 <b>Banded Bay Cuckoo</b> (Bandad buskgök) <i>Cacomantis sonneratii</i>										X				
15 <b>Grey-bellied Cuckoo</b> (Indisk buskgök) <i>Cacomantis passerinus</i>		X			X					X				
16 <b>Fork-tailed Drongo-Cuckoo</b> (Klyvstjärtad drongogök) <i>Surniculus dicruroides</i>		X	X											
17 <b>Common Hawk-Cuckoo</b> (Indisk hökgök) <i>Hierococcyx varius</i>								X				X		
18 <b>Indian Cuckoo</b> (Kortvingad gök) <i>Cuculus micropterus</i>		X	X		X									
19 <b>Spotted Dove</b> (Pärhalsduva) <i>Spilopelia chinensis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 <b>Sri Lanka Wood Pigeon - E</b> (Ceylonduva) <i>Columba torringtoniae</i>								X				X		
21 <b>Rock Dove</b> (Klippduva) <i>Columba livia</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
22 <b>Common Emerald Dove</b> (Asiatisk smaragdduva) <i>Chalcophaps indica</i>			X					X	X	X		X	X	X
23 <b>Orange-breasted Green Pigeon</b> (Orangebröstad grönduva) <i>Treron bicinctus</i>		X							X	X	X			
24 <b>Sri Lanka Green Pigeon - E</b> (Ceylongrönduva) <i>Treron pompadora</i>	X	X				X	X						X	X
25 <b>Green Imperial Pigeon</b> (Grön kejsarduva) <i>Ducula aenea</i>	X	X	X			X				X	X	X	X	X
26 <b>Common Moorhen</b> (Rörhöna) <i>Gallinula chloropus</i>			X											
27 <b>Gray-headed Swamphen</b> (Gråhuvad purpurhöna) <i>Porphyrio poliocephalus</i>	X		X	X										
28 <b>White-breasted Waterhen</b> (Vattensumphöna) <i>Amaurornis phoenicurus</i>			X	X	X			X	X		X	X	X	X
29 <b>Slaty-legged Crane</b> (Gråbent sumphöna) <i>Rallina eurizonoides</i>													X	
30 <b>Ruddy-breasted Crane</b> (Rödbrun sumphöna) <i>Zapornia fusca</i>													X	
31 <b>Great Stone-curlew</b> (Strandtjockfot) <i>Esacus recurvirostris</i>		X												

Art	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
32 <b>Indian Stone-curlew</b> (Indisk tjockfot) <i>Burhinus indicus</i>										X				
33 <b>Black-winged Stilt</b> (Styltlöpare) <i>Himantopus himantopus</i>	X	X	X	X						X	X			
34 <b>Pacific Golden Plover</b> (Sibirisk tundrapipare) <i>Pluvialis fulva</i>		X								X				
35 <b>Little Ringed Plover</b> (Mindre strandpipare) <i>Thinornis dubius</i>			X											
36 <b>Yellow-wattled Lapwing</b> (Gulfläckpipa) <i>Vanellus malabaricus</i>			X							X	X			
37 <b>Red-wattled Lapwing</b> (Rödfläckpipa) <i>Vanellus indicus</i>	X	X	X	X	X	X		X		X	X			X
38 <b>Tibetan Sand Plover</b> (Tibetpipare) <i>Anarhynchus atrifrons</i>		X	X							X				
39 <b>Pheasant-tailed Jacana</b> (Fasanjassana) <i>Hydrophasianus chirurgus</i>	X		X	X										
40 <b>Black-tailed Godwit</b> (Rödspov) <i>Limosa limosa</i>		X												
41 <b>Pin-tailed Snipe</b> (Sibirisk beckasin) <i>Gallinago stenura</i>		X								X				
42 <b>Common Sandpiper</b> (Drillsnäppa) <i>Actitis hypoleucos</i>		X	X					X						
43 <b>Marsh Sandpiper</b> (Dammnsnäppa) <i>Tringa stagnatilis</i>	X	X	X							X				
44 <b>Wood Sandpiper</b> (Grönbenäppa) <i>Tringa glareola</i>	X	X	X							X				
45 <b>Common Redshank</b> (Rödbenäppa) <i>Tringa totanus</i>	X	X												
46 <b>Common Greenshank</b> (Gluttsnäppa) <i>Tringa nebularia</i>	X	X	X											
47 <b>Barred Buttonquail</b> (Bandad springhöna) <i>Turnix suscitator</i>										X	X			
48 <b>Little Tern</b> (Smätärna) <i>Sternula albifrons</i>			X	X										
49 <b>Caspian Tern</b> (Skräntärna) <i>Hydroprogne caspia</i>										X				
50 <b>Gull-billed Tern</b> (Sandtärna) <i>Gelochelidon nilotica</i>		X								X				
51 <b>Whiskered Tern</b> (Skäggtärna) <i>Chlidonias hybrida</i>	X	X	X	X		X				X	X			
52 <b>White-winged Tern</b> (Vitvingad tärna) <i>Chlidonias leucopterus</i>				X	X									
53 <b>Common Tern</b> (Fisktärna) <i>Sterna hirundo</i>		X												
54 <b>Asian Openbill</b> (Asiatisk gapnäbbsstork) <i>Anastomus oscitans</i>	X	X	X	X	X	X	X				X			X
55 <b>Lesser Adjutant</b> (Mindre adjutantstork) <i>Leptoptilos javanicus</i>		X	X											
56 <b>Painted Stork</b> (Indisk ibisstork) <i>Mycteria leucocephala</i>			X							X	X			
57 <b>Asian Woolly-necked Stork</b> (Asiatisk ullhalsstork) <i>Ciconia episcopus</i>	X	X	X	X	X	X				X	X	X		
58 <b>Oriental Darter</b> (Indisk ormhalsfågel) <i>Anhinga melanogaster</i>	X	X	X	X	X									
59 <b>Little Cormorant</b> (Smäskarv) <i>Microcarbo niger</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 <b>Great Cormorant</b> (Storskarv) <i>Phalacrocorax carbo</i>	X			X		X	X							X
61 <b>Indian Cormorant</b> (Indisk skarv) <i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	X		X		X					X				
62 <b>Black-headed Ibis</b> (Orientibis) <i>Threskiornis melanocephalus</i>	X	X	X	X	X	X				X				X

Art	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
63 <b>Spot-billed Pelican</b> (Fläcknäbbad pelikan) <i>Pelecanus philippensis</i>	X	X	X	X		X				X				X
64 <b>Black Bittern</b> (Svart rördrom) <i>Botaurus flavicollis</i>					X									
65 <b>Little Egret</b> (Silkeshäger) <i>Egretta garzetta</i>	X	X	X	X	X	X		X		X	X			X
66 <b>Black-crowned Night Heron</b> (Natthäger) <i>Nycticorax nycticorax</i>		X	X			X	X	X						
67 <b>Indian Pond Heron</b> (Rishäger) <i>Ardeola grayii</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
68 <b>Great Egret</b> (Ägretthäger) <i>Ardea alba</i>	X	X	X	X		X	X			X	X			
69 <b>Medium Egret</b> (Mellanhäger) <i>Ardea intermedia</i>	X	X	X	X	X	X	X			X	X			
70 <b>Eastern Cattle Egret</b> (Orientkohäger) <i>Ardea coromanda</i>	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X			X
71 <b>Purple Heron</b> (Purpurhäger) <i>Ardea purpurea</i>	X	X	X	X										
72 <b>Grey Heron</b> (Gråhäger) <i>Ardea cinerea</i>	X	X	X		X		X			X	X			
73 <b>Jerdon's Nightjar - N</b> (Ghatsnattskärta) <i>Caprimulgus atripennis</i>			X											
74 <b>Sri Lanka Frogmouth</b> (Ceylongrodman) <i>Batrachostomus moniliger</i>			X									X		
75 <b>Crested Treeswift</b> (Tofsträdseglare) <i>Hemiprocne coronata</i>					X	X			X	X	X			
76 <b>Brown-backed Needletail</b> (Brunryggig taggstjärtseglare) <i>Hirundapus giganteus</i>										X	X			X
77 <b>Asian Palm Swift</b> (Asiatisk palmseglare) <i>Cypsiurus balasiensis</i>	X	X	X	X		X				X	X		X	X
78 <b>Little Swift</b> (Stubbstjärtseglare) <i>Apus affinis</i>	X		X			X			X	X	X			
79 <b>Indian Swiftlet - N</b> (Malabarsalangan) <i>Aerodramus unicolor</i>					X		X	X		X	X		X	X
80 <b>Chestnut-backed Owlet - E</b> (Ceylonsparvuggla) <i>Glaucidium castanotum</i>										X			X	X
81 <b>Serendib Scops Owl - E</b> (Ceylondvärguv) <i>Otus thilohoffmanni</i>												X		
82 <b>Brown Fish Owl</b> (Brun fiskuv) <i>Ketupa zeylonensis</i>		X												
83 <b>Brown Wood Owl</b> (Vitbrynad uggla) <i>Strix leptogrammica</i>			X											
84 <b>Black-winged Kite</b> (Svartvingad glada) <i>Elanus caeruleus</i>								X						
85 <b>Crested Honey Buzzard</b> (Tofsbivråk) <i>Pernis ptilorhynchus</i>	X								X	X				X
86 <b>Crested Serpent Eagle</b> (Orientjälsmörn) <i>Spilornis cheela</i>		X	X		X		X							X
87 <b>Changeable Hawk-Eagle</b> (Orientörn) <i>Nisaetus cirrhatus</i>	X	X					X		X		X		X	
88 <b>Black Eagle</b> (Svartörn) <i>Ictinaetus malaiensis</i>								X	X	X			X	
89 <b>Booted Eagle</b> (Dvärgörn) <i>Hieraetus pennatus</i>	X													
90 <b>Shikra</b> (Shikra) <i>Tachyspiza badia</i>	X				X	X								X
91 <b>Chinese Sparrowhawk</b> (Kinesisk sparvhök) <i>Tachyspiza soloensis</i>														X
92 <b>Brahminy Kite</b> (Brahminglada) <i>Haliastur indus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
93 <b>White-bellied Sea Eagle</b> (Vitbukig fiskörn) <i>Ichthyophaga leucogaster</i>	X	X	X			X		X		X	X			

Art	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
94 <b>Grey-headed Fish Eagle</b> (Gråhuvad fiskörn) <i>Ichthyophaga ichthyaeetus</i>	X		X	X	X	X				X				
95 <b>Common Buzzard</b> (Ormvråk, "Stäppvråk") <i>Buteo buteo vulpinus</i>								X						
96 <b>Malabar Trogon - N</b> (Ghatstrogon) <i>Harpactes fasciatus</i>												X		
97 <b>Common Hoopoe</b> (Härfågel) <i>Upupa epops</i>											X			
98 <b>Sri Lanka Grey Hornbill - E</b> (Ceylonnåshornsågel) <i>Ocyrceros gingalensis</i>						X			X			X	X	X
99 <b>Malabar Pied Hornbill - N</b> (Rajanåshornsågel) <i>Anthracoceros coronatus</i>	X	X	X		X						X			
100 <b>Indian Roller</b> (Indisk blåkråka) <i>Coracias benghalensis</i>			X			X					X			
101 <b>Chestnut-headed Bee-eater</b> (Rosthuvad biätare) <i>Merops leschenaulti</i>		X								X			X	
102 <b>Asian Green Bee-eater</b> (Orientbiätare) <i>Merops orientalis</i>		X	X		X	X			X	X	X			
103 <b>Blue-tailed Bee-eater</b> (Blåstjärtad biätare) <i>Merops philippinus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104 <b>Common Kingfisher</b> (Kungsfiskare) <i>Alcedo atthis</i>	X	X		X	X	X			X					
105 <b>Black-backed Dwarf Kingfisher</b> (Orientkungsfiskare) <i>Ceyx erithaca</i>		X											X	
106 <b>Pied Kingfisher</b> (Gråfiskare) <i>Ceryle rudis</i>			X											
107 <b>Stork-billed Kingfisher</b> (Storknäbbkungsfiskare) <i>Pelargopsis capensis</i>	X		X	X									X	
108 <b>White-throated Kingfisher</b> (Smyrnkungsfiskare) <i>Halcyon smyrnensis</i>	X	X	X	X	X	X				X	X		X	X
109 <b>Crimson-fronted Barbet - E</b> (Ceylonbarbett) <i>Psilopogon rubricapillus</i>						X	X		X	X	X		X	X
110 <b>Coppersmith Barbet</b> (Kopparslagarbarbett) <i>Psilopogon haemacephalus</i>	X	X	X		X					X	X			
111 <b>Brown-headed Barbet</b> (Brunhuvad barbett) <i>Psilopogon zeylanicus</i>	X	X	X	X	X				X	X	X		X	X
112 <b>Yellow-fronted Barbet - E</b> (Gulpannad barbett) <i>Psilopogon flavifrons</i>						X	X				X	X	X	X
113 <b>Black-rumped Flameback</b> (Svartgumpad flamspett) <i>Dinopium benghalense</i>		X												
114 <b>Red-backed Flameback - E</b> (Rödryggig flamspett) <i>Dinopium psarodes</i>							X				X	X	X	X
115 <b>Lesser Yellownape</b> (Gulnackad gröngöling) <i>Picus chlorolophus</i>												X		
116 <b>Crimson-backed Flameback - E</b> (Rödryggig sultanspett) <i>Chrysocolaptes stricklandi</i>						X							X	
117 <b>White-naped Woodpecker</b> (Vitnackad sultanspett) <i>Chrysocolaptes festivus</i>	X													
118 <b>Brown-capped Pygmy Woodpecker</b> (Hinduspett) <i>Yungipicus nanus</i>					X				X				X	
119 <b>Yellow-crowned Woodpecker</b> (Mahrattaspett) <i>Leipicus mahrattensis</i>										X				
120 <b>Common Kestrel</b> (Tornfalk) <i>Falco tinnunculus</i>								X						
121 <b>Peregrine Falcon</b> (Pilgrimsfalk) <i>Falco peregrinus</i>					X	X	X							
122 <b>Alexandrine Parakeet</b> (Storparakit) <i>Psittacula eupatria</i>				X	X	X				X	X			
123 <b>Rose-ringed Parakeet</b> (Halsbandsparakit) <i>Psittacula krameri</i>	X	X	X					X		X	X			X
124 <b>Plum-headed Parakeet</b> (Plommonhuvad parakit) <i>Psittacula cyanocephala</i>							X		X		X		X	

Art	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
125 <b>Layard's Parakeet - E</b> (Smaragdparakit) <i>Psittacula calthrapae</i>													X	X
126 <b>Sri Lanka Hanging Parrot - E</b> (Ceylonhängpapegoja) <i>Loriculus beryllinus</i>						X	X		X		X	X	X	X
127 <b>Indian Pitta</b> (Indisk juveltrast) <i>Pitta brachyura</i>			X		X						X			
128 <b>Small Minivet</b> (Mindre minivett) <i>Pericrocotus cinnamomeus</i>				X	X				X	X	X			
129 <b>Orange Minivet</b> (Eldminivett) <i>Pericrocotus flammeus</i>								X	X	X		X		
130 <b>Indian Cuckooshrike</b> (Indisk gråfågel) <i>Coracina macei</i>							X							
131 <b>Black-headed Cuckooshrike</b> (Svarthuvad drillfågel) <i>Lalage melanoptera</i>						X					X			X
132 <b>Ashy Woodswallow</b> (Gråhuvad svalstare) <i>Artamus fuscus</i>	X		X											
133 <b>Common Iora</b> (Parkiora) <i>Aegithina tiphia</i>		X	X	X	X	X			X	X	X	X		
134 <b>Marshall's Iora</b> (Vitstjärtad iora) <i>Aegithina nigrolutea</i>										X	X			
135 <b>Bar-winged Flycatcher-shrike</b> (Bandvingad skogstörnskata) <i>Hemipus picatus</i>						X	X	X	X	X				X
136 <b>Sri Lanka Woodshrike - E</b> (Ceylonskogstörnskata) <i>Tephrodornis affinis</i>		X								X	X			
137 <b>Black-hooded Oriole</b> (Orientgylling) <i>Oriolus xanthornus</i>	X	X	X	X	X				X	X	X		X	X
138 <b>White-browed Fantail</b> (Vitbrynad solfjäderstjärt) <i>Rhipidura aureola</i>					X		X			X	X			
139 <b>Sri Lanka Drongo - E</b> (Ceylondrongo) <i>Dicrurus lophorinus</i>												X	X	X
140 <b>White-bellied Drongo</b> (Vitbukig drongo) <i>Dicrurus caerulescens</i>	X						X			X		X	X	X
141 <b>Black Drongo</b> (Svart drongo) <i>Dicrurus macrocercus</i>			X		X									
142 <b>Black-naped Monarch</b> (Azurmonark) <i>Hypothymis azurea</i>		X	X									X		
143 <b>Indian Paradise Flycatcher</b> (Indisk paradismonark) <i>Terpsiphone paradisi</i>		X	X		X				X			X		X
144 <b>Brown Shrike</b> (Brun törnskata) <i>Lanius cristatus</i>		X	X				X	X		X	X		X	X
145 <b>Sri Lanka Blue Magpie - E</b> (Ceylonblåskata) <i>Urocissa ornata</i>												X	X	
146 <b>House Crow</b> (Huskråka) <i>Corvus splendens</i>	X		X	X	X	X	X			X				X
147 <b>Large-billed Crow</b> (Stornäbbad kråka) <i>Corvus macrorhynchos</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
148 <b>Grey-headed Canary-flycatcher</b> (Gråhuvad feflugsnappare) <i>Culicicapa ceylonensis</i>						X	X	X	X					
149 <b>Cinereous Tit</b> (Grå talgoxe) <i>Parus cinereus</i>						X	X	X	X		X			
150 <b>Ashy-crowned Sparrow-Lark</b> (Gråkronad finklärka) <i>Eremopterix griseus</i>										X				
151 <b>Jerdon's Bush Lark - N</b> (Jerdonlärka) <i>Plocealauda affinis</i>		X	X		X					X	X			
152 <b>Common Tailorbird</b> (Långstjärtad skräddarfågel) <i>Orthotomus sutorius</i>		X	X	X	X		X	X	X	X	X			X
153 <b>Grey-breasted Prinia</b> (Gråbröstad prinia) <i>Prinia hodgsonii</i>					X	X				X				
154 <b>Jungle Prinia</b> (Djungelprinia) <i>Prinia sylvatica</i>				X	X									
155 <b>Ashy Prinia</b> (Askprinia) <i>Prinia socialis</i>					X		X	X	X		X			

Art	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
156 <b>Plain Prinia</b> (Orientprinia) <i>Prinia inornata</i>	X		X	X	X					X	X			
157 <b>Zitting Cisticola</b> (Grässångare) <i>Cisticola juncidis</i>			X	X	X			X						
158 <b>Blyth's Reed Warbler</b> (Busksångare) <i>Acrocephalus dumetorum</i>				X						X	X			
159 <b>Sri Lanka Bush Warbler - E</b> (Ceylongräs fågel) <i>Elaphornis palliseri</i>								X						
160 <b>Hill Swallow - N</b> (Ghatssvala) <i>Hirundo domicola</i>							X	X	X					
161 <b>Barn Swallow</b> (Ladusvala) <i>Hirundo rustica</i>		X	X	X						X	X			
162 <b>Sri Lanka Swallow - E</b> (Ceylonsvala) <i>Cecropis hyperythra</i>					X	X				X	X		X	X
163 <b>Eastern Red-rumped Swallow</b> (Tempelsvala) <i>Cecropis daurica</i>										X				
164 <b>Green Warbler</b> (Kaukasisk lundsångare) <i>Phylloscopus nitidus</i>		X		X				X		X	X	X		
165 <b>Large-billed Leaf Warbler</b> (Bäcksångare) <i>Phylloscopus magnirostris</i>				X		X				X				
166 <b>Black-capped Bulbul - E</b> (Ceylonbulbyl) <i>Rubigula melanicteria</i>					X	X						X	X	X
167 <b>White-browed Bulbul - N</b> (Indisk bulbyl) <i>Pycnonotus luteolus</i>	X	X	X						X	X	X			
168 <b>Yellow-eared Bulbul - E</b> (Gulörad bulbyl) <i>Pycnonotus penicillatus</i>								X	X					
169 <b>Red-vented Bulbul</b> (Rödgpumpad bulbyl) <i>Pycnonotus cafer</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170 <b>Yellow-browed Bulbul - N</b> (Gulgrön bulbyl) <i>Acritillas indica</i>						X	X					X	X	
171 <b>Square-tailed Bulbul - N</b> (Tvärstjärtad bulbyl) <i>Hypsipetes ganeesa</i>						X						X	X	X
172 <b>Yellow-eyed Babbler</b> (Eldögonsångare) <i>Chrysomma sinense</i>					X						X			
173 <b>Sri Lanka White-eye - E</b> (Ceylonglasögonfågel) <i>Zosterops ceylonensis</i>								X	X					
174 <b>Indian White-eye</b> (Indisk glasögonfågel) <i>Zosterops palpebrosus</i>					X	X	X		X	X	X			X
175 <b>Tawny-bellied Babbler</b> (Rostbukig timalia) <i>Dumetia hyperythra</i>							X		X	X				
176 <b>Dark-fronted Babbler - N</b> (Svarthuvad timalia) <i>Dumetia atriceps</i>					X							X	X	
177 <b>Sri Lanka Scimitar Babbler - E</b> (Ceylonsabeltimalia) <i>Pomatorhinus melanurus</i>							X	X						
178 <b>Brown-capped Babbler - E</b> (Ceylontimalia) <i>Pellorneum fuscicapillus</i>		X	X			X								
179 <b>Ashy-headed Laughingthrush - E</b> (Gråhuvad skriktrast) <i>Argya cinereifrons</i>												X		
180 <b>Orange-billed Babbler - E</b> (Ceylonskriktrast) <i>Argya rufescens</i>								X				X	X	X
181 <b>Yellow-billed Babbler - N</b> (Ljushuvad skriktrast) <i>Argya affinis</i>					X	X	X		X	X	X		X	X
182 <b>Velvet-fronted Nuthatch</b> (Rödnäbbad nötväcka) <i>Sitta frontalis</i>						X	X		X	X	X	X		
183 <b>Sri Lanka Hill Myna - E</b> (Ceylonbeostare) <i>Gracula ptilogenys</i>												X	X	X
184 <b>Southern Hill Myna - N</b> (Ghatsbeostare) <i>Gracula indica</i>						X			X					
185 <b>Rosy Starling</b> (Rosenstare) <i>Pastor roseus</i>										X	X			
186 <b>White-faced Starling - E</b> (Ceylonstare) <i>Sturnornis albofrontatus</i>												X	X	X

Art	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
187 <b>Common Myna</b> (Brun majna) <i>Acridotheres tristis</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
188 <b>Sri Lanka Thrush - E</b> (Ceylontrast) <i>Zoothera imbricata</i>									X			X		
189 <b>Pied Thrush</b> (Broktrast) <i>Geokichla wardii</i>								X						
190 <b>Spot-winged Thrush - E</b> (Fläckvingad trast) <i>Geokichla spiloptera</i>						X		X				X	X	
191 <b>Orange-headed Thrush</b> (Orangehuvad trast) <i>Geokichla citrina</i>				X										
192 <b>Indian Blackbird - N</b> (Indisk trast) <i>Turdus simillimus</i>								X	X					
193 <b>Indian Robin</b> (Indisk shama) <i>Copsychus fulicatus</i>		X	X		X	X	X		X	X	X			
194 <b>Oriental Magpie-Robin</b> (Orientshama) <i>Copsychus saularis</i>		X	X		X		X	X	X	X	X		X	X
195 <b>Sri Lanka Shama - E</b> (Ceylonshama) <i>Copsychus leggei</i>		X		X		X								
196 <b>Asian Brown Flycatcher</b> (Glasögonflugsnappare) <i>Muscicapa dauurica</i>					X	X				X			X	X
197 <b>Brown-breasted Flycatcher</b> (Brunbröstad flugsnappare) <i>Muscicapa muttui</i>		X				X		X				X	X	X
198 <b>Dull-blue Flycatcher - E</b> (Ceylonflugsnappare) <i>Eumyias sordidus</i>								X						
199 <b>Tickell's Blue Flycatcher</b> (Indisk flugsnappare) <i>Cyornis tickelliae</i>		X	X	X		X						X		
200 <b>Sri Lanka Whistling Thrush - E</b> (Ceylonvisseltrast) <i>Myophonus blighi</i>								X	X					
201 <b>Indian Blue Robin</b> (Himalayanäktergal) <i>Larivora brunnea</i>				X			X	X						
202 <b>Kashmir Flycatcher</b> (Kashmirflugsnappare) <i>Ficedula subrubra</i>								X						
203 <b>Pied Bush Chat</b> (Svart buskskvätta) <i>Saxicola caprata</i>								X						
204 <b>Thick-billed Flowerpecker</b> (Tjocknäbbad blomsterpickare) <i>Pachyglossa agilis</i>					X	X								
205 <b>Legge's Flowerpecker - E</b> (Ceylonblomsterpickare) <i>Pachyglossa vincens</i>												X		
206 <b>Pale-billed Flowerpecker</b> (Bleknäbbad blomsterpickare) <i>Dicaeum erythrorhynchos</i>						X				X	X		X	X
207 <b>Purple-rumped Sunbird</b> (Violettgumpad solfågel) <i>Leptocoma zeylonica</i>	X	X	X	X	X	X			X	X	X		X	X
208 <b>Purple Sunbird</b> (Purpursolfågel) <i>Cinnyris asiaticus</i>			X			X				X	X			
209 <b>Loten's Sunbird - N</b> (Långnäbbad solfågel) <i>Cinnyris lotenius</i>					X		X		X	X				X
210 <b>Jerdon's Leafbird - N</b> (Indisk bladfågel) <i>Chloropsis jerdoni</i>		X												
211 <b>Golden-fronted Leafbird</b> (Guldpannad bladfågel) <i>Chloropsis aurifrons</i>						X	X		X	X				
212 <b>Baya Weaver</b> (Bayaväware) <i>Ploceus philippinus</i>					X									
213 <b>Scaly-breasted Munia</b> (Fjällig munia) <i>Lonchura punctulata</i>	X		X		X	X				X	X			
214 <b>White-rumped Munia</b> (Vitgumpad munia) <i>Lonchura striata</i>					X					X		X	X	
215 <b>Tricolored Munia</b> (Trefärgad munia) <i>Lonchura malacca</i>					X			X	X					
216 <b>House Sparrow</b> (Gråsparv) <i>Passer domesticus</i>							X	X	X	X				X
217 <b>Forest Wagtail</b> (Trädärila) <i>Dendronanthus indicus</i>		X						X						

Art	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
218 <b>Grey Wagtail</b> (Forsärla) <i>Motacilla cinerea</i>							X	X			X			
219 <b>Eastern Yellow Wagtail</b> (Östlig gulärla) <i>Motacilla tschutschensis</i>										X				
220 <b>Paddyfield Pipit</b> (Orientpiplärka) <i>Anthus rufulus</i>		X	X		X			X	X	X	X			
<b>Däggdjur (Mammals)</b>														
1 <b>Asian Elephant</b> (Asiatisk elefant) <i>Elephas maximus</i>				X						X	X			
2 <b>Leopard</b> (Leopard) <i>Panthera pardus</i>		X												
3 <b>Golden Palm Civet</b> (Gyllenpalmård) <i>Paradoxurus zeylonensis</i>			X											
4 <b>Small Indian Civet</b> <i>Viverricula indica</i>								X						
5 <b>Indian Grey Mongoose</b> (Indisk mungo) <i>Urva edwardsii</i>				X										
6 <b>Indian Brown Mongoose</b> (Brun mungo) <i>Urva fusca</i>													X	X
7 <b>Ruddy Mongoose</b> (Rödbrun mangust) <i>Urva smithii</i>		X	X								X			
8 <b>Golden Jackal</b> (Guldschakal) <i>Canis aureus</i>			X											
9 <b>Eurasian Wild Boar</b> (Vildsvin) <i>Sus scrofa</i>		X								X				
10 <b>Chital</b> (Axisdjort) <i>Axis axis</i>		X	X							X	X			
11 <b>Barking Deer / Southern Red Muntjac</b> (Sydlig muntjak) <i>Muntiacus muntjak</i>		X	X			X								
12 <b>Sambar</b> (Sambarhjärt) <i>Rusa unicolor</i>								X						
13 <b>Water Buffalo - I</b> (Vattenbuffel) <i>Bubalus bubalis</i>		X	X											
14 <b>Sloth Bear</b> <i>Melursus ursinus</i>		X												
15 <b>Indian Rufous Horseshoe Bat</b> <i>Rhinolophus rouxi</i>				X										
16 <b>Lesser Asian False-vampire</b> <i>Megaderma spasma</i>				X						X				
17 <b>Greater Short-nosed Fruit Bat</b> <i>Cynopterus sphinx</i>			X											
18 <b>Indian Flying Fox</b> (Indisk flygräv) <i>Pteropus medius</i>	X	X	X			X	X							X
19 <b>Toque Macaque - E</b> (Ceylonmakak) <i>Macaca sinica</i>	X	X	X			X	X		X	X	X		X	X
20 <b>Tufted Gray Langur</b> (Sydlig hanumanlangur) <i>Semnopithecus priam</i>		X	X											
21 <b>Purple-faced Langur - E</b> <i>Semnopithecus vetulus</i>								X				X	X	X
22 <b>Gray Slender Loris</b> <i>Loris lydekkerianus</i>			X											
23 <b>Indian Hare</b> (Svartnackad hare) <i>Lepus nigricollis</i>								X						
24 <b>Layard's Palm Squirrel - E</b> (Lankesisk palmekorre) <i>Funambulus layardi</i>													X	X
25 <b>Dusky Striped Squirrel - E</b> <i>Funambulus obscurus</i>								X						
26 <b>Indian Palm Squirrel</b> <i>Funambulus palmarum</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X

Art	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
27 <b>Sri Lankan Giant Squirrel</b> <i>Ratufa macroura</i>	X							X	X	X				
<b>Reptiler (Reptiles)</b>														
1 <b>Oriental Garden Lizard</b> (Praktikalot) <i>Calotes versicolor</i>										X			X	
2 <b>Green Forest Lizard</b> (Kalot) <i>Calotes calotes</i>			X									X		
3 <b>Black-cheeked Lizard</b> (Svartkindad kalot) <i>Calotes nigrilabris</i>								X						
4 <b>Sri Lankan Kangaroo Lizard</b> <i>Otocryptis wiegmanni</i>												X		
5 <b>Rhino-horned Lizard</b> <i>Ceratophora stoddartii</i>								X						
6 <b>Hump-nosed Lizard</b> <i>Lyriocephalus scutatus</i>						X						X		
7 <b>Common House Gecko</b> <i>Hemidactylus frenatus</i>	X	X	X	X	X				X			X	X	X
8 <b>Bark Gecko</b> <i>Hemidactylus leschenaultii</i>			X											
9 <b>Bengal Monitor</b> (Indisk varan) <i>Varanus bengalensis</i>		X	X	X	X						X			
10 <b>Common Water Monitor</b> (Bandvaran) <i>Varanus salvator</i>												X	X	X
11 <b>Indian Green Frog</b> <i>Euphlyctis hexadactylus</i>		X												
12 <b>Green Vine Snake</b> <i>Ahaetulla nasuta</i>				X								X		
13 <b>Boulenger's Keelback</b> <i>Fowlea asperrimus</i>	X													
14 <b>Sri Lankan Keelback</b> <i>Rhabdophis ceylonensis</i>												X		
15 <b>Black Turtle</b> <i>Melanochelys trijuga</i>							X							
16 <b>Obestämd "Skink"</b> (19 arter finns på ön)												X		
17 <b>Mugger Crocodile</b> (Sumpkrokodil) <i>Crocodylus palustris</i>		X	X											
18 <b>Asian Common Toad</b> <i>Duttaphrynus melanostictus</i>											X			
E = Endemisk,														
N = Nästan endemisk, I = Introducerad														