

AVIFAUNA
NATURRESOR



VÄSTPAPUA


14-23 SEPTEMBER 2024



Reseledare: David Erterius

Reserapport





1. Sorong
2. Sorong, Warmon River
3. Sorong – Waigeo, färjeöverfart
4. Waigeo
5. Waigeos övärld
6. Merpati Island
7. Little Urai Island
8. Waigeo – Sorong, färjeöverfart
9. Sorong Hill Forest
10. Klabili
11. Sausapor
12. Sausapor, Warabiai River
13. Sausapor, Werur Road

Västpapua är en del av Indonesien och utgör den västra halvan av ön Nya Guinea. Området var tidigare nederländskt men överläts sedermera till Indonesien. Beläget väster om Papua Nya Guinea och geografiskt en del av den australiska kontinenten, ligger området nästan helt på södra halvklotet och inkluderar ögrupperna Biak och Raja Ampat. Västpapua har en omfattande skogsareal och cirka 90 % av regionens yta är täckt av regnskog. Fågelsamhällena i Nya Guineas skogar skiljer sig markant från andra områden i världen genom en ovanligt hög andel arter som livnär sig på frukter och nektar samt marklevande arter. Australo-Papuanska tättingar har utvecklats för att fylla alla tillgängliga ekologiska nischer. Särskilt intressanta är förstas paradisfågarna där vi på den här resan fick se och uppleva fem olika arter och där kanske Wilson's Bird-of-paradise får anses vara den mest eftertraktade av dem alla. Den finns endast på öarna Waigeo och Batanta i den legendariska Raja Ampat-arkipelagen och arten har ofta utsetts till en av världens mest spektakulära fågelarter.



Collared Imperial Pigeon. Foto: Ronnie Jöneros

Sid 1: Wilson's Bird-of-paradise, Marbled Frogmouth: Ronnie Jöneros. Gruppbild, Klabili: David Erterius. Övriga foton David Erterius där ej annat anges.

Resedagbok

Lördag 14 september

För de nyanlända blev det incheckning på det lyxiga hotellet i Sorong, lunch och sedan lite siesta. När middagsvärmen började avta var det dags för en sen eftermiddagstur till ett mangroveområde med närliggande gräsmark, enstaka dungar och odlingsmark. Det blev en givande och avslappnad promenad med en hel del trevliga arter. Willie Wagtail var karaktärsart längs vägen vi skådade från och inne i själva mangroven var Brown-backed Honeyeater vanlig där även White-bellied Cuckooshrike visade sig. Ett distinkt fylligt och klangfullt ljud som hördes lite här och var visade sig komma från New Guinea Friarbird, en art som skulle visa sig vara vanlig under stora delar av resan. Orange-fronted Fruit Dove nyttjade fruktträd i området för födosök och vi fick fina obsar av Collared Imperial Pigeon, en art som enligt utbredningskartan i fågelboken inte ska finnas på denna del av Västpapua. Pacific Baza sågs passera över vägen vi skådade från och av kungsfiskare noterades Rufous-bellied Kookaburra, Collared Kingfisher och Sacred Kingfisher. Glossy-mantled Manucode var vår första art av paradisfågel för resan men det skulle visa bli bättre obsar längre fram. Enstaka individer av Sahul Sunbird sågs där en individ visade intresse för en backspegel på en av bilarna, ett känt fenomen där fågeln tror att den attackerar en rival i sin egen spegelbild. Vi såg även Streak-headed Mannikin som födosökte i högre gräs i vägkanten. I luftrummet ovanför oss födosökte både Uniform Swiftlet och Pacific Swallow vilka båda visade sig vara tämligen allmänna här i det öppna landskapet nära kusten.

Bland dessa hittade vi även Barn Swallow (ladusvala), gissningsvis tillhörande någon av raserna från östra Centralasien. Även fina obsar av den robusta men rätt sval-lik White-breasted Woodswallow liksom Oriental Dollarbird. Framåt skymningen drog flockar av Metallic Starling förbi, sannolikt på väg till någon övernattningsplats i närheten.



Pacific Reef Heron

Söndag 15 september

Efter frukost och utcheckning från hotellet åkte vi till hamnen i Sorong där vi gick ombord på färjan till hamnstaden Waisai ute på ön Waigeo. Längs kusten patrullerade Whiskered Tern (skäggtärna) samt Greater Crested Tern (tofstärna) och när vi kom längre ut på öppet hav sågs bland annat Bulwer's Petrel (spetsstjärtad petrell), Bridled Tern (tygeltärna) samt mängder av Common Tern (fisktärna) och en hel del Lesser Frigate Bird. Vidare noterades Red-necked Phalarope (smalnäbbad simsnäppa) samt Long-tailed Jaeger (fjällabb) ute på det öppna havet.

Vårt boende på Waigeo var en härlig mindre anläggning direkt vid havet med en brygga och ett eget korallrev. Pacific Reef Heron fiskade på tidvattenstranden och Beach Kingfisher spanade från träden längs kanten av densamma. Inne i trädgården gjorde Sacred Kingfisher små födosöknedslag på gräsmattan och Hooded Butcherbird avslöjade sig genom sitt klangfulla märkliga läte och visade sig även uppe i palmerna. En kortare vandring genom resortens trädgård och strax bortom denna gav bland annat Moustached Treeswift, Palm Cockatoo och Eclectus Parrot samt även något oväntat en hona av Red Bird-of-paradise. Vid en närbelägen lagun gjorde det höga vattenståndet att vi fick uppleva en fin koncentration av vadare och utöver en handfull arter som vi kände igen från Sverige fick vi även fina studier av Pacific Golden Plover (sibirisk tundrapipare), Siberian Sand Plover (kamtjatkapipare), Greater Sand Plover (ökenpipare), Terek Sandpiper (terek-snäppa), Grey-tailed Tattler (sibirisk gråsnäppa) och Red-necked Stint (rödhalsad snäppa).

I kanten av den närliggande regnskogen fick vi fina obsar av Pinon's Imperial Pigeon, Pied Imperial Pigeon, Sulphur-crested Cockatoo, Papuan Eclectus, Red-cheeked Parrot och Torresian Crow. En sjungande hane av Shining Flycatcher visade upp sig i den täta vegetationen längs väggkanten och lågt över våra huvuden flög Glossy Swiftlet av och an i sin jakt på insekter. Nya rovfåglar blev Brahminy Kite och Gurney's Eagle, den senare uppvisande sin speciella trädtoppsjakt alldeles i skymningen.



Papuan Eclectus

Måndag 16 september

Fokus för denna dag var i första hand ett par arter paradisfåglar nämligen Red Bird-of-paradise och Wilson's Bird-of-paradise. Båda dessa har en väldigt begränsad världsbredning och den förstnämnda finns bara på några få öar i Raja Ampat medan den senare är ännu mer geografiskt begränsad och endast finns på ön Batanta utöver Waigeo. Vi gav oss iväg från resorten i fyrhjulsdrivna fordon när det fortfarande var mörkt för att komma fram i tid till spelplatsen för Red Bird-of-paradise. Hos den arten pågår spelet bara under en relativt kort stund tidigt om morgonen så timingen var A och O. Vi körde uppför på en brant logging road till dess vägen planade ut och vi steg ur bilarna. Strax hade vi gått in på en stig som slingrade sig brant uppför en ås inne i regnskogen. Efter en stund nådde vi ett gömsle av enklare slag. Uppe i trädkronorna alldeles framför oss pågick ett livligt och ljudligt spel av de vackra hanarna. Det var fyra hanar och åtminstone en hona som deltog med liv och lust i detta spektakulära spel. I det täta löverket kunde man skymta fåglarna men till slut hade alla fått fina obsar i små luckor dit fåglarna återkom till kala grenar. Nöjda tog vi oss ner samma väg som vi kom upp och körde sedan en kortare sträcka för att ta oss in på en annan stig i regnskogen och nu var det Wilson's Bird-of-paradise vi skulle försöka se. Hanen av denna art anses vara en av fågelvärldens mest spektakulära fåglar och detta var lite av resans "Holy Grail".



Channel-billed Cuckoo. Foto: Ronnie Jöneros

Vi nådde ett gömsle efter en kortare vandring och initialt fick några av oss en snabb obs av hanen, sen var det mest honan som visade sig. Men även honan är en udda fågel, trots att den saknar de flesta av hanens spektakulära färger och egendomliga stjärtspröt. Trots att vi tålmodigt väntade ville hanen inte behaga visa sig tillfredställande för alla, men vi skulle få en ny chans senare. En Papuan Dwarf Kingfisher dök upp alldeles framför oss i gömslet och visade sig fint för de flesta i gruppen. På vägen tillbaka längs stigen noterade vi såväl Raja Ampat Pitohui som Black-sided Robin. Efter att ha återvänt till resorten för lunch och siesta ägnade vi den sena eftermiddagen åt att utforska skogskanten till fots längs huvudvägen i närheten. Den stora och spektakulära göken Channel-billed Cuckoo noterades överflygande och vi kunde avnjuta sittande Claret-breasted Fruit Dove. Vi hade även turen att få uppleva den mycket säregna spelflykten hos Glossy-mantled Manucode med vingslag i slow-motion, något som är få förunnat. Den franska naturforskaren och zoologen René-Primevère Lesson beskrev denna art i början av 1800-talet och det blev därmed den första arten av paradisfågel som beskrevs i det vilda av en västerlänning. Efter middagen gjorde några av oss en "night-walk" i de nära omgivningarna. Hook-billed Kingfisher hördes och med



Papuan Dwarf Kingfisher

hjälp av värmekikare lyckades vi få fina obsar av en individ som satt öppet på en gren högt upp. Vi fick även fina obsar av Marbled Frogmouth i ficklampans sken medan Papuan Frogmouth hördes. En Striped Possum, ett pungdjur från Australien, sågs även fint då den klättrade längs en vägledning.

Tisdag 17 september

Nästa dag var en heldag som ägnades åt övärlden en bit ut i havet utanför vårt boende. Tidigt om morgonen lämnade vi resorten på en snabbgående motorbåt för att ta oss ut till ön Merpati som är en liten isolerad och obebodd ö med några specialarter som vi inte skulle ha chans att se någon annanstans. Det höga tidvattnet gjorde att båten precis kunde ta sig över korallrevet som omgav ön. Vi möttes av en fin tropisk sandstrand kantad av kokospalmer. På ganska kort tid lyckades vi här notera ett antal nya arter för resan. Dusky Megapode lät inifrån skogen och Spice Imperial Pigeon kunde beskådas sittande högt upp i träden liksom White-bibbed Fruit Dove ("Moluccan Fruit Dove"). I några Casuarina-träd hittades födosökande Violet-necked Lory och Moluccan Starling sågs inne i skogen där de födosökte på små frukter. Andra nämnvärda nytillskott var Varied Honeyeater, Olive Honeyeater och Supertramp Fantail.



Spice Imperial Pigeon. Foto: Ronnie Jöneros

Det sjunkande tidvattnet gjorde att vi snart blev tvungna att embarkera båten igen för att inte riskera att fastna innanför korallrevet. Raja Ampat erbjuder några av världens absolut finaste vatten för snorkling och detta ville vi såklart ta tillvara på. I ett sund mellan några öar samt längs en lång klippvägg med branta avsatser ner under vattnet kunde vi avnjuta helt enastående undervattensscenerier. Vi fick se massor av olika arter av tropiska fiskar i allsköns färger och former samt en havssköldpadda och några personer hade även turen att se en mindre art av haj samt en muräna. De som avstod undervattensäventyren gjorde istället ett besök i en närbelägen och ganska pittoresk liten fiskeby. Så småningom fortsatte båtfärden och vi färdades bort mot en sagolikt vacker bukt omgiven av ett böljande



Wilson's Bird-of-paradise

landskap som var beklätt av tropisk regnskog, ett tillfälle att reflektera över hur de mer orörda delarna av Waigeo ser ut. Vi stötte på en större flock födosökande Common Tern (fisktärna) och bland dessa lyckades vi även hitta Black-naped Tern. Vi anlände sedan till en annan liten ö vid namn Little Urai Island där vi tillbringade lite mer tid. Beach Kingfisher och Singing Starling sågs när vi steg av på stranden medan Brahminy Kite patrullerade över oss. En White-bellied Sea Eagle landade öppet högt upp i ett större träd och bjöd på fina obsar. Inne i skogen fick vi fina obsar av Claret-breasted Fruit Dove, Rufous-bellied Kookaburra och Blyth's Hornbill. Efter en stunds väntan flög Great-billed Parrot över vilket blev resans enda obs av arten. Längs kusten på väg tillbaka sågs två individer av Common Dolphin vid några tillfällen bakom båten.

Onsdag 18 september

Då vi ville förbättra våra obsar av Wilson's Bird-of-paradise ägnades hela förmiddagen åt ett besök på en ny lokal för arten. Vi startade återigen mycket tidigt om morgonen och efter en dryg timmes vandring genom regnskogen i lätt kuperad terräng, nådde vi ett större och mer robust gömsle vid ytterligare en spelplats för Wilson's BoP. Marken strax framför gömslet sluttade svagt nedför och den var "städad" från löv av spelplatsens innehavare, något som ingår i hanens förberedelser inför spelet. Strax hördes lätet från en hane och den bjöd sedan på en ypperligt fin uppvisning till allas stora förtjusning. Nu kunde vi verkligen studera den helt öppet så länge vi ville och vilken makalöst häftig fågel detta var alltså!!! En intensivt karmosinröd rygg med en märklig naken hjässa, nästan som en blottlagd blå hjärna, en intensivt gul främre rygg och en grönskimrande bröstsköld och ovanpå allt detta ett par lustiga spiralformade stjärtspröt, vilka blänkte som om de vore i metall. Vi beundrade och fotograferade denna fantastiska fågel och kunde studera hur den nonchalant slängde ett och annat nyligen nerfallet löv "över axeln". Utan tvekan resans höjdpunkt!

På vår vandring från gömslet tillbaka till bilarna hittade en av de otroligt skarpögda lokalguiderna en Western Crowned Pigeon som satt högt upp i ett träd längs stigen. Yellow-billed Kingfisher samt Common Paradise Kingfisher hördes inne i skogen och den senare sågs som hastigast. Även en Yellow-bellied Longbill sågs tillfälligt. Den sena eftermiddagen ägnades åt några lokaler i närheten av öns lilla flygplats. Vid en mindre våtmark fanns resans enda art av and i form av Spotted Whistling Duck. Vägskådning i kanten av regnskogen men med en något annorlunda komposition av habitat jämfört med tidigare gav Dwarf Fruit Dove, Green-backed Gerygone, Boyer's Cuckooshrike, Grey-headed Cuckooshrike och Brown Oriole. I en park inne i Waisai blev Eastern Yellow Wagtail (beringärla) och Eastern Cattle Egret nya arter för resan. I samband med middagen på kvällen gjorde reseledaren slag i saken att försöka se den Papuan Boobook som hade hörts föregående kväll och efter en stund visade den sig i ficklampans sken högt upp i en palm. Detta blev resans enda ugglear. Vi gjorde därefter en ny "night-walk" alldeles i närområdet av resorten och nu fick vi riktiga närobsar i ficklampans sken på både Marbled Frogmouth och Papuan Frogmouth, vilka märkliga fåglar! Även en Northern Common Cuscus sågs högt uppe i trädkronorna.



Spotted Whistling Duck. Foto: Ronnie Jöneros

Torsdag 19 september

Det var dags att lämna Waigeo och ta färjan tillbaka till Sorong. Återigen sågs flera av Bulwer's Petrel (spetsstjärtad petrell) ute på det öppna havet och nu även Wedge-tailed Shearwater. Då vi närmade oss Sorong uppmärksammades några avvikande tärnor ståendes på "driftwood" och dessa kunde efter fotogranskning bestämmas till Aleutian Tern (beringtärna), ett ganska oväntat fynd! Arten häckar på båda sidor av Berings Sund och vinterkvarteren är till stora delar okända, även om den under flyttningen siktats i Malaysia och delar av Indonesien, bland annat i Bandahavet. Även en Roseate Tern (rosentärna) fotograferades vid samma tillfälle och kunde artbestämmas vid fotogranskning i efterhand. Efter att återigen ha checkat in på vårt lyxiga hotell i Sorong och ätit lunch samt haft en siesta, gjordes en sen eftermiddagstur till ett område strax utanför staden där man hade en fin vy ut mot den omgivande regnskogen samt Sorong i fjärran. Trots att vi anpassat oss och förlagt besöket till den sena eftermiddagen var värmen fortfarande påtaglig och fågellivet fattigt. Nämnvärda arter som noterades blev dock Yellow-faced Myna, Olive-crowned Flowerpecker och Coconut Lorikeet. Pacific Baza och Brahminy Kite fanns i luftrummet ovan oss och någon flock av Metallic Starling drog förbi.



Yellow-faced Myna. Foto: Ronnie Jöneros

Fredag 20 september

Det var dags att utforska låglandsregnskogen längs den nordvästra delen av Vogelkop-halvön och vår slutdestination för dagen var kuststaden Sausapore, ca 100 kilometer nordost om Sorong. Vägen dit går genom den artrika Klasowdalen och i detta område skulle vi komma att tillbringa hela morgonen och förmiddagen. Vi lämnade hotellet mycket tidigt om morgonen för att komma fram i tid innan det blev för varmt. Vi körde på den så kallade Makebon Road till dess att vi nådde det lilla samhället Klabili. Här finns det ett litet Eco-community med homestay och mycket duktiga lokalguider som känner skogen väl. Man har dessutom byggt en spång in i skogen vilket ökar tillgängligheten. Vid vår ankomst kunde ett större antal av Mountain Swiftlet ses födosöka över byn. Orange-bellied Fruit Dove, Long-tailed



Blyth's Hornbill. Foto: Ronnie Jöneros

Honey Buzzard, Blyth's Hornbill, Golden Cuckooshrike och Grey-headed Cuckooshrike sågs längs skogskanten. I trädtopphöjd uppe över de skogsbeklädda sluttningarna drog Black-capped Lory, Black Lory och Coconut Lorikeet förbi. Vi följde spången in i skogen och där fick vi kontakt med vår fjärde art av paradisfågel nämligen King Bird-of-paradise. En hane sågs sitta högt upp i ett större träd på typiskt manér. Längs spången sågs Yellow-capped Pygmy Parrot, Spangled Drongo och Frilled Monarch och vi hörde Yellow-billed Kingfisher och Blue Jewel-babbler. Vi tillbringade därefter en del tid i ett närbeläget gömsle för att försöka se Eastern Hooded Pitta. Trots ett välregisserat upplägg med levande maskar som grävdes fram ur den färska jorden och placerades på en nedfallen trädstam fick vi endast skymtar av Pittan. Rusty Mouse-warbler sjöng och visade sig snabbt när vi väntade på pittan. Efter att ha avnjutit en behaglig lunchpaus i byn fortsatte sedan vår färd mot Sausapore där vi checkade in på en resort av god standard alldeles vid havet. Tyvärr började det regna ihållande i samband med vår ankomst och regnet höll sedan i sig resten av dagen varför det inte blev någon mer skådning att tala om.



Lesser Bird-of-paradise

Lördag 21 september

Målarten idag och faktiskt den primära anledningen till vårt besök i Sausapore var att se resans femte och sista art av paradisfågel nämligen Lesser Bird-of-paradise. Likt systerarten på Waigeo (Red BoP) spelar den på toppen av åsar inne i regnskogen och spelet sker huvudsakligen under dagens första timmar. Vi begav oss därför i vanlig ordning iväg tidigt om morgonen för att hinna till platsen i tid. Vi körde längs en slingrande väg upp genom "hill forest" för att så småningom kliva av och påbörja en vandring uppför en brant. Här hade man dock byggt trätrappor hela vägen vilket ökade komforten. Vi befann oss så småningom på nästan 300 meters höjd över havet och här spelade Lesser Bird-of-paradise. Det var full aktivitet vid vår ankomst och vi kunde notera 4 hanar och 1 hona. Likt Red BoP var det ofta skyntar uppe i trädskronorna som gällde men då och då fick man bättre obsar i en lucka med någon kal gren som fåglarna återkom till. Efter att ha avnjutit spelet under en bra stund tog vi oss ner igen samma väg som vi kom upp och återvände till lodgen för lunch och siesta. Strax innan vi lämnade området fick vi fina obsar av Rusty Mouse-warbler. Den sena eftermiddagen ägnades åt ett område med mer öppen skog och "secondary growth" innanför kusten en bit nordost om stan. Här såg vi Black-billed Coucal, Ornate Fruit Dove, Variable Goshawk, White-bellied Cuckooshrike, Black-browed Triller och Grey Crow.

Söndag 22 september

Resan åter till Sorong skedde längs samma väg som resan till Sausapore varför vi ville passa på att ägna ytterligare tid åt Klabili. Skogen där är väldigt rik och detta skulle visa sig bli ett bra beslut. Vid vår ankomst till byn i gryningen berättade de lokala guiderna att de hade hittat ett bo av Forest Bittern en bit in i regnskogen. Förutom att den är spektakulär är detta en svårsedd och enigmatisk art varför vi ville prioritera denna. Red-billed Brushturkey hördes spela

när vi följde de lokala guiderna in i skogen och sedan dröjde det inte länge innan vi alla kunde beskåda en adult fågel intill dess bo ute på en grov gren högt upp i ett större träd. Inte mycket är känt om artens häckningsbiologi så vi kände oss privilegierade att få ha varit med om detta speciella ögonblick. En av specialarterna i Klabili är Red-breasted Paradise Kingfisher som är en art inte många hade sett för så lite som 10 år sedan. Men på senare år har man fått bättre förståelse för arten tack vare samarbeten med lokala communities som i Klabili och därför ville vi nu göra ett försök att se den. Efter en stunds letande ute i skogen vid sidan av spången hade vi tack vare de mycket skarpögda och hjälpsamma lokala guiderna lyckats lokalisera en individ och efter en stund hade alla fått se den fint. Fortsatt skådning från spången inne i regnskogen gav Amboyna Cuckoo-Dove, Stephan's Emerald Dove, Large Fig Parrot, Blue-fronted Fig Parrot och Papuan Pitta som nya för resan. Vi fick även bättre obsar av King Bird-of-paradise och nu även av en hona som visade sig i samma träd som två dagar innan. När vi kom tillbaka till byn meddelades att Western Crowned Pigeon fanns att beskåda längs ett vattendrag inne i skogen på andra sidan byn och flera av oss gick dit för att titta. Fågeln satt kvar lugnt och snällt högt upp på en grov gren och hade en kvist i näbben vilket tydde på bobygge.

Därefter reste vi vidare längs Makebon Road genom låglandsregnskogen tillbaka mot Sorong. Resan tog några timmar och vid ankomsten till hotellet bestämde vi oss för att ta det lugnt resten av dagen. Detta fick därmed markera resans avslut då många av oss hade tidiga flyg nästföljande dag.

Som reseledare vill jag rikta ett stort tack till er alla som deltog på resan för att jag fick dela alla upplevelser med er. Ett stort tack även till alla fantastiska chaufförer och lokalguider som hjälpte oss med all logistik och vars goda kännedom om terräng och habitat och vars fantastiska förmåga att upptäcka fåglar i fält bidrog till att resans upplevelser blev så fina som de blev.

David Erterius



Red-breasted Paradise Kingfisher. Foto: Ronnie Jöneros



King Bird-of-paradise



Northern Common Cuscus



Red Bird-of-paradise-spaning




Forest Bittern



Little Urai Island



White-bibbed Fruit Dove. Foto: Ronnie Jöneros



Sausapore Forest



Palm Cockatoo



Red Bird-of-paradise

Fåglar:

- 1 **Spotted Whistling Duck** *Dendrocygna guttata*
5 Waigeo 18.9.
- 2 **Red-billed Brushturkey** *Talegalla cuvieri* Endemisk
2 hörda Klabili 22.9.
- 3 **Dusky Megapode** *Megapodius freycinet*
1 hörd Merpati Island 17.9.
- 4 **Marbled Frogmouth** *Podargus ocellatus*
2 sedda+1 hörd Waigeo 16.9 och 1 Waigeo 18.9.
- 5 **Papuan Frogmouth** *Podargus papuensis*
1 hörd Waigeo 16.9 och 2 Waigeo 18.9.
- 6 **Moustached Treeswift** *Hemiprocne mystacea*
3 Waigeo 15.9, 4 Waigeo 16.9, 15 Waigeo 19.9 och 5 Sausapor, Werur Road 21.9.
- 7 **Glossy Swiftlet** *Collocalia esculenta*
Tämligen allmän Waigeo 15.9, tämligen allmän Waigeo 16.9, tämligen allmän Waigeo 19.9 och tämligen allmän Klabili 20.9. Observerad 5 dagar totalt.
- 8 **Mountain Swiftlet** *Aerodramus hirundinaceus*
100 Klabili 20.9 och 5 Sausapor, Werur Road 21.9.
- 9 **Uniform Swiftlet** *Aerodramus vanikorensis*
Tämligen allmän Sorong, Warmon River 14.9.
- 10 **Black-billed Coucal** *Centropus bernsteini*
1 Sorong, Warmon River 14.9, 1 sedd+1 hörd Waigeo 19.9 och 1 hörd Sausapor, Werur Road 21.9.
- 11 **Channel-billed Cuckoo** *Scythrops novaehollandiae*
1 Waigeo 15.9, 4 Waigeo 16.9 och 1 hörd Klabili 20.9.
- 12 **Amboyna Cuckoo-Dove** *Macropygia amboinensis*
1 Klabili 22.9.
- 13 **Stephan's Emerald Dove** *Chalcophaps stephani*
2 Klabili 22.9.
- 14 **Western Crowned Pigeon** *Goura cristata*
1 Waigeo 18.9 och 2 Klabili 22.9.
- 15 **Ornate Fruit Dove** *Ptilinopus ornatus*
1 ♂ Sausapor, Werur Road 21.9 och 1 ♀ Sausapor, Werur Road 21.9.
- 16 **Orange-fronted Fruit Dove** *Ptilinopus aurantiifrons*
15 Sorong, Warmon River 14.9, 5 Waigeo 19.9, 5 Waigeo 19.9 och 30 Waigeo 19.9.
- 17 **White-bibbed Fruit Dove** *Ptilinopus rivoli*
3 Merpati Island 17.9.
bellus: Observerad 1 dag totalt
- 18 **Claret-breasted Fruit Dove** *Ptilinopus viridis*
4 Waigeo 16.9, 1 Little Urai Island 17.9 och 1 sedd+1 hörd Waigeo 18.9.
- 19 **Orange-bellied Fruit Dove** *Ptilinopus iozonus*
1 Klabili 20.9 och 1 Sausapor, Werur Road 21.9.

- 20 **Dwarf Fruit Dove** *Ptilinopus nainus*
1 Waigeo 18.9.
- 21 **Spice Imperial Pigeon** *Ducula myristicivora*
10 Waigeos övärld 17.9.
- 22 **Pinon's Imperial Pigeon** *Ducula pinon*
1 Waigeo 15.9, 3 Waigeo 16.9, 2 sedda+2 hörda Waigeo 18.9, 1 hörd Klabili 20.9, 3 hörda Sausapor, Warabiai River 21.9 och 2 sedda+1 hörd Klabili 22.9.
- 23 **Collared Imperial Pigeon** *Ducula mullerii*
3 Sorong, Warmon River 14.9.
- 24 **Pied Imperial Pigeon** *Ducula bicolor*
1 Sorong, Warmon River 14.9, 15 Waigeo 15.9, 5 Waigeo 16.9, 40 Waigeos övärld 17.9 och 30 Waigeo 19.9.
- 25 **Pacific Golden Plover** *Pluvialis fulva*
34 Waigeo 15.9 och 1 Waigeo 18.9.
- 26 **Siberian Sand Plover** *Anarhynchus mongolus*
2 Waigeo 15.9 och 1 Sausapor 20.9.
- 27 **Greater Sand Plover** *Anarhynchus leschenaultii*
1 Waigeo 15.9.
- 28 **Eurasian Whimbrel** *Numenius phaeopus variegatus*
2 Sorong, Warmon River 14.9, 3 Waigeo 15.9 och 2 Waigeos övärld 17.9.
- 29 **Red-necked Phalarope** *Phalaropus lobatus*
1 Sorong – Waigeo, färjeöverfart 15.9.
- 30 **Terek Sandpiper** *Xenus cinereus*
1 Waigeo 15.9.
- 31 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos*
2 Sorong, Warmon River 14.9, 10 Waigeo 15.9, 5 Waigeo 16.9, 1 Waigeos övärld 17.9, 3 Waigeo 18.9 och 4 Sausapor 20.9.
- 32 **Grey-tailed Tattler** *Tringa brevipes*
1 Waigeo 15.9, 1 Waigeos övärld 17.9 och 1 Sausapor 21.9.
- 33 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola*
1 Waigeo 15.9.
- 34 **Common Redshank** *Tringa totanus*
1 Waigeo 15.9.
- 35 **Common Greenshank** *Tringa nebularia*
1 Waigeo 15.9 och 1 Waigeo 18.9.
- 36 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres*
1 Sausapor 21.9.
- 37 **Red-necked Stint** *Calidris ruficollis*
1 Waigeo 15.9.
- 38 **Aleutian Tern** *Onychoprion aleuticus*
4 Waigeo – Sorong, färjeöverfart 19.9.
- 39 **Bridled Tern** *Onychoprion anaethetus*
4 Sorong – Waigeo, färjeöverfart 15.9, 1 Waigeos övärld 17.9 och 5 Waigeo – Sorong, färjeöverfart 19.9.

- 40 **Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida*
5 Sorong – Waigeo, färjeöverfart 15.9, 5 Sorong 15.9 och 1 Waigeo 17.9.
- 41 **Common Tern** *Sterna hirundo longipennis*
10 Sorong – Waigeo, färjeöverfart 15.9, 400 Waigeos övärld 17.9 och 20 Waigeo – Sorong, färjeöverfart 19.9.
- 42 **Black-naped Tern** *Sterna sumatrana*
2 Waigeos övärld 17.9.
- 43 **Roseate Tern** *Sterna dougallii*
1 Waigeo – Sorong, färjeöverfart 19.9.
- 44 **Greater Crested Tern** *Thalasseus bergii*
15 Waigeo 15.9, 10 Waigeo 16.9, 5 Waigeo 17.9 och 15 Sorong – Waigeo, färjeöverfart 15.9.
- 45 **Long-tailed Jaeger** *Stercorarius longicaudus pallescens*
2 Sorong – Waigeo, färjeöverfart 15.9.
- 46 **Wedge-tailed Shearwater** *Ardenna pacifica*
5 Waigeo – Sorong, färjeöverfart 19.9.
- 47 **Bulwer's Petrel** *Bulweria bulwerii*
14 Sorong – Waigeo, färjeöverfart 15.9 och 20 Waigeo – Sorong, färjeöverfart 19.9.
- 48 **Lesser Frigatebird** *Fregata ariel*
75 Waigeo 15.9, 40 Waigeo 16.9, 30 Sorong – Waigeo, färjeöverfart 15.9, 200 Waigeos övärld 17.9, 50 Waigeo – Sorong, färjeöverfart 19.9, 75 Sausapor 20.9, 50 Sausapor 21.9 och 30 Klabili 20.9.
- 49 **Pacific Reef Heron** *Egretta sacra*
4 Waigeo 15.9 och 1 Waigeo 16.9.
- 50 **Little Egret** *Egretta garzetta*
3 Waigeo 18.9 och 1 Sausapor 21.9.
- 51 **Striated Heron** *Butorides striata*
1 Waigeo 15.9.
- 52 **Forest Bittern** *Zonerodius heliosylus*
1 Klabili 22.9.
- 53 **Great Egret** *Ardea alba modesta*
1 Klabili 20.9.
- 54 **Plumed Egret** *Ardea plumifera*
1 Klabili 20.9.
- 55 **Eastern Cattle Egret** *Ardea coromanda*
1 Waigeo 18.9.
- 56 **Osprey** *Pandion haliaetus cristatus*
1 Waigeo 15.9, 1 Waigeo 16.9, 2 Merpati Island 17.9 och 1 Waigeo 18.9.
- 57 **Pacific Baza** *Aviceda subcristata*
2 Sorong, Warmon River 14.9, 1 Sorong Hill Forest 19.9, 3 Klabili 20.9 och 2 Sausapor, Warabiai River 21.9.
- 58 **Long-tailed Honey Buzzard** *Henicopernis longicauda*
2 Klabili 20.9.
- 59 **Gurney's Eagle** *Aquila gurneyi*
1 Waigeo 15.9 och 1 Waigeo 19.9.

- 60 **Variable Goshawk** *Tachypiza hiogaster*
1 Sausapor, Werur Road 21.9.
- 61 **Brahminy Kite** *Haliastur indus*
1 Waigeo 15.9, 1 Little Urai Island 17.9, 3 Waigeo 18.9, 1 Sorong Hill Forest 19.9 och 3 Sausapor 21.9.
Observerad 7 dagar totalt.
- 62 **White-bellied Sea Eagle** *Ichthyophaga leucogaster*
1 Waigeo 15.9 och 1 Little Urai Island 17.9.
- 63 **Papuan Boobook** *Ninox theomacha*
1 hörd Waigeo 17.9 och 1 hörd Waigeo 18.9.
- 64 **Blyth's Hornbill** *Rhyticeros plicatus*
2 sedda+1 hörd Waigeo 16.9, 1 Little Urai Island 17.9, 1 sedd+2 hörda Waigeo 18.9, 5 Sausapor 21.9 och 1 hörd Klabili 22.9. Observerad 6 dagar totalt.
- 65 **Oriental Dollarbird** *Eurystomus orientalis*
5 Sorong, Warmon River 14.9, 1 Waigeo 15.9, 3 Waigeo 16.9, 1 Little Urai Island 17.9, 1 Merpati Island 17.9, 1 Waigeo 18.9, 1 Sorong Hill Forest 19.9 och 1 Sausapor, Werur Road 21.9.
- 66 **Hook-billed Kingfisher** *Melidora macrorrhina*
1 sedd+2 hörda Waigeo 16.9 och 2 hörda Waigeo 18.9.
- 67 **Common Paradise Kingfisher** *Tanysiptera galatea*
1 Waigeo 18.9.
- 68 **Red-breasted Paradise Kingfisher** *Tanysiptera nympha*
1 Klabili 22.9.
- 69 **Rufous-bellied Kookaburra** *Dacelo gaudichaud*
1 Sorong, Warmon River 14.9, 1 hörd Waigeo 16.9, 2 Little Urai Island 17.9, 1 sedd+3 hörda Waigeo 18.9, 2 Waigeo 19.9 och 1 hörd Klabili 20.9.
- 70 **Collared Kingfisher** *Todiramphus chloris*
1 Sorong, Warmon River 14.9.
- 71 **Beach Kingfisher** *Todiramphus saurophagus*
1 Waigeo 15.9, 1 Waigeo 16.9, 1 Little Urai Island 17.9, 1 Merpati Island 17.9, 2 Waigeos övärld 17.9, 1 Waigeo 18.9 och 1 Waigeo 19.9.
- 72 **Sacred Kingfisher** *Todiramphus sanctus*
2 Sorong, Warmon River 14.9, 2 Waigeo 15.9, 1 Waigeo 16.9 och 1 Waigeo 19.9.
- 73 **Yellow-billed Kingfisher** *Syma torotoro*
1 hörd Waigeo 16.9, 2 hörda Waigeo 18.9, 1 hörd Klabili 20.9 och 2 hörda Klabili 22.9.
- 74 **Papuan Dwarf Kingfisher** *Ceyx solitarius*
1 Waigeo 16.9 och 1 Klabili 22.9.
- 75 **Rainbow Bee-eater** *Merops ornatus*
30 Waigeo 15.9, 20 Waigeo 16.9, 1 Little Urai Island 17.9 och 1 hörd Waigeo 18.9.
- 76 **Palm Cockatoo** *Probosciger aterrimus*
1 Waigeo 15.9, 3 Waigeo 16.9, 1 Waigeo 18.9, 1 Waigeo 19.9 och 1 Klabili 20.9.
- 77 **Sulphur-crested Cockatoo** *Cacatua galerita*
4 Waigeo 15.9, 1 hörd Waigeo 16.9, 1 Waigeos övärld 17.9, 1 Waigeo 18.9, 1 Sorong Hill Forest 19.9, 10 Klabili 20.9, 3 Sausapor, Warabiai River 21.9 och 2 Klabili 22.9.

- 78 **Yellow-capped Pygmy Parrot** *Micropsitta keiensis*
1 ♂ Klabili 20.9, 1 ♀ Klabili 20.9 och 1 Klabili 22.9.
- 79 **Papuan Eclectus** *Eclectus polychloros*
2 Waigeo 15.9, 10 Waigeo 16.9, 5 Little Urai Island 17.9, 10 Waigeo 18.9, 2 Waigeo 19.9, 3 Klabili 20.9 och 15 Sausapor 21.9.
- 80 **Red-cheeked Parrot** *Geoffroyus geoffroyi*
7 Waigeo 15.9, 7 Waigeo 16.9, 5 Waigeo 18.9 och 5 Klabili 20.9.
- 81 **Great-billed Parrot** *Tanygnathus megalorhynchus*
1 Waigeo 16.9, 1 Little Urai Island 17.9 och 5 Waigeos övärld 17.9.
- 82 **Black-capped Lory** *Lorius lory*
1 Waigeo 18.9, 2 Klabili 20.9, 4 Sausapor, Warabiai River 21.9 och 2 Klabili 22.9.
- 83 **Black Lory** *Chalcopsitta atra* Endemisk
7 Klabili 20.9.
- 84 **Violet-necked Lory** *Eos squamata* Endemisk
2 Merpati Island 17.9.
- 85 **Coconut Lorikeet** *Trichoglossus haematodus*
2 Waigeo 16.9, 5 Sorong Hill Forest 19.9, 10 Klabili 20.9 och 5 Klabili 22.9.
- 86 **Large Fig Parrot** *Psittaculirostris desmarestii*
1 Klabili 22.9.
- 87 **Blue-fronted Fig Parrot** *Cyclopsitta gulelmiterti* Endemisk
1 Klabili 22.9.
- 88 **Papuan Pitta** *Erythropitta macklotii*
1 hörd Klabili 22.9.
- 89 **Eastern Hooded Pitta** *Pitta novaeguineae*
1 Klabili 20.9 och 1 Klabili 22.9.
- 90 **Brown-backed Honeyeater** *Ramsayornis modestus*
Tämligen allmän Sorong, Warmon River 14.9.
- 91 **New Guinea Friarbird** *Philemon novaeguineae*
Tämligen allmän Sorong, Warmon River 14.9, upp till 2 Waigeo 15-19.9, tämligen allmän Waigeos övärld 17.9, tämligen allmän Sorong Hill Forest 19.9 och tämligen allmän Klabili 20.9.
- 92 **Olive Honeyeater** *Lichmera argentauris*
3 Merpati Island 17.9.
- 93 **Scrub Honeyeater** *Microptilotis albonotatus*
1 Sausapor 21.9 och 1 Klabili 22.9.
- 94 **Mimic Honeyeater** *Microptilotis analogus*
1 Waigeo 16.9 och 1 Waigeo 18.9.
- 95 **Varied Honeyeater** *Gavicalis versicolor*
2 Merpati Island 17.9.
- 96 **Rusty Mouse-warbler** *Origma murina*
1 hörd Waigeo 18.9, 1 Klabili 20.9, 1 Sausapor, Warabiai River 21.9 och 1 hörd Klabili 22.9.
- 97 **Green-backed Gerygone** *Gerygone chloronota*
1 Waigeo 18.9 och 1 hörd Klabili 22.9.

- 98 **Yellow-bellied Longbill** *Toxorhamphus novaeguineae*
1 Waigeo 18.9.
- 99 **Blue Jewel-babbler** *Ptilorrhoa caerulescens*
1 hörd Klabili 20.9.
- 100 **White-breasted Woodswallow** *Artamus leucorhynchus*
3 Sorong, Warmon River 14.9, 1 Waigeo 15.9, 1 Waigeos övärld 17.9 och 1 Waigeo 19.9.
- 101 **Hooded Butcherbird** *Cracticus cassicus*
Upp till 3 Waigeo 15-19.9, 1 hörd Klabili 20.9, 1 hörd Sausapor, Warabiai River 21.9 och 3 hörda Klabili 22.9.
- 102 **Boyer's Cuckooshrike** *Coracina boyeri*
2 Waigeo 18.9.
- 103 **White-bellied Cuckooshrike** *Coracina papuensis*
3 Sorong, Warmon River 14.9 och 5 Sausapor, Werur Road 21.9.
- 104 **Golden Cuckooshrike** *Campochaera sloetii*
2 Klabili 20.9 och 1 hörd Klabili 22.9.
- 105 **Grey-headed Cuckooshrike** *Edolisoma schisticeps*
1 Waigeo 18.9, 1 hörd Klabili 20.9 och 1 Klabili 22.9.
- 106 **Black-browed Triller** *Lalage atrovirens*
1 Sausapor, Werur Road 21.9.
- 107 **Raja Ampat Pitohui** *Pitohui cerviniventris* Endemisk
1 hörd Waigeo 16.9.
- 108 **Brown Oriole** *Oriolus szalayi*
1 hörd Sorong, Warmon River 14.9, 1 hörd Waigeo 15.9, 1 sedd+1 hörd Waigeo 16.9, 1 hörd Little Urai Island 17.9, 1 hörd Waigeo 18.9, 1 hörd Klabili 20.9 och 1 sedd+2 hörda Klabili 22.9.
- 109 **Spangled Drongo** *Dicrurus bracteatus*
2 Waigeo 19.9, 2 Klabili 20.9, 2 Sausapor 21.9 och 1 hörd Klabili 22.9.
- 110 **Willie Wagtail** *Rhipidura leucophrys*
Tämligen allmän Sorong, Warmon River 14.9, tämligen allmän Waigeo 15-19.9, tämligen allmän Sorong 15.9, tämligen allmän Waigeos övärld 17.9 och tämligen allmän Sorong 19.9. Observerad 7 dagar totalt.
- 111 **Sooty Thicket Fantail** *Rhipidura threnothorax*
1 hörd Waigeo 18.9.
- 112 **Supertramp Fantail** *Rhipidura semicollaris*
1 Merpati Island 17.9.
- 113 **Frilled Monarch** *Arses telescopthalmus*
1 ♂ Klabili 20.9 och 1 ♀ Klabili 20.9.
- 114 **Shining Flycatcher** *Myiagra alecto*
1 ♂ Waigeo 15.9, 2 Waigeo 16.9, 2 hörda Sausapor, Werur Road 21.9 och 1 hörd Klabili 22.9.
- 115 **Grey Crow** *Corvus tristis*
3 Sausapor, Werur Road 21.9.
- 116 **Torresian Crow** *Corvus orru*
3 Waigeo 15.9 och 2 Little Urai Island 17.9.
- 117 **Glossy-mantled Manucode** *Manucodia ater*
1 hörd Sorong, Warmon River 14.9 och upp till 4 Waigeo 16-19.9.

- 118 **Wilson's Bird-of-paradise** *Diphyllodes respublica* Endemisk
1 ♂ Waigeo 16.9, 3 ♀ Waigeo 16.9, 1 ♂ Waigeo 18.9 och 1 ♀ Waigeo 18.9.
- 119 **King Bird-of-paradise** *Cicinnurus regius*
1 ♂ Klabili 20.9, 1 ♂ Klabili 22.9 och 1 ♀ Klabili 22.9.
- 120 **Lesser Bird-of-paradise** *Paradisaea minor*
4 ♂ Sausapor, Warabiai River 21.9 och 1 ♀ Sausapor, Warabiai River 21.9.
- 121 **Red Bird-of-paradise** *Paradisaea rubra* Endemisk
1 ♀ Waigeo 15.9, 4 ♂ Waigeo 16.9, 1 ♀ Waigeo 16.9, 1 hörd Waigeo 18.9 och 1 ♀ Waigeo 19.9.
- 122 **Black-sided Robin** *Poecilodryas hypoleuca*
1 sedd+2 hörda Waigeo 16.9, 1 hörd Klabili 20.9 och 3 hörda Klabili 22.9.
- 123 **Pacific Swallow** *Hirundo javanica*
10 Sorong, Warmon River 14.9, upp till 40 Waigeo 15-19.9 och tämligen allmän Sorong 19.9. Observerad 9 dagar totalt.
- 124 **Barn Swallow** *Hirundo rustica gutturalis*
20 längs vägen 14.9.
- 125 **Metallic Starling** *Aplonis metallica*
500 Sorong, Warmon River 14.9, 50 Sorong Hill Forest 19.9 och 5 Klabili 22.9.
- 126 **Singing Starling** *Aplonis cantoroides*
10 Waigeo 15.9 och 30 Little Urai Island 17.9.
- 127 **Moluccan Starling** *Aplonis mysolensis*
10 Merpati Island 17.9.
- 128 **Yellow-faced Myna** *Mino dumontii*
2 Sorong Hill Forest 19.9, 2 Klabili 20.9, 1 Sausapor, Werur Road 21.9 och 4 Klabili 22.9.
- 129 **Olive-crowned Flowerpecker** *Dicaeum pectorale* Endemisk
1 hörd Waigeo 16.9, 1 Sorong Hill Forest 19.9 och 1 ♂ Klabili 20.9.
- 130 **Black Sunbird** *Leptocoma aspasia*
1 ♂ Waigeo 16.9.
- 131 **Sahul Sunbird** *Cinnyris frenatus*
5 Sorong, Warmon River 14.9, 1 Waigeo 15.9, 5 Waigeo 16.9 och 5 Waigeos övärld 17.9.
- 132 **Eurasian Tree Sparrow** *Passer montanus malaccensis*
Tämligen allmän Sorong, Warmon River 14.9, tämligen allmän Waigeo 15.9, tämligen allmän Waigeo 17.9, tämligen allmän Waigeo 19.9 och tämligen allmän Sorong 19.9. Observerad 7 dagar totalt.
- 133 **Streak-headed Mannikin** *Mayrimunia tristissima*
50 Sorong, Warmon River 14.9.
- 134 **Eastern Yellow Wagtail** *Motacilla tschutschensis*
15 Waigeo 18.9 och 1 Sorong Hill Forest 19.9.

Däggdjur:

- 1 **Northern Common Cuscus** *Phalanger orientalis*
1 Waigeo 18.9.
- 2 **Torresian Striped Possum** *Dactylopsila trivirgata*
1 Waigeo 16.9.
- 3 **Common Dolphin** *Delphinus delphis*
2 Waigeos övärld 17.9.