

AVIFAUNA
NATURRESOR



LETTLAND

KURZEME-PROVINSEN


13-17 MAJ 2026



Reseledare: Erik Hirschfeld

Reserapport





1. Riga flygplats
2. Jūrmala
3. Kemeris National Park
4. Lake Kanieri
5. Mersrags fyr
6. Roja
7. Kolka
8. Kolkasrags
9. Dundaga
10. Vīdale
11. Bernāti
12. Norra Liepajasjön
13. Pumpuri
14. Södra Liepajasjön
15. Vīdale ezers
16. Babite-sjön
17. Mersrags
18. Kaltene
19. Engure

Resedagbok

13 maj. Redan vid lunchtid var gruppen samlade på flygplatsen i Riga. Planen var att åka direkt ut och skåda, men då det regnade hade vi ordnat med tidig incheckning på hotellet i Jūrmala, där också resans första picknick-lunch kunde intas, inomhus. Det fortsatte regna till och från, men ändå inte så farligt så vi gav oss iväg och utforskade den stora sjön Babite, som ligger innanför Jūrmala och havet, från de två tillgängliga observationsplatserna som finns där. Långa avstånd, men gott om svarttärnor och resans enda skäggtärnor och vitvingade tärnor, lite dvärgmåsar, våra första vassångare och trastsångare bjöds det på. Som bonus fick vi höra – bland annat genom Teets parabol – vassångare och gräshoppsångare sjunga samtidigt på varsin sida om vällen vi gick på. Lärorikt. Därefter lite skådning kring den fina skogen vid hotellet på nyanlända tropikflyttare innan en tre-rätters buffémiddag på hotellet med lokal och smaklig prägel samt artgenomgång.

14 maj. Tidig start för före-frukostskådning, med förstärkningsmat i form av yoghurt, frukt och energibars. Målet var idag att besöka ett närbeläget område med gott om tretåig hackspett, vilket gjordes. De kan vara svåra så här sent på året (bara några veckor tidigare när Erik hade rekat var det tre par där) men vi fick höra några trumningar och se en spillkråka. Området ligger i nationalparken Kemeris och

då man låter döda träd ligga här var miljön otroligt fin för hackspettar. En brandkronad kungsfågel sågs också, en art som är på spridning även på denna sidan Östersjön. Därefter besökte vi Kanierisjön i uppehållsväder och lite sol, men blåsigt och rätt kyligt. Fler vassångare hördes, några gråhakedoppingar hittades och rätt många gulärlor och svalor. Sedan tillbaka till hotellet för frukost. Därefter ihoppackning och skådning längs med kusten upp till vårt nästa stopp, Roja. Kylan hade lagt hämsko på rastarna, men vi såg våra första vita storkar, en art som skulle följa oss dagligen då varje by här har minst ett storkbo, och inte minst en fin citronärlehanne på häcklokal vid Mersrags.



Brandkronad kungsfågel. Foto: Dorte Kjeldmand

De flesta alfåglarna, svärtorna och sjöorrarna har lämnat, så den sibiriska knölsvartan som låg här tio dagar tidigare hade tyvärr gett sig av. Överhuvudtaget är havsbotten runt Kurzeme-halvön otroligt rikt på musslor, av mängderna skal att döma, och vintertid finns här upp emot 60 000 svärter och säkert minst sexsiffrigt med alfågel och sjöorre, medan ejder är betydligt fåtaligare. På sena eftermiddagen checkade vi in på vårt hotell i Roja där en fin middag med torskleversallad till förrätt och hjort till huvudrätt samt en rababerkompott serverades.

15 maj. Tidig start med frukostpaket då vi skulle till Kolka, på spetsen av Kurzeme, mitt emot estniska ön Saaremaa (f.d. Ösel) och som är en magnifik sträcklokal på våren, helt i klass med Falsterbo och Brantevik/Simrishamn på hösten vad avser tättingar respektive sjöfåglar. Rovfågelnumerären slår inte de svenska sträcklokalerna, utom i extremväder, men artsammansättningen är lite annorlunda med en hel del stenfalk, och fjällvråk tidigare på säsongen och så här års ängs- och stäpphök, som dock tyvärr uteblev denna gång, och aftonfalk. Sträckande sommargylling och härfågel, och en sjungande rosenfink blev en del av utbytet. Under natten hade det regnat och i Kolka by var det otroligt gott om sångare och flera rosenfinkar som tvingats ner under natten. Eftersom vi hade ätit frukost i fält intog vi lunchen inomhus på en restaurang i närheten där vi serverades lokalfångad flundra och till efterrätt fick alla prova den klassiska och mäktiga efterrätten Sklandrausis som bland annat innehåller rågbröd, potatis- och morotspuré. Därefter körde vi till den "sista" öppningen i skogen innan udden för nordsträckande arter, med en flera kilometer lång betesmark och där en del rovfåglar kan samlas. Här blev det två mindre skrikörnar direkt, en art som också häckar lokalt. Vi körde vidare till jordbruksmarken vid Vidale och gick ner i en ravin, där vi dels hade en uppvisningsvillig



Härfågel



Mindre skrikörn

brandkronad kungsfågel, men också fick fina obsar på ihärdigt trummande gråspett och den genomgång om hackspettsläten Teet gjorde häromkvällen kom väl till nytta. Sedan tillbaka till hotellet och ännu en middag.

16 maj. Idag var det dags för tidig morgonstart och vi bestämde oss för att besöka Kolka igen före frukost. Rosenfink, sommargylling och en ringmärkt mindre flugsnappare som visades upp blev en del av utbytet, och innan vi skulle bege oss kom en adult aftonfalkshane förbi på nära håll målmedvetet mot norr. Vi beslöt göra ett snabbstopp vid Vidale igen på vägen tillbaka, och hade en sittande mindre skrikörn väldigt fint där innan det var dags för frukost på hotellet. Därefter korsade vi Kurzeme-halvön mot Liepaja, en färd på cirka tre timmar med kaffestopp. Men först körde vi förbi en lokal i närheten med en omärkt fjällgås som gick och påtade i en lerig ände av en damm, en raritet i Lettland. Väl framme i Liepaja åkte vi direkt till en pungmeslokal vid Liepaja-sjön. Ingen pungmes hemma där så vi skådade oss vidare söderut längs sjöns västsida, med diskussioner om sången hos rör- och sävsångare och några svarttärnor i sällskap. En lärkfalk jagade svalor ovanför våra huvuden. Det var dimmigt så vädret var inte direkt till vår fördel. Framme vid hotellet i Bernati möttes vi av gulhämpling och sommargylling, ivrigt sjungande men svårsedd, före middagen. En tapper skara åkte iväg vid 21-tiden för att se vad som fanns på ängarna intill sjön, och kom hem med två nya researter, jorduggla och nattskärna.



Roskarl. Foto: Dorte Kjeldmand

17 maj. Sista dagen. Morgonskådning vid hotellet, även denna i dimma, men sommargyllingen och gulhämplingarna var pigga. Därefter gjorde vi ett nytt försök på pungmes och fick då in resans sista nya art, en tidig kärrsångare, istället. Därefter körde vi de tre timmarna till Riga, med kaffestopp då en flock om 200 vita storkar sågs kretsa en bit längre bort. Vid flygplatsen tog vi så farväl av de med tidiga flyg, medan en kort affärsrunda för lettiska delikatesser att ta med hem och lite spontantskådning gjordes för resten innan det var dags att avsluta resan för alla.

Erik Hirschfeld – assisterad av Teet Sirotkin



Trastsångare. Foto: Dorte Kjeldmand



Vid Kolka

Fåglar:

- 1 **Knölsvan** *Cygnus olor* (Mute Swan)
Sedd dagligen.
- 2 **Sångsvan** *Cygnus cygnus* (Whooper Swan)
Sedd dagligen 15-7.5.
- 3 **Grågås** *Anser anser anser* (Greylag Goose)
5 Babites ezers 13.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 4 **Fjällgås** *Anser erythropus* (Lesser White-fronted Goose)
1 Dundagas Park 16.5.
Stor sällsynthet i Lettland. Fågeln var omärkt.
- 5 **Bläsgås** *Anser albifrons* (Greater White-fronted Goose)
30 Kanieris 14.5.
- 6 **Gravand** *Tadorna tadorna* (Common Shelduck)
Sedd nära nog dagligen.
- 7 **Alfågel** *Clangula hyemalis* (Long-tailed Duck)
Sedd nära nog dagligen.
- 8 **Ejder** *Somateria mollissima mollissima* (Common Eider)
4 Mersrags lighthouse 14.5 och 16 Kolkas rags 15.5.
- 9 **Sjörre** *Melanitta nigra* (Common Scoter)
Sedd nära nog dagligen.
- 10 **Svärta** *Melanitta fusca* (Velvet Scoter)
520 Kaltene 14.5. Observerad 2 dagar totalt.
- 11 **Knipa** *Bucephala clangula clangula* (Common Goldeneye)
Sedd nära nog dagligen.
- 12 **Storskrake** *Mergus merganser merganser* (Common Merganser)
Sedd nära nog dagligen.
- 13 **Brunand** *Aythya ferina* (Common Pochard)
20 Babites ezers 13.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 14 **Vigg** *Aythya fuligula* (Tufted Duck)
Enstaka 13 och 14.5.
- 15 **Bergand** *Aythya marila* (Greater Scaup)
100 Kolkas rags 15.5, sedd 16.5.
- 16 **Skedand** *Spatula clypeata* (Northern Shoveler)
Enstaka i vassjöarna.
- 17 **Snatterand** *Mareca strepera strepera* (Gadwall)
20 Babites ezers 13.5 och 4 Kolkas rags 15.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 18 **Gräsand** *Anas platyrhynchos platyrhynchos* (Mallard)
Sedd dagligen.
- 19 **Fasan** *Phasianus colchicus* (Common Pheasant)
1 längs vägen 13.5.
- 20 **Gråhakedopping** *Podiceps grisegena* (Red-necked Grebe)
4 Kanieris 14.5.
- 21 **Skäggdopping** *Podiceps cristatus cristatus* (Great Crested Grebe)
Sedd dagligen.

- 22 **Gök** *Cuculus canorus canorus* (Common Cuckoo)
Enstaka dagligen.
- 23 **Turkduva** *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared Dove)
2 Kolkas rags 15.5.
- 24 **Ringduva** *Columba palumbus palumbus* (Common Wood Pigeon)
Sedd dagligen.
- 25 **Klippduva** *Columba livia var_ domestica* (Rock Dove)
Sedd dagligen.
- 26 **Skogsduva** *Columba oenas* (Stock Dove)
Sedd dagligen.
- 27 **Trana** *Grus grus* (Common Crane)
Sedd dagligen.
- 28 **Sothöna** *Fulica atra atra* (Eurasian Coot)
Sedd dagligen i lämplig biotop.
- 29 **Strandskata** *Haematopus ostralegus ostralegus* (Eurasian Oystercatcher)
1 Mersrags 14.5.
- 30 **Tofsvipa** *Vanellus vanellus* (Northern Lapwing)
Sedd dagligen.
- 31 **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
1 Kanieris 14.5 och 1 Södra Liepajasjön 16.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 32 **Grönbena** *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
3 Babites ezers 13.5.
- 33 **Roskarl** *Arenaria interpres interpres* (Ruddy Turnstone)
1 Kolkas rags 15.5.
- 34 **Brushane** *Calidris pugnax* (Ruff)
75 Babites ezers 13.5.
- 35 **Skäggtärna** *Chlidonias hybrida hybrida* (Whiskered Tern)
4 Babites ezers 13.5.
- 36 **Vitvingad tärna** *Chlidonias leucopterus* (White-winged Tern)
4 Babites ezers 13.5.
- 37 **Svarttärna** *Chlidonias niger niger* (Black Tern)
40 Babites ezers 13.5, 40 Kanieris 14.5 och 8 Södra Liepajasjön 16.5.
- 38 **Kentsk tärna** *Thalasseus sandvicensis sandvicensis* (Sandwich Tern)
Observerad 1 dag totalt.
- 39 **Fisktärna** *Sterna hirundo hirundo* (Common Tern)
20 Babites ezers 13.5. Observerad 4 dagar totalt.
- 40 **Dvärgmå** *Hydrocoloeus minutus* (Little Gull)
5 Babites ezers 13.5, 1 Mersrags lighthouse 14.5, 20 Kanieris 14.5 och 5 Norra Liepajasjön 16.5.
- 41 **Skrattmå** *Chroicocephalus ridibundus* (Black-headed Gull)
Sedd dagligen.
- 42 **Fiskmå** *Larus canus* (Common Gull)
Sedd dagligen.
- 43 **Gråtrut** *Larus argentatus argentatus* (European Herring Gull)
Observerad 5 dagar totalt.
Sedd dagligen.

- 44 **Havstrut** *Larus marinus* (Great Black-backed Gull)
Observerad 2 dagar totalt.
- 45 **Silltrut** *Larus fuscus* (Lesser Black-backed Gull)
1 Mersrags lighthouse 14.5 och 4 längs vägen 16.5.
- 46 **Smålom** *Gavia stellata* (Red-throated Loon)
7 Kolkas rags 15.5.
- 47 **Storlom** *Gavia arctica arctica* (Black-throated Loon)
2 Kolkas rags 15.5 och 1 Kolka village 16.5.
- 48 **Vit stork** *Ciconia ciconia ciconia* (White Stork)
Sedd dagligen, max 200 längs vägen 17.5.
- 49 **Storskarv** *Phalacrocorax carbo sinensis* (Great Cormorant)
Sedd dagligen.
- 50 **Rördrom** *Botaurus stellaris stellaris* (Eurasian Bittern)
1 Babites ezers 13.5 och 2 Kanieris 14.5.
- 51 **Ägretthäger** *Ardea alba alba* (Great Egret)
1 Norra Liepajasjön 16.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 52 **Gråhäger** *Ardea cinerea cinerea* (Grey Heron)
Sedd dagligen.
- 53 **Nattskärja** *Caprimulgus europaeus europaeus* (European Nightjar)
1 Södra Liepajasjön 16.5.
- 54 **Tornseglare** *Apus apus apus* (Common Swift)
1 Kolkas rags 15.5 och 15 Norra Liepajasjön 17.5.
- 55 **Jorduggla** *Asio flammeus* (Short-eared Owl)
1 Södra Liepajasjön 16.5.
- 56 **Fiskgjuse** *Pandion haliaetus haliaetus* (Osprey)
1 Kolkas rags 15.5.
- 57 **Mindre skrikörn** *Clanga pomarina* (Lesser Spotted Eagle)
2 Vidales ezera plavas 15.5 och 1 Vīdale 16.5.
- 58 **Sparvhök** *Accipiter nisus nisus* (Eurasian Sparrowhawk)
3 Kolkas rags 15.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 59 **Blå kärrhök** *Circus cyaneus* (Hen Harrier)
1 Vidales ezera plavas 15.5 och 1 Vīdale 16.5.
- 60 **Brun kärrhök** *Circus aeruginosus aeruginosus* (Western Marsh Harrier)
Observerad 2 dagar totalt.
- 61 **Röd glada** *Milvus milvus milvus* (Red Kite)
2 Dundagas Park 15.5 och 2 längs vägen 16.5.
2 Dundagas Park 15.5, 2 längs vägen 16.5, 1 17.5.
- 62 **Havsörn** *Haliaeetus albicilla albicilla* (White-tailed Eagle)
1 Kolkas rags 15.5 och 1 längs vägen 17.5. Observerad 4 dagar totalt.
- 63 **Ormvråk** *Buteo buteo* (Common Buzzard)
Sedd dagligen.
- 64 **Härfågel** *Upupa epops epops* (Common Hoopoe)
1 Mersrags lighthouse 14.5, 2 Kolkas rags 15.5, 1 Kolka village 16.5 och 1 Bernāti 16.5.
- 65 **Göktyta** *Jynx torquilla torquilla* (Eurasian Wryneck)
1 Slokas ezera taka 14.5 och 1 Kanieris 14.5.

- 66 **Gråspett** *Picus canus canus* (Grey-headed Woodpecker)
1 Dundagas Park 15.5.
- 67 **Spillkråka** *Dryocopus martius martius* (Black Woodpecker)
1 Slokas ezera taka 14.5 och 1 Dundagas Park 15.5.
- 68 **Tretåig hackspett** *Picoides tridactylus tridactylus* (Eurasian Three-toed Woodpecker)
1 Slokas ezera taka 14.5.
- 69 **Mellanspett** *Dendrocoptes medius medius* (Middle Spotted Woodpecker)
1 Dundagas Park 15.5.
- 70 **Större hackspett** *Dendrocopos major major* (Great Spotted Woodpecker)
1 Pumpuri 13.5 och 1 Slokas ezera taka 14.5.
- 71 **Mindre hackspett** *Dryobates minor minor* (Lesser Spotted Woodpecker)
1 Kanieris 14.5.
- 72 **Tornfalk** *Falco tinnunculus tinnunculus* (Common Kestrel)
Sedd dagligen.
- 73 **Aftonfalk** *Falco vespertinus* (Red-footed Falcon)
1 Kolka village 16.5.
- 74 **Lärkfalk** *Falco subbuteo subbuteo* (Eurasian Hobby)
1 Södra Liepajsjön 16.5.
- 75 **Sommargylling** *Oriolus oriolus* (Eurasian Golden Oriole)
1 Kolkas rags 15.5, 1 Bernāti 16.5 och 1 Bernāti 17.5.
- 76 **Nötskrika** *Garrulus glandarius glandarius* (Eurasian Jay)
27 Kolkas rags 15.5 och 1 Kolka village 16.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 77 **Skata** *Pica pica* (Eurasian Magpie)
Sedd dagligen.
- 78 **Kaja** *Coloeus monedula* (Western Jackdaw)
Sedd dagligen.
- 79 **Råka** *Corvus frugilegus frugilegus* (Rook)
Sedd dagligen.
- 80 **Korp** *Corvus corax corax* (Northern Raven)
Sedd dagligen.
- 81 **Kråka** *Corvus corone* (Carrion Crow)
Sedd dagligen.
- 82 **Blåmes** *Cyanistes caeruleus caeruleus* (Eurasian Blue Tit)
Sedd dagligen.
- 83 **Talgoxe** *Parus major major* (Great Tit)
Sedd dagligen.
- 84 **Svartmes** *Periparus ater ater* (Coal Tit)
2 Roja 14.5 och 1 Vīdale 15.5.
- 85 **Tofsmes** *Lophophanes cristatus cristatus* (Crested Tit)
1 Roja 16.5.
- 86 **Skäggmes** *Panurus biarmicus biarmicus* (Bearded Reedling)
Tämligen allmän Kanieris 14.5.
- 87 **Trädlärka** *Lullula arborea arborea* (Woodlark)
1 Kolka village 16.5.

- 88 **Sånglärka** *Alauda arvensis arvensis* (Eurasian Skylark)
Sedd dagligen.
- 89 **Härmsångare** *Hippolais icterina* (Icterine Warbler)
1 Pumpuri 13.5, 1 Kolkas rags 15.5, 1 Kolka village 16.5 och 1 Bernāti 17.5.
- 90 **Sävsångare** *Acrocephalus schoenobaenus* (Sedge Warbler)
Observerad 2 dagar totalt.
- 91 **Kärrsångare** *Acrocephalus palustris* (Marsh Warbler)
1 Norra Liepajasjön 17.5.
- 92 **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus scirpaceus* (Common Reed Warbler)
11 Kolkas rags 15.5. Observerad 2 dagar totalt.
- 93 **Trastsångare** *Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* (Great Reed Warbler)
Tämligen allmän Kanieris 14.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 94 **Vassångare** *Locustella luscinioides luscinioides* (Savi's Warbler)
4 Babites ezers 13.5 och tämligen allmän Kanieris 14.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 95 **Gräshoppångare** *Locustella naevia naevia* (Common Grasshopper Warbler)
1 Babites ezers 13.5 och 1 Kolkas rags 15.5.
- 96 **Backsvala** *Riparia riparia riparia* (Sand Martin)
2 Kanieris 14.5 och 60 Vīdale 15.5. Observerad 4 dagar totalt.
- 97 **Ladusvala** *Hirundo rustica rustica* (Barn Swallow)
Sedd dagligen.
- 98 **Hussvala** *Delichon urbicum urbicum* (Western House Martin)
Sedd dagligen.
- 99 **Grönsångare** *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
Observerad dagligen.
- 100 **Lövsångare** *Phylloscopus trochilus acredula* (Willow Warbler)
Observerad dagligen.
- 101 **Gransångare** *Phylloscopus collybita* (Common Chiffchaff)
Observerad dagligen.
- 102 **Trädgårdssångare** *Sylvia borin borin* (Garden Warbler)
1 Slokas ezera taka 14.5. Observerad 4 dagar totalt.
- 103 **Svarthätta** *Sylvia atricapilla atricapilla* (Eurasian Blackcap)
Observerad dagligen.
- 104 **Ärtsångare** *Curruca curruca curruca* (Lesser Whitethroat)
Observerad 3 dagar totalt.
- 105 **Törnsångare** *Curruca communis communis* (Common Whitethroat)
Observerad dagligen.
- 106 **Brandkronad kungsfågel** *Regulus ignicapilla ignicapilla* (Common Firecrest)
2 Slokas ezera taka 14.5 och 1 Vīdale 15.5.
- 107 **Kungsfågel** *Regulus regulus regulus* (Goldcrest)
1 Roja 14.5 och 1 längs vägen 15.5.
- 108 **Nötväcka** *Sitta europaea* (Eurasian Nuthatch)
Observerad 3 dagar totalt.
- 109 **Trädkrypare** *Certhia familiaris familiaris* (Eurasian Treecreeper)
1 Slokas ezera taka 14.5 och 1 Vīdale 15.5.

- 110 **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes troglodytes* (Eurasian Wren)
Observerad 3 dagar totalt.
- 111 **Stare** *Sturnus vulgaris vulgaris* (Common Starling)
Observerad dagligen.
- 112 **Dubbeltrast** *Turdus viscivorus viscivorus* (Mistle Thrush)
Rätt allmän Kolka 15-16 maj.
- 113 **Taltrast** *Turdus philomelos philomelos* (Song Thrush)
Observerad dagligen.
- 114 **Rödvingetrast** *Turdus iliacus* (Redwing)
1 Kolka village 16.5.
- 115 **Koltrast** *Turdus merula merula* (Common Blackbird)
Observerad dagligen.
- 116 **Björktrast** *Turdus pilaris* (Fieldfare)
Observerad 3 dagar totalt.
- 117 **Grå flugsnappare** *Muscicapa striata striata* (Spotted Flycatcher)
1 Kolkas rags 15.5. Observerad 2 dagar totalt.
- 118 **Rödhake** *Erithacus rubecula rubecula* (European Robin)
Observerad dagligen.
- 119 **Näktergal** *Luscinia luscinia* (Thrush Nightingale)
Observerad 4 dagar totalt.
- 120 **Mindre flugsnappare** *Ficedula parva* (Red-breasted Flycatcher)
1 Kolka village 16.5.
- 121 **Svartvit flugsnappare** *Ficedula hypoleuca hypoleuca* (European Pied Flycatcher)
Observerad dagligen.
- 122 **Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (Black Redstart)
Observerad dagligen.
- 123 **Rödstjärt** *Phoenicurus phoenicurus phoenicurus* (Common Redstart)
Observerad dagligen.
- 124 **Buskskvätta** *Saxicola rubetra* (Whinchat)
2 Mersrags 14.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 125 **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe oenanthe* (Northern Wheatear)
2 Vidales ezera plavas 15.5 och 1 Kolkas rags 15.5. Observerad 2 dagar totalt.
- 126 **Järnsparv** *Prunella modularis modularis* (Dunnock)
1 Pumpuri 13.5 och tämligen allmän Slokas ezera taka 14.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 127 **Pilfink** *Passer montanus montanus* (Eurasian Tree Sparrow)
Observerad 2 dagar totalt.
- 128 **Gråsparv** *Passer domesticus domesticus* (House Sparrow)
Observerad 4 dagar totalt.
- 129 **Gulärta** *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)
Observerad dagligen.
- 130 **Citronärta** *Motacilla citreola citreola* (Citrine Wagtail)
1 Mersrags 14.5.
- 131 **Sädesärta** *Motacilla alba* (White Wagtail)
Observerad dagligen.

- 132 **Trädpiplärka** *Anthus trivialis trivialis* (Tree Pipit)
Observerad 1 dag totalt.
- 133 **Ängspiplärka** *Anthus pratensis* (Meadow Pipit)
1 Kolkas rags 15.5. Observerad 2 dagar totalt.
- 134 **Bergfink** *Fringilla montifringilla* (Brambling)
Observerad 1 dag totalt.
- 135 **Bofink** *Fringilla coelebs coelebs* (Eurasian Chaffinch)
Observerad dagligen.
- 136 **Stenknäck** *Coccothraustes coccothraustes coccothraustes* (Hawfinch)
1 Engure harbour 14.5. Observerad 2 dagar totalt.
- 137 **Rosenfink** *Carpodacus erythrinus erythrinus* (Common Rosefinch)
1 Kolkas rags 15.5 och 41 Norra Liepajasjön 16.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 138 **Domherre** *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* (Eurasian Bullfinch)
2 Slokas ezera taka 14.5. Observerad 3 dagar totalt.
- 139 **Grönfink** *Chloris chloris chloris* (European Greenfinch)
Observerad dagligen.
- 140 **Hämpling** *Linaria cannabina cannabina* (Common Linnet)
Observerad 3 dagar totalt.
- 141 **Mindre korsnäbb** *Loxia curvirostra* (Common Crossbill)
5 Kolka village 16.5.
- 142 **Steglits** *Carduelis carduelis carduelis* (European Goldfinch)
Observerad 2 dagar totalt.
- 143 **Gulhämpling** *Serinus serinus* (European Serin)
2 Engure harbour 14.5, 1 Kolkas rags 15.5 och 1 Bernāti 16.5. Observerad 4 dagar totalt.
- 144 **Grönsiska** *Spinus spinus* (Eurasian Siskin)
Observerad dagligen.
- 145 **Sävparv** *Emberiza schoeniclus schoeniclus* (Common Reed Bunting)
Observerad 3 dagar totalt.
- 146 **Ortolansparv** *Emberiza hortulana* (Ortolan Bunting)
1 Kolkas rags 15.5.
- 147 **Gulparv** *Emberiza citrinella citrinella* (Yellowhammer)
Observerad dagligen.