

AVIFAUNA
NATURRESOR



LESBOS


2-9 MAJ 2026



Reseledare: Mikael Ohlson

Reserapport





- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Alykes Wetlands | 19. Faneromeni Beach |
| 2. Kalloni Salt pans NW Hide | 20. Ipsilou |
| 3. Mytilini Airport | 21. Isabella Crossing |
| 4. Punkt 10 | 22. Lardia Valley |
| 5. Kalloni West River | 23. Mini Soccer Pitch |
| 6. Alykes Wetlands, the racetrack | 24. Kavaki headland |
| 7. Kalloni Salt pans, SE corner | 25. Petra Reservoir |
| 8. Kalloni Pool | 26. Platania |
| 9. Lower Tsiknias River | 27. Skala Kallonis |
| 10. Punkt 11 | 28. Punkt 14 |
| 11. Kalami Marsh | 29. Punkt 13 |
| 12. Mesa coastal pools | 30. Raptor Point, N of Moni Panagias |
| 13. Skamnioudi | 31. Tsiknias River |
| 14. Achladeri Forest | 32. Metochi Lake |
| 15. Vouvaris River | 33. Potamia Mini Reservoir |
| 16. Eresos | 34. Ancient Bridge Track |
| 17. Meladia Valley | 35. Punkt 15 |
| 18. Punkt 12 | 36. Punkt 16 |

Resedagbok

2 maj. Gruppen möttes upp på Mytilenes internationella flygplats och efter att hyrbilen hämtades ut körde vi cirka 50 minuter mot Kalloni-salinerna och navigerade igenom de täta gatorna i staden. Väl på plats fick vi starta med en raritet, mindre flamingo, serverad av AviFaunas reseledare Mikael Arinder som var i området för att rekognoscera nästa års Skåda med kamera-resa. Det blev en fin start på resan då även större flamingo fanns på plats och vi hade chans att jämföra både storlek och färg. Det kändes lite som sångsvan och mindre sångsvan när man jämförde dem. I bakgrunden sjöng både tofslärka och kornsparv.

Vi åkte vidare sakta och kollade av själva ån runt vatten-samlingarna där både styltlöpare och silkeshäger visade sig. Vi rörde oss vidare till ett fågeltorn som har utsikt över en våtmark som ligger mellan havet och salinerna som är ett helt fantastiskt område som alltid levererar bra. Vi såg bland annat svart stork, silkeshäger, rallhäger, purpurhäger, ägrett-häger, gråhäger, bronsibis, gravand, rostand, årtä, krushuvad pelikan, vitvingad tärna, skäggtärna och aftonfalk. Vi åkte vidare och checkade in på hotellet för artgenomgång och middag.



Svart stork

Samtliga foton: Mikael Arinder.

Foto föregående sida: Trädnäktergal, krushuvade pelikaner och turknötväckespaning.

3 maj. Vi började morgonen utanför hotellet vid den mindre våtmarken som finns där. Vi hann inte gå många steg förrän en trastsångare raspade igång sin sång i den lilla vassen och i busken bredvid satt en sjungande eksångare. Över våtmarken såg vi att det var mängder med svalor som födosökte lågt. Vi noterade sothöna, stytlöpare och rätt vad det är lättar det en dvärgrördrom som flyger en bit mellan två vassruggar. Vilken lycka! Den absolut vanligaste svalan är ladusvala men även många hussvalor och en del backsvalor och några rostgumpsvalor sågs också. När vi gick vidare hördes sjungande sydnäktergal och sumpcettia. Vi vände tillbaka för att spana av havet och stranden. På stranden satt det mängder med nyanlända ladusvalor på marken samtidigt som det hoppade runt tofslärka och en rostgumpsvala flög nästan runt fötterna på oss. Vi kollade efter munksälen som sågs dagen innan här men utan lycka. Småtärna flög förbi och en lärkfalk passerade också. Vi gick tillbaka till hotellet och åt frukost. Då vädret hade visat sig vara väldigt ostadigt med en del regn och hård vind uppemot 18 m/s i byarna bestämde vi oss dagen före för att hålla oss runt salinerna. Vi började vid östra delen av området och gick grusvägen ned mot havet. Vi såg silkeshäger, purpurhäger, ägretthäger, mängder med större flamingo, skedand, svarthakad buskskvätta, medelhavstrut i olika åldrar, men den riktiga höjdaren kom när vi vände tillbaka mot bilen då sju krushuvade pelikaner kom flygande och började skruva.



Rostgumpsvala

Tillbaka vid bilen kom en ormörn över huvudet på oss och en vacker gulärta av underarten *feldegg* satt och sjöng. En deltagare fick syn på två alpseglare som drog förbi. Vi åkte ned mot södra delen för att spana av våtmarken ned mot havet och få välbehövligt vindskydd i form av parkerade lastbilssläp.



Biätare

Vi såg i stort sett samma arter som dagen innan men nu på njutavstånd och nya arter blev spov- och småsnäppa. Vi gick vidare ned mot den "illegala" travbanan som är ett bra ställe för fältpiplärka och korttållärka. Väl uppe vid bilen igen och något vindpinade så bestämde vi att åka tillbaka till hotellet för lunch och invänta bättre väder då det också hade börjat regna rejält.

Vid fyratiden gav vi oss ut igen och åkte till flodbädden lite nordväst om hotellet och gick ned till något som skulle föreställa ett gömsle men det var i väldigt dåligt skick så vi ställde oss framför istället med hyfsat vindskydd. Rätt snabbt hittade vi några kustpipare och en flock med tärnor visade sig vara en blandflock med fisktärna, sandtärna och småtärna. Några svartbenta strandpipare kilade omkring på den uttorkade flodbädden. Vi åkte sedan vidare mot en flodmynning och på vägen såg vi några biätare som hade festmåltid intill några bikupor.

Nere vid själva åmynningen såg vi drillsnäppa, svarthakad buskskvätta och en rörsångare som satt och sjöng. Vi tog även en promenad efter vägen och lyckades hitta en sjungande trastsångare. Dock började regna rejält så vi återvände till bilen för färd mot hotellet.

Väl tillbaka på hotellet hade vi artgenomgång och middag. Vi konstaterade också att vi hade haft en bra dag trots att vädergudarna inte riktigt var på vår sida idag.



Turknötväcka

4 maj. Efter intagen frukost så gav vi oss av till en lokal för turknötväcka. Ungarna hade hoppat ur boet för några dagar sedan men det tog inte lång tid innan vi hörde den sitta och väsa. Vi följde ljudet och hittade den till slut men obsen var väldigt kort och alla hann inte riktigt med. Vi letade vidare i området efter ån men hade ingen mer kontakt där. På vägen upp till bilarna lyfte det helt plötsligt en natthäger och satte sig på en tallgren och visade upp sig. Väl uppe vid bilarna kollade vi från bron och plötsligt hörs ett läte som låter intressant. Vi rör oss in längs en liten väg och till slut hittar vi nötväcken i full färd med att plocka ur frön ur tallkottar. Alla får verkligen kanonobsar av den i alla alla möjliga vinklar. Övrigt i området förutom alla bofinkar så sågs masktörnskata och rödhuvad törnskata. Nöjda och väldigt glada satte vi oss i bilarna för vidare färd till område med olivodlingar för att leta olivsångare. Efter vägen säger en deltagare att det är konstigt att vi inte sett någon härfågel än och övriga höll med. Dock hann nog inte ens den tanken försvinna så lyfter det två härfåglar från vägen. Det blev både skratt och jubel i bilen.

Väl på plats vid olivodlingarna så tog det inte lång stund innan vi hörde första olivsångaren som satt och raspade. Sången påminner lite om trastsångare. Vi gick vidare ned mot havet efter en traktörväg där vi både hörde och såg svarthuvad sparv och några fler olivsångare.

När vi kom tillbaka till bilarna hittade vi en rödstrupig sångare som satt och sjöng och visade upp sig fint i ett olivträd. Vi åkte sedan vidare till ett rätt känt ställe för turknötväcka där vi åt lunch ute i naturen. Mätta och belåtna tog vi en promenad i området där vi kunde lägga till häck-sparv, trädgårdsträdskrypare och några gulhämplingar till artlistan.

Därefter våtmarksskådning. Vi såg östlig medelhavsstenskävta, stenskävta, svart stork, ormörn, bivråk, silkeshäger, rostand i det området, sedan åkte vi till en sjungande men

svårsedd trädnäktergal. Där hördes även grässångare och mängder med svalor flög runt och snappade insekter i området, helt förståeligt då det nog inte var så roligt att vara sula i regnet, blåsten och gårdagens kyla. En halsbandsflugsnappare som höll till i en trädgård visade upp sig väldigt bra och bland tornseglarna i luften lyckades vi även hitta en alpseglare. Helt plötsligt hörs lockande biätare och två individer passerade oss snabbt. Ett besök vid en flodmynning gav en liten flock svarthuvad mås i olika åldrar. Men det fanns inte så mycket mer just där så vi åkte tillbaka till hotellet för artgenomgång och en god middag.

5 maj. Tidig avfärd från hotellet då vi skulle västerut på ön. Vi stannade till vid en plats för balkansångare och väl ute ur bilen hörde vi både turturduva och härfågel omgående. Härfågeln hade placerat sig vackert längst uppe på berget på en stor sten i soljuset. Rödhake och gårdsmyg noterades men ingen balkansångare så vi gick lite utefter vägen. Efter en bit hörde vi den äntligen och till slut såg vi den sittande i en topp på ett dött träd där den kunde ses bra. I busken bredvid satt det en rödstrupig sångare och runt bergen så sågs blåtrast väldigt bra samt östlig medelhavsstenskävta. Åter i bilen så körde vi till Saint John the Theologian, Ypsilos Monastery. Här är det verkligen ett hotspot för fåglar. Här blev det proppen ur i snabb takt och det blev mycket rörelse fram och tillbaka utefter vägen. Klippnötväcka visade upp sig väldigt bra, gulgrå sparv satt på stenar på bra avstånd, vi hittade en isabellastenskävta som var i full färd med att försöka jaga bort ett par stenskvättor, och några riktigt läckra östliga medelhavsstenskävttor som gick mer mot vitt än mot gulaktigt, en eleonorafalk drog förbi och en rostsparv satt på ett staket. Mellanspett lämnade träden uppåt klostret och försvann ned i dalen.



Klippnötväcka

Vi åkte sedan upp till parkeringen vid själva klostret där vi tog frukost med en riktigt fin utsikt. I ett meståg med blåmes och talgoxe som passerade hittade vi några balkanmesar. Vi besökte klostret när vi käkat och sedan körde vi ut till kusten efter vägen där vi studerade de 20 miljoner år gamla, efter ett vulkanutbrott, förstenade träd som hade grävts fram när den nya vägen gjordes. Vi stannade till vid ett vägskäl där sju falkar lekte runt. Vi trodde förstas att det var aftonfalkar med tanke på antalet, dock visade det sig när vi studerade dem i tub att det var sju eleonorafalkar varav en i mörk form. Väl vid kusten kollade vi efter liror och både medelhavslira och diomedeslira sågs. Vi mötte ett par andra skådare som just sett trädnäktergal en bit bort så vi gick dit och fick till slut syn på den. Vi hade blivit tipsade om en fin och fågelrik kustväg man kunde köra längs och med hyfsad chans på blåkråka, och njöt av vyerna där samt blåkråka. Vi kom fram till staden Eresós och helt plötsligt var det rätt många fågelskådare på plats så vi gjorde ett stopp och fick se tre palmduvor. Vi fortsatte sedan mot hotellet där vi åt ännu en god middag.



Eleonorafalk

6 maj. Efter frukost blev det Platania. Rätt snart fick vi obsar av några balkanmesar, som i sin rastlöshet drog vidare snabbt. Vi skådade oss in en bit efter grusvägen där vi hittade klippnötväcka, härfågel, rödhuvad törnskata, resans första örnråk och ormörn.

Vid Petra vattenreservoar gjorde vi ett stopp på vägen in för att leta efter skatgök vilket blev mycket lyckat då en till slut visade upp sig väldigt bra då den satt högst upp i en buske. I området fanns även rörsångare och trastsångare. Vi körde fram till själva vattenreservoaren där en stor mängd medelhavstrutar höll till samt några roständer, mindre strandpipare och grönbena.



Palmduva

Vidare färd till en lokal för svarthakad sångare som ligger alldeles vid kusten. Vi gick och letade en bra stund men den ville inte riktigt visa sig. Däremot såg vi rödstrupig sångare väldigt fint och även delfiner leka runt ute på havet. Vi åkte vidare för ett återbesök där man brukar kunna se dvärguv och efter en stunds letade lyckades vi hitta en sittande i en klyka på ett stort träd. Den lilla uven smälte väl in i strukturen på trädet och var inte helt lätt att se men vi lyckades tuba in den så den sågs bra. Vi fortsatte ned mot salinområdet där vi njöt av svart stork, vitvingad tärna, skäggtärna, purpurhäger, bronsibis och vi hittade även en rödstrupig piplärka som gick fint på en öppen yta. Vi rörde oss tillbaka mot hotellet och efter vägen fick vi ögonen på en minervauuggla som satt på en säkringsvajer alldeles bredvid en stolpe och passande nog fanns det en väg in till en bilverkstad så vi parkerade bilen och fick riktiga njutbara obsar när den ömsom flög runt och jagade, ömsom satt på trådar och visade upp sig. Åter till hotellet för middag och lite fria aktiviteter.



Platania

7 maj. Vi gav oss av lite tidigare denna morgon innan frukost och körde mot Metochi-sjön. Med värmekikaren hittades den första dvärgrördrommen och det visade sig sen att vi kunde hitta fyra till med den. En av dem tog till slut en rejäl promenad helt öppet och det blev en riktigt fin obs av denna svårsedda art. Härfågel hördes poppa och i själva sjön sågs även rallhäger bra, en rörhöna som klev runt på grenar och på vass, smådopping visade upp sig och både trastsångare och rörsångare sågs och hördes. En snygg hane svarthuvad sparv satt i en trädtopp och sjöng. En deltagare tyckte att den sjunger lite bakvänt och det kan man hålla med om. Vi åkte sedan ned till hotellet för frukost. Därefter till en flodmynning några minuter från hotellet och letade upp den trädnäktergal som hade visat sig där som satt och sjöng i en buske. Vi åkte vidare till Ipsilou där vi spenderade ett par timmar och fick fina obsar på en örnavråk som satt på en sten och ormörn, svart stork och eleonorafalk sågs i skyn. Ännu ett besök till den illegala travbanan gav fina obsar på korttålaräcka och när vi gick upp på en kulle hade vi utsikt öster om området där det finns en liten vårmärk med krushuvad pelikan och ett fint gäng med gravänder.

Utefter en grusväg väster om Kalloni salinernas södra del var det nästan som att vara på zoo med bronsibisar som gick runt och födosökte på tio meter med stora mängder vadare och det gick ett sus genom fågelskådarna på plats när fem rödvingade vadarsvalor kom insvepande och landade en stund. Mycket nöjda med dagen körde vi tillbaka till hotellet och åt middag. Efter middagen så tog vi en promenad för att försöka se tornuggla, vilken dock inte ville visa sig, men en visslande dvärguv förgyllde kvällen i varje fall.



Dvärg-rördrom



Krushuvad pelikan och långnäbbad mås

8 maj. Efter frukost åkte vi ut och gjorde det första stoppet knappt en kilometer från hotellet där det hade setts en mindre sumphöna. Den ville inte visa sig men det satt 22 natthägrar och en dvärgrördrom i buskarna. Vi åkte sedan vidare till Ancient Bridge och vandrade till den antika bron som det numera bara är halva kvar av efter höstens kraftiga regn som drabbade Lesbos och speciellt Kalloni-området där det regnade 100 mm på några timmar.

Efter vägen hördes två kärrsångare, en del mesar hade börjat få ut ungarna så det var full fart, vi hörde poppande härfågel, häcksparv satt och svirrade (inte helt olikt bergsångare men sången är nästan dubbelt så lång). En balkanmes drog snabbt förbi lockades med ett läte som påminner om stjärtmes och minst lika rastlös som nämnda art så det gäller att vara med när de kommer farande. Väl tillbaka till bilen åkte vi ned till östra delen av salinerna då första besöket på den delen mer eller mindre blåste bort. Det visade sig vara ett bra val då vi fick riktigt fina obsar på ett tiotal krushuvade pelikaner, både flygandes och ståendes. Området är också ett bra ställe för grässångare med sin studsiga sång och studsiga spelflykt. En del svarta storkar flög runt och några aftonfalkar födosökte i området. Men den absolut roligaste obsen var ändå en långnäbbad mås som stod i en av saltammarna på en sten tillsammans med två fisktärnor och tio småtärnor, den senare en art som inte är helt vanlig i området, och två roskarlar flög förbi. Efter att ha gått tillbaka till bilen åkte vi till den västra sidan för att försöka se den svartpannade törnskatan som hade larmats ut men utan framgång. Vi åkte därefter till en liten damm med smådopping, svarthuvad sparv och dvärgrördrom. Ett öronbedövande grodspel drog igång och ett helt gäng sköldpaddor vilade på en överfull stock.

Vi åkte sedan ned till hotellet för fria aktiviteter och packning av väskor in för hemfärden nästa dag.

9 maj. Efter intagen frukost började några deltagare färden mot flygplatsen, och vi fick också se en stenmård som försökte gömma sig under en av dom stora blomkrukorna.

Vi bestämde oss för att kolla lite vidare väster om salinerna och det gav hyfsat resultat med flertalet småsnäppor, mosnäppor, grönbena, resans första gluttsnäppor och även rödstrupig piplärka. Det kom en man gående och upplyste oss om att det satt en svartpannad törnskata åt motsatt håll i en buske vilken vi också lyckades få ögonen vilket blev en ny researt i sista minuten. Ett par kilometer söder om flygplatsen hade vi rostspurv, flera sammethättor och några mästersångare. Det blev sista skådningen vi gjorde innan vi åkte till flygplatsen för att checka in och åka hem till Sverige



Rödvingad vadersvala



Större och mindre flamingo



Rostspurv



Lunchpaus i Faneromeni



Bronsibis

Fåglar

- 1 **Gravand** *Tadorna tadorna* (Common Shelduck)
Observerad 6 dagar totalt.
- 2 **Rostand** *Tadorna ferruginea* (Ruddy Shelduck)
Observerad 7 dagar totalt.
- 3 **Ärta** *Spatula querquedula* (Garganey)
Observerad 2 dagar totalt.
- 4 **Skedand** *Spatula clypeata* (Northern Shoveler)
Observerad 1 dag totalt.
- 5 **Gräsand** *Anas platyrhynchos platyrhynchos* (Mallard)
Observerad 2 dagar totalt.
- 6 **Berghöna** *Alectoris chukar* (Chukar Partridge)
Observerad 1 dag totalt.
- 7 **Mindre flamingo** *Phoeniconaias minor* (Lesser Flamingo)
Observerad 1 dag totalt.
- 8 **Större flamingo** *Phoenicopterus roseus* (Greater Flamingo)
Observerad 6 dagar totalt.
- 9 **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis ruficollis* (Little Grebe)
Observerad 2 dagar totalt.
- 10 **Skatgök** *Clamator glandarius* (Great Spotted Cuckoo)
Observerad 1 dag totalt.
- 11 **Gök** *Cuculus canorus canorus* (Common Cuckoo)
Observerad 2 dagar totalt.
- 12 **Palmduva** *Spilopelia senegalensis* (Laughing Dove)
Observerad 1 dag totalt.
- 13 **Turturduva** *Streptopelia turtur turtur* (European Turtle Dove)
Observerad 1 dag totalt.
- 14 **Turkduva** *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared Dove)
Observerad 8 dagar totalt.
- 15 **Ringduva** *Columba palumbus palumbus* (Common Wood Pigeon)
Observerad 2 dagar totalt.
- 16 **Klippduva** *Columba livia* (Rock Dove)
Observerad 8 dagar totalt.
- 17 **Rörhöna** *Gallinula chloropus chloropus* (Common Moorhen)
Observerad 6 dagar totalt.
- 18 **Sothöna** *Fulica atra atra* (Eurasian Coot)
Observerad 7 dagar totalt.
- 19 **Skärfläcka** *Recurvirostra avosetta* (Pied Avocet)
Observerad 5 dagar totalt.
- 20 **Styltlöpare** *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)
Observerad 7 dagar totalt.
- 21 **Kustpipare** *Pluvialis squatarola squatarola* (Grey Plover)
Observerad 1 dag totalt.
- 22 **Större strandpipare** *Charadrius hiaticula* (Common Ringed Plover)
Observerad 5 dagar totalt.

- 23 **Mindre strandpipare** *Thinornis dubius curonicus* (Little Ringed Plover)
Observerad 4 dagar totalt.
- 24 **Svartbent strandpipare** *Anarhynchus alexandrinus alexandrinus* (Kentish Plover)
Observerad 4 dagar totalt.
- 25 **Storspov** *Numenius arquata* (Eurasian Curlew)
Observerad 1 dag totalt.
- 26 **Enkelbeckasin** *Gallinago gallinago gallinago* (Common Snipe)
Observerad 2 dagar totalt.
- 27 **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
Observerad 4 dagar totalt.
- 28 **Grönbena** *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
Observerad 7 dagar totalt.
- 29 **Svartsnäppa** *Tringa erythropus* (Spotted Redshank)
Observerad 2 dagar totalt.
- 30 **Roskarl** *Arenaria interpres interpres* (Ruddy Turnstone)
Observerad 1 dag totalt.
- 31 **Brushane** *Calidris pugnax* (Ruff)
Observerad 5 dagar totalt.
- 32 **Spovsnäppa** *Calidris ferruginea* (Curlew Sandpiper)
Observerad 3 dagar totalt.
- 33 **Mosnäppa** *Calidris temminckii* (Temminck's Stint)
Observerad 2 dagar totalt.
- 34 **Småsnäppa** *Calidris minuta* (Little Stint)
Observerad 3 dagar totalt.
- 35 **Rödvingad vadarsvala** *Glareola pratincola pratincola* (Collared Pratincole)
Observerad 1 dag totalt.
- 36 **Småtärna** *Sternula albifrons albifrons* (Little Tern)
Observerad 3 dagar totalt.
- 37 **Sandtärna** *Gelochelidon nilotica nilotica* (Gull-billed Tern)
Observerad 5 dagar totalt.
- 38 **Skäggtärna** *Chlidonias hybrida hybrida* (Whiskered Tern)
Observerad 4 dagar totalt.
- 39 **Vitvingad tärna** *Chlidonias leucopterus* (White-winged Tern)
Observerad 5 dagar totalt.
- 40 **Fisktärna** *Sterna hirundo hirundo* (Common Tern)
Observerad 5 dagar totalt.
- 41 **Dvärgmå** *Hydrocoloeus minutus* (Little Gull)
Observerad 1 dag totalt.
- 42 **Långnäbbad må** *Chroicocephalus genei* (Slender-billed Gull)
Observerad 1 dag totalt.
- 43 **Svarthuvad må** *Ichthyophaga melanocephalus* (Mediterranean Gull)
Observerad 1 dag totalt.
- 44 **Medelhavstrut** *Larus michahellis michahellis* (Yellow-legged Gull)
Observerad 8 dagar totalt.

- 45 **Diomedeslira** *Calonectris diomedea* (Scopoli's Shearwater)
Observerad 1 dag totalt.
- 46 **Medelhavslira** *Puffinus yelkouan* (Mediterranean Shearwater)
Observerad 1 dag totalt.
- 47 **Svart stork** *Ciconia nigra* (Black Stork)
Observerad 7 dagar totalt.
- 48 **Vit stork** *Ciconia ciconia ciconia* (White Stork)
Observerad 1 dag totalt.
- 49 **Toppskarv** *Gulosus aristotelis desmarestii* (European Shag)
Observerad 1 dag totalt.
- 50 **Storskarv** *Phalacrocorax carbo sinensis* (Great Cormorant)
Observerad 5 dagar totalt.
- 51 **Bronsibis** *Plegadis falcinellus* (Glossy Ibis)
Observerad 7 dagar totalt.
- 52 **Skedstork** *Platalea leucorodia leucorodia* (Eurasian Spoonbill)
Observerad 2 dagar totalt.
- 53 **Krushuvad pelikan** *Pelecanus crispus* (Dalmatian Pelican)
Observerad 6 dagar totalt.
- 54 **Dvärggrördrom** *Botaurus minutus minutus* (Little Bittern)
Observerad 4 dagar totalt.
- 55 **Silkeshäger** *Egretta garzetta garzetta* (Little Egret)
Observerad 8 dagar totalt.
- 56 **Natthäger** *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night Heron)
Observerad 2 dagar totalt.
- 57 **Rallhäger** *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
Observerad 8 dagar totalt.
- 58 **Ägretthäger** *Ardea alba alba* (Great Egret)
Observerad 4 dagar totalt.
- 59 **Purpurhäger** *Ardea purpurea purpurea* (Purple Heron)
Observerad 2 dagar totalt.
- 60 **Gråhäger** *Ardea cinerea cinerea* (Grey Heron)
Observerad 6 dagar totalt.
- 61 **Nattskär** *Caprimulgus europaeus meridionalis* (European Nightjar)
Observerad 1 dag totalt.
- 62 **Alpseglare** *Tachymarptis melba melba* (Alpine Swift)
Observerad 3 dagar totalt.
- 63 **Tornseglare** *Apus apus apus* (Common Swift)
Observerad 8 dagar totalt.
- 64 **Minervauggla** *Athene noctua indigena* (Little Owl)
Observerad 3 dagar totalt.
- 65 **Dvärguv** *Otus scops* (Eurasian Scops Owl)
Observerad 7 dagar totalt.
- 66 **Bivråk** *Pernis apivorus* (European Honey Buzzard)
Observerad 3 dagar totalt.

- 67 **Ormörn** *Circaetus gallicus gallicus* (Short-toed Snake Eagle)
Observerad 6 dagar totalt.
- 68 **Balkanhök** *Tachyspiza brevipes* (Levant Sparrowhawk)
Observerad 1 dag totalt.
- 69 **Sparvhök** *Accipiter nisus nisus* (Eurasian Sparrowhawk)
Observerad 1 dag totalt.
- 70 **Brun kärrhök** *Circus aeruginosus aeruginosus* (Western Marsh Harrier)
Observerad 7 dagar totalt.
- 71 **Ormvråk** *Buteo buteo* (Common Buzzard)
Observerad 8 dagar totalt.
- 72 **Örnvråk** *Buteo rufinus rufinus* (Long-legged Buzzard)
Observerad 3 dagar totalt.
- 73 **Härfågel** *Upupa epops epops* (Common Hoopoe)
Observerad 5 dagar totalt.
- 74 **Blåkråka** *Coracias garrulus garrulus* (European Roller)
Observerad 1 dag totalt.
- 75 **Biätare** *Merops apiaster* (European Bee-eater)
Observerad 7 dagar totalt.
- 76 **Mellanspett** *Dendrocoptes medius* (Middle Spotted Woodpecker)
Observerad 1 dag totalt.
- 77 **Rödfalk** *Falco naumanni* (Lesser Kestrel)
Observerad 1 dag totalt.
- 78 **Tornfalk** *Falco tinnunculus tinnunculus* (Common Kestrel)
Observerad 1 dag totalt.
- 79 **Aftonfalk** *Falco vespertinus* (Red-footed Falcon)
Observerad 7 dagar totalt.
- 80 **Eleonorafalk** *Falco eleonora* (Eleonora's Falcon)
Observerad 4 dagar totalt.
- 81 **Lärfalk** *Falco subbuteo subbuteo* (Eurasian Hobby)
Observerad 1 dag totalt.
- 82 **Sommargylling** *Oriolus oriolus* (Eurasian Golden Oriole)
Observerad 2 dagar totalt.
- 83 **Masktörnskata** *Lanius nubicus* (Masked Shrike)
Observerad 6 dagar totalt.
- 84 **Svartpannad törnskata** *Lanius minor* (Lesser Grey Shrike)
Observerad 2 dagar totalt.
- 85 **Rödhuwad törnskata** *Lanius senator senator* (Woodchat Shrike)
Observerad 5 dagar totalt.
- 86 **Törnskata** *Lanius collurio* (Red-backed Shrike)
Observerad 6 dagar totalt.
- 87 **Nötskrika** *Garrulus glandarius* (Eurasian Jay)
Observerad 5 dagar totalt.
- 88 **Kaja** *Coloeus monedula soemmerringii* (Western Jackdaw)
Observerad 3 dagar totalt.

- 89 **Korp** *Corvus corax* (Northern Raven)
Observerad 4 dagar totalt.
- 90 **Kråka** *Corvus corone* (Carrion Crow)
Observerad 8 dagar totalt.
- 91 **Blåmes** *Cyanistes caeruleus* (Eurasian Blue Tit)
Observerad 5 dagar totalt.
- 92 **Talgoxe** *Parus major* (Great Tit)
Observerad 5 dagar totalt.
- 93 **Balkanmes** *Poecile lugubris* (Sombre Tit)
Observerad 3 dagar totalt.
- 94 **Trädlärka** *Lullula arborea pallida* (Woodlark)
Observerad 3 dagar totalt.
- 95 **Tofslärka** *Galerida cristata* (Crested Lark)
Observerad 8 dagar totalt.
- 96 **Korttållärka** *Calandrella brachydactyla* (Greater Short-toed Lark)
Observerad 2 dagar totalt.
- 97 **Grässångare** *Cisticola juncidis juncidis* (Zitting Cisticola)
Observerad 4 dagar totalt.
- 98 **Härmsångare** *Hippolais icterina* (Icterine Warbler)
Observerad 1 dag totalt.
- 99 **Olivsångare** *Hippolais olivetorum* (Olive-tree Warbler)
Observerad 1 dag totalt.
- 100 **Eksångare** *Iduna pallida elaeica* (Eastern Olivaceous Warbler)
Observerad 8 dagar totalt.
- 101 **Sävsångare** *Acrocephalus schoenobaenus* (Sedge Warbler)
Observerad 2 dagar totalt.
- 102 **Kärrsångare** *Acrocephalus palustris* (Marsh Warbler)
Observerad 1 dag totalt.
- 103 **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus* (Common Reed Warbler)
Observerad 6 dagar totalt.
- 104 **Trastsångare** *Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* (Great Reed Warbler)
Observerad 6 dagar totalt.
- 105 **Backsvala** *Riparia riparia riparia* (Sand Martin)
Observerad 5 dagar totalt.
- 106 **Ladusvala** *Hirundo rustica rustica* (Barn Swallow)
Observerad 8 dagar totalt.
- 107 **Hussvala** *Delichon urbicum* (Western House Martin)
Observerad 8 dagar totalt.
- 108 **Rostgumpssvala** *Cecropis rufula* (European Red-rumped Swallow)
Observerad 8 dagar totalt.
- 109 **Sumpcettia** *Cettia cetti cetti* (Cetti's Warbler)
Observerad 7 dagar totalt.
- 110 **Balkansångare** *Phylloscopus orientalis* (Eastern Bonelli's Warbler)
Observerad 1 dag totalt.

- 111 **Svarthätta** *Sylvia atricapilla atricapilla* (Eurasian Blackcap)
Observerad 1 dag totalt.
- 112 **Mästersångare** *Curruca crassirostris crassirostris* (Eastern Orphean Warbler)
Observerad 2 dagar totalt.
- 113 **Törnsångare** *Curruca communis* (Common Whitethroat)
Observerad 1 dag totalt.
- 114 **Sammetshätta** *Curruca melanocephala melanocephala* (Sardinian Warbler)
Observerad 2 dagar totalt.
- 115 **Rödstrupig sångare** *Curruca cantillans albistriata* (Eastern Subalpine Warbler)
Observerad 5 dagar totalt.
- 116 **Turknötväcka** *Sitta krueperi* (Krüper's Nuthatch)
Observerad 1 dag totalt.
- 117 **Klippnötväcka** *Sitta neumayer neumayer* (Western Rock Nuthatch)
Observerad 2 dagar totalt.
- 118 **Trädgårdsträdskrypare** *Certhia brachydactyla* (Short-toed Treecreeper)
Observerad 1 dag totalt.
- 119 **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes* (Eurasian Wren)
Observerad 2 dagar totalt.
- 120 **Stare** *Sturnus vulgaris vulgaris* (Common Starling)
Observerad 1 dag totalt.
- 121 **Koltrast** *Turdus merula* (Common Blackbird)
Observerad 8 dagar totalt.
- 122 **Trädnäktergal** *Cercotrichas galactotes syriaca* (Rufous-tailed Scrub Robin)
Observerad 2 dagar totalt.
- 123 **Grå flugsnappare** *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
Observerad 3 dagar totalt.
- 124 **Sydnäktergal** *Luscinia megarhynchos megarhynchos* (Common Nightingale)
Observerad 8 dagar totalt.
- 125 **Halsbandsflugsnappare** *Ficedula albicollis* (Collared Flycatcher)
Observerad 1 dag totalt.
- 126 **Blåtrast** *Monticola solitarius* (Blue Rock Thrush)
Observerad 2 dagar totalt.
- 127 **Buskskvätta** *Saxicola rubetra* (Whinchat)
Observerad 4 dagar totalt.
- 128 **Svarthakad buskskvätta** *Saxicola rubicola rubicola* (European Stonechat)
Observerad 4 dagar totalt.
- 129 **Östlig medelhavsstenskvätta** *Oenanthe melanoleuca* (Eastern Black-eared Wheatear)
Observerad 5 dagar totalt.
- 130 **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe* (Northern Wheatear)
Observerad 2 dagar totalt.
- 131 **Isabellastenskvätta** *Oenanthe isabellina* (Isabelline Wheatear)
Observerad 1 dag totalt.
- 132 **Spansk sparv** *Passer hispaniolensis hispaniolensis* (Spanish Sparrow)
Observerad 8 dagar totalt.

- 133 **Gråsparv** *Passer domesticus balearoibericus* (House Sparrow)
Observerad 8 dagar totalt.
- 134 **Gulärta** *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)
flava: Observerad 1 dag totalt.
feldegg: Observerad 3 dagar totalt
- 135 **Sädesärta** *Motacilla alba* (White Wagtail)
Observerad 2 dagar totalt.
- 136 **Fältpiplärka** *Anthus campestris* (Tawny Pipit)
Observerad 1 dag totalt.
- 137 **Rödstrupig piplärka** *Anthus cervinus* (Red-throated Pipit)
Observerad 4 dagar totalt.
- 138 **Bofink** *Fringilla coelebs coelebs* (Eurasian Chaffinch)
Observerad 5 dagar totalt.
- 139 **Grönfink** *Chloris chloris* (European Greenfinch)
Observerad 6 dagar totalt.
- 140 **Hämpling** *Linaria cannabina* (Common Linnet)
Observerad 1 dag totalt.
- 141 **Steglits** *Carduelis carduelis* (European Goldfinch)
Observerad 6 dagar totalt.
- 142 **Gulhämpling** *Serinus serinus* (European Serin)
Observerad 1 dag totalt.
- 143 **Svarthuvad sparv** *Emberiza melanocephala* (Black-headed Bunting)
Observerad 5 dagar totalt.
- 144 **Kornsparv** *Emberiza calandra calandra* (Corn Bunting)
Observerad 8 dagar totalt.
- 145 **Gulgrå sparv** *Emberiza cineracea cineracea* (Cinereous Bunting)
Observerad 1 dag totalt.
- 146 **Röstsparv** *Emberiza caesia* (Cretzschmar's Bunting)
Observerad 3 dagar totalt.
- 147 **Häcksparv** *Emberiza cirlus* (Cirl Bunting)
Observerad 4 dagar totalt.